Imposta di bollo assolta mediante versamento tramite pagamento ai sensi dell'art. 2 della legge 10.1.78, n. 405.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI UN VEICOLO
EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Notifica concernente:
Communication concerning the:

- ~~l'omologazione CE per tipo~~
- ~~*EC type-approval*~~

- l'estensione dell'omologazione CE per tipo
- *extension of EC type-approval*

- ~~il rifiuto dell'omologazione CE per tipo~~
- ~~*refusal of EC type-approval*~~

- ~~la revoca dell'omologazione CE per tipo~~
- ~~*withdrawal of EC type-approval*~~

di un tipo di:
of a type of:

- ~~veicolo completo~~
- ~~*complete vehicle*~~

- ~~veicolo completato~~
- ~~*completed vehicle*~~

- veicolo incompleto
- *incomplete vehicle*

- ~~veicolo con varianti complete e incomplete~~
- ~~*vehicle with complete and incomplete variants*~~

- ~~veicolo con varianti completate e incomplete~~
- ~~*vehicle with completed and incomplete variants*~~

ai sensi della Direttiva 2007/46/CE, modificata da ultimo dal Regolamento UE 1171/2014
with regard to Directive 2007/46/EC as last amended by Regulation 1171/2014 UE

Numero di omologazione CE:
EC type-approval number:
e3*2007/46*0315*02

Motivo dell'estensione:
Reason for extension:

- variazione ragione sociale del costruttore fase 2
- variazione sede legale e stabilimento produttivo del costruttore fase 2
- aggiornato elenco varianti e versioni
- aggiornato numeri CE ed ECE
- *change to company name of the manufacturer stage 2*
- *change to registered office and production of the manufacturer stage 2*
- *adjustment of variants and versions list*
- *adjustment of EC and ECE type-approval number*

SEZIONE I
SECTION I

0.1.	Marca (denominazione commerciale del costruttore): *Make (trade name of manufacturer):*	Iveco / System Truck
0.2.	Tipo: *Type:*	ST 2Y3C
0.2.1.	Designazione/i commerciale/i: *Commercial name(s):*	AD260SY/P, AT260SY/P, AS2620SY/P, ../PS, ../FS-D, ../FS-CM, ../FP, ../FP-D, ../FP-CM, .. CNG
0.3.	Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: *Means of identification of type, if marked on the vehicle:*	numero di omologazione del tipo su targhetta *type approval number on manufacturer's plate*
0.3.1.	Ubicazione della marcatura: *Location of the marking:*	su targhetta VIN *on VIN plate*
0.4.	Categoria del veicolo: *Category of vehicle:*	N3

0.5.	Ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo completo / completato: *Company name and address of manufacturer of the complete/completed vehicle:*	S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
0.5.1.	Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante della/e fase/i iniziali/precedenti del veicolo: *For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:*	Iveco Magirus AG D-89070 Ulm
0.8.	Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: *Name(s) and address(es) of assembly plant(s):*	S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28 S.T. System Truck S.p.A. E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), c/Cobre, 15
0.9	Eventualmente, nome e indirizzo del rappresentante del costruttore: *Name and address of the manufacturer's representative (if any):*	non ricorre *not applicable*

SEZIONE 2
SECTION II

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore formulata nella scheda informativa allegata riguardante il/i veicolo/i sopra descritto/i (uno o più campioni del/i quale/i sono stati scelti dall'autorità che rilascia l'omologazione CE per tipo e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove allegati alla scheda si riferiscono a tale tipo di veicolo.

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the vehicle(s) described above ((a) sample(s) having been selected by the EC type-approval authority and submitted by the manufacturer as prototype(s) of the vehicle type) and that the attached test results are applicable to the vehicle type.

1 Per veicoli completi, completati e loro varianti: non ricorre
For complete and completed vehicles/variants: *not applicable*

~~Il tipo di veicolo soddisfa / non soddisfa le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi applicabili, come stabilito dall'allegato IV e dall'allegato XI della direttiva 2007/46/CE.~~
~~*The vehicle type meets/does not meet the technical requirements of all the relevant regulatory acts as prescribed in Annex IV and Annex XI to Directive 2007/46/EC.*~~

2 Per veicoli incompleti/varianti: ricorre
For incomplete vehicles/variants: *applicable*

Il tipo di veicolo soddisfa / ~~non soddisfa~~ le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella della pagina 2.
The vehicle type meets / ~~does not~~ meet the technical requirements of the regulatory acts listed in the table on side 2.

3. L'omologazione è rilasciata / ~~rifiutata~~ / ~~revocata~~.
The approval is granted / refused / ~~withdrawn~~.

4. L'omologazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 20 e la sua validità è pertanto limitata al [giorno/mese/anno]. non ricorre
The approval is granted in accordance with Article 20 and the validity of the approval is thus limited to dd/mm/yy. *not applicable*

Luogo: Roma, Italia
Place:

Data: 16 MAR. 2015
Date:

Firma:
Signature: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Ar. ing. Vito DI SANTO)

Allegati: Fascicolo di omologazione.
Attachments: *Information package.*

Risultati delle prove.
Test results.

Nome/i e campione/i della firma della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nell'azienda.
Name(s) and specimen(s) of the signature of the person(s) authorized to sign certificates of conformity and a statement of their position in the company.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI VEICOLO
EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Pagina 2
Side 2

La presente omologazione CE per tipo si basa, per varianti o versioni incomplete e completate di veicoli, sulla/e omologazione/i dei veicoli incompleti che seguono:
This EC type-approval is, where incomplete and completed vehicles, variants or versions are concerned, based on the approval(s) for incomplete vehicles listed below:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:
Stage 1: Manufacturer of the base vehicle:
Iveco Magirus AG
D-89070 Ulm

Numero di omologazione CE per tipo:
EC type-approval number:
e3*2007/46*0136*05 e successive estensioni
and subsequent extensions

Data:
Dated:
08.05.2014

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):
Applicable to variants or versions (as appropriate):
???? - ??????????????????

Fase 2: Costruttore:
Stage 2: Manufacturer:
S.T. System Truck S.p.A.
I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28

Numero di omologazione CE per tipo:
EC type-approval number:
e3*2007/46*0315*02

Data:
Dated:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):
Applicable to variants or versions (as appropriate):
??? - ??????????????????? ?

Se l'omologazione comprende una o più varianti o versioni (a seconda dei casi) incomplete, elencare le varianti o versioni (a seconda dei casi) complete o quelle completate.
In the case where the approval includes one or more incomplete variants or versions (as appropriate), list those variants or versions (as appropriate) which are complete or completed.

Variante/i complete/completate:
Complete/completed variant(s):
non ricorre
not applicable

Elenco dei requisiti del tipo di veicolo, di variante o di versione incompleti omologati (tenendo conto eventualmente del campo d'applicazione e della più recente modifica per ciascuno degli atti normativi che seguono):
List of requirements applicable to the approved incomplete vehicle type, variant or version (as appropriate, taking account of the scope and latest amendment to each of the regulatory acts listed below):

Voce *Item*	Elemento *Subject*	Riferimento all'atto normativo *Regulatory act reference*	Ultima modifica *Last amended*	Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione *Applicable to variant or, if need be, to version*
(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) vedere allegati
see enclosure

In caso di veicoli per uso speciale, di deroghe concesse o di particolari disposizioni applicate ai sensi dell'allegato XI e di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 20:
In the case of special purpose vehicles, exemptions granted or special provisions applied pursuant to Annex XI and exemptions granted pursuant to Article 20:

Rif. all'atto normativo *Regulatory act referenc*	Numero della voce *Item number*	Tipo di omologazione e natura della deroga *Kind of approval and nature of exemption*	Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione *Applicable to variant or, if need be, to version*
(-)	(-)	(-)	(-)

(-) non ricorre
not applicable

Appendice
Appendix

Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme
List of regulatory acts to which the type of vehicle complies

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3).
(to be filled in only in the case of type-approval in accordance with Article 6(3))

Vedere parte III della scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015
See Part III of information document No. of

RISULTATI DELLE PROVE
TEST RESULTS

1. **Risultati delle prove sul livello sonoro**
Results of the sound level tests

Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable to the approval. In case of a regulatory act with two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	In marcia [dB(A)/E]: *Moving [dB(A)/E]:*	Ultimo atto normativo: *Last amending Regulatory:*
I?C	G8??6?N????????????? ?	80	ECE 51R-02
I?C	G8??6?P????????????? ?	80	ECE 51R-02
I?C	G8??6?Q????????????? ?	80	ECE 51R-02
I?S	09??????????????????? ?	80	ECE 51R-02
I?S	11??????????????????? ?	78	ECE 51R-02
I?S	12??6?L????????????? ?	80	ECE 51R-02
I?S	12??6?M????????????? ?	79	ECE 51R-02

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	Fermo [dB(A)/E]: *Stationary [dB(A)/E]:*	a giri/min: *at rpm:*	Ultimo atto normativo: *Last amending Regulatory:*
I?C	G8??6?N????????????? ?	87	1500	ECE 51R-02
I?C	G8??6?P????????????? ?	87	1500	ECE 51R-02
I?C	G8??6?Q????????????? ?	87	1500	ECE 51R-02
I?S	09??6?Z????????????? ?	87	1650	ECE 51R-02
I?S	09??6?A????????????? ?	87	1650	ECE 51R-02
I?S	09??6?B????????????? ?	87	1650	ECE 51R-02
I?S	09??6?V????????????? ?	81	1650	ECE 51R-02
I?S	11??6?C????????????? ?	88	1425	ECE 51R-02
I?S	11??6?E????????????? ?	88	1425	ECE 51R-02
I?S	11??6?F????????????? ?	88	1425	ECE 51R-02
I?S	12??6?L????????????? ?	90	1425	ECE 51R-02
I?S	12??6?M????????????? ?	91	1425	ECE 51R-02

2. **Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico**
Results of the exhaust emission tests

2.1. Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri
Emissions from motor vehicles tested under the test procedure for light-duty vehicles

2.1.1. Prova di tipo 1 (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo): non ricorre
Type 1 test (vehicle emissions in the test cycle after a cold start): not applicable

2.1.2. Prova di tipo 2 (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico):
Type 2 test (emissions data required at type-approval for roadworthiness purposes):

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore: non ricorre
Type 2, low idle test: not applicable

Tipo 2, prova a regime minimo accelerato: non ricorre
Type 2, high idle test: not applicable

2.1.3. Prova di tipo 3 (emissioni di das dal basamento): non ricorre
Type 3 test (emissions of crankcase gases): *not applicable*

2.1.4. Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): non ricorre
Type 4 test (evaporative test): *not applicable*

2.1.5. Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento): non ricorre
Type 5 test (durability of anti-pollution control devices): *not applicable*

Distanza percorsa: ~~80000 km~~ / ~~100000 km~~ / non applicabile
Ageing distance covered: *~~80000 km~~ / ~~100000 km~~ / not applicable*

Fattore di deterioramento FD: ~~calcolato~~ / ~~assegnato~~
Deterioration facto: *~~calculated~~ / ~~fixed~~*

Valori: CO: --
Values: THC: --
NMHC: --
NOx: --
THC + NOx: --
Massa di particolato / *Mass of particulate matter* (PM): --
Numero di particelle / *Number of particles* (P): --

2.1.6. Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente): non ricorre
Type 6 test (average emissions at low ambient temperature *not applicable*

2.1.7 OBD: sì
OBD: *yes*

2.2. Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti
Emissions from engines tested under the test procedure for heavy-duty vehicles

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Indicate the latest amending regulatory act applicable to the approval. In case the regulatory act has two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	Ultimo atto normativo: *Last amending Regulatory:*	Carattere: *Character:*	Carburante/i: *Fuel/s:*
I?C	G8??6?N????????????? ?	64/2012/UE	B	CNG
I?C	G8??6?P????????????? ?	64/2012/UE	B	CNG
I?C	G8??6?Q????????????? ?	64/2012/UE	B	CNG
I?S	09??6?Z????????????? ?	64/2012/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	09??6?A????????????? ?	64/2012/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	09??6?B????????????? ?	64/2012/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	09??6?V????????????? ?	64/2012/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	11??6?C????????????? ?	136/2014/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	11??6?E????????????? ?	136/2014/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	11??6?F????????????? ?	136/2014/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	12??6?L????????????? ?	136/2014/UE	A	Gasolio / *diesel*
I?S	12??6?M????????????? ?	136/2014/UE	A	Gasolio / *diesel*

2.2.1. Risultati della prova ESC: non ricorre
Results of the ESC test: *not applicable*

Risultati della prova WHSC:
Results of the WHSC test:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	CO [mg/kWh]	THC [mg/kWh]	NOx [mg/kWh]	NH_3 [ppm]	PT [mg/kWh]	N° particelle *PM numbers* [#/kWh]
I?C	G8??6?N????????????? ?	--	--	--	--	--	--
I?C	G8??6?P????????????? ?	--	--	--	--	--	--
I?C	G8??6?Q????????????? ?	--	--	--	--	--	--
I?S	09??6?Z????????????? ?	25	1	341	1,9	5,3	1,8E+11
I?S	09??6?A????????????? ?	25	1	341	1,9	5,3	1,8E+11
I?S	09??6?B????????????? ?	25	1	341	1,9	5,3	1,8E+11
I?S	09??6?V????????????? ?	41	1	248	1,5	6,4	2E+11
I?S	11??6?C????????????? ?	37	18	267	6,3	2,7	2,6E+11
I?S	11??6?E????????????? ?	37	18	267	6,3	2,7	2,6E+11
I?S	11??6?F????????????? ?	37	18	267	6,3	2,7	2,6E+11
I?S	12??6?L????????????? ?	40	0,5	117	2,6	4,9	2,2E+11
I?S	12??6?M????????????? ?	40	0,5	117	2,6	4,9	2,2E+11

2.2.2. Risultati della prova ELR:
Result of the ELR test:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	Valore del fumo *Value of smoke*
I?C	G8??6?????????????? ?	--

2.2.3. Risultato della prova ETC: non ricorre
Result of the ETC test: *not applicable*

Risultati della prova WHTC:
Results of the WHTC test:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	CO [mg/kWh]	THC [mg/kWh]	NMHC [mg/kWh]	CH_4 [mg/kWh]	NOx [mg/kWh]	NH_3 [ppm]	PT [mg/kWh]	N° particelle *PM numbers* [#/kWh]
I?C	G8??6?N????????????? ?	377	--	0,00	271	235	2,81	0,4	2,32E+11
I?C	G8??6?P????????????? ?	377	--	0,00	271	235	2,81	0,4	2,32E+11
I?C	G8??6?Q????????????? ?	377	--	0,00	271	235	2,81	0,4	2,32E+11
I?S	09??6?Z????????????? ?	29	1	--	--	351	2,9	6,4	2,66E+11
I?S	09??6?A????????????? ?	29	1	--	--	351	2,9	6,4	2,66E+11
I?S	09??6?B????????????? ?	29	1	--	--	351	2,9	6,4	2,66E+11
I?S	09??6?V????????????? ?	44	4	--	--	295	2,4	5,4	3,06E+11
I?S	11??6?C????????????? ?	23	10	--	--	431	3,0	3,7	3,67E+11
I?S	11??6?E????????????? ?	23	10	--	--	431	3,0	3,7	3,67E+11
I?S	11??6?F????????????? ?	23	10	--	--	431	3,0	3,7	3,67E+11
I?S	12??6?L????????????? ?	42	4	--	--	247	1,3	8,8	3,77E+11
I?S	12??6?M????????????? ?	42	4	--	--	247	1,3	8,8	3,77E+11

2.2.4. Prova al minimo: non ricorre
Idle test: *not applicable*

2.3. **Fumi dei motori Diesel**
Diesel smoke

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Indicate the latest amending regulatory act applicable to the approval. In case the regulatory act has two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	Ultimo atto normativo: *Last amending Regulatory:*	Carattere: *Character:*
I?S	09??6?Z????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 64/2012	A
I?S	09??6?A????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 64/2012	A
I?S	09??6?B????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 64/2012	A
I?S	09??6?V????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 64/2012	A
I?S	11??6?C????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 136/2014	A
I?S	11??6?E????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 136/2014	A
I?S	11??6?F????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 136/2014	A
I?S	12??6?L????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 136/2014	A
I?S	12??6?M????????????? ?	ECE 24/03 oppure / *or* UE 595/2009 + 136/2014	A

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera:
Results of the test under free acceleration:

Varianti: *Variants*	Versioni: *Versions:*	Valore corretto del coeff. d'ass. [m^{-1}]: *Corrected value of the absorption coeff. [m^{-1}]:*	Regime minimo normale [min^{-1}]: *Normal engine idling speed [min^{-1}]:*	Regime massimo motore [min^{-1}]: *Maximum engine speed [min^{-1}]:*	Temperatura dell'oli (min/max) [K]: *Oil temperature (min/max) [K]:*
I?S	09??6?Z????????????? ?	0,516	550 ± 50	2450 ± 50	358 / 413
I?S	09??6?A????????????? ?	0,516	550 ± 50	2450 ± 50	358 / 413
I?S	09??6?B????????????? ?	0,516	550 ± 50	2450 ± 50	358 / 413
I?S	09??6?V????????????? ?	0,502	550 ± 50	2450 ± 50	358 / 413
I?S	11??6?C????????????? ?	0,535	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
I?S	11??6?E????????????? ?	0,444	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
I?S	11??6?F????????????? ?	0,444	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
I?S	12??6?L????????????? ?	0,344	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
I?S	12??6?M????????????? ?	0,501	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413

3. **Risultati delle prove sulle emissioni di CO_2, consumo di carburante / energia elettrica e di autonomia elettrica**
Results of the CO_2 emission, fuel / electric energy consumption, and electric range tests

Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente applicabile all'omologazione:
Number of the base regulatory act and the latest amending regulatory act applicable to the approval:

3.1. Veicoli con motore a combustione interna, compresi i veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna (NOVC): non ricorre
Internal combustion engines, including not externally chargeable hybrid electric vehicles (NOVC): *not applicable*

3.2. Veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna: non ricorre
Externally chargeable hybrid electric vehicles: *not applicable*

3.3. Veicoli esclusivamente elettrici: non ricorre
Pure electric vehicles: *not applicable*

3.4. Veicoli a idrogeno con pile a combustibile: non ricorre
Hydrogen fuel cell vehicles: *not applicable*

4. Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con innovazione/i ecocompatibile/i: non ricorre
Results of the tests for vehicles fitted with eco-innovation(s) *not applicable*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA
I - 37135 Verona - strada della Genovesa, 29
☎ +39 045 8550572 - 🖷 +39 045 8550471 - ✉ cpa.verona@mit.gov.it

INDICE DEL FASCICOLO DI OMOLOGAZIONE
INDEX TO THE INFORMATION PACKAGE

Veicolo: *Vehicle:*		Autotelaio per autoveicolo *Chassis without bodywork*
Categoria del veicolo: *Category of vehicle:*		N3
Nome e indirizzo del costruttore: *Name and address of manufacturer:*	(fase 1) *(stage 1)*	Iveco Magirus AG D-89070 Ulm
	(fase 2) *(stage 2)*	S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: *Name and address of the manufacturer's representative (if any):*		non ricorre *not applicable*
Nome e indirizzo del trasformatore: *Name and address of converter:*		S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
Nome e indirizzo dell'allestitore: *Name and address of bodybuilder:*		non ricorre *not applicable*
Marca (denominazione commerciale del costruttore): *Make (trade name of manufacturer):*		Iveco / System Truck
Tipo: *Type:*		ST 2Y3C
Denominazione commerciale: *Commercial description:*		AD260SY/P, AT260SY/P, AS2620SY/P, ../PS, ../FS-D, ../FS-CM, ../FP, ../FP-D, ../FP-CM, .. CNG

Verbale con relativi allegati: *Test report with relative attachments:*	10872 / V	del *of*	26.01.2015
Elenco certificazioni CE o ECE depositate: *List of regulatory acts:*	vedere allegato 1 al verbale 10872 / V *see attachment No. 1 to the test report No . 10872 / V*		

Scheda informativa: *Information document:*	ST_2Y3C_02	parte I *part I*	del *of*	12.01.2015
Possibili combinazioni (tipo / varianti / versioni) *Permissible combinations (type / variants / versions)*	ST_2Y3C_02	parte II *part II*	del *of*	12.01.2015
Numeri di omologazione (per omologazione mista) *Type-approval numbers (for mixed type-approval)*	ST_2Y3C_02	parte III *part III*	del *of*	12.01.2015
Definizione tipo / varianti / versioni *Type / variants / versions definition*	ST_2Y3C_02	allegato 0.0 *annex 0.0*	del *of*	12.01.2015
Dati generali *Generals*	ST_2Y3C_02	allegato 0.1 *annex 0.1*	del *of*	12.01.2015
Caratteristiche costruttive del veicolo *General construction characteristics of the vehicle*	ST_2Y3C_02	allegato 1 *annex 1*	del *of*	12.01.2015
Masse e dimensioni *Masses and dimensions*	ST_2Y3C_02	allegato 2 *annex 2*	del *of*	12.01.2015

Motopropulsore *Power plant*	ST_2Y3C_02	allegato 3 *annex 3*	del *of*	12.01.2015
Trasmissione *Transmission*	ST_2Y3C_02	allegato 4 *annex 4*	del *of*	12.01.2015
Assi *Axles*	ST_2Y3C_02	allegato 5 *annex 5*	del *of*	12.01.2015
Sospensione *Suspension*	ST_2Y3C_02	allegato 6 *annex 6*	del *of*	12.01.2015
Freni *Brakes*	ST_2Y3C_02	allegato 7 *annex 7*	del *of*	12.01.2015
Carrozzeria *Bodywork*	ST_2Y3C_02	allegato 8 *annex 8*	del *of*	12.01.2015
Collegamenti tra veicolo e rimorchio *Connections between vehicle and trailer*	ST_2Y3C_02	allegato 9 *annex 9*	del *of*	12.01.2015

Disegni allegati: *Attachment drawings:*	Interasse (1° ÷ 3° asse): *Wheelbase (1st ÷ 3rd axle):*		Cabina: *Cab:*			
disegno complessivo: *overall drawing:*	4200	mm	AS	55.01.03.0031	del / *of*	12.01.2015
	4200	mm	AD, AT	55.01.03.0032	del / *of*	12.01.2015
	4500	mm	AS	55.01.03.0033	del / *of*	12.01.2015
	4500	mm	AD, AT	55.01.03.0034	del / *of*	12.01.2015
	4800	mm	AS	55.01.03.0035	del / *of*	12.01.2015
	4800	mm	AD, AT	55.01.03.0036	del / *of*	12.01.2015
	5100	mm	AS	55.01.03.0037	del / *of*	12.01.2015
	5100	mm	AD, AT	55.01.03.0038	del / *of*	12.01.2015
	5700	mm	AS	55.01.03.0039	del / *of*	12.01.2015
	5700	mm	AD, AT	55.01.03.0040	del / *of*	12.01.2015
	6050	mm	AS	55.01.03.0041	del / *of*	12.01.2015
	6050	mm	AD, AT	55.01.03.0042	del / *of*	12.01.2015
disegno disposizioni bombole CNG: *CNG tanks layout drawing:*				55.01.03.0078	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0079	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0080	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0081	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0082	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0083	del / *of*	12.01.2015
				55.01.03.0084	del / *of*	12.01.2015
disegno sospensione asse aggiunto sterzante: *suspension drawing of added steering axle:*				10.03.00.0042	del / *of*	12.01.2015
				10.03.00.0048	del / *of*	27.10.2014
				10.03.00.0008	del / *of*	23.01.2009
disegno asse Iveco aggiunto: *Iveco added axle drawing:*				718 2923 DB 40-8021	del / *of*	11.06.1999
schema impianto frenante, con sollevatore 2° asse, con rimorchiabile: *brake system layout drawing, with retractable 2nd axle, towing vehicle:*				25.01.20.0024, pag. 1	del / *of*	12.01.2015
schema impianto frenante, con sollevatore 2° asse, senza rimorchiabile: *brake system layout drawing, with retractable 2nd axle, no towing vehicle:*				25.01.20.0024, pag. 2	del / *of*	12.01.2015
schema impianto pneumatico, con sollevatore 2° asse: *pneumatic system layout drawing, with retractable 2nd axle:*				25.01.20.0024, pag. 3	del / *of*	12.01.2015
schema impianto frenante, senza sollevatore 2° asse, con rimorchiabile: *brake system layout drawing, without retractable 2nd axle: towing vehicle:*				25.01.20.0031, pag. 1	del / *of*	12.01.2015

schema impianto frenante, senza sollevatore 2° asse, senza rimorchiabile: *brake system layout drawing, without retractable 2nd axle: no towing vehicle:*	25.01.20.0031, pag. 2	del / *of*	12.01.2015
schema impianto pneumatico, senza sollevatore 2° asse: *pneumatic system layout drawing, without retractable 2nd axle:*	25.01.20.0031, pag. 3	del / *of*	12.01.2015

Documentazione allegata:
Attachment documentation:

Nomine e deleghe - deposito firme delle persone autorizzate a firmare i Certificati di Conformità
Power of attorney to sign the EC Certificate of Conformity

Certificato di Conformità per veicoli incompleti
EC Certificate of Conformity for incomplete vehicle

Accordo di interscambio di informazioni in base alla direttiva 2007/46/CE (All. XVII) fra Iveco S.p.A. e S.T. System Truck del 25.08.2014
Partnership statement relating to a multistage approval according to the directive 2007/46/EC (Annex XVII) between Iveco S.p.A. and S.T. System Truck of 25.08.2014

INDICE
INDEX

		Pagina: *Page:*
	MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO *REASONS FOR EXTENSION - HISTORY*	2
	PARTE I *PART I*	2
0.	DATI GENERALI *GENERAL*	2
1.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO *GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE*	3
2.	MASSE E DIMENSIONI *MASSES AND DIMENSIONS*	4
3.	PROPULSORE *POWER PLANT*	8
4.	TRASMISSIONE *TRANSMISSION*	16
5.	ASSI *AXLES*	17
6.	ORGANI DI SOSPENSIONE *SUSPENSION*	17
7.	DISPOSITIVI DELLO STERZO *STEERING*	19
8.	FRENI *BRAKES*	19
9.	CARROZZERIA *BODYWORK*	20
11.	COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI *CONNECTIONS BETWEEN TOWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMI-TRAILERS*	25
	VARIE *MISCELLANEOUS*	25
13.	NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO *SPECIAL PROVISIONS FOR BUSES AND COACHES*	25
16.	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO *ACCESS TO VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE INFORMATION*	26
	PARTE II *PART II*	
	PARTE III *PART III*	
	TABELLA MATRICI TIPO - VARIANTI - VERSIONI *TABLE TYPE - VARIANTI - VERSIONS MATRIX*	All. 0.0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
DIREZIONE GENERALE PER LA M[illegible]ORIZZAZIONE DIV 3
OMOLOGATO
Con atto n° e3* 2007/46*0315*02
del 16 MAR. 2015

MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO
REASONS FOR EXTENSION - HISTORY

Estensione *Extension*	Data *Date*	Descrizione *Descripton*	Parte I *Part I*	Parte II *Part II*	Parte III *Part III*
00	19.05.2014	Nuova omologazione *New Approval*	X	X	X
01	22.10.2014	Introduzione di versioni non atte al traino (??????????????????N ?) e di versioni prive di sollevatore sul 2° asse (??????????????????? B); Introduzione di versioni con distanza 2° ÷ 3° asse di 1320 mm (??????????????????Q?? ?) oppure di 1410 mm (??????????????????R?? ?); Introduzione del dispositivo di controllo della stabilità. *Introduction versions no towing (??????????????????N ?) and versions without retractable 2nd axle (??????????????????? B);* *Introduction versions with distance 2nd ÷ 3rd axle of 1320 mm (??????????????????Q?? ?) or 1410 mm (??????????????????R?? ?);* *Introduction of stability control function.*	X	X	X
02	12.01.2015	**Variazione ragione sociale e sede legale e produttiva del costruttore fase 2** ***Change to company name and registered office and production of the manufacturer stage 2***	X		
		Aggiornato elenco varianti e versioni ***Adjustment of variants and versions list***		X	
		Aggiornato numeri CE ed ECE ***Adjustment of EC and ECE type-approval number***			X

PARTE I
PART I

0. **DATI GENERALI**
GENERAL

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): Iveco / System Truck
Make (trade name of manufacturer):

0.2. Tipo: ST 2Y3C
Type:

Varianti: vedere allegato n° 0.0.
Variants: *see annex Nr. 0.0.*

Versioni: vedere allegato n° 0.0.
Versions: *see annex Nr. 0.0.*

0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: AD260SY/P, AT260SY/P, AS2620SY/P, ../PS, ../FS-D, ../FS-CM, ../FP, ../FP-D, ../FP-CM, .. CNG
Commercial name(s) (if available):

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice):
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stage vehicle (list the information for each stage. This can be done with a matrix):

Tipo: 2Y3C
Type:

Variante/i: ????
Variant(s):

	Versione/i: *Version(s):*	??????????????????	
	Numero di omologazione e numero dell'estensione: *Type-approval number, including extension number:*	e3*2007/46*0136*05	e successive estensioni *and subsequent extensions*
0.3.	Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: *Means of identification of type, if marked on the vehicle:*	numero di omologazione del tipo su targhetta *type approval number on manufacturer's plate*	
0.3.1.	Posizione della marcatura: *Location of that marking:*	su targhetta VIN *on VIN plate*	
0.4.	Categoria del veicolo: *Category of vehicle:*	N3	
0.4.1.	Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: *Classification(s) according to the dangerous goods which the vehicle is intended to transport:*	vedere allegato n° *see annex Nr. 0.1.*	0.1.
0.5.	Nome della società e indirizzo del costruttore: *Company name and address of manufacturer:*	**S.T. System Truck S.p.A.** **I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28**	
0.5.1.	Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale / precedente: *For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:*	Iveco Magirus AG D-89070 Ulm	
0.8.	Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: *Name(s) and address(es) of assembly plant(s):*	**S.T. System Truck S.p.A.** **I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28** S.T. System Truck S.p.A. E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), c/Cobre, 15	
0.9.	Denominazione e indirizzo dell'(eventuale) rappresentante del costruttore: *Name and address of the manufacturer's representative (if any):*	non ricorre *not applicable*	

1 **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO**
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
Photographs and/or drawings of a representative vehicle:

Fotografia ¾ anteriore
Photo ¾ front

Fotografia ¾ posteriore
Photo ¾ rear

varianti - versioni: ??? - ??????????????????? ?
variants - versions:

1.3.	Numero di assi e di ruote: *Number of axles and wheels:*	4	assi, *axles,*	8 ruote *wheels*

1.3.1.	Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: *Number and position of axles with twin wheels:*	1	asse, *axle,*		3° asse *3rd axle*	
1.3.2.	Numero e posizione degli assi sterzanti: *Number and position of steered axles:*	vedere allegato n° *see annex Nr. 1*	1			
1.3.3.	Assi motore (numero, posizione, interconnessione): *Powered axles (number, position, interconnection):*	1	asse, *axle,*	3° asse, *3rd axle,*	albero di trasm. *propeller shaft*	
1.4.	Telaio (se esiste) (disegno complessivo): *Chassis (if any) (overall drawing):*	vedere allegato n° 1 *see annex Nr. 1*				
1.6.	Posizione e disposizione del motore: *Position and arrangement of the engine:*	in prossimità dell'asse anteriore, longitudinale *at the front, lengthwise*				
1.8.	Lato di guida: *Hand of drive:*	a sinistra *left*		oppure *or*	a destra *right*	
1.8.1.	Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale: *Vehicle is equipped to be driven in:*	a destra *right hand traffic*		oppure *or*	a sinistra *left hand traffic*	
1.9.	Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: *Specify if the towing vehicle is intended to tow semi-trailers or other trailers and, if the trailer is a semi-, drawbar-, centre-axle- or rigid drawbar trailer:*					
1.10.	Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: *Specify if the vehicle is specially designed for the controlled-temperature carriage of goods:*	non ricorre *not applicable*				
2.	**MASSE E DIMENSIONI** (in kg e mm) ***MASSES AND DIMENSIONS*** *(in kg and mm)* (eventualmente con riferimento ai disegni) *(refer to drawing where applicable)*					
2.1.	Interasse o interassi (a pieno carico) *Wheelbase(s) (fully loaded)*					
2.1.1.	Veicoli a 2 assi: *Two axle vehicles:*	non ricorre *not applicable*				
2.1.2.	Veicoli a 3 o più assi: *Vehicles with three or more axles:*	ricorre *applicable*				
2.1.2.1.	Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: *Axle spacing between consecutive axles going from the foremost to the rearmost axle:*	vedere allegato n° *see annex Nr. 2*	2			
2.1.2.2.	Distanza totale tra gli assi: *Total axle spacing:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*				
2.3.1.	Carreggiata di ciascun asse sterzante: *Track of each steered axle:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*				
2.3.2.	Carreggiata di tutti gli altri assi: *Track of all other axles:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*				
2.4.	Dimensioni del veicolo (fuori tutto) *Range of vehicle dimensions (overall)*					
2.4.1.	Telai non carrozzati *For chassis without bodywork*					

2.4.1.1	Lunghezza: *Length:*	
2.4.1.1.1	Lunghezza massima ammissibile: *Maximum permissible length:*	vedere allegati n° 2.1., 2.2. per veicoli con spessore telaio di 7,7 mm, oppure vedere allegato n° 2.3. per veicoli con spessore telaio di 6,7 mm *see annex Nr. 2.1., 2.2. for vehicle with chassis thickness of 7,7 m or see annex Nr 2.3. for vehicle with chassis thickness of 6,7 mm*
2.4.1.1.2	Lunghezza minima ammissibile: *Minimum permissible length:*	vedere allegati n° 2.1., 2.2. per veicoli con spessore telaio di 7,7 mm, oppure vedere allegato n° 2.3. per veicoli con spessore telaio di 6,7 mm *see annex Nr. 2.1., 2.2. for vehicle with chassis thickness of 7,7 m or see annex Nr 2.3. for vehicle with chassis thickness of 6,7 mm*
2.4.1.2	Larghezza: *Width:*	
2.4.1.2.1	Larghezza massima ammissibile: *Maximum permissible width:*	2550 oppure / *or* 2600 nel caso di veicoli ATP *in the case of vehicles designed for ATP*
2.4.1.2.2	Larghezza minima ammissibile: *Minimum permissible width:*	2500
2.4.1.3	Altezza (in ordine di marcia) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia: *Height (in running order) (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):*	da 2642 a 3852 *from 2642 up to 3852*
2.4.2.	Telai carrozzati *For chassis with bodywork*	
2.4.2.1.	Lunghezza: *Length:*	non ricorre *not applicable*
2.4.2.1.1.	Lunghezza della superficie di carico: *Length of the loading area:*	non ricorre *not applicable*
2.4.2.2.	Larghezza: *Width:*	non ricorre *not applicable*
2.4.2.2.1.	Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): *Thickness of the walls (in the case of vehicles designed for controlled-temperature transport of goods):*	non ricorre *not applicable*
2.4.2.3.	Altezza (in ordine di marcia) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): *Height (in running order) (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):*	non ricorre *not applicable*
2.5.	Massa minima sugli assi sterzanti dei veicoli incompleti: *Minimum mass on the steering axle(s) for incomplete vehicles:*	4720
2.6.	Massa in ordine di marcia *Mass in running order*	
	a) massima e minima per ogni variante: *a) maximum and minimum for each variant:*	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2. oppure 2.3. valori massimi = valori minimi + 250 kg *minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2. or 2.3.* *maximum values = minimum values + 250 kg*
	b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): *b) mass of each version (a matrix must be provided):*	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2. oppure 2.3. valori massimi = valori minimi + 250 kg *minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2. or 2.3.* *maximum values = minimum values + 250 kg*

2.6.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio: *Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer, a rigid drawbar trailer or a centre-axle trailer, the mass on the coupling:*	
	a) massima e minima per ogni variante: *a) maximum and minimum for each variant:*	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2. oppure 2.3. valori massimi: valori minimi + 170 kg *minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2. or 2.3.* *maximum values = minimum values + 170 kg*
	b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): *b) mass of each version (a matrix must be provided):*	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2. oppure 2.3. valori massimi: valori minimi + 170 kg *minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2. or 2.3.* *maximum values = minimum values + 170 kg*
2.6.2.	Massa dei dispositivi opzionali [come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012]: *Mass of the optional equipment (as defined in point (5) of Article 2 of Regulation (EU) No 1230/2012:*	non ricorre *not applicable*
2.7.	Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: *Minimum mass of the completed vehicle as stated by the manufacturer, in the case of an incomplete vehicle:*	9670
2.8.	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: *Technically permissible maximum laden mass stated by the manufacturer:*	vedere allegati n° 2.1., 2.2. per veicoli con spessore telaio di 7,7 mm, oppure vedere allegato n° 2.3. per veicoli con spessore telaio di 6,7 mm *see annex Nr. 2.1., 2.2. for vehicle with chassis thickness of 7,7 mm or annex Nr. 2.3. for vehicle with chassis thickness of 6,7 mm*
2.8.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino: *Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, load on the coupling point:*	vedere allegati n° 2.1., 2.2. per veicoli con spessore telaio di 7,7 mm, oppure vedere allegato n° 2.3. per veicoli con spessore telaio di 6,7 mm *see annex Nr. 2.1., 2.2. for vehicle with chassis thickness of 7,7 mm or annex Nr. 2.3. for vehicle with chassis thickness of 6,7 mm*
2.9.	Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: *Technically permissible maximum mass on each axle:*	vedere allegato n° 2.1., 2.2., oppure 2.3. *see annex Nr. 2.1., 2.2. or 2.3.*
2.10.	Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: *Technically permissible mass on each group of axles:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.11.	Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trainante in caso di *Technically permissible maximum towable mass of the towing vehicle in case of*	
2.11.1.	Rimorchio a timone: *Drawbar trailer:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.11.2.	Semirimorchio: *Semi-trailer:*	non ricorre *not applicable*
2.11.3.	Rimorchio ad asse centrale: *Centre-axle trailer:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*

2.11.4.	Rimorchio a timone rigido: *Rigid drawbar trailer:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.11.5.	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato: *Technically permissible maximum laden mass of the combination:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.11.6.	Massa massima del rimorchio non frenato: *Maximum mass of unbraked trailer:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.12.	Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio *Technically permissible maximum mass at the coupling point*	
2.12.1.	- di un veicolo trainante: *- of a towing vehicle:*	vedere allegato n° 2 *see annex Nr. 2*
2.12.2.	- di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: *- of a semi-trailer, a centre-axle trailer or a rigid drawbar trailer:*	non ricorre *not applicable*
2.16.	Masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo) *Registration/in service maximum permissible masses (optional)*	non ricorre *not applicable*
2.16.1.	Massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: *Registration/in service maximum permissible laden mass:*	non ricorre *not applicable*
2.16.2.	Massa massima ammissibile su ogni asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: *Registration/in service maximum permissible mass on each axle and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, intended load on the coupling point stated by the manufacturer if lower than the technically permissible maximum mass on the coupling point:*	non ricorre *not applicable*
2.16.3.	Massa massima ammissibile su ogni gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: *Registration/in service maximum permissible mass on each group of axles:*	non ricorre *not applicable*
2.16.4.	Massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: *Registration/in service maximum permissible towable mass:*	non ricorre *not applicable*
2.16.5.	Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: *Registration/in service maximum permissible mass of the combination:*	non ricorre *not applicable*
2.17.	Veicoli oggetto di omologazione in più fasi [solo nel caso di veicoli incompleti o completati appartenenti alla categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: *Vehicle submitted to multi-stage type-approval (only in the case of incomplete or completed vehicles of category N1 within the scope of Regulation (EC) No 715/2007:*	non ricorre *not applicable*
2.17.1.	Massa del veicolo di base in ordine di marcia: *Mass of the base vehicle in running order:*	non ricorre *not applicable*

2.17.2.	Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: *Default added mass (DAM), calculated in accordance with Section 5 of Annex XII to Regulation (EC) No 692/2008:*	non ricorre *not applicable*
3.	**PROPULSORE** ***POWER PLANT***	
3.1.	Costruttore del motore: *Manufacturer of the engine:*	FPT Industrial S.p.A.
3.1.1	Codice motore del costruttore (come apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): *Manufacturer's engine code (as marked on the engine or other means of identification):*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.1.2.	Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante (solo per veicoli pesanti): *Approval number (if appropriate) including fuel identification marking: (heavy-duty vehicles only):*	non ricorre *not applicable*
3.2.	Motore a combustione interna *Internal combustion engine*	
3.2.1.1.	Principio di funzionamento: *Working principle:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
	Ciclo: *Cycle:*	quattro tempi *four stroke*
3.2.1.1.1.	Tipo di motore a doppia alimentazione: *Type of dual-fuel engine:*	non ricorre *not applicable*
3.2.1.1.2.	Indice energetico medio del gas calcolato durante il ciclo di prova WHTC: *Gas Energy Ratio over the hot part of the WHTC test-cycle:*	non ricorre *not applicable*
3.2.1.2.	Numero e disposizione dei cilindri: *Number and arrangement of cylinders:*	6 in linea *6 in line*
3.2.1.3.	Cilindrata: *Engine capacity:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.1.6.	Regime minimo normale: *Normal engine idling speed:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.1.6.2.	Minimo in modalità diesel: *Idle on diesel:*	no *no*
3.2.1.8.	Potenza massima netta (kW) a (giri/min) (dichiarata dal costruttore): *Maximum net power (kW) at min^{-1} (manufacturer's declared value):*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.1.11.	(solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante al fascicolo di documentazione richiesto dagli articoli 5, 7 e 9 del regolamento (UE) n. 582/2011, che consentono all'autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx: *(Euro VI only) Manufacturer references of the Documentation package required by Articles 5, 7 and 9 of Regulation (EU) No 582/2011 enabling the approval authority to evaluate the emission control strategies and the systems on-board the engine to ensure the correct operation of NOx control measures:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*

3.2.2.1.	Veicoli commerciali leggeri: *Light-duty vehicles:*	non ricorre *not applicable*
3.2.2.2.	Veicoli commerciali pesanti alimentati a: *Heavy-duty vehicles:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.2.2.1.	(solo Euro VI) Carburanti compatibili con l'uso del motore, dichiarati dal fabbricante in conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato I, punto 1.1.3, (ove applicabile): *(Euro VI only) Fuels compatible with use by the engine declared by the manufacturer in accordance with Section 1.1.3 of Annex I to Regulation (EU) No 582/2011 (as applicable):*	non ricorre *not applicable*
3.2.2.4.	Tipo di combustibile del veicolo: *Vehicle fuel type:*	Monocarburante *Mono fuel*
3.2.2.5.	Tenore massimo di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarato dal costruttore): *Maximum amount of biofuel acceptable in fuel (manufacturer's declared value):*	7 %
3.2.3.	Serbatoio/i del carburante *Fuel tank(s)*	
3.2.3.1.	Serbatoio/i di servizio *Service fuel tank(s)*	
3.2.3.1.1.	Numero e capacità di ciascun serbatoio: *Number and capacity of each tank:*	Numero: 1 oppure 2 *Number: 1 or 2* Capacità [litri]: 180, 200, 280, 300, 400, 600, 800, 570, 760, 800+400, 760+400, 520+280, 570+280, 290, 390, 480, 550, 640, 710, 790, 640+290, 710+290, 790+290, 640+480, 710+550, 790+480, 790+550, 210, 350, 460, 510, 510+210, 550+210, 460+350, 550+350 *Capacity [liters]:*
		Bombole CNG [litri]: conf. 1: 4 x 80 (lato destro) + 4 opp. 6 x 80 (sopra telaio) *CNG bottle [liters]: 4 x 80 (right side) + 4 opp. 6 x 80 (over vehicle frame)* conf. 2: 4 x 80 (lato destro) + 3 x 80 (sopra telaio, verticali) *4 x 80 (right side) + 3 x 80 (vertical, over vehicle frame)* conf. 3: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 70 (lato sinistro) *4 x 80 (right side) + 4 x 70 (left side)* conf. 4: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 80 (lato sinistro) *4 x 80 (right side) + 4 x 80 (left side)* conf. 5: 4 opp. 6 x 80 (sopra telaio) + 4 x 80 (lato sinistro) *4 opp. 6 x 80 (over vehicle frame) + 4 x 80 (left side)* conf. 6: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 80 (sopra telaio) + 4 x 80 (lato sinistro) *4 x 80 (right side) + 4 x 80 (over vehicle frame) + 4 x 80 (left side)* conf. 7: 2 x 80 + 2 x 140 (lato destro) + 2 x 80 + 2 x 140 (lato sinistro) *2 x 80 + 2 x 140 (right side) + 2 x 80 + 2 x 140 (left side)*
		vedere disegno disposizioni bombole CNG: 55.01.03.0078 del / *of* 12.01.2015 (conf. 1) *see CNG tanks layot drawing:* 55.01.03.0079 del / *of* 12.01.2015 (conf. 2) 55.01.03.0080 del / *of* 12.01.2015 (conf. 3) 55.01.03.0081 del / *of* 12.01.2015 (conf. 4) 55.01.03.0082 del / *of* 12.01.2015 (conf. 5) 55.01.03.0083 del / *of* 12.01.2015 (conf. 6) 55.01.03.0084 del / *of* 12.01.2015 (conf. 7)
3.2.3.2.	Serbatoio/i ausiliario/i *Reserve fuel tank(s)*	
3.2.3.2.1.	Numero e capacità di ciascun serbatoio: *Number and capacity of each tank:*	non ricorre *not applicable*

3.2.4.	Alimentazione *Fuel feed*	
3.2.4.1.	Mediante carburatore/i: *By carburettor(s):*	no *no*
3.2.4.2.	A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): *By fuel injection (compression ignition only or dual-fuel only):*	sì *yes*
3.2.4.2.2.	Principio di funzionamento: *Working principle:*	iniezione diretta *direct injection*
3.2.4.3.	A iniezione (solo motori ad accensione comandata): *By fuel injection (positive ignition only):*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.7.	Sistema di raffreddamento: *Cooling system:*	a liquido *liquid*
3.2.8.	Sistema di aspirazione *Intake system*	
3.2.8.1.	Compressore: *Pressure charger:*	sì *yes*
3.2.8.2.	Scambiatore di calore intermedio: *Intercooler:*	sì *yes*
3.2.8.3.3.	(solo Euro VI) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100% del carico sul veicolo: *(Euro VI only) Actual Intake system depression at rated engine speed and at 100% load on the vehicle:*	6,3 kPa
3.2.9.	Sistema di scarico *Exhaust system*	
3.2.9.2.1.	(solo Euro VI) Descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non sono parte del sistema di motore: *(Euro VI only) Description and/or drawing of the elements of the exhaust system that are not part of the engine system:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.9.3.1.	(solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico al regime di rotazione nominale e con il 100% di carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea): *(Euro VI only) Actual exhaust back pressure at rated engine speed and at 100% load on the vehicle (compression-ignition engines only):*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.9.4.	Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico: *Type, marking of exhaust silencer(s):*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
	Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla: *Where relevant for exterior noise, reducing measures in the engine compartment and on the engine:*	non ricorre *not applicable*
3.2.9.5.	Ubicazione dell'uscita dello scarico: *Location of the exhaust outlet:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.9.7.1.	(solo Euro VI) Volume accettabile del sistema di scarico: *(Euro VI only) Acceptable exhaust system volume:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.12.	Misure contro l'inquinamento atmosferico *Measures taken against air pollution*	EURO VI

3.2.12.1.1.	(solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: In caso positivo, descrizione e disegni: In caso negativo, è necessaria la conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato V: *(Euro VI only) Device for recycling crankcase gases:* *If yes, description and drawings:* *If no, compliance with Annex V to Regulation (EU) No 582/2011 required:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2	Altri eventuali dispositivi antinquinamento (se non sono trattati sotto altre voci) *Additional pollution control devices (if any, and if not covered by another heading)*	
3.2.12.2.1.	Convertitori catalitici: *Catalytic converter:*	si *yes*
3.2.12.2.1.11.	Sistemi/metodi di rigenerazione degli impianti di post-trattamento dei gas di scarico, descrizione: *Regeneration systems/method of exhaust after-treatment systems, description:*	SCR (riduzione catalitica dei gas di scarico), clean-up, ossidazione *SCR (Selective Catalytic Reduction), clean-up, oxidation*
3.2.12.2.1.11.6.	Reagenti di consumo: *Consumable reagents:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.12.2.1.11.7.	Tipo e concentrazione del reagente necessario all'azione catalitica: *Type and concentration of reagent needed for catalytic action:*	32,5% di peso di soluzione acquosa di urea in base alla DIN 70070 e con urea tecnicamente pura mescolata con acqua desalinizzata (AdBlue) *32.5 % by weight aqueous urea solution specified according to DIN 70070 and manufactured from technically pure urea mixed with desalinated water (AdBlue)*
3.2.12.2.2.	Sensore dell'ossigeno: *Oxygen sensor:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.12.2.3.	Iniezione di aria: *Air injection:*	no *no*
3.2.12.2.4.	Ricircolo dei gas di scarico: *Exhaust gas recirculation:*	no *no*
3.2.12.2.5.	Sistema di controllo delle emissioni di vapori: *Evaporative emissions control system:*	no *no*
3.2.12.2.6.	Filtro antiparticolato: *Particulate trap:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.12.2.6.9.	Altri sistemi: *Other systems:*	no *no*
3.2.12.2.6.9.1.	Decrizione e funzionamento: *Description and operation:*	non ricorre *not applicable*
3.2.12.2.7.	Sistemi diagnostici di bordo (OBD): *On-board-diagnostic (OBD) system:*	si *yes*
3.2.12.2.7.0.1.	(solo Euro VI) numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori: *(Euro VI only) Number of OBD engine families within the engine family:*	1
3.2.12.2.7.0.2.	(solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile): *List of the OBD engine families (when applicable):*	OBD EU6

3.2.12.2.7.0.3.	(solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia: *Number of the OBD engine family the parent engine / the engine member belongs to:*	1
3.2.12.2.7.0.4.	(solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante relativi alla documentazione OBD richiesta dall'articolo 5, sezione paragrafo 4, lettera c) e dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata dall'allegato X di tale regolamento, al fine di omologare il sistema OBD: *Manufacturer references of the OBD-Documentation required by Article 5(4)(c) and Article 9(4) of Regulation (EU) No 582/2011 and specified in Annex X to that Regulation for the purpose of approving the OBD system:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.0.5.	(solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all'installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD: *(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the Documentation for installing in a vehicle an OBD equipped engine system*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.0.6.	(solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all'installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato: *(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the documentation package related to the installation on the vehicle of the OBD system of an approved engine*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.6.5.	(solo Euro VI) Norma di protocollo di comunicazione OBD: *(Euro VI only) OBD Communication protocol standard:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.7.	(solo Euro VI) Riferimento del fabbricante alla documentazione OBD di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e all' articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull'accesso all'OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure *(Euro VI only) Manufacturer reference of the OBD related information by of Article 5(4)(d) and Article 9(4) of Regulation (EU) No 582/2011 for the purpose of complying with the provisions on access to vehicle OBD and vehicle Repair and Maintenance Information, or*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.7.1.	In alternativa al riferimento del fabbricante di cui al punto 3.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all'appendice 4 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella da compilare secondo l'esempio fornito: componente - codice di guasto - strategia di controllo - criteri di individuazione dei guasti - criteri di attivazione della spia MI - parametri secondari - precondizionamento - prova dimostrativa catalizzatore - P0420 - segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 - differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 - 3° ciclo - regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore - due cicli di tipo 1 - tipo 1: *As an alternative to a manufacturer reference provided in Section 3.2.12.2.7.7 reference of the attachment to the information document set out in Appendix 4 of Annex III to Regulation (EU) No 582/2011 that contains the following table, once completed according to the given example: Component - Fault code - Monitoring strategy - Fault detection criteria - MI activation criteria - Secondary parameters - Preconditioning - Demonstration test Catalyst - P0420 - Oxygen sensor 1 and 2 signals - Difference between sensor 1 and sensor 2 signals - 3rd cycle - Engine*	non ricorre

	speed, engine load, A/F mode, catalyst temperature - Two Type 1 cycles - *Type 1:*	*not applicable*
3.2.12.2.7.8.	(solo Euro VI) Componenti del sistema OBD montati sul veicolo *(EURO VI only) OBD components on-board the vehicle*	
3.2.12.2.7.8.1.	Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo: *List of OBD components on-board the vehicle:*	non ricorre *not applicable*
3.2.12.2.7.8.2.	Descrizione e/o disegno della spia MI: *Written description and/or drawing of the MI:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.7.8.3.	Descrizione e/o disegno dell'interfaccia OBD per la comunicazione esterna: *Written description and/or drawing of the OBD off-board communication interface:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
..2.12.2.8.	Altri sistemi (descrizione e funzionamento): *Other systems (description and operation):*	non ricorre *not applicable*
3.2.12.2.8.1.	(solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx: *(Euro VI only) Systems to ensure the correct operation of NOx control measures:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.8.2.	Sistema di persuasione del conducente *Driver inducement system*	
3.2.12.2.8.2.1.	(solo Euro VI) Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all' articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva: *(Euro VI only) Engine with permanent deactivation of the driver inducement, for use by the rescue services or in vehicles specified in point (b) of Article 2(3) of this Directive:*	sì *yes*
3.2.12.2.8.3.	(solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx: *(Euro VI only) Number of OBD engine families within the engine family considered when ensuring the correct operation of NOx control measures:*	1
3.2.12.2.8.4.	(solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile): *(Euro VI only) List of the OBD engine families (when applicable):*	OBD EU6
3.2.12.2.8.5.	(solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente: *(Euro VI only) Number of the OBD engine family the parent engine / the engine member belongs to:*	1
3.2.12.2.8.6.	Concentrazione minima dell'ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin): *(Euro VI only) Lowest concentration of the active ingredient present in the reagent that does not activate the warning system (CDmin):*	non ricorre *not applicable*
3.2.12.2.8.7.	(solo Euro VI) Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all'installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx:	non ricorre

	(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the Documentation for installing in a vehicle the systems to ensure the correct operation of NOx control measures:	*not applicable*
3.2.12.2.8.8.	Componenti presenti sul veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx: *Components on-board the vehicle of the systems ensuring the correct operation of NOx control measures:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.8.8.1.	Attivazione della marcia lenta (creep mode): *Activation of the creep mode:*	«disattiva dopo il riavvio» *«disable after restart»*
3.2.12.2.8.8.2.	Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all'installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato: *When appropriate, manufacturer reference of the documentation package related to the installation on the vehicle of the system ensuring the correct operation of NOx control measures of an approved engine:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.8.8.3.	Descrizione e/o disegno del segnale di allerta: *Written description and/or drawing of the warning signal:*	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I *see type approval documentation of 1st stage vehicle*
3.2.12.2.9.	Limitatore di coppia: *Torque limiter:*	sì (no per veicolo antincendio) *yes (no for vehicle fire fighting)* no secondo il punto 6.5.5.8 della direttiva 2006/51/CE il limitatore di coppia non si applica ai veicoli per l'uso da parte di forze armate, servizi di soccorso, pompieri e ambulanze *no according to the point 6.5.5.8 of Directive 2006/51/EC, torque limiter shall not apply to vehicles for use by armed services, by rescue services and by fire-services and ambulances*
3.2.13.1.	Ubicazione del simbolo del coefficiente di assorbimento (solo per motori ad accensione spontanea): *Location of the absorption coefficient symbol (compression ignition engines only):*	su targhetta riassuntiva del veicolo *on manufacturer plate*
3.2.15.	Sistema di alimentazione a GPL: *LPG fuelling system:*	no *no*
3.2.16.	Sistema di alimentazione a GN: *NG fuelling system:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.2.17.8.1.0.1.	(solo Euro VI) Presenza del dispositivo di adeguamento automatico: *(Euro VI only) Self adaptive feature:*	no *no*
3.2.17.8.1.0.2.	(solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas GN-H / GN-L / GN-HL: Trasformazione per una specifica composizione di gas GN-Ht / GN-Lt / GN-HLt: *(Euro VI only) Calibration for a specific gas composition NG-H / NG-L / NG-HL:* *Transformation for a specific gas composition NG-Ht / NG-Lt / NG-HLt:*	non ricorre non ricorre *not applicable* *not applicable*
3.3.	Motore elettrico *Electric motor*	
3.3.1.	Tipo (avvolgimento, eccitazione): *Type (winding, excitation):*	non ricorre *not applicable*

3.3.1.1.	Potenza oraria massima: *Maximum hourly output:*	non ricorre *not applicable*
3.3.1.2.	Tensione di esercizio: *Operating voltage:*	non ricorre *not applicable*
3.3.2.	Batteria *Battery*	
3.3.2.4.	Ubicazione: *Position:*	non ricorre *not applicable*
3.4.	Motore o combinazione di propulsori *Engine or motor combination*	
3.4.1.	Veicolo elettrico ibrido: *Hybrid electric vehicle:*	no *no*
3.4.2.	Categoria di veicolo elettrico ibrido: *Category of hybrid electric vehicle:*	non ricorre *not applicable*
3.4.3.1.1.	Puramente elettrico: *Pure electric:*	no *no*
3.5.4.	(solo Euro VI) Emissioni di CO_2 dei motori destinati a veicoli pesanti *(Euro VI only) CO_2 emissions for heavy duty engines*	
3.5.4.1.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHSC: *(Euro VI only) CO_2 mass emissions WHSC test:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.5.4.2.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHSC in modalità diesel: *CO_2 mass emissions WHSC test in diesel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.4.3.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione: *CO_2 mass emissions WHSC test in dual-fuel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.4.4.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHTC: *CO_2 mass emissions WHTC test:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.5.4.5.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHTC in modalità diesel: *CO_2 mass emissions WHTC test in diesel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.4.6.	Emissioni massiche di CO_2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione: *CO_2 mass emissions WHTC test in dual-fuel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.5.	(solo Euro VI) Consumo di carburante dei motori destinati a veicoli pesanti *(Euro VI only) Fuel consumption for heavy duty engines:*	
3.5.5.1.	Consumo di carburante nella prova WHSC: *Fuel consumption WHSC test:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*
3.5.5.2.	Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità diesel: *Fuel consumption WHSC test in diesel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.5.3.	Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione: *Fuel consumption WHSC test in dual-fuel mode:*	non ricorre *not applicable*
3.5.5.4.	Consumo di carburante nella prova WHTC: *Fuel consumption WHTC test:*	vedere allegato n° 3 *see annex Nr. 3*

3.5.5.5. Consumo di carburante nella prova WHTC in modalità diesel: non ricorre
Fuel consumption WHTC test in diesel mode: *not applicable*

3.5.5.6. Consumo di carburante nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione: non ricorre
Fuel consumption WHTC test in dual-fuel mode: *not applicable*

3.6.5. Temperatura del lubrificante: vedere allegato n° 3
Lubricant temperature: *see annex Nr. 3*

4. **TRASMISSIONE**
TRANSMISSION

4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): meccanica
Type (mechanical, idraulic, electric, ...): *mechanical*

4.5 Cambio
Gearbox

4.5.1. Tipo: vedere allegato n° 4
Type: *see annex Nr. 4*

4.6. Rapporti di trasmissione: vedere allegato n° 4
Gear ratios: *see annex Nr. 4*

Marcia *Gear*	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) *Internal gearbox ratios (ratios of engine to gearbox output shaft revolutions)*	Rapporto(i) finale/i (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario e quelli delle ruote motrici) *Final drive ratio(s) (ratio of gearbox output shaft to driven wheel revolutions)*	Rapporti totali di trasmissione *Total gear ratios*
Massimo per cambio continuo (1) *Maximum for CVT (1)*			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (1) *Minimum for CVT (1)*			
Retromarcia *Reverse*			

(1) Trasmissione cambio continuo. *Continuously variable transmission.*

4.7. Velocità massima di progetto del veicolo: max 90 km/h con limitatore di velocità
Maximum vehicle design speed: *with speed limiting device*

4.9. Tachigrafo: sì
Tachograph: *yes*

4.9.1. Marchio di omologazione: e1 84
Approval mark:

4.11. Indicatore di cambio di marcia: no
Gear shift indicator: *no*

4.11.1. Presenza di un segnale acustico: no
In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all'orecchio del conducente in dB(A) (un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso): non ricorre

	Acoustic indication available: *If yes, description of sound and sound level at the driver's ear in dB(A) (acoustic indication always switchable on / off):*	*no* *not applicable*
4.11.2.	Informazioni ai sensi del Reg. UE 65/2012 allegato I, paragrafo 4.6 (stabilite nell'omologazione): *Information according to point 4.6 of Annex I to Regulation EU No. 65/2012 (determined at type-approval):*	non ricorre *not applicable*
5.	**ASSI** ***AXLES***	
5.1.	Descrizione di ciascun asse: *Description of each axle:*	1°: assale sterzante *steered axle* 2°: assale sterzante aggiunto *steered added axle* 3°: asse motore *drive axle* 4°: assale sterzante oppure fisso *steered or fixed axle*
5.2.	Marca: *Make:*	1°: Iveco o/*or* FPT Industrial S.p.A. 2°: Iveco o/*or* FPT Industrial S.p.A. 3°: Meritor 4°: Iveco o/*or* FPT Industrial S.p.A.
5.3.	Tipo: *Type:*	1°: 5876/4, 5876/5, 5886/D 2°: 5876/4 (disegno Iveco n° 718 2923 DB 40-8021 del 11.06.1999) *(Iveco drawing No: of)* 3°: MS13-175X, MS13-175D 4°: vedere allegato n° 5 *see annex Nr. 5*
5.4.	Posizione dello/gli asse/i sollevabile/i: *Position of retractable axle(s):*	vedere allegato n° 5 *see annex Nr. 5*
5.	Posizione dello/gli asse/i scaricabile/i: *Position of loadable axle(s):*	2° e 4° asse *2nd and 4th axle*
6.	**ORGANI DI SOSPENSIONE** ***SUSPENSION***	
6.2.	Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: *Type and design of the suspension of each axle or wheel:*	1°: sospensione meccanica o pneumatica, ammortizzatori idraulici *mechanical suspension or air suspension, hydraulic shock absorbers* 2°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici: vedere allegato n° 6 *see annex Nr. 6* 3°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici *air suspension, hydraulic shock absorbers* 4°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici *air suspension, hydraulic shock absorbers*
6.2.1.	Regolazione del livello: *Level adjustment:*	si *yes*

6.2.3.	Sospensione pneumatica dello/gli asse/i motore/i: *Air-suspension for driving axle(s):*	sì *yes*
6.2.3.1.	Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: *Suspension of driving axle equivalent to air-suspension:*	no *no*
6.2.4.	Sospensione pneumatica dello/gli asse/i non motore/i: *Air-suspension for non-driving axle(s):*	
		1°: sì (optional) *yes*
		2°: sì *yes*
		4°: sì *yes*
6.2.4.1.	Sospensione dello/gli asse/i non motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: *Suspension of driving axle(s) equivalent to air-suspension:*	no *no*
6.6.1.	Combinazione/i pneumatico/cerchione: *Tyre/wheel combination(s):*	
	a) per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità ed eventualmente la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 *a) for tyres indicate size designation, load-capacity index, speed category symbol, rolling resistance in accordance with ISO 28580 (where applicable)*	
	b) per le ruote, indicare dimensioni del cerchione e dati della campanatura *b) for wheels indicate rim size(s) and off-set(s)*	
6.6.1.1.	Assi *Axels*	
6.6.1.1.1.	Asse 1: *Axle 1:*	
6.6.1.1.2.	Asse 2: *Axle 2:*	vedere allegato n° 6 *see annex Nr. 6*
6.6.1.1.3.	Asse 3: *Axle 3:*	vedere allegato n° 6 *see annex Nr. 6*
6.6.1.1.4.	Asse 4: *Axle 4:*	vedere allegato n° 6 *see annex Nr. 6*
6.6.1.2.	Ruota di scorta (se disponibile): *Spare wheel, if any:*	vedere punto 6.6.1.1. *see point 6.6.1.1.*
6.6.2.	Limiti superiori e inferiori del raggio di rotolamento: *Upper and lower limits of rolling radii:*	
6.6.2.1.	Asse 1: *Axle 1:*	vedere allegato n° 6 *see annex Nr. 6*
6.6.2.2.	Asse 2: *Axle 2:*	vedere punto 6.6.2.1. *see point 6.6.2.1.*
6.6.2.3.	Asse 3: *Axle 3:*	vedere punto 6.6.2.1. *see point 6.6.2.1.*
6.6.2.4.	Asse 4: *Axle 4:*	vedere punto 6.6.2.1. *see point 6.6.2.1.*

7.	**DISPOSITIVI DELLO STERZO** ***STEERING***	
7.2.	Trasmissione e comando *Transmission and control*	
7.2.1.	Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore): *Type of steering transmission (specify for front and rear, if applicable):*	volante collegato mediante un albero alla scatola dello sterzo che trasmette la forza dello sterzo alle ruote anteriori (1° asse) mediante leveraggi e giunti a snodo e al 2° e/o 4° asse mediante sistema idraulico *steering wheel connected by a universal joint shaft to the steering gear-box which transmits the steering force to the front wheels (1st axle) through leverages and articulated joints and to 2nd and / or 4th axle by hydraulic system*
7.2.2.	Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici; eventualmente, specificare se anteriore o posteriore): *Linkage to wheels (including other than mechanical means; specify for front and rear, if applicable):*	vedere punto 7.2.1. *see item 7.2.1.*
7.2.3.	Tipo degli eventuali servocomandi: *Method of assistance, if any:*	idroguida a circolazione di sfere (ZF 8098) e sistema di sterzatura S.T. "Technology" *balls circulation hydraulic steering (ZF 8098) and. S.T. "Technolog steering system*
8.	**FRENI** ***BRAKES***	
8.5.	Impianto frenante antibloccaggio: *Anti-lock braking system:*	si categoria 1 *yes category 1*
8.9.	Breve descrizione dell'impianto frenante ai sensi del punto 1.6 dell'addendum all'appendice 1 del'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): *Brief description of the braking systems (according to item 1,6 of the Addendum to Appendix 1 of Annex IX to Directive 71/320/EEC).*	vedere allegato n° 7 *see annex Nr. 7*
	Sistema di frenatura di servizio: *Service braking system:*	vedere allegato n° 7 *see annex Nr. 7*
	Sistema di frenatura di soccorso: *Secondary braking system:*	conglobato con il freno di servizio, per sdoppiamento di sezioni *included with service braking system, for splitting of sections*
	Sistema di frenatura di stazionamento: *Parking braking system:*	meccanico con cilindri a molla agente sulle ruote del 1° e 3° asse con comando pneumatico a mano *mechanical with cylinder spring acting on 1st and 3rd axle wheels with pneumatic hand control*
8.11.	Descrizione dettagliata del/i tipo/i di impianto/i frenante/i a controllo elettonico (EBS): *Particulars of the type(s) of endurance braking system(s):*	
	Freno motore: *Exhaust brake:*	con comando indipendente a pedale o a mano, tramite l'apertura delle valvole di scarico del motore. *with separate control, pedal or hand control, by opening the valve of the engine exhaust.*
	Eventuali sistyemi di frenatura supplementari: *Any additional braking system:*	rallentatore idraulico o elettrico opzionali Sistema ACC (Adaptive Cruise Control) *optional hydraulic or electrical retarder* *ACC System (Adaptive Cruise Control)*

9. **CARROZZERIA**
BODYWORK

9.1. Tipo di carrozzeria; usare i codici di cui alla parte C dell'allegato II:
Type of bodywork; using the codes set out in Part C of Annex II:
BX Telaio cabinato
Chassis-cab

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere
Occupant doors, latches and hinges

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:
Door configuration and number of doors:
2 porte laterali girevoli, a sinistra: 1; a destra: 1
2 swivelling side doors, left: 1; right: 1

9.9. Dispositivi per la visione indiretta
Devices for indirect vision

9.9.1 Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore
Rear-view mirrors, stating, for each rear-view mirror

9.9.1.1 Marca:
Make:
Fico Mirrors S.A. oppure / *or* SPJ

		Lato guida *Driver's seat*	Lato passeggero *Passenger side*
9.9.1.2. Marchio d'omologazione: *Type-approval mark:*	specchi esterni principali: *main mirrors:*	II E3 46R 02 1052	II E3 46R 02 1053
	specchi esterni grandangolari: *wide angle mirrors:*	IV E3 46R 02 1048	IV E3 46R 02 1049
	specchio esterno di accostamento: *close proximity exterior mirror:*	V E3 46R 02 1051	
	specchio anteriore: *front mirror:*	VI E3 46R 02 1058	

		Regolabili manualmente *Manual adjustable*	Regolabili elettricamente *Electrically adjustable*	Riscaldabili elettricamente *Electrically heated*	Regolabili e riscaldabili elettricamente *Electrically adjustable and heated*
9.9.1.3. Variante: *Variant:*	specchi esterni principali: *main mirrors:*	X	X	X	--
	specchi esterni grandangolari: *wide angle mirrors:*	X	X	--	--
	specchio esterno di accostamento: *close proximity exterior mirror:*	X	--	--	--
	specchio anteriore: *front mirror:*	X	--	--	--

9.9.1.6. Dispositivi facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore:
Optional equipment which may affect the rearward field of vision:
non ricorre
not applicable

9.9.2. Dispositivi di visione indiretta, diversi dagli specchi
Devices for indirect vision other than mirrors

9.9.2.1. Tipo e descrizione del dispositivo:
Type and description of the device:
non ricorre
not applicable

9.10. Finiture interne
Interior fittings

9.10.3. Sedili
Seats

9.10.3.1. Numero di posti a sedere: vedere allegato n° 8
Number of seating positions: *see annex Nr. 8*

9.10.3.1.1. Ubicazione e soluzioni: vedere allegato n° 8
Location and arrangement: *see annex Nr. 8*

9.10.3.2. Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: non ricorre
Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: *not applicable*

9.10.4.1. Tipo/i di poggiatesta: integrato
Type(s) of head restraints: *integrated*

9.10.4.2. Eventuale/i numero/i di omologazione: non ricorre
Type-approval number(s), if available: *not applicable*

9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell'aria: non ricorre
Gas used as refrigerant in the air-conditioning system: *not applicable*

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento dell'aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: no
The air-conditioning system is designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than 150: *no*

9.12.2. Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo): non ricorre
Nature and position of supplementary restraint systems (indicate yes/no/optional): *not applicable*

		Airbag anteriore *Anterior airbag*	Airbag laterale *Lateral airbag*	Pretensionatore della cintura *Belt preloading device*
Prima fila di sedili *first line of seats*	S	optional	NO	NO
	C	NO	NO	NO
	D	NO	NO	NO
Seconda fila di sedili *Second line of seats*	S	----	----	----
	C	----	----	----
	D	----	----	----

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)
(S = left side, D = right side, C = central)

9.17. Targhette regolamentari
Statutory plates

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:
Photographs and/or drawings of the locations of the statutory plates and inscriptions and of the vehicle identification number:

Fase 1
Stage 1

Targhetta fase 1
Statutory plate stage 1



Posizione della targhetta:
Location of the statutory plates:

dietro griglia radiatore posizione a sinistra oppure a destra
behind the radiator grid, on left or right side

Numero di identificazione del veicolo
Vehicle identification number



Posizione del numero di identificazione del veicolo:
Location of the vehicle identification number:

sull'esterno del longherone destro, nella parte anteriore
on the outside of the right chassis, at the front

Fase 2
Stage 2

Targhetta fase 2
Statutory plate stage 2



Posizione della targhetta:
Location of the statutory plates:

dietro griglia radiatore posizione a sinistra oppure a destra
behind the radiator grid, on left or right side

9.17.2. Fotografie e/o disegni delle targhette e delle scritte regolamentari (esempio, completo di dimensioni):
Photographs and/or drawings of the statutory plate and inscriptions (completed example with dimensions):

Fase 1
Stage 1



Fase 2
Stage 2



7.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, completo di dimensioni):
Photographs and/or drawings of the vehicle identification number (completed example with dimensions):

Fase 1
Stage 1



Fase 2
Stage 2

non ricorre
not applicable

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri usati nella seconda parte, ed eventualmente, nella terza, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779:1983, sezione 5.3:
The meaning of characters in the second section and, if applicable, in the third section used to comply with the requirements of section 5.3 of ISO Standard 3779-1983 shall be explained:

		Posizione *Position*	Significato *Meaning*
	1° parte *1st section*	1 + 2 + 3	costruttore *manufacturer*
	2° parte *2nd section*	4	cabina avanzata *forward control cab*
		5 + 6	classe (massa) del veicolo *class (mass) of vehicle*
		7	classe (potenza) del motore *class (power) of engine*
		8	veicolo per impiego stradale *on road vehicle*
		9	motore raffreddato ad acqua *water colled engine*
	3° parte *3rd section*	10	codice non utilizzato *unused code*
		11	stabilimento di costruzione *assembly plant*
		12 ÷ 17	progressivo di produzione *progressive of production*

9.17.4.2.	Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: *If characters in the second section are used to comply with the requirements of section 5.4 of ISO Standard 3779-1983, these characters shall be indicated:*	vedere punto 9.17.4.1. *see point 9.17.4.1.*
9.22.	Protezione antincastro anteriore *Front under-run protection*	
9.22.0.	Presenza: *Presence:*	sì *yes*
9.23.	Protezione dei pedoni *Pedestrian protection*	
9.23.1.	Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati: *A detailed description, including photographs and/or drawings, of the vehicle with respect to the structure, the dimensions, the relevant reference lines and the constituent materials of the frontal part of the vehicle (interior and exterior), including detail of any active protection system installed:*	non ricorre *not applicable*
9.24.	Sistemi di protezione frontale *Frontal protection systems*	
9.24.1.	Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali: *General arrangement (drawings or photographs) indicating the position and attachment of the frontal protection systems:*	no *no*

9.24.3.	Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio: *Complete details of fittings required and full instructions, including torque requirements, for fitting:*	non ricorre *not applicable*
11.	**COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI** ***CONNECTIONS BETWEEN TOWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMI-TRAILERS***	
11.1.	Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: *Class and type of the coupling device(s) fitted or to be fitted:*	vedere allegato n° 9 *see annex Nr. 9*
11.3.	Istruzioni per il montaggio del tipo di traino al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di traino sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: *Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle as stated by the manufacturer; additional information, if the use of the coupling type is restricted to certain variants or versions of the vehicle type:*	vedere le istruzioni per l'installazione fornite dal costruttore del dispositivo di attacco meccanico *see installation instructions of the coupling manufacturer*
11.4.	Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: *Information of the fitting of special towing brackets or mounting plates:*	vedere allegato n° 9 *see annex Nr. 9*
11.5.	Numero/i dell'omologazione CE: *Type-approval number(s):*	vedere allegato n° 9 *see annex Nr. 9*
12.	**VARIE** ***MISCELLANEOUS***	
12.7.1.	Veicolo munito di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: *Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment:*	no *no*
13.	**NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO** ***SPECIAL PROVISIONS FOR BUSES AND COACHES***	
13.1.	Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): *Class of vehicle (Class I, Class II, Class III, Class A, Class B):*	non ricorre *not applicable*
13.1.2	Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore/i e tipi di veicoli): *Chassis type where the type-approved bodywork can be installed (manufacturer(s), and veichle(s) types):*	non ricorre *not applicable*
13.3.	Numero di passeggeri (seduti e in piedi) *Number of passengers (seated and standing)*	
13.3.1.	Totale (N): *Total (N):*	non ricorre *not applicable*
13.3.2.	Piano superiore (N_a): *Upper deck (N_a):*	non ricorre *not applicable*
13.3.3.	Piano inferiore (N_b): *Lower deck (N_b):*	non ricorre *not applicable*
13.4.	Numero di passeggeri seduti: *Number of passengers seated:*	non ricorre *not applicable*
13.4.1.	Totale (A) *Total (A)*	non ricorre *not applicable*

13.4.2.	Piano superiore (A_a): *Upper deck (A_a):*	non ricorre *not applicable*
13.4.3.	Piano inferiore (A_b): *Lower deck (A_b):*	non ricorre *not applicable*
13.4.4.	Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: *Number of wheelchair positions for category M2 and M3 vehicles:*	non ricorre *not applicable*

16. **ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO**
ACCESS TO VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE INFORMATION

16.1. Indirizzo del sito web principale per accedere all'informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo:
Address of principal website for access to vehicle repair and maintenance information:

Fase 1 *Stage 1*	non definito *undefined*
Fase 2 *Stage 2*	www.stsystemtruck.com

Revisione 0 del 12.01.2015
Revision *of*

x La Ditta

.....
(ing. Paolo MARTINI)

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piave 26 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
tel.+39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail..it

PARTE II
PART II

Possibili combinazioni (tipo / varianti / versioni)
Permissible combinations (type / variants / versions)

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
I C S	0 9 CB 6 D Z S 86 B2 B 80 S M P S F A DB T A V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I C S	0 9 CB 6 D Z S 86 B2 B 75 S M P S F A DB T A 11 V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I A S	0 9 CB 6 D Z S 86 B2 A 80 S M P S F A DB T A V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I A S	0 9 CB 6 D Z S 86 B2 A 75 S M P S F A DB T A 11 V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I C S	1 1 CB 6 D C S 86 B2 B 80 S M P S F A DB T E V Q N B EB S F C R FB GB HB
I C S	1 1 CB 6 D C S 86 B2 B 75 S M P S F A DB T E 11 V Q N B EB S F C R FB GB HB
I A S	1 1 CB 6 D C S 86 B2 A 80 S M P S F A DB T E V Q N B EB S F C R FB GB HB
I A S	1 1 CB 6 D C S 86 B2 A 75 S M P S F A DB T E 11 V Q N B EB S F C R FB GB HB

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
I C S	1 2 CB 6 S L S 86 B2 B 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S L S 86 B2 B 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S M S 86 B2 B 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S M S 86 B2 B 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S L S 86 B2 A 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S L S 86 B2 A 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S M S 86 B2 A 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S M S 86 B2 A 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I C C	G 8 CB 6 D P S 80 B2 B 80 S M P N F A DB T Q 75 V Q N B EB C R FB GB HB
I C C	G 8 CB 6 D P S 75 11 B 75 S M P N F A DB T Q V Q N B EB C R FB GB HB

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
I C C	G 8 CB 6 D P S 71 11 B 71 S M P N F A DB T Q V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	0 9 CB 6 D Z S 90 B2 B 80 S M P S F A DB T A V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I C S	0 9 CB 6 D Z S 90 B2 B 75 S M P S F A DB T A 11 V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I A S	0 9 CB 6 D Z S 90 B2 A 80 S M P S F A DB T A V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I A S	0 9 CB 6 D Z S 90 B2 A 75 S M P S F A DB T A 11 V Q N N B EB B C R FB V GB HB
I C S	1 1 CB 6 D C S 90 B2 B 80 S M P S F A DB T E V Q N B EB S F C R FB GB HB
I C S	1 1 CB 6 D C S 90 B2 B 75 S M P S F A DB T E 11 V Q N B EB S F C R FB GB HB
I A S	1 1 CB 6 D C S 90 B2 A 80 S M P S F A DB T E V Q N B EB S F C R FB GB HB
I A S	1 1 CB 6 D C S 90 B2 A 75 S M P S F A DB T E 11 V Q N B EB S F C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S L S 90 B2 B 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
I C S	1 2 CB 6 S L S 90 B2 B 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S M S 90 B2 B 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I C S	1 2 CB 6 S M S 90 B2 B 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S L S 90 B2 A 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S L S 90 B2 A 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S M S 90 B2 A 80 S M P S F A DB V Q N B EB C R FB GB HB
I A S	1 2 CB 6 S M S 90 B2 A 75 S M P S F A DB 11 V Q N B EB C R FB GB HB
I C C	G 8 CB 6 D N S 80 B2 B 80 S M P N N A DB T 75 V A Q B EB C R FB GB HB
I C C	G 8 CB 6 D N S 75 11 B 75 S M P N N A DB T V A Q B EB C R FB GB HB
I C C	G 8 CB 6 D N S 71 11 B 71 S M P N N A DB T V A Q B EB C R FB GB HB


Varianti
Variants
Versioni
Versions
I C C
G 8 CB 6 D N S 80 B2 B 80 S A P N N A
DB T P 75 V Q B
EB Q C R
FB
GB
HB
I C C
G 8 CB 6 D N S 75 11 B 75 S A P N N A
DB T P V Q B
EB Q C R
FB
GB
HB
I C C
G 8 CB 6 D N S 71 11 B 71 S A P N N A
DB T P V Q B
EB Q C R
FB
GB
HB

PARTE III
PART III

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
1	Livello sonoro ammissibile *Permissible sound level*	------	Dir. 70/157/CEE	------	------	------	------
1A	Livello sonoro ammissibile *Permissible sound level*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 51	Italia / *Italy*	(/)	???	?????????????????? ?
2A	Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni *Emissions (Euro 5 and 6) light-duty vehicles/access to information*	------	Reg. CE 715/2007	------	------	------	------
3	Serbatoi di carburante / Dispositivi di protezione posteriore *Fuel tanks / Rear protective devices*	------	Dir. 70/221/CEE	------	------	------	------
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) *Prevention of fire risks (liquid fuel tanks)*	**E3 34RI-02 4333 01**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 34	Italia / *Italy*	**28.10.2014**	???	?????????????????? ?
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) *Rear underrun protective devices (RUPDs) and their installation; rear underrun protection (RUP)*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 58	Italia / *Italy*	(/)	???	?????????????????? ?
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione *Rear registration plate space*	------	Dir. 70/222/CEE	------	------	------	------
4A	Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione *Space for mounting and fixing rear registration plates*	**e3*1003/2010*1003/2010*0037*00**	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1003/2010	Italia / *Italy*	**01.07.2014**	???	?????????????????? ?

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
5	Dispositivi di sterzo *Steering effort*	------	Dir. 70/311/CEE	------	------	------	------
5A	Sterzo *Steering equipment*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 79	Italia / *Italy*	(/)	???	????????????????????? ?
6	Serrature e cerniere delle porte *Door latches and hinges*	------	Dir. 70/387/CEE	------	------	------	------
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo *Vehicle access and manoeuvrability*	e3*130/2012*130/2012*0003*00	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 130/2012	Italia / *Italy*	08.05.2013	???	????????????????????? ?
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte *Door latches and door retention components*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 11	------	------	------	------
7	Segnalatore acustico *Audible warning*	------	Dir. 70/388/CEE	------	------	------	------
7A	Segnalatori e segnali acustici *Audible warning devices and signals*	E3 28R-00 4153 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 28	Italia / *Italy*	11.06.2012	???	????????????????????? ?
8	Dispositivi per la visione indiretta *Indirect vision devices*	------	Dir. 2003/97/CE	------	------	------	------
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione *Devices for indirect vision and their installation*	E3 46R-02 4199 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 46	Italia / *Italy*	16.07.2012	???	????????????????????? ?
9	Frenatura *Braking*	------	Dir. 71/320/CEE	------	------	------	------
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi *Braking of vehicles and trailers*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 13	Italia / *Italy*	(/)	???	????????????????????? ?
9B	Frenatura delle autovetture *Braking of passenger cars*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 13-H	------	------	------	------
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) *Radio interference (electromagnetic compatibility)*	------	Dir. 72/245/CEE	------	------	------	------
10A	Compatibilità elettromagnetica *Electromagnetic compatibility*	**E3 10R-04 2012 09**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 10	Italia / *Italy*	**28.10.2014**	???	????????????????????? ?
11	Fumosità motori diesel *Diesel smoke*	------	Dir. 72/306/CEE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
11A	Fumosità motori diesel *Diesel smoke*	E3 24R-03 4045 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 24	Italia / *Italy*	07.02.2012	I?S	09???6?Z???????????? ?
		E3 24R-03 4046 00		Italia / *Italy*	07.02.2012	I?S	09???6?A???????????? ?
		E3 24R-03 4047 00		Italia / *Italy*	07.02.2012	I?S	09???6?B???????????? ?
		E3 24R-03 4048 00		Italia / *Italy*	07.02.2012	I?S	09???6?V???????????? ?
		E3 24R-03 4121 01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	11???6?C???????????? ?
		E3 24R-03 4052 01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	11???6?E???????????? ?
		E3 24R-03 4053 01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	11???6?F???????????? ?
		E3 24R-03 4054 01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	12???6?L???????????? ?
		E3 24R-03 4055 01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	12???6?M???????????? ?
12	Finiture interne *Interior fittings*	------	Dir. 74/60/CEE	------	-------	------	------
12A	Finiture interne *Interior fittings*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 21	------	-------	------	------
13	Antifurto e immobilizzatore *Anti-theft and immobiliser*	------	Dir. 74/61/CEE	------	------	------	------
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato *Protection of motor vehicles against unauthorised use*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 18	------	------	------	------
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato *Protection of motor vehicles against unauthorised use*	E3 116RLI-00 4832 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 116	Italia / *Italy*	24.07.2013	???	?????????????????? ?
14	Comportamento del dispositivo di guida *Protective steering*	------	Dir. 74/297/CEE	------	-------	------	------
14A	Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto *Protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 12	------	------	------	------
15	Resistenza dei sedili *Seat strength*	------	Dir. 74/408/CEE	------	------	------	------
15A	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta *Seats, their anchorages and any head restraints*	**E3 17R-08 5383 00**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 17	Italia / *Italy*	**02.10.2014**	???	?????T?????????????? ? ?????D?????????????? ?
		E3 17R-08 5381 00		Italia / *Italy*	**02.10.2014**	???	?????S?????????????? ?

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni *Seats of large passenger vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 80	------	------	------	------
16	Sporgenze esterne *Exterior projections*	------	Dir. 74/483/CEE	------	------	------	------
16A	Sporgenze esterne *Exterior projections*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 26	------	------	------	------
17	Tachimetro e retromarcia *Speedometer and reverse gear*	------	Dir. 75/443/CEE	------	------	------	------
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo *Vehicle access and manoeuvrability*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 130/2012	------	------	------	------
17B	Tachimetro e sua installazione *Speedometer equipment including its installation*	E3 39R-00 4152 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 39	Italia / *Italy*	16.07.2012	???	?????????????????? ?
18	Targhette regolamentari *Plates (statutory)*	------	Dir. 76/114/CEE	------	------	------	------
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo *Manufacturer's statutory plate and vehicle identification number*	verbale 1a *test report 1a*	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 19/2011	Italia / *Italy*	26.01.2015	???	?????????????????? ?
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza *Seat-belt anchorages*	------	Dir. 76/115/CEE	------	------	------	------
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix *Safety-belt anchorages, Isofix anchorages systems and Isofix top tether anchorages*	**E3 14R-07 5220 00**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 14	Italia / *Italy*	**09.06.2014**	???	?????T?????????????? ? ?????D?????????????? ?
		E3 14R-07 5296 00		Italia / *Italy*	**01.07.2014**	???	?????S?????????????? ?
20	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa *Installation of lighting and light signalling devices*	------	Dir. 76/756/CEE	------	------	------	------
20A	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli *Installation of lighting and light-signalling devices on vehicles*	**E3 48R-04 3608 03**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 48	Italia / *Italy*	**28.10.2014**	???	?????????????????? ?

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
21	Catadiottri *Retro reflectors*	------	Dir. 76/757/CEE	------	------	------	------
21A	Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi *Retro-reflecting devices for power-driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 3	------	------	------	------
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali, di marcia diurna *End-outline, front-position (side), rear-position (side), stop, side marker, daytime running lamps*	------	Dir. 76/758/CEE	------	------	------	------
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Front and rear position lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps for motor vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 7	------	------	------	------
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL) *Daytime running lamps for power-driven vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 87	------	------	------	------
22C	Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Side-marker lamps for motor vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 91	------	------	------	------
23	Indicatori di direzione *Direction indicators*	------	Dir. 76/759/CEE	------	------	------	------
23A	Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Direction indicators for power-driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 6	------	------	------	------
24	Dispositivi di illuminazione della targa posteriore *Rear registration plate lamps*	------	Dir. 76/760/CEE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Illumination of rear-registration plates of power-driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 4	------	------	------	------
25	Proiettori (comprese le lampade) *Headlamps (including bulbs)*	------	Dir. 76/761/CEE	------	------	------	------
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi *Power-driven vehicle's sealed- beam headlamps (SB) emitting an European asymmetrical passing beam or a driving beam or both*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 31	------	------	------	------
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi *Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 37	------	------	------	------
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore *Motor vehicle headlamps equipped with gas-discharge light sources*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 98	------	------	------	------
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore *Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 99	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED *Motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps and/or LED modules*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 112	------	------	------	------
25F	Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore *Adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 123	------	------	------	------
26	Proiettori fendinebbia anteriori *Front fog lamps*	------	Dir. 76/762/CEE	------	------	------	------
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore *Power-driven vehicle front fog lamps*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 19	------	------	------	------
27	Dispositivi di rimorchio *Towing hooks*	------	Dir. 77/389/CEE	------	------	------	------
27A	Dispositivo di traino *Towing device*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1005/2010	Italia / *Italy*	(/)	???	????????????????????? ?
28	Luci posteriori per nebbia *Rear fog lamps*	------	Dir. 77/538/CEE	------	------	------	------
28A	Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi *Rear fog lamps for power- driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 38	------	------	------	------
29	Proiettori di retromarcia *Reversing lamps*	------	Dir. 77/539/CEE	------	------	------	------
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Reversing lights for power- driven vehicles and their trailers*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 23	------	------	------	------
30	Luci di stazionamento *Parking lamps*	------	Dir. 77/540/CEE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore *Parking lamps for power- driven vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 77	------	------	------	------
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta *Seat-belts and restraint systems*	------	Dir. 77/541/CEE	------	------	------	------
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini *Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and Isofix child restraint systems*	**E3 16R-06 5382 00**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 16	Italia / *Italy*	**02.10.2014**	???	?????T????????????? ? ?????D????????????? ?
		E3 16R-06 5380 00		Italia / *Italy*	**02.10.2014**	???	?????S????????????? ?
32	Campo di visibilità anteriore *Forward vision*	------	Dir. 77/649/CEE	------	------	------	------
32A	Campo di visibilità anteriore *Forward field of vision*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 125	------	------	------	------
33	Identificazione di comandi, spie e indicatori *Identification of controls, tell-tales and indicators*	------	Dir. 78/316/CEE	------	------	------	------
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori *Location and identification of hand controls, tell-tales and indicators*	E3 121R-00 4151 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 121	Italia / *Italy*	11.06.2012	???	?????????????????? ?
34	Sbrinamento/disappannamento *Defrost/demist*	------	Dir. 78/317/CEE	------	------	------	------
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza *Windscreen defrosting and demisting systems*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 672/2010	------	------	------	------
35	Lavacristalli/tergicristalli *Wash/wipe*	------	Dir. 78/318/CEE	------	------	------	------
35A	Sistemi di tergicristallo e lavacristallo *Windscreen wiper and washer systems*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1008/2010	------	------	------	------
36	Sistema di riscaldamento *Heating systems*	------	Dir. 2001/56/CE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
36A	Sistema di riscaldamento *Heating systems*	E3 122R-02 4198 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 122	Italia / *Italy*	16.07.2012	???	?????????????????? ?
37	Parafanghi *Wheel guards*	------	Dir. 78/549/CEE	------	------	------	------
37A	Parafanghi *Wheel guards*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1009/2010	------	------	------	------
38	Poggiatesta *Head restraints*	------	Dir. 78/932/CEE	------	------	------	------
38A	Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli *Head restraints (headrests), whether or not incorporated in vehicle seats*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 25	------	------	------	------
40	Potenza del motore *Engine power*	------	Dir. 80/1269/CEE	------	------	------	------
40A	Potenza del motore *Engine power*	E3 85R-00 1452 00	Reg. UNECE 85	Italia / *Italy*	21.11.2012	I?C	G8??6?N??????????????
		E3 85R-00 1453 00		Italia / *Italy*	21.11.2012	I?C	G8??6?P??????????????
		E3 85R-00 1456 00		Italia / *Italy*	10.12.2012	I?C	G8??6?Q??????????????
		E3 85R-00 1407 02		Italia / *Italy*	**14.10.2014**	I?S	09??6?Z??????????????
		E3 85R-00 1408 02		Italia / *Italy*	**14.10.2014**	I?S	09??6?A??????????????
		E3 85R-00 1410 02		Italia / *Italy*	**14.10.2014**	I?S	09??6?B??????????????
		E3 85R-00 1409 02		Italia / *Italy*	**23.10.2014**	I?S	09??6?V??????????????
		E3 85R-00 1433 01		Italia / *Italy*	**20.03.2014**	I?S	11??6?C??????????????
		E3 85R-00 1412 01		Italia / *Italy*	**20.03.2014**	I?S	11??6?E??????????????
		E3 85R-00 1413 01		Italia / *Italy*	**20.03.2014**	I?S	11??6?F??????????????
		E3 85R-00 1415 01		Italia / *Italy*	**28.05.2014**	I?S	12??6?L??????????????
		E3 85R-00 1414 01		Italia / *Italy*	**28.05.2014**	I?S	12??6?M??????????????
41	Emissioni (Euro IV e V) di veicoli pesanti *Emissions (Euro IV and V) heavy-duty vehicles*	------	Dir. 2005/55/CE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni *Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information*	e3*595/2009*64/2012B*0010*00	Reg. CE 595/2009	Italia / *Italy*	10/09/2013	I?C	G8??6?N????????????? ? G8??6?P????????????? ? G8??6?Q????????????? ?
		e3*595/2009*64/2012A*0005*00		Italia / *Italy*	19.07.2012	I?S	09??6?Z????????????? ? 09??6?A????????????? ? 09??6?B????????????? ?
		e3*595/2009*64/2012A*0004*00		Italia / *Italy*	19.07.2012	I?S	09??6?V????????????? ?
		e3*595/2009*136/2014A*0003*01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	11??6?????????????? ?
		e3*595/2009*136/2014A*0001*01		Italia / *Italy*	**07.10.2014**	I?S	12??6?????????????? ?
42	Protezione laterale *Lateral protection*	------	Dir. 89/297/CEE	------	------	------	------
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci *Lateral protection of goods vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 73	------	------	------	------
43	Dispositivi antispruzzi *Spray suppression systems*	e3*91/226*2010/19*1504*07	Dir. 91/226/CEE	Italia / *Italy*	18.11.2013	???	?????????????????? ?
43A	Dispositivi antispruzzi *Spray suppression systems*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 109/2011	------	------	------	------
44	Masse e dimensioni (autovetture) *Masses and dimensions (cars)*	------	Dir. 92/21/CE	------	------	------	------
44A	Masse e dimensioni *Masses and dimensions*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1230/2012	------	------	------	------
45	Vetratura di sicurezza *Safety glazing*	------	Dir. 92/22/CE	------	------	------	------
45A	Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli *Safety glazing materials and their installation on vehicles*	E3 43R-00 4534 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 43	Italia / *Italy*	27.05.2013	???	?????????????????? ?
46	Pneumatici *Tyres*	------	Dir. 92/23/CE	------	------	------	------
46A	Montaggio di pneumatici *Installation of tyres*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 458/2011	Italia / *Italy*	(/)	???	?????????????????? ?
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1) *Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Class C1)*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 30	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
46C	Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3) *Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 54	------	-------	-------	------
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3) *Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Classes C1, C2 and C3)*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 117	------	------	------	------
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici *Temporary-use spare unit, run-flat tyres/system and tyre pressure monitoring system*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 64	------	-------	-------	------
47	Dispositivi di limitazione della velocità *Speed limitation devices*	------	Dir. 92/24/CE	------	------	------	------
47A	Limitazione della velocità dei veicoli *Speed limitation of vehicles*	E3 89R-01 2127 08	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 89	Italia / *Italy*	11.12.2012	???	?????????????????? ?
48	Masse e dimensioni (diversi da cat. M_1) *Masses and dimensions (other than vehicles referred to in item 44)*	------	Dir. 97/27/CE	------	-------	------	------
48A	Masse e dimensioni *Masses and dimensions*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1230/2012	Italia / *Italy*	(/)	???	?????????????????? ?
49	Sporgenze esterne delle cabine *External projections of cabs*	------	Dir. 92/114/CEE	------	------	------	------
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina *Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel*	E3 61R-00 4154 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 61	Italia / *Italy*	11.06.2012	???	?????????????????? ?

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
50	Componenti di attacco meccanico *Couplings*	------	Dir. 94/20/CE	------	------	------	------
50A	Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli *Mechanical coupling components of combinations of vehicles*	**E3 55R-01 4197 02**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 55	Italia / *Italy*	**28.10.2014**	???	?????????????????? ?
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD *Close-coupling device (CCD): fitting of an approved type of CCD*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 102	------	------	------	------
51	Infiammabilità *Flammability*	------	Dir. 95/28/CE	------	------	------	------
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore *Burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 118	------	------	------	------
52	Autobus *Buses and coaches*	------	Dir. 2001/85/CE	------	------	------	------
52A	Veicoli M2 e M3 *M2 and M3 vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 107	------	------	------	------
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri *Strength of the superstructure of large passenger vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 66	------	------	------	------
53	Urto frontale *Frontal impact*	------	Dir. 96/79/CE	------	------	------	------
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale *Protection of occupants in the event of a frontal collision*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 94	------	------	------	------
54	Urto laterale *Side impact*	------	Dir. 96/27/CE	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
54A	Protezione degli occupanti in caso di urto laterale *Protection of occupants in the event of lateral collision*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 95	------	------	------	------
55							
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose *Vehicles intended for the transport of dangerous goods*	------	Dir. 98/91/CE	------	------	------	------
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose *Vehicles for the carriage of dangerous goods*	**E3 105R-05 2111 08**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 105	Italia / *Italy*	**17.11.2014**	???	?????????????????? ?
57	Protezione antincastro anteriore *Front under-run protection*	------	Dir. 2000/40/CE	------	------	------	------
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione: protezione antincastro anteriore (FUP) *Front underrun protective devices (FUPDs) and their installation: front underrun protection (FUP)*	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 93	Italia / *Italy*	(/)	???	?????????????????? ?
58	Protezione dei pedoni *Pedestrian protection*	------	Reg. CE 78/2009	------	------	------	------
59	Riciclabilità *Recyclability*	------	Dir. 2005/64/CE	------	------	------	------
60		------					
61	Impianti di condizionamento d'aria *Air-conditioning systems*	------	Dir. 2006/40/CE	------	------	------	------
62	Impianto a idrogeno *Hydrogen system*	------	Reg. CE 79/2009	------	------	------	------
63	Sicurezza generale *General safety*	------	Reg. CE 661/2009	------	------	------	------
64	Indicatori di cambio di marcia (GSI) *Gear shift indicators*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 65/2012	------	------	------	------
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) *Advanced emergency braking system*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 347/2012	------	------	------	------

N° *Item*	Elemento *Subject*	Numero di omologazione o numero del verbale di prova *Type-approval number or test report number*	Atto normativo *Regulatory act*	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova *Member State issuing the type-approval or test report*	Data di estensione *Extension date*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) *Lane departure warning system*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 351/2012	------	------	------	------
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore *Specific components for liquefied petroleum gases (LPG) and their installation on motor vehicles*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 67	------	------	------	------
68	Sistemi di allarme per veicoli (VAS) *Vehicle alarm systems (VAS)*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 97	------	------	------	------
69	Sicurezza elettrica *Electric safety*	------	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 100	------	------	------	------
70	Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore *Specific components for CNG and their installation on motor vehicles*	**E9 110R-01 1006 08**	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 110	Spagna / *Spain*	**19.11.2014**	I?C	G8??6?N????????????? ? G8??6?P????????????? ? G8??6?Q????????????? ?

(/) **Vedere omologazione europea n° e3*2007/46*0315*00 del 09.09.2014 ed e3*2007/46*0315*01 del 30.12.2014.**
(/) ***See european type approval No. e3*2007/46*0315*00 of 09.09.2014 and e3*2007/46*0315*01 of 30.12.2014.***

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 0.0.
del *of* 12.01.2015

Caratteristiche *Characteristics*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
Nome costruttore *Manufacturer's company name*	**Iveco / S.T. System Truck S.p.A.**	ST		
Tipo di veicolo della fase I, progettazione e costruzione del telaio, categoria, numero di assi *Type of stage I, design and construction, category, number of axles*	A260, autotelaio (carro), cat. N3, 4 assi *A260, chassis (truck), cat. N3, 4 axles*	2Y3C		
Fase di completamento *Extent of build*	incompleto *incomplete*		I	
Numero assi sterzanti *Number steering axle*	2 (1° e 2° asse / *1st and 2nd axle*)		A	
	3 (1°, 2° e 4° asse / *1st, 2nd and 4th axle*)		C	
Principio di funzionamento *Working principle*	accensione spontanea *compression ignition*		S	
	accensione comandata *positive ignition*		C	
Cilindrata *Engine capacity*	7800 cm^3			G8
	8710 cm^3			09
	11120 cm^3			11
	12882 cm^3			12
Interasse (1° ÷ 3° asse) *Wheelbase (1st ÷ 3rd axle)*	4200 mm			CB
	4500 mm			DB
	4800 mm			EB
	5100 mm			FB
	5700 mm			GB
	6050 mm			HB
Direttiva emissioni *Directive emission*	Euro VI			6
Tipo cabina *Cab type*	AD			D
	AT			T
	AS			S

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 0.0.
del *of* 12.01.2015

Caratteristiche *Characteristics*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
Potenza del motore *Engine power*	200 kW (CNG)			N
	221 kW (CNG)			P
	243 kW (CNG)			Q
	228 kW			Z
	243 kW			A
	265 kW			B
	294 kW			V
	309 kW			C
	338 kW			E
	353 kW			F
	368 kW			L
	412 kW			M
Tipo 3° asse *3rd axle type*	SR			S
Massa massima su 1° asse *Maximum mass on 1st axle*	9000 kg			90
	8600 kg			86
	8000 kg			80
	7500 kg			75
	7100 kg			71
Massa massima su 3° asse *Maximum mass on 3rd axle*	12000 kg			B2
	11500 kg			11
4° asse *4th axle*	sollevabile / *liftable*			A
	sollevabile e sterzante / *liftable and steering*			B
Massa massima su 4° asse *Maximum mass on 4th axle*	8000 kg			80
	7500 kg			75
	7100 kg			71
Uscita gas di scarico *Exhaust exit*	laterale sinistra / *side left*			S
	verticale / *vertical*			V
	centrale / *centre*			C
Tipo di cambio *Type of gear*	manuale / *manual*			M
	automatico / *automatic*			A

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 0.0.

del *of* 12.01.2015

Caratteristiche *Characteristics*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*
Interasse (2° ÷ 3° asse e 3° ÷ 4° asse) *Wheelbase (2nd ÷ 3rd axle and 3rd ÷ 4th axle)*	2°÷3°: 1365 mm - 3°÷4°: 1395 mm			P
	2°÷3°: 1320 mm - 3°÷4°: 1395 mm			Q
	2°÷3°: 1410 mm - 3°÷4°: 1395 mm			R
ADR	con ADR / *with ADR*			S
	senza ADR / *without ADR*			N
Sistema di frenatura *Braking system*	EBS, con rimorchiabile / *EBS, towing vehicle*			F
	EBS, senza rimorchiabile / *EBS, no towing vehicle*			N
Configurazione S.T. *S.T. configuration*	2° asse sollevabile / *retractable 2nd axle*			A
	2° asse non sollevabile / *not retractable 2nd axle*			B

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* **0.1.**

del *of* **12.01.2015**

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
0.4.1.	???	??????????????????S? ?	EXII, EXIII, FL, AT, OX senza finestre posteriori cabina *EXII, EXIII, FL, AT, OX without windows rear cab*
	???	??????????????????N? ?	senza equipaggiamento ADR *without ADR equipment*

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° / *Annex Nr* 1

del / *of* 12.01.2015

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*			
1.3.2.	?A?	????????????????????? ?	2	assi, *axles,*	1° e 2° *1st and 2nd*	asse *axle*
	?C?	????????????????????? ?	3	assi, *axles,*	1°, 2° e 4° *1st, 2nd and 4th*	asse *axle*
1.4.	I??	??CB?S?????????????? ?		55.01.03.0031	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??CB?D?????????????? ?		55.01.03.0032	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??CB?T?????????????? ?		55.01.03.0032	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??DB?S?????????????? ?		55.01.03.0033	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??DB?D?????????????? ?		55.01.03.0034	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??DB?T?????????????? ?		55.01.03.0034	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??EB?S?????????????? ?		55.01.03.0035	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??EB?D?????????????? ?		55.01.03.0036	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??EB?T?????????????? ?		55.01.03.0036	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??FB?S?????????????? ?		55.01.03.0037	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??FB?D?????????????? ?		55.01.03.0038	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??FB?T?????????????? ?		55.01.03.0038	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??GB?S?????????????? ?		55.01.03.0039	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??GB?D?????????????? ?		55.01.03.0040	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??GB?T?????????????? ?		55.01.03.0040	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??HB?S?????????????? ?		55.01.03.0041	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??HB?D?????????????? ?		55.01.03.0042	del / *of* 12.01.2015	
	I??	??HB?T?????????????? ?		55.01.03.0042	del / *of* 12.01.2015	

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° / *Annex Nr* 2

del / *of* 12.01.2015

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*			
			1° asse *1st axle*	2° asse *2nd axle*	3° asse *3rd axle*	4° asse *4th axle*
2.3.1.	?A?	??????????????????? ?	2040 ÷ 2125	2038	---	---
	?C?	??????????????????? ?	2040 ÷ 2125	2038	---	2021
2.3.2.	?A?	??????????????????? ?	---	---	1820	2021
	?C?	??????????????????? ?	---	---	1820	---
			1° ÷ 2° asse *1st ÷ 2nd axle*	2° ÷ 3° asse *2nd ÷ 3rd axle*	3° ÷ 4° asse *3rd ÷ 4th axle*	
2.1.2.1	???	??CB?????????????P?? ?	2835 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??CB?????????????Q?? ?	2880 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??CB?????????????R?? ?	2790 mm	1410 mm	1395 mm	
	???	??DB?????????????P?? ?	3135 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??DB?????????????Q?? ?	3180 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??DB?????????????R?? ?	3090 mm	1410 mm	1395 mm	
	???	??EB?????????????P?? ?	3435 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??EB?????????????Q?? ?	3480 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??EB?????????????R?? ?	3390 mm	1410 mm	1395 mm	
	???	??FB?????????????P?? ?	3735 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??FB?????????????Q?? ?	3780 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??FB?????????????R?? ?	3690 mm	1410 mm	1395 mm	
	???	??GB?????????????P?? ?	4335 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??GB?????????????Q?? ?	4380 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??GB?????????????R?? ?	4290 mm	1410 mm	1395 mm	
	???	??HB?????????????P?? ?	4685 mm	1365 mm	1395 mm	
	???	??HB?????????????Q?? ?	4730 mm	1320 mm	1395 mm	
	???	??HB?????????????R?? ?	4640 mm	1410 mm	1395 mm	
			1° ÷ 4° asse *1st ÷ 4th axle*			
2.1.2.2.	???	??CB???????????????? ?	5595 mm			
	???	??DB???????????????? ?	5895 mm			
	???	??EB???????????????? ?	6195 mm			
	???	??FB???????????????? ?	6495 mm			
	???	??GB???????????????? ?	7095 mm			
	???	??HB???????????????? ?	7445 mm			
			T_{post} / T_{rear}			
2.10.	???	????????86B2?80????? ?	27000 kg			
	???	????????86B2?75????? ?	26500 kg			
	???	????????80B2?80????? ?	27000 kg			
	???	????????80B2?75????? ?	26500 kg			
	???	????????75B2?80????? ?	27000 kg			
	???	????????75B2?75????? ?	26500 kg			
	???	????????71B2?71????? ?	25800 kg			
	???	????????8611?75????? ?	26000 kg			
	???	????????8011?75????? ?	26000 kg			
	???	????????7511?75????? ?	26000 kg			
	???	????????7111?71????? ?	25300 kg			
	???	????????9011?75????? ?	26000 kg			
	???	????????90B2?75????? ?	26500 kg			
	???	????????90B2?80????? ?	27000 kg			
2.11.1.	???	??????????????????F ?	32000 ÷ 44000 kg			
	???	??????????????????N ?	non ricorre / *not applicable*			

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
2.11.3.	???	??????????????????F ?	32000 ÷ 44000 kg / 3500 kg con rimorchio con frenatura ad inerzia *with trailer with inertia braking system*
	???	??????????????????N ?	3500 kg con rimorchio con frenatura ad inerzia *with trailer with inertia braking system*
2.11.4.	???	??????????????????N ?	vedere punto 2.8 + 3500 kg, con rimorchio con frenatura ad inerzia *see item 2.8 + 3500 kg, with trailer with inertia braking system*
	???	??????Z????????????F ?	40000 kg
	???	??????A????????????F ?	40000 kg
	???	??????N????????????F ?	40000 kg
	???	??????P????????????F ?	40000 kg
	???	??????Q????????????F ?	44000 kg oppure 40000 kg se abbinato al cambio 16S162?TD con rapporto al ponte 1:3,08 e pneumatici .../80 R22,5 *or 40000 kg if matched with gearbox 16S162?TD, axle ratio 1:3,08 and tyre .../80 R22,5*
	???	??????B????????????F ?	50000 kg
	???	??????V????????????F ?	50000 kg
	???	??????C????????????F ?	60000 kg
	???	??????E????????????F ?	60000 kg
	???	??????F????????????F ?	60000 kg
	???	??????L????????????F ?	60000 kg
	???	??????M????????????F ?	60000 kg
2.11.6.	???	??????????????????F ?	750 kg
	???	??????????????????N ?	non ricorre / *not applicable*
2.12.1.	???	??????????????????F ?	1000 kg
	???	??????????????????N ?	non ricorre / *not applicable*

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 2.1.

del *of* 12.01.2015

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*															Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
																				1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	8340	8600	7500	12000	8000	35000	26660	672	6165	8020	8600	7200	11520	7680	498	6513	8368	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	8350	8600	7500	12000	8000	35000	26650	719	6671	8526	8600	7200	11520	7680	533	7044	8899	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	8380	8600	7500	12000	8000	35000	26620	764	7181	9036	8600	7200	11520	7680	565	7580	9435	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	8390	8600	7500	12000	8000	35000	26610	808	7694	9549	8600	7200	11520	7680	597	8117	9972	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	8560	8600	7500	12000	8000	35000	26440	901	8708	10563	8600	7200	11520	7680	663	9184	11039	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	8600	7500	12000	8000	35000	26360	957	9297	11152	8600	7200	11520	7680	703	9804	11659	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	8600	7500	12000	8000	35000	26550	660	5280	7590	8600	7200	11520	7680	485	5630	7940	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	8600	7500	12000	8000	35000	26530	706	5789	8099	8600	7200	11520	7680	518	6164	8474	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	8600	7500	12000	8000	35000	26510	750	6300	8610	8600	7200	11520	7680	550	6700	9010	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	8600	7500	12000	8000	35000	26500	793	6814	9124	8600	7200	11520	7680	581	7239	9549	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	8600	7500	12000	8000	35000	26330	884	7832	10142	8600	7200	11520	7680	645	8310	10620	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	8600	7500	12000	8000	35000	26315	951	8398	10708	8600	7200	11520	7680	697	8905	11215	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	8600	7000	12000	7500	35000	26660	673	6165	8020	8600	6974	11955	7472	656	6197	8052	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	8600	7000	12000	7500	35000	26650	720	6671	8526	8600	6974	11955	7472	702	6705	8560	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	8600	7000	12000	7500	35000	26620	764	7181	9036	8600	6974	11955	7472	746	7218	9073	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	8600	7000	12000	7500	35000	26610	808	7693	9548	8600	6974	11955	7472	789	7732	9587	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	8600	7000	12000	7500	35000	26440	901	8708	10563	8600	6974	11955	7472	879	8752	10607	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	8600	7000	12000	7500	35000	26360	957	9297	11152	8600	6974	11955	7472	933	9343	11198	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	8600	7000	11500	7500	34600	26260	683	6144	7999	8600	7000	11500	7500	682	6146	8001	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	8600	7000	11500	7500	34600	26250	731	6649	8504	8600	7000	11500	7500	730	6650	8505	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	8600	7000	11500	7500	34600	26220	776	7158	9013	8600	7000	11500	7500	775	7159	9014	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	8600	7000	11500	7500	34600	26210	821	7668	9523	8600	7000	11500	7500	820	7670	9525	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	8600	7000	11500	7500	34600	26040	915	8680	10535	8600	7000	11500	7500	914	8682	10537	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	8600	7000	11500	7500	34600	25960	971	9267	11122	8600	7000	11500	7500	971	9269	11124	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	8600	7000	12000	7500	35000	26550	660	5280	7590	8600	6974	11955	7472	644	5312	7622	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	8600	7000	12000	7500	35000	26530	706	5788	8098	8600	6974	11955	7472	689	5823	8133	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	8600	7000	12000	7500	35000	26510	750	6299	8609	8600	6974	11955	7472	732	6336	8646	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1055	1809	1131	8500	8600	7000	12000	7500	35000	26500	793	6813	9123	8600	6974	11955	7472	774	6852	9162	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	8600	7000	12000	7500	35000	26330	884	7832	10142	8600	6974	11955	7472	862	7876	10186	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	8600	7000	12000	7500	35000	26315	951	8397	10707	8600	6974	11955	7472	928	8444	10754	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	8600	7000	11500	7500	34600	26150	670	5259	7569	8600	7000	11500	7500	670	5261	7571	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	8600	7000	11500	7500	34600	26130	717	5767	8077	8600	7000	11500	7500	716	5768	8078	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	8600	7000	11500	7500	34600	26110	762	6276	8586	8600	7000	11500	7500	761	6278	8588	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	8600	7000	11500	7500	34600	26100	806	6789	9099	8600	7000	11500	7500	805	6791	9101	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	8600	7000	11500	7500	34600	25930	898	7804	10114	8600	7000	11500	7500	897	7806	10116	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	8600	7000	11500	7500	34600	25915	966	8368	10678	8600	7000	11500	7500	965	8369	10679	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	8340	8600	7500	12000	8000	35000	26660	672	6165	8020	8600	7200	11520	7680	498	6513	8368	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	8350	8600	7500	12000	8000	35000	26650	719	6671	8526	8600	7200	11520	7680	533	7044	8899	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	8380	8600	7500	12000	8000	35000	26620	764	7181	9036	8600	7200	11520	7680	565	7580	9435	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	8390	8600	7500	12000	8000	35000	26610	808	7694	9549	8600	7200	11520	7680	597	8117	9972	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	8560	8600	7500	12000	8000	35000	26440	901	8708	10563	8600	7200	11520	7680	663	9184	11039	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	8600	7500	12000	8000	35000	26360	957	9297	11152	8600	7200	11520	7680	703	9804	11659	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	8600	7500	12000	8000	35000	26550	660	5280	7590	8600	7200	11520	7680	485	5630	7940	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	8600	7500	12000	8000	35000	26530	706	5789	8099	8600	7200	11520	7680	518	6164	8474	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	8600	7500	12000	8000	35000	26510	750	6300	8610	8600	7200	11520	7680	550	6700	9010	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	8600	7500	12000	8000	35000	26500	793	6814	9124	8600	7200	11520	7680	581	7239	9549	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	8600	7500	12000	8000	35000	26330	884	7832	10142	8600	7200	11520	7680	645	8310	10620	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	8600	7500	12000	8000	35000	26315	951	8398	10708	8600	7200	11520	7680	697	8905	11215	7530	7490	11990	7990
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	8600	7000	12000	7500	35000	26660	673	6165	8020	8600	6974	11955	7472	656	6197	8052	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	8600	7000	12000	7500	35000	26650	720	6671	8526	8600	6974	11955	7472	702	6705	8560	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	8600	7000	12000	7500	35000	26620	764	7181	9036	8600	6974	11955	7472	746	7218	9073	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	8600	7000	12000	7500	35000	26610	808	7693	9548	8600	6974	11955	7472	789	7732	9587	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	8600	7000	12000	7500	35000	26440	901	8708	10563	8600	6974	11955	7472	879	8752	10607	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	8600	7000	12000	7500	35000	26360	957	9297	11152	8600	6974	11955	7472	933	9343	11198	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	8600	7000	11500	7500	34600	26260	683	6144	7999	8600	7000	11500	7500	682	6146	8001	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	8600	7000	11500	7500	34600	26250	731	6649	8504	8600	7000	11500	7500	730	6650	8505	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	8600	7000	11500	7500	34600	26220	776	7158	9013	8600	7000	11500	7500	775	7159	9014	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	8600	7000	11500	7500	34600	26210	821	7668	9523	8600	7000	11500	7500	820	7670	9525	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	8600	7000	11500	7500	34600	26040	915	8680	10535	8600	7000	11500	7500	914	8682	10537	8600	7000	11500	7500

Varianti / Variants			Versioni / Versions													Cabina / Cab	Interasse / Wheelbase	Massa autotelaio / Mass of the chassis 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi / Maximum mass on axle 2.9.					Portata / Payload	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax / Maximum mass on axles XGmax 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin / Maximum mass on axles XGmin 2.8.1.			
																		1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	8600	7000	11500	7500	34600	25960	971	9267	11122	8600	7000	11500	7500	971	9269	11124	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	8600	7000	12000	7500	35000	26550	660	5280	7590	8600	6974	11955	7472	644	5312	7622	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	8600	7000	12000	7500	35000	26530	706	5788	8098	8600	6974	11955	7472	689	5823	8133	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	8600	7000	12000	7500	35000	26510	750	6299	8609	8600	6974	11955	7472	732	6336	8646	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1055	1809	1131	8500	8600	7000	12000	7500	35000	26500	793	6813	9123	8600	6974	11955	7472	774	6852	9162	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	8600	7000	12000	7500	35000	26330	884	7832	10142	8600	6974	11955	7472	862	7876	10186	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	8600	7000	12000	7500	35000	26315	951	8397	10707	8600	6974	11955	7472	928	8444	10754	8500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	8600	7000	11500	7500	34600	26150	670	5259	7569	8600	7000	11500	7500	670	5261	7571	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	8600	7000	11500	7500	34600	26130	717	5767	8077	8600	7000	11500	7500	716	5768	8078	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	8600	7000	11500	7500	34600	26110	762	6276	8586	8600	7000	11500	7500	761	6278	8588	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	8600	7000	11500	7500	34600	26100	806	6789	9099	8600	7000	11500	7500	805	6791	9101	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	8600	7000	11500	7500	34600	25930	898	7804	10114	8600	7000	11500	7500	897	7806	10116	8600	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	8600	7000	11500	7500	34600	25915	966	8368	10678	8600	7000	11500	7500	965	8369	10679	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	8600	7500	12000	8000	35000	26150	606	6298	8153	8600	7200	11520	7680	429	6653	8508	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	8600	7500	12000	8000	35000	26135	648	6814	8669	8600	7200	11520	7680	458	7195	9050	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	8600	7500	12000	8000	35000	26110	689	7333	9188	8600	7200	11520	7680	485	7739	9594	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	8600	7500	12000	8000	35000	26100	728	7855	9710	8600	7200	11520	7680	512	8286	10141	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	8600	7500	12000	8000	35000	25930	810	8889	10744	8600	7200	11520	7680	568	9375	11230	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	8600	7500	12000	8000	35000	25850	860	9490	11345	8600	7200	11520	7680	602	10007	11862	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	8600	7500	12000	8000	35000	26040	593	5413	7723	8600	7200	11520	7680	415	5770	8080	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	8600	7500	12000	8000	35000	26020	634	5932	8242	8600	7200	11520	7680	443	6314	8624	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	8600	7500	12000	8000	35000	26000	674	6452	8762	8600	7200	11520	7680	470	6860	9170	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	8600	7500	12000	8000	35000	25990	712	6976	9286	8600	7200	11520	7680	495	7410	9720	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	8600	7500	12000	8000	35000	25820	793	8015	10325	8600	7200	11520	7680	549	8502	10812	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1151	1841	1228	9260	8600	7500	12000	8000	35000	25740	841	8617	10927	8600	7200	11520	7680	582	9136	11446	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	8600	7500	12000	8000	35000	25860	570	5379	7729	8600	7200	11520	7680	391	5738	8088	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	8600	7500	12000	8000	35000	25840	612	5896	8246	8600	7200	11520	7680	420	6280	8630	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	35000	25820	648	6425	8775	8600	7200	11520	7680	442	6835	9185	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	8600	7500	12000	8000	35000	25810	684	6952	9302	8600	7200	11520	7680	466	7388	9738	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	8600	7500	12000	8000	35000	25640	761	7997	10347	8600	7200	11520	7680	516	8488	10838	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	8600	7500	12000	8000	35000	25560	808	8604	10954	8600	7200	11520	7680	547	9127	11477	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	8600	7000	12000	7500	35000	26150	606	6297	8152	8600	6974	11955	7472	590	6330	8185	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	8600	7000	12000	7500	35000	26135	648	6814	8669	8600	6974	11955	7472	630	6849	8704	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	8600	7000	12000	7500	35000	26110	689	7333	9188	8600	6974	11955	7472	670	7370	9225	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	8600	7000	12000	7500	35000	26100	728	7854	9709	8600	6974	11955	7472	708	7894	9749	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	8600	7000	12000	7500	35000	25930	810	8689	10744	8600	6974	11955	7472	788	8934	10789	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	8600	7000	12000	7500	35000	25850	860	9490	11345	8600	6974	11955	7472	836	9537	11392	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	8600	7000	11500	7500	34600	25750	616	6278	8133	8600	7000	11500	7500	615	6280	8135	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	8600	7000	11500	7500	34600	25735	658	6794	8649	8600	7000	11500	7500	657	6795	8650	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	8600	7000	11500	7500	34600	25710	699	7311	9166	8600	7000	11500	7500	699	7313	9168	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	8600	7000	11500	7500	34600	25700	739	7832	9687	8600	7000	11500	7500	738	7833	9688	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	8600	7000	11500	7500	34600	25530	823	8664	10719	8600	7000	11500	7500	822	8865	10720	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	8600	7000	11500	7500	34600	25450	874	9462	11317	8600	7000	11500	7500	873	9464	11319	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	8600	7000	12000	7500	35000	26040	593	5413	7723	8600	6974	11955	7472	577	5446	7756	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	8600	7000	12000	7500	35000	26020	634	5932	8242	8600	6974	11955	7472	617	5967	8277	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1063	1823	1139	9000	8600	7000	12000	7500	35000	26000	674	6452	8762	8600	6974	11955	7472	655	6490	8800	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1061	1818	1136	9010	8600	7000	12000	7500	35000	25990	712	6976	9286	8600	6974	11955	7472	692	7016	9326	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1096	1879	1175	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25820	793	8014	10324	8600	6974	11955	7472	770	8059	10369	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1115	1911	1194	9260	8600	7000	12000	7500	35000	25740	841	8617	10927	8600	6974	11955	7472	818	8665	10975	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1080	1774	1157	8960	8600	7000	11500	7500	34600	25640	603	5394	7704	8600	7000	11500	7500	602	5396	7706	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1082	1778	1160	8980	8600	7000	11500	7500	34600	25620	644	5912	8222	8600	7000	11500	7500	643	5913	8223	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1084	1780	1161	9000	8600	7000	11500	7500	34600	25600	685	6431	8741	8600	7000	11500	7500	684	6433	8743	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1081	1776	1158	9010	8600	7000	11500	7500	34600	25590	723	6953	9263	8600	7000	11500	7500	722	6955	9265	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1117	1836	1197	9180	8600	7000	11500	7500	34600	25420	805	7989	10299	8600	7000	11500	7500	805	7991	10301	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1136	1867	1217	9260	8600	7000	11500	7500	34600	25340	855	8590	10900	8600	7000	11500	7500	854	8592	10902	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1063	1823	1139	9140	8600	7000	12000	7500	35000	25860	571	5379	7729	8600	6974	11955	7472	554	5412	7762	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1070	1834	1146	9160	8600	7000	12000	7500	35000	25840	612	5895	8245	8600	6974	11955	7472	595	5931	8281	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25820	648	6425	8775	8600	6974	11955	7472	629	6462	8812	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1065	1825	1141	9190	8600	7000	12000	7500	35000	25810	684	6952	9302	8600	6974	11955	7472	664	6992	9342	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1100	1886	1179	9360	8600	7000	12000	7500	35000	25640	761	7997	10347	8600	6974	11955	7472	739	8042	10392	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	8600	7000	12000	7500	35000	25560	808	8604	10954	8600	6974	11955	7472	784	8652	11002	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1780	1161	9140	8600	7000	11500	7500	34600	25460	580	5361	7711	8600	7000	11500	7500	579	5362	7712	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	8600	7000	11500	7500	34600	25440	622	5876	8226	8600	7000	11500	7500	621	5878	8228	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34600	25420	658	6404	8754	8600	7000	11500	7500	657	6406	8756	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	8600	7000	11500	7500	34600	25410	695	6930	9280	8600	7000	11500	7500	694	6931	9281	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	8600	7000	11500	7500	34600	25240	774	7973	10323	8600	7000	11500	7500	773	7974	10324	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	8600	7000	11500	7500	34600	25160	821	8578	10928	8600	7000	11500	7500	820	8580	10930	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	8600	7500	12000	8000	35000	26150	606	6298	8153	8600	7200	11520	7680	429	6653	8508	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	8600	7500	12000	8000	35000	26135	648	6814	8669	8600	7200	11520	7680	458	7195	9050	7530	7490	11990	7990

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | | | | | | | | | | | | | | Cabina *Cab* | Interasse *Wheelbase* | Massa a autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1. | | | | | Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9. | | | | | Portata *Payload* 2.8. | XGmin | Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1. | | | | XGmin | Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1. | | | | | | | | | | | | | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.						Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
																			1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34600	25120	616	8588	10938	8600	7000	11500	7500	815	8589	10939	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	35000	25820	567	5386	7736	8600	7200	11520	7680	387	5745	8095	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	35000	25800	609	5902	8252	8600	7200	11520	7680	416	6288	8638	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	35000	25780	644	6432	8782	8600	7200	11520	7680	438	6844	9194	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	35000	25770	680	6960	9310	8600	7200	11520	7680	462	7397	9747	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	35000	25600	757	8006	10356	8600	7200	11520	7680	511	8498	10848	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	35000	25520	803	8613	10963	8600	7200	11520	7680	542	9137	11487	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25820	567	5385	7735	8600	6974	11955	7472	551	5418	7768	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	35000	25800	609	5902	8252	8600	6974	11955	7472	591	5938	8288	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	35000	25780	644	6432	8782	8600	6974	11955	7472	625	6470	8820	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	35000	25770	680	6959	9309	8600	6974	11955	7472	660	7000	9350	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	35000	25600	757	8006	10356	8600	6974	11955	7472	734	8051	10401	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	35000	25520	803	8613	10963	8600	6974	11955	7472	779	8661	11011	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34600	25420	576	5367	7717	8600	7000	11500	7500	576	5369	7719	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34600	25400	619	5883	8233	8600	7000	11500	7500	618	5885	8235	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34600	25380	654	6411	8761	8600	7000	11500	7500	653	6413	8763	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34600	25370	691	6938	9288	8600	7000	11500	7500	690	6939	9289	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34600	25200	769	7982	10332	8600	7000	11500	7500	768	7983	10333	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34600	25120	816	8588	10938	8600	7000	11500	7500	815	8589	10939	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	35000	25820	567	5386	7736	8600	7200	11520	7680	387	5745	8095	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	35000	25800	609	5902	8252	8600	7200	11520	7680	416	6288	8638	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	35000	25780	644	6432	8782	8600	7200	11520	7680	438	6844	9194	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	35000	25770	680	6960	9310	8600	7200	11520	7680	462	7397	9747	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	35000	25600	757	8006	10356	8600	7200	11520	7680	511	8498	10848	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	35000	25520	803	8613	10963	8600	7200	11520	7680	542	9137	11487	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25820	567	5385	7735	8600	6974	11955	7472	551	5418	7768	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	35000	25800	609	5902	8252	8600	6974	11955	7472	591	5938	8288	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	35000	25780	644	6432	8782	8600	6974	11955	7472	625	6470	8820	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	35000	25770	680	6959	9309	8600	6974	11955	7472	660	7000	9350	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	35000	25600	757	8006	10356	8600	6974	11955	7472	734	8051	10401	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	35000	25520	803	8613	10963	8600	6974	11955	7472	779	8661	11011	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34600	25420	576	5367	7717	8600	7000	11500	7500	576	5369	7719	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34600	25400	619	5883	8233	8600	7000	11500	7500	618	5885	8235	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34600	25380	654	6411	8761	8600	7000	11500	7500	653	6413	8763	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34600	25370	691	6938	9288	8600	7000	11500	7500	690	6939	9289	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34600	25200	769	7982	10332	8600	7000	11500	7500	768	7983	10333	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34600	25120	816	8588	10938	8600	7000	11500	7500	815	8589	10939	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	35000	25820	567	5386	7736	8600	7200	11520	7680	387	5745	8095	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	35000	25800	609	5902	8252	8600	7200	11520	7680	416	6288	8638	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	35000	25780	644	6432	8782	8600	7200	11520	7680	438	6844	9194	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	35000	25770	680	6960	9310	8600	7200	11520	7680	462	7397	9747	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	35000	25600	757	8006	10356	8600	7200	11520	7680	511	8498	10848	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	35000	25520	803	8613	10963	8600	7200	11520	7680	542	9137	11487	7530	7490	11990	7990
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25820	567	5385	7735	8600	6974	11955	7472	551	5418	7768	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	35000	25800	609	5902	8252	8600	6974	11955	7472	591	5938	8288	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	35000	25780	644	6432	8782	8600	6974	11955	7472	625	6470	8820	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	35000	25770	680	6959	9309	8600	6974	11955	7472	660	7000	9350	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	35000	25600	757	8006	10356	8600	6974	11955	7472	734	8051	10401	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	35000	25520	803	8613	10963	8600	6974	11955	7472	779	8661	11011	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34600	25420	576	5367	7717	8600	7000	11500	7500	576	5369	7719	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34600	25400	619	5883	8233	8600	7000	11500	7500	618	5885	8235	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34600	25380	654	6411	8761	8600	7000	11500	7500	653	6413	8763	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34600	25370	691	6938	9288	8600	7000	11500	7500	690	6939	9289	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34600	25200	769	7982	10332	8600	7000	11500	7500	768	7983	10333	8600	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34600	25120	816	8588	10938	8600	7000	11500	7500	815	8589	10939	8600	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	35000	25970	562	6385	8240	8000	7364	11782	7855	481	6547	8402	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	8000	7500	12000	8000	35000	25910	567	6976	8831	8000	7364	11782	7855	480	7150	9005	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	35000	25890	599	7512	9367	8000	7364	11782	7855	506	7697	9552	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	35000	25950	651	8007	9862	8000	7364	11782	7855	553	8205	10060	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	35000	25685	724	9061	10916	8000	7364	11782	7855	613	9284	11139	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	35000	25610	770	9671	11526	8000	7364	11782	7855	651	9907	11762	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	35000	25970	481	6548	8403	7500	7500	12000	8000	481	6547	8402	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	7500	7500	12000	8000	35000	25910	479	7151	9006	7500	7500	12000	8000	480	7150	9005	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	35000	25890	506	7698	9553	7500	7500	12000	8000	506	7697	9552	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	35000	25850	552	8205	10061	7500	7500	12000	8000	553	8205	10060	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	35000	25685	613	9285	11140	7500	7500	12000	8000	613	9284	11139	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	35000	25610	651	9908	11763	7500	7500	12000	8000	651	9907	11762	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	35000	25895	554	5492	7802	8000	7364	11782	7855	473	5654	7964	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	35000	25835	558	6084	8394	8000	7364	11782	7855	471	6259	8569	7530	7490	11990	7990

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*	Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
				1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I C S	0 9 HB ? T ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	9000	7000	11500	7500	35000	26315	1044	8212	10522	9000	7000	11500	7500	1043	8214	10524	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 CB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	8340	9000	7500	12000	8000	35000	26660	736	6038	7893	9000	7091	11345	7564	498	6513	8368	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 DB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	8350	9000	7500	12000	8000	35000	26650	788	6535	8390	9000	7091	11345	7564	533	7044	8899	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 EB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	8380	9000	7500	12000	8000	35000	26620	837	7036	8891	9000	7091	11345	7564	565	7580	9435	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 FB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	8390	9000	7500	12000	8000	35000	26610	885	7539	9394	9000	7091	11345	7564	597	8117	9972	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 GB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	8560	9000	7500	12000	8000	35000	26440	988	8535	10390	9000	7091	11345	7564	663	9184	11039	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 HB ? D ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	9000	7500	12000	8000	35000	26360	1049	9112	10967	9000	7091	11345	7564	703	9804	11659	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 CB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	9000	7500	12000	8000	35000	26550	724	5152	7462	9000	7091	11345	7564	485	5630	7940	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 DB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	9000	7500	12000	8000	35000	26530	774	5652	7962	9000	7091	11345	7564	518	6164	8474	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 EB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	9000	7500	12000	8000	35000	26510	823	6154	8464	9000	7091	11345	7564	550	6700	9010	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 FB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	9000	7500	12000	8000	35000	26500	871	6659	8969	9000	7091	11345	7564	581	7239	9549	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 GB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	9000	7500	12000	8000	35000	26330	971	7658	9968	9000	7091	11345	7564	645	8310	10620	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 HB ? T ? ? 90 B2 A 80 ? ? ? N ?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	9000	7500	12000	8000	35000	26315	1044	8213	10523	9000	7091	11345	7564	697	8905	11215	7530	7490	11990	7990
I C S	0 9 CB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	9000	7000	12000	7500	35000	26660	736	6038	7893	9000	6868	11774	7358	656	6197	8052	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 DB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	9000	7000	12000	7500	35000	26650	788	6535	8390	9000	6868	11774	7358	702	6705	8560	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 EB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	9000	7000	12000	7500	35000	26620	837	7036	8891	9000	6868	11774	7358	745	7218	9073	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 FB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	9000	7000	12000	7500	35000	26610	886	7539	9394	9000	6868	11774	7358	746	7218	9073	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 GB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	9000	7000	12000	7500	35000	26440	988	8534	10389	9000	6868	11774	7358	879	8752	10607	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 HB ? D ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	9000	7000	12000	7500	35000	26360	1049	9112	10967	9000	6868	11774	7358	933	9343	11198	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 CB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	9000	7000	11500	7500	35000	26660	736	6038	7893	9000	7000	11500	7500	735	6039	7894	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 DB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	9000	7000	11500	7500	35000	26650	788	6535	8390	9000	7000	11500	7500	787	6536	8391	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 EB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	9000	7000	11500	7500	35000	26620	837	7036	8891	9000	7000	11500	7500	836	7037	8892	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 FB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	9000	7000	11500	7500	35000	26610	886	7539	9394	9000	7000	11500	7500	885	7540	9395	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 GB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	9000	7000	11500	7500	35000	26440	988	8534	10389	9000	7000	11500	7500	987	8536	10391	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 HB ? D ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	9000	7000	11500	7500	35000	26360	1049	9112	10967	9000	7000	11500	7500	1048	9113	10968	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 CB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	9000	7000	12000	7500	35000	26550	724	5152	7462	9000	6868	11774	7358	644	5312	7622	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 DB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	9000	7000	12000	7500	35000	26530	774	5652	7962	9000	6868	11774	7358	689	5823	8133	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 EB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	9000	7000	12000	7500	35000	26510	823	6154	8464	9000	6868	11774	7358	732	6336	8646	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 FB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	5100	4505	1055	1809	1131	8500	9000	7000	12000	7500	35000	26500	871	6658	8968	9000	6868	11774	7358	774	6852	9162	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 GB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	9000	7000	12000	7500	35000	26330	971	7658	9968	9000	6868	11774	7358	862	7876	10186	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 HB ? T ? ? 90 B2 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	9000	7000	12000	7500	35000	26315	1044	8212	10522	9000	6868	11774	7358	928	8444	10754	8500	7000	12000	7500
I C S	0 9 CB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	9000	7000	11500	7500	35000	26550	724	5152	7462	9000	7000	11500	7500	723	5153	7463	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 DB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	9000	7000	11500	7500	35000	26530	774	5652	7962	9000	7000	11500	7500	773	5653	7963	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 EB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	9000	7000	11500	7500	35000	26510	823	6153	8463	9000	7000	11500	7500	823	6155	8465	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 FB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	9000	7000	11500	7500	35000	26500	871	6658	8968	9000	7000	11500	7500	870	6660	8970	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 GB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	9000	7000	11500	7500	35000	26330	971	7657	9967	9000	7000	11500	7500	971	7659	9969	9000	7000	11500	7500
I C S	0 9 HB ? T ? ? 90 11 A 75 ? ? ? N ?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	9000	7000	11500	7500	35000	26315	1044	8212	10522	9000	7000	11500	7500	1043	8214	10524	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 CB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1152	8850	9000	7500	12000	8000	35000	26150	671	6168	8023	9000	7091	11345	7564	429	6653	8508	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 DB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	9000	7500	12000	8000	35000	26135	717	6676	8531	9000	7091	11345	7564	458	7195	9050	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 EB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	9000	7500	12000	8000	35000	26110	763	7185	9040	9000	7091	11345	7564	485	7739	9594	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 FB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	9000	7500	12000	8000	35000	26100	806	7697	9552	9000	7091	11345	7564	512	8286	10141	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 GB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	9000	7500	12000	8000	35000	25930	899	8712	10567	9000	7091	11345	7564	568	9375	11230	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 HB ? D ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	9000	7500	12000	8000	35000	25850	954	9302	11157	9000	7091	11345	7564	602	10007	11862	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 CB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	9000	7500	12000	8000	35000	26040	658	5283	7593	9000	7091	11345	7564	415	5770	8080	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 DB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	9000	7500	12000	8000	35000	26020	704	5792	8102	9000	7091	11345	7564	443	6314	8624	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 EB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	9000	7500	12000	8000	35000	26000	748	6304	8614	9000	7091	11345	7564	470	6860	9170	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 FB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	9000	7500	12000	8000	35000	25990	791	6818	9128	9000	7091	11345	7564	495	7410	9720	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 GB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	9000	7500	12000	8000	35000	25820	881	7837	10147	9000	7091	11345	7564	549	8502	10812	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 HB ? T ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AT	6050	5040	1151	1841	1228	9260	9000	7500	12000	8000	35000	25740	936	8428	10738	9000	7091	11345	7564	582	9136	11446	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 CB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	9000	7500	12000	8000	35000	25860	636	5248	7596	9000	7091	11345	7564	391	5738	8088	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 DB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	9000	7500	12000	8000	35000	25840	682	5755	8105	9000	7091	11345	7564	420	6280	8630	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 EB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	35000	25820	723	6275	8625	9000	7091	11345	7564	442	6835	9185	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 FB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	9000	7500	12000	8000	35000	25810	764	6793	9143	9000	7091	11345	7564	466	7388	9738	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 GB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	9000	7500	12000	8000	35000	25640	851	7818	10168	9000	7091	11345	7564	516	8488	10838	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 HB ? S ? ? 90 B2 B 80 ? ? ? N ?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	9000	7500	12000	8000	35000	25560	903	8414	10764	9000	7091	11345	7564	547	9127	11477	7530	7490	11990	7990
I C S	1 1 CB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	9000	7000	12000	7500	35000	26150	671	6168	8023	9000	6868	11774	7358	590	6330	8185	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 DB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	9000	7000	12000	7500	35000	26135	717	6675	8530	9000	6868	11774	7358	630	6849	8704	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 EB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	9000	7000	12000	7500	35000	26110	763	7185	9040	9000	6868	11774	7358	670	7370	9225	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 FB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	9000	7000	12000	7500	35000	26100	806	7697	9552	9000	6868	11774	7358	708	7894	9749	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 GB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	9000	7000	12000	7500	35000	25930	899	8712	10567	9000	6868	11774	7358	788	8934	10789	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 HB ? D ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	9000	7000	12000	7500	35000	25850	954	9301	11156	9000	6868	11774	7358	836	9537	11392	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 CB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	9000	7000	11500	7500	35000	26150	671	6168	8023	9000	7000	11500	7500	670	6169	8024	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 DB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	9000	7000	11500	7500	35000	26135	717	6675	8530	9000	7000	11500	7500	717	6677	8532	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 EB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	9000	7000	11500	7500	35000	26110	763	7184	9039	9000	7000	11500	7500	762	7186	9041	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 FB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	9000	7000	11500	7500	35000	26100	807	7697	9552	9000	7000	11500	7500	806	7699	9554	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 GB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	9000	7000	11500	7500	35000	25930	899	8712	10567	9000	7000	11500	7500	898	8714	10569	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 HB ? D ? ? 90 11 B 75 ? ? ? N ?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	9000	7000	11500	7500	35000	25850	954	9301	11156	9000	7000	11500	7500	954	9303	11158	9000	7000	11500	7500
I C S	1 1 CB ? T ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	9000	7000	12000	7500	35000	26040	658	5283	7593	9000	6868	11774	7358	577	5446	7756	8500	7000	12000	7500
I C S	1 1 DB ? T ? ? 90 B2 B 75 ? ? ? N ?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	9000	7000	12000	7500	35000	26020	704	5792	8102	9000	6868	11774	7358	617	5967	8277	8500	7000	12000	7500

Varianti *Variants*		
I	C	S
I	C	S
I	C	S

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa a autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload*	XGm/	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.					XGmin	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.					
																			1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC			Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	1°	2°	3°	4°		Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	1	2	3	4
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	35000	25780	719	6282	8632	9000	6868	11774	7358	625	6470	8820	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	35000	25770	760	6800	9150	9000	6868	11774	7358	660	7000	9350	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	35000	25600	847	7827	10177	9000	6868	11774	7358	734	8051	10401	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	35000	25520	899	8423	10773	9000	6868	11774	7358	779	8661	11011	8500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	35000	25820	633	5254	7604	9000	7000	11500	7500	632	5256	7606	9000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4500	5135	1094	1796	1173	9200	9000	7000	11500	7500	35000	25800	679	5762	8112	9000	7000	11500	7500	678	5763	8113	9000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	35000	25780	719	6282	8632	9000	7000	11500	7500	718	6283	8633	9000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	35000	25770	760	6800	9150	9000	7000	11500	7500	759	6801	9151	9000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	35000	25600	847	7827	10177	9000	7000	11500	7500	846	7828	10178	9000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	35000	25520	899	8422	10772	9000	7000	11500	7500	898	8424	10774	9000	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	35000	25970	562	6385	8240	8000	7364	11782	7855	481	6547	8402	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	8000	7500	12000	8000	35000	25910	567	6976	8831	8000	7364	11782	7855	480	7150	9005	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	35000	25890	599	7512	9367	8000	7364	11782	7855	506	7697	9552	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	35000	25850	651	8007	9862	8000	7364	11782	7855	553	8205	10060	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	35000	25685	724	9061	10916	8000	7364	11782	7855	613	9284	11139	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	35000	25610	770	9671	11526	8000	7364	11782	7855	651	9907	11762	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	35000	25970	481	6548	8403	7500	7500	12000	8000	481	6547	8402	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	7500	7500	12000	8000	35000	25910	479	7151	9006	7500	7500	12000	8000	480	7150	9005	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	35000	25890	506	7698	9553	7500	7500	12000	8000	506	7697	9552	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1206	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	35000	25850	552	8206	10061	7500	7500	12000	8000	553	8205	10060	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	35000	25685	613	9285	11140	7500	7500	12000	8000	613	9284	11139	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	35000	25610	651	9908	11763	7500	7500	12000	8000	651	9907	11762	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	35000	25895	554	5492	7802	8000	7364	11782	7855	473	5654	7964	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	35000	25835	558	6084	8394	8000	7364	11782	7855	471	6259	8569	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	8000	7500	12000	8000	35000	25815	590	6621	8931	8000	7364	11782	7855	497	6807	9117	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	8000	7500	12000	8000	35000	25775	641	7117	9427	8000	7364	11782	7855	542	7316	9626	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	8000	7500	12000	8000	35000	25610	713	8174	10484	8000	7364	11782	7855	602	8397	10707	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	8000	7500	12000	8000	35000	25535	758	8785	11095	8000	7364	11782	7855	639	9022	11332	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	7500	7500	12000	8000	35000	25895	472	5655	7965	7500	7500	12000	8000	473	5654	7964	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	7500	7500	12000	8000	35000	25835	470	6260	8570	7500	7500	12000	8000	471	6259	8569	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	7500	7500	12000	8000	35000	25815	496	6608	9118	7500	7500	12000	8000	497	6807	9117	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	7500	7500	12000	8000	35000	25775	542	7317	9627	7500	7500	12000	8000	542	7316	9626	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	7500	7500	12000	8000	35000	25610	601	8398	10708	7500	7500	12000	8000	602	8397	10707	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	7500	7500	12000	8000	35000	25535	638	9023	11333	7500	7500	12000	8000	639	9022	11332	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1206	1982	1292	9030	7500	7000	11500	7500	33500	24470	510	6489	8344	7500	7000	11500	7500	510	6491	8346	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1166	1915	1249	9090	7500	7000	11500	7500	33500	24410	509	7092	8947	7500	7000	11500	7500	508	7094	8949	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1163	1911	1246	9110	7500	7000	11500	7500	33500	24390	537	7636	9491	7500	7000	11500	7500	536	7637	9492	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1193	1959	1278	9150	7500	7000	11500	7500	33500	24350	586	8138	9993	7500	7000	11500	7500	585	8139	9994	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1228	2017	1315	9315	7500	7000	11500	7500	33500	24185	651	9208	11063	7500	7000	11500	7500	650	9210	11065	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1247	2048	1336	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	691	9827	11682	7500	7000	11500	7500	691	9829	11684	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1210	1988	1297	9105	7500	7000	11500	7500	33500	24395	502	5597	7907	7500	7000	11500	7500	501	5598	7908	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1170	1922	1253	9165	7500	7000	11500	7500	33500	24335	499	6201	8511	7500	7000	11500	7500	499	6203	8513	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1167	1917	1250	9185	7500	7000	11500	7500	33500	24315	527	6746	9056	7500	7000	11500	7500	526	6748	9058	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1197	1966	1282	9225	7500	7000	11500	7500	33500	24275	575	7249	9559	7500	7000	11500	7500	574	7251	9561	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1232	2024	1320	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	639	8323	10633	7500	7000	11500	7500	638	8324	10634	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1251	2055	1340	9465	7500	7000	11500	7500	33500	24035	678	8943	11253	7500	7000	11500	7500	678	8945	11255	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1186	2036	1257	9030	7100	6700	11500	7100	32400	23370	462	6587	8442	7100	6700	11500	7100	466	6579	8434	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1147	1968	1215	9090	7100	6700	11500	7100	32400	23310	455	7201	9056	7100	6700	11500	7100	459	7193	9048	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1144	1964	1212	9110	7100	6700	11500	7100	32400	23290	479	7752	9607	7100	6700	11500	7100	483	7744	9599	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1173	2014	1243	9150	7100	6700	11500	7100	32400	23250	525	8260	10115	7100	6700	11500	7100	529	8252	10107	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1208	2073	1280	9315	7100	6700	11500	7100	32400	23085	582	9346	11201	7100	6700	11500	7100	586	9338	11193	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1226	2105	1299	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	618	9973	11828	7100	6700	11500	7100	622	9965	11820	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1190	2043	1261	9105	7100	6700	11500	7100	32400	23295	452	5696	8006	7100	6700	11500	7100	456	5688	7998	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1151	1975	1219	9165	7100	6700	11500	7100	32400	23235	445	6311	8621	7100	6700	11500	7100	449	6303	8613	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1148	1970	1217	9185	7100	6700	11500	7100	32400	23215	468	6854	9174	7100	6700	11500	7100	472	6856	9166	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1177	2020	1247	9225	7100	6700	11500	7100	32400	23175	514	7373	9683	7100	6700	11500	7100	518	7365	9675	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1212	2080	1284	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	569	8462	10772	7100	6700	11500	7100	573	8454	10764	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1230	2111	1304	9465	7100	6700	11500	7100	32400	22935	604	9091	11401	7100	6700	11500	7100	608	9083	11393	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	35000	25970	562	6385	8240	8000	7364	11782	7855	481	6547	8402	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	8000	7500	12000	8000	35000	25910	567	6976	8831	8000	7364	11782	7855	480	7150	9005	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	35000	25890	599	7512	9367	8000	7364	11782	7855	506	7697	9552	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1206	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	35000	25850	651	8007	9862	8000	7364	11782	7855	553	8205	10060	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	35000	25685	724	9061	10916	8000	7364	11782	7855	613	9284	11139	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	35000	25610	770	9671	11526	8000	7364	11782	7855	651	9907	11762	7530	7490	11990	7990
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	35000	25970	481	6548	8403	7500	7500	12000	8000	481	6547	8402	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	7500	7500	12000	8000	35000	25910	479	7151	9006	7500	7500	12000	8000	480	7150	9005	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	35000	25890	506	7698	9553	7500	7500	12000	8000	506	7697	9552	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	35000	25850	552	8206	10061	7500	7500	12000	8000	553	8205	10060	7500	7500	12000	8000
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	35000	25685	613	9285	11140	7500	7500	12000	8000	613	9284	11139	7500	7500	12000	8000

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* **2.2.**

del *of* **12.01.2015**

| Varianti *Variants* | | |

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	a autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																			1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC														
																			2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2	2.8.1.						2.4.1.1.1	2.8.1.			
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	8600	7500	12000	8000	34000	25110	716	7278	9133	8600	6927	11084	7389	395	7921	9776	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	8600	7500	12000	8000	34000	25100	757	7797	9652	8600	6927	11084	7389	414	8483	10338	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	8600	7500	12000	8000	34000	24930	843	8624	10679	8600	6927	11084	7389	454	9602	11457	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	8600	7500	12000	8000	34000	24850	895	9421	11276	8600	6927	11084	7389	558	10095	11950	7240	7300	11680	7780
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	8600	7500	12000	8000	34000	25040	617	5366	7676	8600	6927	11084	7389	338	5925	8235	6970	7370	11800	7860
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	8600	7500	12000	8000	34000	25020	659	5881	8191	8600	6927	11084	7389	358	6483	8793	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	8600	7500	12000	8000	34000	25000	701	6398	8708	8600	6927	11084	7389	378	7044	9354	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	8600	7500	12000	8000	34000	24990	740	6919	9229	8600	6927	11084	7389	398	7608	9918	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	825	7951	10261	8600	6927	11084	7389	434	8732	11042	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1151	1841	1228	9260	8600	7500	12000	8000	34000	24740	875	8549	10859	8600	6927	11084	7389	458	9385	11695	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	8600	7500	12000	8000	34000	24860	593	5333	7683	8600	6927	11084	7389	312	5896	8246	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	8600	7500	12000	8000	34000	24840	637	5846	8196	8600	6927	11084	7389	333	6453	8803	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	674	6373	8723	8600	6927	11084	7389	348	7024	9374	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	8600	7500	12000	8000	34000	24810	712	6897	9247	8600	6927	11084	7389	364	7591	9941	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	8600	7500	12000	8000	34000	24640	792	7936	10286	8600	6927	11084	7389	398	8723	11073	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	8600	7500	12000	8000	34000	24560	841	8538	10888	8600	6927	11084	7389	420	9380	11730	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	8600	7000	12000	7500	34000	25150	630	6249	8104	8600	6709	11502	7189	445	6620	8475	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	8600	7000	12000	7500	34000	25135	674	6763	8618	8600	6709	11502	7189	475	7160	9015	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	8600	7000	12000	7500	34000	25110	716	7278	9133	8600	6709	11502	7189	504	7702	9557	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	8600	7000	12000	7500	34000	25100	757	7796	9651	8600	6709	11502	7189	532	8247	10102	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	8600	7000	12000	7500	34000	24930	843	8824	10679	8600	6709	11502	7189	590	9331	11186	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	8600	7000	12000	7500	34000	24850	895	9420	11275	8600	6709	11502	7189	625	9959	11814	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	8600	7000	11500	7500	34000	25150	630	6249	8104	8600	6838	11235	7327	529	6453	8308	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	8600	7000	11500	7500	34000	25135	674	6762	8617	8600	6838	11235	7327	565	6981	8836	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	8600	7000	11500	7500	34000	25110	716	7278	9133	8600	6838	11235	7327	600	7510	9365	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	8600	7000	11500	7500	34000	25100	757	7796	9651	8600	6838	11235	7327	633	8043	9895	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	8600	7000	11500	7500	34000	24930	843	8824	10679	8600	6838	11235	7327	704	9102	10957	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	8600	7000	11500	7500	34000	24850	895	9420	11275	8600	6838	11235	7327	747	9716	11571	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	8600	7000	12000	7500	34000	25040	617	5366	7676	8600	6709	11502	7189	431	5738	8048	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	8600	7000	12000	7500	34000	25020	660	5881	8191	8600	6709	11502	7189	460	6280	8590	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1063	1823	1139	9000	8600	7000	12000	7500	34000	25000	701	6398	8708	8600	6709	11502	7189	488	6824	9134	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1061	1818	1136	9010	8600	7000	12000	7500	34000	24990	741	6919	9229	8600	6709	11502	7189	514	7371	9681	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1096	1879	1175	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	825	7951	10261	8600	6709	11502	7189	570	8459	10769	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1115	1911	1194	9260	8600	7000	12000	7500	34000	24740	875	8549	10859	8600	6709	11502	7189	605	9091	11401	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1080	1774	1157	8960	8600	7000	11500	7500	34000	25040	617	5366	7676	8600	6838	11235	7327	515	5570	7880	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1082	1778	1160	8980	8600	7000	11500	7500	34000	25020	660	5881	8191	8600	6838	11235	7327	550	6100	8410	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1084	1780	1161	9000	8600	7000	11500	7500	34000	25000	701	6398	8708	8600	6838	11235	7327	584	6632	8942	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1081	1776	1158	9010	8600	7000	11500	7500	34000	24990	741	6919	9229	8600	6838	11235	7327	617	7167	9477	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1117	1836	1197	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	825	7950	10260	8600	6838	11235	7327	685	8229	10539	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1136	1867	1217	9260	8600	7000	11500	7500	34000	24740	875	8549	10859	8600	6838	11235	7327	727	8846	11156	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1063	1823	1139	9140	8600	7000	12000	7500	34000	24860	593	5333	7683	8600	6709	11502	7189	406	5708	8058	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1070	1834	1146	9160	8600	7000	12000	7500	34000	24840	637	5846	8196	8600	6709	11502	7189	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	674	6372	8722	8600	6709	11502	7189	459	6801	9151	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1065	1825	1141	9190	8600	7000	12000	7500	34000	24810	712	6896	9246	8600	6709	11502	7189	484	7352	9702	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1100	1886	1179	9360	8600	7000	12000	7500	34000	24640	792	7935	10285	8600	6709	11502	7189	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	8600	7000	12000	7500	34000	24560	841	8538	10888	8600	6709	11502	7189	568	9083	11433	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1780	1161	9140	8600	7000	11500	7500	34000	24860	594	5333	7683	8600	6838	11235	7327	491	5539	7889	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	8600	7000	11500	7500	34000	24840	637	5846	8196	8600	6838	11235	7327	527	6067	8417	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	674	6372	8722	8600	6838	11235	7327	556	6608	8958	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	8600	7000	11500	7500	34000	24810	712	6896	9246	8600	6838	11235	7327	587	7146	9496	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	8600	7000	11500	7500	34000	24640	792	7935	10285	8600	6838	11235	7327	652	8216	10566	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	8600	7000	11500	7500	34000	24560	841	8538	10888	8600	6838	11235	7327	692	8837	11187	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	590	5340	7690	8600	6927	11084	7389	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	34000	24800	633	5853	8203	8600	6927	11084	7389	329	6451	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	34000	24780	670	6380	8730	8600	6927	11084	7389	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	34000	24770	708	6905	9255	8600	6927	11084	7389	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	34000	24600	788	7945	10295	8600	6927	11084	7389	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	34000	24520	836	8548	10898	8600	6927	11084	7389	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	590	5340	7690	8600	6709	11502	7189	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	34000	24800	633	5853	8203	8600	6709	11502	7189	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6709	11502	7189	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6709	11502	7189	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6709	11502	7189	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6709	11502	7189	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	590	5339	7689	8600	6838	11235	7327	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34000	24800	634	5853	8203	8600	6838	11235	7327	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6838	11235	7327	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6838	11235	7327	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6838	11235	7327	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*													Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																		2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2	2.8.1.						2.4.1.1.1	2.8.1.			
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6838	11235	7327	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	590	5340	7690	8600	6927	11084	7389	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	34000	24800	633	5853	8203	8600	6927	11084	7389	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	34000	24780	670	6380	8730	8600	6927	11084	7389	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	34000	24770	708	6905	9255	8600	6927	11084	7389	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	34000	24600	788	7945	10295	8600	6927	11084	7389	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	34000	24520	836	8548	10896	8600	6927	11084	7389	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	590	5340	7690	8600	6709	11502	7189	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	34000	24800	633	5853	8203	8600	6709	11502	7189	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6709	11502	7189	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6709	11502	7189	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6709	11502	7189	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	34000	24520	836	8548	10896	8600	6709	11502	7189	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	590	5339	7689	8600	6838	11235	7327	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34000	24800	634	5853	8203	8600	6838	11235	7327	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6838	11235	7327	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6838	11235	7327	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6838	11235	7327	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6838	11235	7327	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	590	5340	7690	8600	6927	11084	7389	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	34000	24800	633	5853	8203	8600	6927	11084	7389	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	34000	24780	670	6380	8730	8600	6927	11084	7389	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	34000	24770	708	6905	9255	8600	6927	11084	7389	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	34000	24600	788	7945	10295	8600	6927	11084	7389	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	34000	24520	836	8548	10898	8600	6927	11084	7389	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	590	5340	7690	8600	6709	11502	7189	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	34000	24800	633	5853	8203	8600	6709	11502	7189	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6709	11502	7189	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6709	11502	7189	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6709	11502	7189	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6709	11502	7189	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	590	5339	7689	8600	6838	11235	7327	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34000	24800	634	5853	8203	8600	6838	11235	7327	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6838	11235	7327	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6838	11235	7327	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6838	11235	7327	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6838	11235	7327	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	34000	24820	590	5340	7690	8600	6927	11084	7389	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	34000	24800	633	5853	8203	8600	6927	11084	7389	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	34000	24780	670	6380	8730	8600	6927	11084	7389	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	34000	24770	708	6905	9255	8600	6927	11084	7389	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	34000	24600	788	7945	10295	8600	6927	11084	7389	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	34000	24520	836	8548	10898	8600	6927	11084	7389	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	34000	24820	590	5340	7690	8600	6709	11502	7189	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	34000	24800	633	5853	8203	8600	6709	11502	7189	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6709	11502	7189	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6709	11502	7189	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6709	11502	7189	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6709	11502	7189	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	34000	24820	590	5339	7689	8600	6838	11235	7327	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	34000	24800	634	5853	8203	8600	6838	11235	7327	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	34000	24780	670	6380	8730	8600	6838	11235	7327	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	34000	24770	708	6904	9254	8600	6838	11235	7327	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	34000	24600	788	7944	10294	8600	6838	11235	7327	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	34000	24520	836	8548	10898	8600	6838	11235	7327	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	34000	24970	585	6340	8195	8000	7091	11345	7564	406	6697	8552	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	8000	7500	12000	8000	34000	24910	590	6931	8786	8000	7091	11345	7564	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	34000	24890	623	7463	9318	8000	7091	11345	7564	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	34000	24850	678	7955	9810	8000	7091	11345	7564	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	34000	24685	754	9003	10858	8000	7091	11345	7564	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	34000	24610	801	9608	11463	8000	7091	11345	7564	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	34000	24970	500	6510	8365	7500	7227	11564	7709	406	6697	8552	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	7500	7500	12000	8000	34000	24910	499	7113	8968	7500	7227	11564	7709	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	34000	24890	526	7658	9513	7500	7227	11564	7709	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	34000	24850	574	8162	10017	7500	7227	11564	7709	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	34000	24685	638	9235	11090	7500	7227	11564	7709	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	34000	24610	677	9855	11710	7500	7227	11564	7709	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1951	1308	9105	8000	7500	12000	8000	34000	24895	576	5447	7757	8000	7091	11345	7564	397	5805	8115	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	34000	24835	580	6039	8349	8000	7091	11345	7564	386	6427	8737	6950	7380	11800	7870

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*													Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*						Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC				2.4.1.1.2	1°	2°	3°	4°			2.4.1.1.1	1	2	3	4
																		2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.					2.8.1.							2.8.1.			
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	9000	7000	11500	7500	34000	25315	1085	8130	10440	9000	6731	11058	7212	844	8612	10922	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	6340	9000	7500	12000	8000	34000	25660	765	5981	7836	9000	6818	10909	7273	427	6657	8512	6970	7370	11800	7860
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	6350	9000	7500	12000	8000	34000	25650	818	6474	8329	9000	6818	10909	7273	454	7201	9056	6960	7370	11800	7870
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	6380	9000	7500	12000	8000	34000	25620	870	6971	8626	9000	6818	10909	7273	480	7751	9606	6940	7380	11810	7870
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	6390	9000	7500	12000	8000	34000	25610	920	7470	9325	9000	6818	10909	7273	504	8302	10157	6940	7380	11810	7870
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	6560	9000	7500	12000	8000	34000	25440	1026	8457	10312	9000	6818	10909	7273	556	9399	11254	6920	7380	11820	7880
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	9000	7500	12000	8000	34000	25360	1090	9030	10885	9000	6818	10909	7273	587	10035	11890	6920	7380	11820	7880
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	9000	7500	12000	8000	34000	25550	752	5096	7406	9000	6818	10909	7273	413	5775	8085	6970	7370	11800	7860
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	9000	7500	12000	8000	34000	25530	804	5591	7901	9000	6818	10909	7273	439	6323	8633	6960	7370	11800	7870
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	9000	7500	12000	8000	34000	25510	855	6089	8399	9000	6818	10909	7273	464	6873	9183	6940	7380	11810	7870
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	9000	7500	12000	8000	34000	25500	905	6590	8900	9000	6818	10909	7273	487	7426	9736	6940	7380	11810	7870
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	1009	7581	9891	9000	6818	10909	7273	537	8527	10837	6920	7380	11820	7880
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	9000	7500	12000	8000	34000	25315	1085	8130	10440	9000	6818	10909	7273	581	9137	11447	6920	7380	11820	7880
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	9000	7000	12000	7500	34000	25660	765	5981	7836	9000	6604	11321	7075	517	6476	8331	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	9000	7000	12000	7500	34000	25650	818	6473	8328	9000	6604	11321	7075	553	7004	8859	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	9000	7000	12000	7500	34000	25620	870	6970	8825	9000	6604	11321	7075	587	7537	9392	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	9000	7000	12000	7500	34000	25610	920	7470	9325	9000	6604	11321	7075	619	8072	9927	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	9000	7000	12000	7500	34000	25440	1027	8457	10312	9000	6604	11321	7075	688	9133	10988	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	9000	7000	12000	7500	34000	25360	1090	9029	10884	9000	6604	11321	7075	730	9749	11604	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	9000	7000	11500	7500	34000	25660	765	5980	7835	9000	6731	11058	7212	599	6312	8167	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	9000	7000	11500	7500	34000	25650	818	6473	8328	9000	6731	11058	7212	641	6828	8683	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	9000	7000	11500	7500	34000	25620	870	6970	8825	9000	6731	11058	7212	680	7349	9204	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	9000	7000	11500	7500	34000	25610	920	7470	9325	9000	6731	11058	7212	719	7872	9727	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	9000	7000	11500	7500	34000	25440	1027	8457	10312	9000	6731	11058	7212	800	8909	10764	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	9000	7000	11500	7500	34000	25360	1090	9029	10884	9000	6731	11058	7212	850	9511	11366	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	9000	7000	12000	7500	34000	25550	752	5095	7405	9000	6604	11321	7075	504	5593	7903	7500	7000	1:000	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	9000	7000	12000	7500	34000	25530	804	5591	7901	9000	6604	11321	7075	538	6124	8434	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	9000	7000	12000	7500	34000	25510	856	6089	8399	9000	6604	11321	7075	571	6658	8968	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1065	1809	1131	8500	9000	7000	12000	7500	34000	25500	905	6590	8900	9000	6604	11321	7075	603	7194	9504	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	9000	7000	12000	7500	34000	25330	1010	7581	9891	9000	6604	11321	7075	670	8260	10570	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	9000	7000	12000	7500	34000	25315	1085	8130	10440	9000	6604	11321	7075	724	8851	11161	7500	7000	12000	7500
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	9000	7000	11500	7500	34000	25550	752	5095	7405	9000	6731	11058	7212	586	5428	7738	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	9000	7000	11500	7500	34000	25530	805	5591	7901	9000	6731	11058	7212	626	5948	8258	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	9000	7000	11500	7500	34000	25510	856	6089	8399	9000	6731	11058	7212	665	6469	8779	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	9000	7000	11500	7500	34000	25500	905	6590	8900	9000	6731	11058	7212	703	6994	9304	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	9000	7000	11500	7500	34000	25330	1010	7581	9891	9000	6731	11058	7212	782	8035	10345	8000	7000	11500	7500
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	9000	7000	11500	7500	34000	25315	1085	8130	10440	9000	6731	11058	7212	844	8612	10922	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	9000	7500	12000	8000	34000	25150	698	6115	7970	9000	6818	10909	7273	352	6805	8660	6970	7370	11800	7860
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	9000	7500	12000	8000	34000	25135	746	6619	8474	9000	6818	10909	7273	374	7362	9217	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	9000	7500	12000	8000	34000	25110	793	7124	8979	9000	6818	10909	7273	395	7921	9776	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	9000	7500	12000	8000	34000	25100	838	7633	9488	9000	6818	10909	7273	414	8483	10338	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	9000	7500	12000	8000	34000	24930	935	8640	10495	9000	6818	10909	7273	454	9602	11457	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	9000	7500	12000	8000	34000	24850	993	9225	11080	9000	6818	10909	7273	558	10095	11950	7240	7300	11680	7780
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	9000	7500	12000	8000	34000	25040	685	5231	7541	9000	6818	10909	7273	338	5925	8235	6970	7370	11800	7860
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	9000	7500	12000	8000	34000	25020	732	5736	8046	9000	6818	10909	7273	358	6483	8793	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	9000	7500	12000	8000	34000	25000	778	6244	8554	9000	6818	10909	7273	378	7044	9354	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	9000	7500	12000	8000	34000	24990	823	6755	9065	9000	6818	10909	7273	396	7606	9918	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	917	7766	10076	9000	6818	10909	7273	434	8732	11042	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1151	1841	1228	9260	9000	7500	12000	8000	34000	24740	974	8353	10663	9000	6818	10909	7273	458	9385	11695	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	9000	7500	12000	8000	34000	24860	662	5197	7547	9000	6818	10909	7273	312	5896	8246	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	9000	7500	12000	8000	34000	24840	710	5700	8050	9000	6818	10909	7273	333	6453	8803	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	752	6217	8567	9000	6818	10909	7273	348	7024	9374	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	9000	7500	12000	8000	34000	24810	794	6731	9081	9000	6818	10909	7273	364	7591	9941	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	9000	7500	12000	8000	34000	24640	885	7749	10099	9000	6818	10909	7273	398	8723	11073	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	9000	7500	12000	8000	34000	24560	940	8340	10690	9000	6818	10909	7273	420	9380	11730	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	9000	7000	12000	7500	34000	25150	698	6114	7969	9000	6604	11321	7075	445	6620	8475	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	9000	7000	12000	7500	34000	25135	746	6618	8473	9000	6604	11321	7075	475	7160	9015	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	9000	7000	12000	7500	34000	25110	793	7124	8979	9000	6604	11321	7075	504	7702	9557	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	9000	7000	12000	7500	34000	25100	839	7633	9488	9000	6604	11321	7075	532	8247	10102	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	9000	7000	12000	7500	34000	24930	935	8640	10495	9000	6604	11321	7075	590	9331	11186	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	9000	7000	12000	7500	34000	24850	993	9225	11080	9000	6604	11321	7075	625	9959	11814	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	9000	7000	11500	7500	34000	25150	698	6114	7969	9000	6731	11058	7212	529	6453	8308	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	9000	7000	11500	7500	34000	25135	746	6618	8473	9000	6731	11058	7212	565	6981	8836	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	9000	7000	11500	7500	34000	25110	793	7124	8979	9000	6731	11058	7212	600	7510	9365	8000	7000	1:500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	9000	7000	11500	7500	34000	25100	839	7633	9488	9000	6731	11058	7212	633	8043	9898	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	9000	7000	11500	7500	34000	24930	935	8640	10495	9000	6731	11058	7212	704	9102	10957	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	9000	7000	11500	7500	34000	24850	993	9224	11079	9000	6731	11058	7212	747	9716	11571	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	9000	7000	12000	7500	34000	25040	685	5230	7540	9000	6604	11321	7075	431	5738	8048	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	9000	7000	12000	7500	34000	25020	732	5736	8046	9000	6604	11321	7075	460	6280	8590	7500	7000	12000	7500

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*															Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa a autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*					Portata *Payload*	XGm	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																				1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																				2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2		2.8.1.					2.4.1.1.1		2.8.1.			
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1063	1823	1139	9000	9000	7000	12000	7500	34000	25000	776	6244	8554	9000	6604	11321	7075	488	6824	9134	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1061	1818	1136	9010	9000	7000	12000	7500	34000	24990	823	6755	9065	9000	6604	11321	7075	514	7371	9681	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1096	1879	1175	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	917	7766	10076	9000	6604	11321	7075	570	8459	10769	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1115	1911	1194	9260	9000	7000	12000	7500	34000	24740	974	8352	10662	9000	6604	11321	7075	605	9091	11401	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1080	1774	1157	8960	9000	7000	11500	7500	34000	25040	685	5230	7540	9000	6731	11058	7212	515	5570	7880	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1082	1778	1160	8980	9000	7000	11500	7500	34000	25020	732	5736	8046	9000	6731	11058	7212	550	6100	8410	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1084	1780	1161	9000	9000	7000	11500	7500	34000	25000	778	6243	8553	9000	6731	11058	7212	584	6632	8942	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1081	1776	1158	9010	9000	7000	11500	7500	34000	24990	823	6754	9064	9000	6731	11058	7212	617	7167	9477	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1117	1836	1197	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	917	7766	10076	9000	6731	11058	7212	685	8229	10539	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1136	1867	1217	9260	9000	7000	11500	7500	34000	24740	974	8352	10662	9000	6731	11058	7212	727	8846	11156	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1063	1823	1139	9140	9000	7000	12000	7500	34000	24860	662	5197	7547	9000	6604	11321	7075	406	5708	8058	7500	7000	11000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1070	1834	1146	9160	9000	7000	12000	7500	34000	24840	710	5700	8050	9000	6604	11321	7075	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	752	6217	8567	9000	6604	11321	7075	459	6801	9151	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1065	1825	1141	9190	9000	7000	12000	7500	34000	24810	795	6731	9081	9000	6604	11321	7075	484	7352	9702	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1100	1886	1179	9360	9000	7000	12000	7500	34000	24640	885	7749	10099	9000	6604	11321	7075	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	9000	7000	12000	7500	34000	24560	940	8340	10690	9000	6604	11321	7075	598	9083	11433	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1780	1161	9140	9000	7000	11500	7500	34000	24860	662	5197	7547	9000	6731	11058	7212	491	5539	7899	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	9000	7000	11500	7500	34000	24840	710	5700	8050	9000	6731	11058	7212	527	6067	8417	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	752	6216	8566	9000	6731	11058	7212	556	6608	8958	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	9000	7000	11500	7500	34000	24810	795	6731	9081	9000	6731	11058	7212	587	7146	9495	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	9000	7000	11500	7500	34000	24640	885	7749	10099	9000	6731	11058	7212	652	8216	10566	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	9000	7000	11500	7500	34000	24560	940	8340	10690	9000	6731	11058	7212	692	8837	11187	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	9000	7500	12000	8000	34000	25150	698	6115	7970	9000	6818	10909	7273	352	6805	8660	6970	7370	11800	7860
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	9000	7500	12000	8000	34000	25135	746	6619	8474	9000	6818	10909	7273	374	7362	9217	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	9000	7500	12000	8000	34000	25110	793	7124	8979	9000	6818	10909	7273	395	7921	9776	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	9000	7500	12000	8000	34000	25100	838	7633	9488	9000	6818	10909	7273	414	8483	10338	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	9000	7500	12000	8000	34000	24930	935	8640	10495	9000	6818	10909	7273	454	9602	11457	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	9000	7500	12000	8000	34000	24850	993	9225	11060	9000	6818	10909	7273	558	10095	11950	7240	7300	11680	7780
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	9000	7500	12000	8000	34000	25040	685	5231	7541	9000	6818	10909	7273	338	5925	8235	6970	7370	11800	7860
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	9000	7500	12000	8000	34000	25020	732	5736	8046	9000	6818	10909	7273	358	6483	8793	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	9000	7500	12000	8000	34000	25000	778	6244	8554	9000	6818	10909	7273	378	7044	9354	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	9000	7500	12000	8000	34000	24990	823	6755	9065	9000	6818	10909	7273	396	7608	9918	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	917	7766	10076	9000	6818	10909	7273	434	8732	11042	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	9000	7500	12000	8000	34000	24560	940	8340	10690	9000	6818	10909	7273	420	9380	11730	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	9000	7500	12000	8000	34000	24860	662	5197	7547	9000	6818	10909	7273	312	5896	8246	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	9000	7500	12000	8000	34000	24840	710	5700	8050	9000	6818	10909	7273	333	6453	8803	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	752	6217	8567	9000	6818	10909	7273	348	7024	9374	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	9000	7500	12000	8000	34000	24810	794	6731	9081	9000	6818	10909	7273	364	7591	9941	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	9000	7500	12000	8000	34000	24640	885	7749	10099	9000	6818	10909	7273	398	8723	11073	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	9000	7500	12000	8000	34000	24560	940	8340	10690	9000	6818	10909	7273	420	9380	11730	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	9000	7000	12000	7500	34000	25150	698	6114	7969	9000	6604	11321	7075	445	6620	8475	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	9000	7000	12000	7500	34000	25135	746	6618	8473	9000	6604	11321	7075	475	7160	9015	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	9000	7000	12000	7500	34000	25110	793	7124	8979	9000	6604	11321	7075	475	7160	9015	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	9000	7000	12000	7500	34000	25100	839	7633	9488	9000	6604	11321	7075	504	7702	9557	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	9000	7000	12000	7500	34000	24930	935	8640	10495	9000	6604	11321	7075	532	8247	10102	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	9000	7000	12000	7500	34000	24850	993	9225	11080	9000	6604	11321	7075	590	9331	11186	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	9000	7000	11500	7500	34000	25150	698	6114	7969	9000	6731	11058	7212	529	6453	8308	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	9000	7000	11500	7500	34000	25135	746	6618	8473	9000	6731	11058	7212	565	6981	8836	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	9000	7000	11500	7500	34000	25110	793	7124	8979	9000	6731	11058	7212	600	7510	9365	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	9000	7000	11500	7500	34000	25100	839	7633	9488	9000	6731	11058	7212	633	8043	9898	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	9000	7000	11500	7500	34000	24930	935	8640	10495	9000	6731	11058	7212	704	9102	10957	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	9000	7000	11500	7500	34000	24850	993	9224	11079	9000	6731	11058	7212	747	9716	11571	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	9000	7000	12000	7500	34000	25040	685	5230	7540	9000	6604	11321	7075	431	5738	8048	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	9000	7000	12000	7500	34000	25020	732	5736	8046	9000	6604	11321	7075	460	6280	8590	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1063	1823	1139	9000	9000	7000	12000	7500	34000	25000	778	6244	8554	9000	6604	11321	7075	486	6824	9134	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1061	1818	1136	9010	9000	7000	12000	7500	34000	24990	823	6755	9065	9000	6604	11321	7075	514	7371	9681	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1096	1879	1175	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	917	7766	10076	9000	6604	11321	7075	570	8459	10769	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1115	1911	1194	9260	9000	7000	12000	7500	34000	24740	974	8352	10662	9000	6604	11321	7075	605	9091	11401	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1080	1774	1157	8960	9000	7000	11500	7500	34000	25040	685	5230	7540	9000	6731	11058	7212	515	5570	7880	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1082	1778	1160	8980	9000	7000	11500	7500	34000	25020	732	5736	8046	9000	6731	11058	7212	550	6100	8410	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1084	1780	1161	9000	9000	7000	11500	7500	34000	25000	778	6243	8553	9000	6731	11058	7212	584	6632	8942	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1081	1776	1158	9010	9000	7000	11500	7500	34000	24990	823	6754	9064	9000	6731	11058	7212	617	7167	9477	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1117	1836	1197	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	917	7766	10076	9000	6731	11058	7212	685	8229	10539	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1136	1867	1217	9260	9000	7000	11500	7500	34000	24740	974	8352	10662	9000	6731	11058	7212	727	8846	11156	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1063	1823	1139	9140	9000	7000	12000	7500	34000	24860	662	5197	7547	9000	6604	11321	7075	406	5708	8058	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1070	1834	1146	9160	9000	7000	12000	7500	34000	24840	710	5700	8050	9000	6604	11321	7075	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	752	6217	8567	9000	6604	11321	7075	459	6801	9151	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1065	1825	1141	9190	9000	7000	12000	7500	34000	24810	795	6731	9081	9000	6604	11321	7075	484	7352	9702	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1100	1886	1179	9360	9000	7000	12000	7500	34000	24640	885	7749	10099	9000	6604	11321	7075	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*						Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																			1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																			2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2	2.8.1.					2.4.1.1.1	2.8.1.				
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	9000	7000	12000	7500	34000	24560	940	8340	10690	9000	6604	11321	7075	568	9083	11433	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1760	1161	9140	9000	7000	11500	7500	34000	24860	662	5197	7547	9000	6731	11058	7212	491	5539	7889	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	9000	7000	11500	7500	34000	24840	710	5700	8050	9000	6731	11058	7212	527	6067	8417	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1767	1165	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	752	6216	8566	9000	6731	11058	7212	556	6608	8958	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	9000	7000	11500	7500	34000	24810	795	6731	9081	9000	6731	11058	7212	587	7146	9496	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	9000	7000	11500	7500	34000	24640	885	7749	10099	9000	6731	11058	7212	652	8216	10566	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	9000	7000	11500	7500	34000	24560	940	8340	10690	9000	6731	11058	7212	692	8837	11187	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	658	5203	7553	9000	6818	10909	7273	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	706	5707	8057	9000	6818	10909	7273	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	34000	24780	748	6224	8574	9000	6818	10909	7273	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	34000	24770	791	6739	9089	9000	6818	10909	7273	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	34000	24600	881	7758	10108	9000	6818	10909	7273	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	34000	24520	935	8349	10699	9000	6818	10909	7273	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6604	11321	7075	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6604	11321	7075	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6604	11321	7075	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6604	11321	7075	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6604	11321	7075	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6604	11321	7075	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6731	11058	7212	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	9000	7000	11500	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6731	11058	7212	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6731	11058	7212	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6731	11058	7212	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6731	11058	7212	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6731	11058	7212	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	658	5203	7553	9000	6818	10909	7273	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	706	5707	8057	9000	6818	10909	7273	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	34000	24780	748	6224	8574	9000	6818	10909	7273	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	34000	24770	791	6739	9089	9000	6818	10909	7273	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	34000	24600	881	7758	10108	9000	6818	10909	7273	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	34000	24520	935	8349	10699	9000	6818	10909	7273	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6604	11321	7075	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6604	11321	7075	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6604	11321	7075	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6604	11321	7075	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6604	11321	7075	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6604	11321	7075	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6731	11058	7212	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	9000	7000	11500	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6731	11058	7212	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6731	11058	7212	552	6616	8966	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6731	11058	7212	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6731	11058	7212	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6731	11058	7212	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	658	5203	7553	9000	6818	10909	7273	308	5904	8254	6960	7370	11800	7870
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	706	5707	8057	9000	6818	10909	7273	329	6461	8811	6950	7380	11800	7870
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	34000	24780	748	6224	8574	9000	6818	10909	7273	344	7032	9382	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	34000	24770	791	6739	9089	9000	6818	10909	7273	360	7601	9951	6940	7380	11810	7870
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	34000	24600	881	7758	10108	9000	6818	10909	7273	393	8734	11084	6920	7380	11820	7880
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	34000	24520	935	8349	10699	9000	6818	10909	7273	414	9391	11741	6910	7390	11820	7880
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6604	11321	7075	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6604	11321	7075	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6604	11321	7075	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6604	11321	7075	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6604	11321	7075	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6604	11321	7075	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6604	11321	7075	402	5715	8065	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6604	11321	7075	432	6256	8606	7500	7000	12000	7500

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa a autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload*	XGm'	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
																			1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6604	11321	7075	455	6809	9159	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6604	11321	7075	480	7361	9711	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6604	11321	7075	531	8458	10808	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6604	11321	7075	563	9094	11444	7500	7000	12000	7500
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	34000	24820	658	5203	7553	9000	6731	11058	7212	487	5546	7896	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	9000	7000	11500	7500	34000	24800	707	5707	8057	9000	6731	11058	7212	523	6074	8424	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	34000	24780	748	6224	8574	9000	6731	11058	7212	552	6616	8968	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	34000	24770	791	6739	9089	9000	6731	11058	7212	583	7155	9505	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	34000	24600	881	7758	10108	9000	6731	11058	7212	647	8226	10576	8000	7000	11500	7500
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	34000	24520	935	8349	10699	9000	6731	11058	7212	687	8847	11197	8000	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	34000	24970	585	6340	8195	8000	7091	11345	7564	406	6697	8552	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1869	1260	9090	8000	7500	12000	8000	34000	24910	590	6931	8786	8000	7091	11345	7564	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	34000	24890	623	7463	9318	8000	7091	11345	7564	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	34000	24850	678	7955	9810	8000	7091	11345	7564	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	34000	24685	754	9003	10858	8000	7091	11345	7564	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	34000	24610	801	9608	11463	8000	7091	11345	7564	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	34000	24970	500	6510	8365	7500	7227	11564	7709	406	6697	8552	6970	7370	11800	7850
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1869	1260	9090	7500	7500	12000	8000	34000	24910	499	7113	8968	7500	7227	11564	7709	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	34000	24890	526	7858	9513	7500	7227	11564	7709	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	34000	24850	574	8162	10017	7500	7227	11564	7709	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	34000	24685	638	9235	11090	7500	7227	11564	7709	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	34000	24610	677	9855	11710	7500	7227	11564	7709	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	34000	24895	576	5447	7757	8000	7091	11345	7564	397	5805	8115	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	34000	24835	580	6039	8349	8000	7091	11345	7564	386	6427	8737	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	8000	7500	12000	8000	34000	24815	613	6573	8883	8000	7091	11345	7564	405	6990	9300	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	8000	7500	12000	8000	34000	24775	667	7066	9376	8000	7091	11345	7564	444	7513	9823	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	8000	7500	12000	8000	34000	24610	742	8116	10426	8000	7091	11345	7564	487	8625	10935	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	8000	7500	12000	8000	34000	24535	788	8723	11033	8000	7091	11345	7564	516	9268	11578	6910	7390	11820	7880
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	7500	7500	12000	8000	34000	24895	491	5617	7927	7500	7227	11564	7709	397	5805	8115	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	7500	7500	12000	8000	34000	24835	489	6222	8532	7500	7227	11564	7709	386	6427	8737	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	7500	7500	12000	8000	34000	24815	516	6768	9078	7500	7227	11564	7709	405	6990	9300	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	7500	7500	12000	8000	34000	24775	564	7273	9583	7500	7227	11564	7709	444	7513	9823	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	7500	7500	12000	8000	34000	24610	625	8349	10659	7500	7227	11564	7709	487	8625	10935	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	7500	7500	12000	8000	34000	24535	664	8971	11281	7500	7227	11564	7709	516	9268	11578	6910	7390	11820	7880
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1206	1982	1292	9030	7500	7000	11500	7500	33500	24470	510	6489	8344	7500	7000	11500	7500	510	6491	8346	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1166	1915	1249	9090	7500	7000	11500	7500	33500	24410	509	7092	8947	7500	7000	11500	7500	508	7094	8949	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1163	1911	1246	9110	7500	7000	11500	7500	33500	24390	537	7636	9491	7500	7000	11500	7500	536	7637	9492	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1193	1959	1278	9150	7500	7000	11500	7500	33500	24350	586	8138	9993	7500	7000	11500	7500	585	8139	9994	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1228	2017	1315	9315	7500	7000	11500	7500	33500	24185	651	9208	11063	7500	7000	11500	7500	650	9210	11065	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1247	2048	1336	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	691	9827	11682	7500	7000	11500	7500	691	9829	11684	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1210	1988	1297	9105	7500	7000	11500	7500	33500	24395	502	5597	7907	7500	7000	11500	7500	501	5598	7908	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1170	1922	1253	9165	7500	7000	11500	7500	33500	24335	499	6201	8511	7500	7000	11500	7500	499	6203	8513	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1167	1917	1250	9185	7500	7000	11500	7500	33500	24315	527	6746	9056	7500	7000	11500	7500	526	6748	9058	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1197	1966	1282	9225	7500	7000	11500	7500	33500	24275	575	7249	9559	7500	7000	11500	7500	574	7251	9561	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1232	2024	1320	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	639	8323	10633	7500	7000	11500	7500	638	8324	10634	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1251	2055	1340	9465	7500	7000	11500	7500	33500	24035	678	8943	11253	7500	7000	11500	7500	678	8945	11255	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1186	2036	1257	9030	7100	6700	11500	7100	32400	23370	462	6587	8442	7100	6700	11500	7100	466	6579	8434	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1147	1968	1215	9090	7100	6700	11500	7100	32400	23310	455	7201	9056	7100	6700	11500	7100	459	7193	9048	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1144	1964	1212	9110	7100	6700	11500	7100	32400	23290	479	7752	9607	7100	6700	11500	7100	483	7744	9599	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1173	2014	1243	9150	7100	6700	11500	7100	32400	23250	525	8260	10115	7100	6700	11500	7100	529	8252	10107	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1208	2073	1280	9315	7100	6700	11500	7100	32400	23085	582	9346	11201	7100	6700	11500	7100	586	9338	11193	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1226	2105	1299	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	618	9973	11828	7100	6700	11500	7100	622	9965	11820	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4200	4610	1190	2043	1261	9105	7100	6700	11500	7100	32400	23295	452	5696	8006	7100	6700	11500	7100	456	5688	7998	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4500	4820	1151	1975	1219	9165	7100	6700	11500	7100	32400	23235	445	6311	8621	7100	6700	11500	7100	449	6303	8613	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	4800	4850	1148	1970	1217	9185	7100	6700	11500	7100	32400	23215	468	6864	9174	7100	6700	11500	7100	472	6856	9166	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	5100	4780	1177	2020	1247	9225	7100	6700	11500	7100	32400	23175	514	7373	9683	7100	6700	11500	7100	518	7365	9675	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	5700	4815	1212	2080	1284	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	569	8462	10772	7100	6700	11500	7100	573	8454	10764	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	AT	6050	4820	1230	2111	1304	9465	7100	6700	11500	7100	32400	22935	604	9091	11401	7100	6700	11500	7100	608	9083	11393	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	34000	24970	585	6340	8195	8000	7091	11345	7564	406	6697	8552	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1869	1260	9090	8000	7500	12000	8000	34000	24910	590	6931	8786	8000	7091	11345	7564	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	34000	24890	623	7463	9318	8000	7091	11345	7564	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	34000	24850	678	7955	9810	8000	7091	11345	7564	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	34000	24685	754	9003	10858	8000	7091	11345	7564	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	34000	24610	801	9608	11463	8000	7091	11345	7564	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	34000	24970	500	6510	8365	7500	7227	11564	7709	406	6697	8552	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4500	4760	1181	1869	1260	9090	7500	7500	12000	8000	34000	24910	499	7113	8968	7500	7227	11564	7709	396	7318	9173	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	34000	24890	526	7858	9513	7500	7227	11564	7709	415	7879	9734	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	34000	24850	574	8162	10017	7500	7227	11564	7709	455	8401	10256	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	34000	24685	638	9235	11090	7500	7227	11564	7709	500	9510	11365	6920	7380	11820	7880

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*															Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																				1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																				2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2	2.8.1.						2.4.1.1.1	2.8.1.			
I	C	S	G	B	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	34000	24610	677	9855	11710	7500	7227	11564	7709	558	10095	11950	7030	7350	11770	7850
I	C	S	G	B	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	34000	24895	576	5447	7757	8000	7091	11345	7564	397	5805	8115	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	B	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4620	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	34000	24835	580	6039	8349	8000	7091	11345	7564	386	6427	8737	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	B	EB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	8000	7500	12000	8000	34000	24815	613	6573	8883	8000	7091	11345	7564	405	6990	9300	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	B	FB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	8000	7500	12000	8000	34000	24775	667	7066	9376	8000	7091	11345	7564	444	7513	9823	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	B	GB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	8000	7500	12000	8000	34000	24610	742	8116	10426	8000	7091	11345	7564	487	8625	10935	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	B	HB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	8000	7500	12000	8000	34000	24535	788	8723	11033	8000	7091	11345	7564	516	9268	11578	6910	7390	11820	7880
I	C	S	G	B	CB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	7500	7500	12000	8000	34000	24895	491	5617	7927	7500	7227	11564	7709	397	5805	8115	6970	7370	11800	7860
I	C	S	G	B	DB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	7500	7500	12000	8000	34000	24835	489	6222	8532	7500	7227	11564	7709	386	6427	8737	6950	7380	11800	7870
I	C	S	G	B	EB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	7500	7500	12000	8000	34000	24815	516	6768	9078	7500	7227	11564	7709	405	6990	9300	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	B	FB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	7500	7500	12000	8000	34000	24775	564	7273	9583	7500	7227	11564	7709	444	7513	9823	6940	7380	11810	7870
I	C	S	G	B	GB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	7500	7500	12000	8000	34000	24610	625	8349	10659	7500	7227	11564	7709	487	8625	10935	6920	7380	11820	7880
I	C	S	G	B	HB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	7500	7500	12000	8000	34000	24535	664	8971	11281	7500	7227	11564	7709	516	9268	11578	6910	7390	11820	7880
I	C	S	G	B	CB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1206	1982	1292	9030	7500	7000	11500	7500	33500	24470	510	5489	8344	7500	7000	11500	7500	510	6491	8346	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	DB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1166	1915	1249	9090	7500	7000	11500	7500	33500	24410	509	7092	8947	7500	7000	11500	7500	508	7094	8949	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	EB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1163	1911	1246	9110	7500	7000	11500	7500	33500	24390	537	7636	9491	7500	7000	11500	7500	536	7637	9492	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	FB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1193	1959	1278	9150	7500	7000	11500	7500	33500	24350	566	8138	9993	7500	7000	11500	7500	585	8139	9994	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	GB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1228	2017	1315	9315	7500	7000	11500	7500	33500	24185	651	9208	11063	7500	7000	11500	7500	650	9210	11065	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	HB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1247	2048	1336	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	691	9827	11682	7500	7000	11500	7500	691	9829	11684	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	CB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1210	1988	1297	9105	7500	7000	11500	7500	33500	24395	502	5597	7907	7500	7000	11500	7500	501	5598	7908	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	DB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1170	1922	1253	9165	7500	7000	11500	7500	33500	24335	499	6201	8511	7500	7000	11500	7500	499	6203	8513	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	EB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1167	1917	1250	9185	7500	7000	11500	7500	33500	24315	527	6746	9056	7500	7000	11500	7500	526	6748	9058	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	FB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1197	1966	1282	9225	7500	7000	11500	7500	33500	24275	575	7249	9559	7500	7000	11500	7500	574	7251	9561	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	GB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1232	2024	1320	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	639	8323	10633	7500	7000	11500	7500	638	8324	10634	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	HB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1251	2055	1340	9465	7500	7000	11500	7500	33500	24035	678	8943	11253	7500	7000	11500	7500	678	8945	11255	7500	7000	11500	7500
I	C	S	G	B	CB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1186	2036	1257	9030	7100	6700	11500	7100	32400	23370	462	6587	8442	7100	6700	11500	7100	466	6579	8434	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	DB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1147	1968	1215	9090	7100	6700	11500	7100	32400	23310	455	7201	9056	7100	6700	11500	7100	459	7193	9048	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	EB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1144	1964	1212	9110	7100	6700	11500	7100	32400	23290	479	7752	9607	7100	6700	11500	7100	483	7744	9599	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	FB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1173	2014	1243	9150	7100	6700	11500	7100	32400	23250	525	8260	10115	7100	6700	11500	7100	529	8252	10107	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	GB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1208	2073	1280	9315	7100	6700	11500	7100	32400	23085	582	9345	11201	7100	6700	11500	7100	586	9338	11193	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	HB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1226	2105	1299	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	618	9973	11828	7100	6700	11500	7100	622	9965	11820	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	CB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1190	2043	1261	9105	7100	6700	11500	7100	32400	23295	452	5696	8006	7100	6700	11500	7100	456	5688	7998	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	DB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1151	1975	1219	9165	7100	6700	11500	7100	32400	23235	445	6311	8621	7100	6700	11500	7100	449	6303	8613	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	EB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1148	1970	1217	9185	7100	6700	11500	7100	32400	23215	468	6864	9174	7100	6700	11500	7100	472	6856	9166	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	FB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1177	2020	1247	9225	7100	6700	11500	7100	32400	23175	514	7373	9683	7100	6700	11500	7100	518	7365	9675	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	GB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1212	2080	1284	9390	7100	6700	11500	7100	32400	23010	569	8462	10772	7100	6700	11500	7100	573	8454	10764	7100	6700	11500	7100
I	C	S	G	B	HB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1230	2111	1304	9465	7100	6700	11500	7100	32400	22935	604	9091	11401	7100	6700	11500	7100	608	9083	11393	7100	6700	11500	7100

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* **2.3.**

del *of* **12.01.2015**

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*															Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload* 2.8.	XGmax
																				1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC		
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	8340	8600	7500	12000	8000	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	8350	8600	7500	12000	8000	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	8380	8600	7500	12000	8000	32000	23620	861
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	8390	8600	7500	12000	8000	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	8560	8600	7500	12000	8000	32000	23440	1016
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	8600	7500	12000	8000	32000	23360	1079
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	8600	7500	12000	8000	32000	23550	744
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	8600	7500	12000	8000	32000	23530	796
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	8600	7500	12000	8000	32000	23510	846
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	8600	7500	12000	8000	32000	23500	894
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	8600	7500	12000	8000	32000	23330	998
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	8600	7500	12000	8000	32000	23315	1074
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	8600	7000	12000	7500	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	8600	7000	12000	7500	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	8600	7000	12000	7500	32000	23620	862
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	8600	7000	12000	7500	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	8600	7000	12000	7500	32000	23440	1016
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	8600	7000	12000	7500	32000	23360	1079
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	8600	7000	11500	7500	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	8600	7000	11500	7500	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	8600	7000	11500	7500	32000	23620	862
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	8600	7000	11500	7500	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	8600	7000	11500	7500	32000	23440	1016
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	8600	7000	11500	7500	32000	23360	1080
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	8600	7000	12000	7500	32000	23550	744
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	8600	7000	12000	7500	32000	23530	796
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	8600	7000	12000	7500	32000	23510	846
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1055	1809	1131	8500	8600	7000	12000	7500	32000	23500	895
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	8600	7000	12000	7500	32000	23330	998
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	8600	7000	12000	7500	32000	23315	1074
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	8600	7000	11500	7500	32000	23550	744
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	8600	7000	11500	7500	32000	23530	796
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	8600	7000	11500	7500	32000	23510	846
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	8600	7000	11500	7500	32000	23500	895
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	8600	7000	11500	7500	32000	23330	998
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	8600	7000	11500	7500	32000	23315	1074
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1735	1156	8340	8600	7500	12000	8000	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1085	1737	1158	8350	8600	7500	12000	8000	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1088	1741	1161	8380	8600	7500	12000	8000	32000	23620	861
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1085	1737	1158	8390	8600	7500	12000	8000	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1122	1796	1197	8560	8600	7500	12000	8000	32000	23440	1016
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1141	1826	1217	8640	8600	7500	12000	8000	32000	23360	1079
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1088	1741	1161	8450	8600	7500	12000	8000	32000	23550	744
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1745	1164	8470	8600	7500	12000	8000	32000	23530	796
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1092	1748	1165	8490	8600	7500	12000	8000	32000	23510	846
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1090	1743	1162	8500	8600	7500	12000	8000	32000	23500	894
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1126	1802	1201	8670	8600	7500	12000	8000	32000	23330	998
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1145	1833	1222	8685	8600	7500	12000	8000	32000	23315	1074
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1050	1800	1125	8340	8600	7000	12000	7500	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1051	1802	1126	8350	8600	7000	12000	7500	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1054	1807	1129	8380	8600	7000	12000	7500	32000	23620	862
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1051	1802	1126	8390	8600	7000	12000	7500	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1087	1863	1165	8560	8600	7000	12000	7500	32000	23440	1016
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1105	1895	1184	8640	8600	7000	12000	7500	32000	23360	1079
I	C	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1070	1758	1147	8340	8600	7000	11500	7500	32000	23660	758
I	C	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1072	1760	1148	8350	8600	7000	11500	7500	32000	23650	811
I	C	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1074	1765	1151	8380	8600	7000	11500	7500	32000	23620	862
I	C	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1072	1760	1148	8390	8600	7000	11500	7500	32000	23610	911
I	C	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1108	1820	1187	8560	8600	7000	11500	7500	32000	23440	1016

Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1. 1°	2°	3°	4°	XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1. 1	2	3	4
5995	7850	8600	6382	10211	6807	389	6732	8587	6560	6940	11100	7400
6488	8343	8600	6382	10211	6807	414	7282	9137	6550	6940	11110	7400
6987	8842	8600	6382	10211	6807	436	7837	9692	6540	6940	11110	7410
7488	9343	8600	6382	10211	6807	458	8395	10250	6520	6950	11120	7410
8478	10333	8600	6382	10211	6807	503	9504	11359	6520	6950	11120	7410
9051	10906	8600	6382	10211	6807	558	10095	11950	6610	6920	11080	7390
5112	7422	8600	6382	10211	6807	374	5853	8163	6550	6940	11110	7400
5609	7919	8600	6382	10211	6807	397	6406	8716	6550	6940	11110	7400
6108	8418	8600	6382	10211	6807	419	6963	9273	6540	6940	11110	7410
6611	8921	8600	6382	10211	6807	439	7522	9832	6520	6950	11120	7410
7605	9915	8600	6382	10211	6807	482	8636	10946	6520	6950	11120	7410
8153	10463	8600	6382	10211	6807	525	9251	11561	6520	6950	11120	7410
5994	7849	8600	6181	10596	6623	389	6732	8587	6560	6720	11520	7200
6488	8343	8600	6181	10596	6623	414	7282	9137	6550	6720	11530	7200
6987	8842	8600	6181	10596	6623	436	7837	9692	6540	6720	11530	7210
7488	9343	8600	6181	10596	6623	458	8395	10250	6520	6730	11540	7210
8477	10332	8600	6181	10596	6623	503	9504	11359	6520	6730	11540	7210
9051	10906	8600	6181	10596	6623	558	10095	11950	6610	6710	11500	7180
5994	7849	8600	6300	10350	6750	389	6732	8587	6550	6850	11260	7340
6488	8343	8600	6300	10350	6750	414	7282	9137	6550	6850	11260	7340
6987	8842	8600	6300	10350	6750	436	7837	9692	6550	6850	11260	7340
7488	9343	8600	6300	10350	6750	458	8395	10250	6520	6860	11270	7350
8477	10332	8600	6300	10350	6750	503	9503	11358	6520	6860	11270	7350
9051	10906	8600	6300	10350	6750	558	10095	11950	6620	6830	11230	7320
5111	7421	8600	6181	10596	6623	374	5852	8162	6560	6720	11520	7200
5609	7919	8600	6181	10596	6623	397	6406	8716	6550	6720	11530	7200
6108	8418	8600	6181	10596	6623	419	6963	9273	6530	6730	11530	7210
6611	8921	8600	6181	10596	6623	439	7522	9832	6520	6730	11540	7210
7604	9914	8600	6181	10596	6623	482	8636	10946	6520	6730	11540	7210
8153	10463	8600	6181	10596	6623	525	9251	11561	6520	6730	11540	7210
5111	7421	8600	6300	10350	6750	374	5852	8162	6550	6850	11260	7340
5608	7918	8600	6300	10350	6750	397	6406	8716	6550	6850	11260	7340
6108	8418	8600	6300	10350	6750	419	6962	9272	6550	6850	11260	7340
6611	8921	8600	6300	10350	6750	439	7522	9832	6520	6860	11270	7350
7604	9914	8600	6300	10350	6750	482	8636	10946	6520	6860	11270	7350
8152	10462	8600	6300	10350	6750	525	9251	11561	6510	6860	11280	7350
5995	7850	8600	6382	10211	6807	389	6732	8587	6560	6940	11100	7400
6488	8343	8600	6382	10211	6807	414	7282	9137	6550	6940	11110	7400
6987	8842	8600	6382	10211	6807	436	7837	9692	6540	6940	11110	7410
7488	9343	8600	6382	10211	6807	458	8395	10250	6520	6950	11120	7410
8478	10333	8600	6382	10211	6807	503	9504	11359	6520	6950	11120	7410
9051	10906	8600	6382	10211	6807	558	10095	11950	6610	6920	11080	7390
5112	7422	8600	6382	10211	6807	374	5853	8163	6550	6940	11110	7400
5609	7919	8600	6382	10211	6807	397	6406	8716	6550	6940	11110	7400
6108	8418	8600	6382	10211	6807	419	6963	9273	6540	6940	11110	7410
6611	8921	8600	6382	10211	6807	439	7522	9832	6520	6950	11120	7410
7605	9915	8600	6382	10211	6807	482	8636	10946	6520	6950	11120	7410
8153	10463	8600	6382	10211	6807	525	9251	11561	6520	6950	11120	7410
5994	7849	8600	6181	10596	6623	389	6732	8587	6560	6720	11520	7200
6488	8343	8600	6181	10596	6623	414	7282	9137	6550	6720	11530	7200
6987	8842	8600	6181	10596	6623	436	7837	9692	6540	6720	11530	7210
7488	9343	8600	6181	10596	6623	458	8395	10250	6520	6730	11540	7210
8477	10332	8600	6181	10596	6623	503	9504	11359	6520	6730	11540	7210
9051	10906	8600	6181	10596	6623	558	10095	11950	6610	6710	11500	7180
5994	7849	8600	6300	10350	6750	389	6732	8587	6550	6850	11260	7340
6488	8343	8600	6300	10350	6750	414	7282	9137	6550	6850	11260	7340
6987	8842	8600	6300	10350	6750	436	7837	9692	6550	6850	11260	7340
7488	9343	8600	6300	10350	6750	458	8395	10250	6520	6860	11270	7350
8477	10332	8600	6300	10350	6750	503	9503	11358	6520	6860	11270	7350

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*													Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*						Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																		2.6.1.				2.6.	2.9.				2.8.				2.4.1.1.2	2.8.1.						2.4.1.1.1	2.8.1.			
I	C	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1127	1851	1207	8640	8600	7000	11500	7500	32000	23360	1080	9051	10906	8600	6300	10350	6750	558	10095	11950	6620	6830	11230	7320
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1054	1807	1129	8450	8600	7000	12000	7500	32000	23550	744	5111	7421	8600	6181	10596	6623	374	5852	8162	6560	6720	11520	7200
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1057	1811	1132	8470	8600	7000	12000	7500	32000	23530	796	5609	7919	8600	6181	10596	6623	397	6406	8716	6550	6720	11530	7200
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1058	1814	1133	8490	8600	7000	12000	7500	32000	23510	846	6108	8418	8600	6181	10596	6623	419	6963	9273	6530	6730	11530	7210
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1055	1809	1131	8500	8600	7000	12000	7500	32000	23500	895	6611	8921	8600	6181	10596	6623	439	7522	9832	6520	6730	11540	7210
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1091	1870	1169	8670	8600	7000	12000	7500	32000	23330	998	7604	9914	8600	6181	10596	6623	482	8636	10946	6520	6730	11540	7210
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1109	1902	1189	8685	8600	7000	12000	7500	32000	23315	1074	8153	10463	8600	6181	10596	6623	525	9251	11561	6520	6730	11540	7210
I	C	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4460	1074	1765	1151	8450	8600	7000	11500	7500	32000	23550	744	5111	7421	8600	6300	10350	6750	374	5852	8162	6550	6850	11260	7340
I	C	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1077	1769	1154	8470	8600	7000	11500	7500	32000	23530	796	5608	7918	8600	6300	10350	6750	397	6406	8716	6550	6850	11260	7340
I	C	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1078	1771	1155	8490	8600	7000	11500	7500	32000	23510	846	6108	8418	8600	6300	10350	6750	419	6962	9272	6550	6850	11260	7340
I	C	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1076	1767	1152	8500	8600	7000	11500	7500	32000	23500	895	6611	8921	8600	6300	10350	6750	439	7522	9832	6520	6860	11270	7350
I	C	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1112	1827	1191	8670	8600	7000	11500	7500	32000	23330	998	7604	9914	8600	6300	10350	6750	482	8636	10946	6520	6860	11270	7350
I	C	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1131	1858	1212	8685	8600	7000	11500	7500	32000	23315	1074	8152	10462	8600	6300	10350	6750	525	9251	11561	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	8600	7500	12000	8000	32000	23150	685	6140	7995	8600	6382	10211	6807	308	6895	8750	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	8600	7500	12000	8000	32000	23135	732	6646	8501	8600	6382	10211	6807	326	7458	9313	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1094	1750	1167	8890	8600	7500	12000	8000	32000	23110	778	7154	9009	8600	6382	10211	6807	343	8024	9879	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1091	1745	1164	8900	8600	7500	12000	8000	32000	23100	822	7666	9521	8600	6382	10211	6807	358	8593	10448	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1128	1804	1203	9070	8600	7500	12000	8000	32000	22930	916	8677	10532	8600	6382	10211	6807	391	9727	11582	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1147	1835	1223	9150	8600	7500	12000	8000	32000	22850	973	9264	11119	8600	6382	10211	6807	558	10095	11950	7050	6800	10890	7260
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1094	1750	1167	8960	8600	7500	12000	8000	32000	23040	671	5259	7569	8600	6382	10211	6807	291	6017	8327	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1096	1754	1169	8980	8600	7500	12000	8000	32000	23020	717	5766	8076	8600	6382	10211	6807	309	6583	8893	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1098	1756	1171	9000	8600	7500	12000	8000	32000	23000	762	6277	8587	8600	6382	10211	6807	324	7151	9461	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1095	1752	1168	9010	8600	7500	12000	8000	32000	22990	805	6790	9100	8600	6382	10211	6807	339	7723	10033	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1132	1811	1207	9180	8600	7500	12000	8000	32000	22820	897	7606	10116	8600	6382	10211	6807	369	8862	11172	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1151	1841	1228	9260	8600	7500	12000	8000	32000	22740	952	8395	10705	8600	6382	10211	6807	389	9522	11832	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1098	1756	1171	9140	8600	7500	12000	8000	32000	22860	645	5229	7579	8600	6382	10211	6807	263	5994	8344	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1105	1767	1178	9160	8600	7500	12000	8000	32000	22840	693	5735	8085	8600	6382	10211	6807	281	6558	8908	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	32000	22820	733	6254	8604	8600	6382	10211	6807	292	7136	9486	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1099	1759	1172	9190	8600	7500	12000	8000	32000	22810	774	6772	9122	8600	6382	10211	6807	304	7712	10062	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1136	1817	1212	9360	8600	7500	12000	8000	32000	22640	862	7796	10146	8600	6382	10211	6807	330	8860	11210	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1155	1848	1232	9440	8600	7500	12000	8000	32000	22560	915	8389	10739	8600	6382	10211	6807	347	9526	11876	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1055	1809	1131	8850	8600	7000	12000	7500	32000	23150	685	6140	7995	8600	6181	10596	6623	308	6895	8750	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1057	1811	1132	8865	8600	7000	12000	7500	32000	23135	732	6646	8501	8600	6181	10596	6623	326	7458	9313	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1059	1816	1135	8890	8600	7000	12000	7500	32000	23110	778	7154	9009	8600	6181	10596	6623	343	8024	9879	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1057	1811	1132	8900	8600	7000	12000	7500	32000	23100	822	7665	9520	8600	6181	10596	6623	358	8593	10448	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1092	1872	1170	9070	8600	7000	12000	7500	32000	22930	916	8677	10532	8600	6181	10596	6623	391	9727	11582	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1111	1904	1190	9150	8600	7000	12000	7500	32000	22850	973	9264	11119	8600	6181	10596	6623	558	10095	11950	7050	6590	11300	7060
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1076	1767	1152	8850	8600	7000	11500	7500	32000	23150	685	6140	7995	8600	6300	10350	6750	308	6895	8750	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1077	1769	1154	8865	8600	7000	11500	7500	32000	23135	732	6646	8501	8600	6300	10350	6750	326	7458	9313	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	EB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4880	1080	1774	1157	8890	8600	7000	11500	7500	32000	23110	778	7154	9009	8600	6300	10350	6750	343	8024	9879	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	FB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4900	1077	1769	1154	8900	8600	7000	11500	7500	32000	23100	822	7665	9520	8600	6300	10350	6750	358	8593	10448	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	GB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4935	1113	1829	1193	9070	8600	7000	11500	7500	32000	22930	917	8677	10532	8600	6300	10350	6750	391	9727	11582	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	HB	?	D	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4945	1132	1860	1213	9150	8600	7000	11500	7500	32000	22850	973	9264	11119	8600	6300	10350	6750	558	10095	11950	7040	6720	11040	7200
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1059	1816	1135	8960	8600	7000	12000	7500	32000	23040	671	5259	7569	8600	6181	10596	6623	291	6017	8327	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1062	1820	1138	8980	8600	7000	12000	7500	32000	23020	717	5766	8076	8600	6181	10596	6623	309	6583	8893	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1063	1823	1139	9000	8600	7000	12000	7500	32000	23000	762	6276	8586	8600	6181	10596	6623	324	7151	9461	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1061	1818	1136	9010	8600	7000	12000	7500	32000	22990	805	6790	9100	8600	6181	10596	6623	339	7723	10033	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1096	1879	1175	9180	8600	7000	12000	7500	32000	22820	897	7606	10116	8600	6181	10596	6623	369	8862	11172	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1115	1911	1194	9260	8600	7000	12000	7500	32000	22740	952	8395	10705	8600	6181	10596	6623	389	9522	11832	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	1	CB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4950	1080	1774	1157	8960	8600	7000	11500	7500	32000	23040	671	5258	7568	8600	6300	10350	6750	291	6017	8327	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	DB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4960	1082	1778	1160	8980	8600	7000	11500	7500	32000	23020	717	5766	8076	8600	6300	10350	6750	309	6583	8893	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	EB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4975	1084	1780	1161	9000	8600	7000	11500	7500	32000	23000	762	6276	8586	8600	6300	10350	6750	325	7151	9461	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	FB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4995	1081	1776	1158	9010	8600	7000	11500	7500	32000	22990	805	6790	9100	8600	6300	10350	6750	339	7722	10032	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	GB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	5030	1117	1836	1197	9180	8600	7000	11500	7500	32000	22820	897	7606	10116	8600	6300	10350	6750	369	8861	11171	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	HB	?	T	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	5040	1136	1867	1217	9260	8600	7000	11500	7500	32000	22740	952	8395	10705	8600	6300	10350	6750	389	9522	11832	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1063	1823	1139	9140	8600	7000	12000	7500	32000	22860	645	5229	7579	8600	6181	10596	6623	263	5994	8344	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1070	1834	1146	9160	8600	7000	12000	7500	32000	22840	693	5734	8084	8600	6181	10596	6623	281	6558	8908	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	32000	22820	733	6254	8604	8600	6181	10596	6623	292	7136	9486	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1065	1825	1141	9190	8600	7000	12000	7500	32000	22810	774	6772	9122	8600	6181	10596	6623	304	7712	10062	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1100	1886	1179	9360	8600	7000	12000	7500	32000	22640	862	7795	10145	8600	6181	10596	6623	330	8860	11210	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	8600	7000	12000	7500	32000	22560	916	8389	10739	8600	6181	10596	6623	347	9526	11876	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1780	1161	9140	8600	7000	11500	7500	32000	22860	645	5229	7579	8600	6300	10350	6750	263	5994	8344	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	8600	7000	11500	7500	32000	22840	693	5734	8084	8600	6300	10350	6750	281	6558	8908	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	32000	22820	733	6254	8604	8600	6300	10350	6750	292	7136	9486	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	8600	7000	11500	7500	32000	22810	774	6771	9121	8600	6300	10350	6750	304	7712	10062	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	8600	7000	11500	7500	32000	22640	862	7795	10145	8600	6300	10350	6750	330	8860	11210	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	8600	7000	11500	7500	32000	22560	916	8389	10739	8600	6300	10350	6750	347	9525	11875	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	1	CB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4855	1090	1743	1162	8850	8600	7500	12000	8000	32000	23150	685	6140	7995	8600	6382	10211	6807	308	6895	8750	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	1	DB	?	D	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4865	1091	1745	1164	8865	8600	7500	12000	8000	32000	23135	732	6646	8501	8600	6382	10211	6807	326	7458	9313	6540	6940	11110	7410

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*													Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis*					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle*					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax*				XGmin	Wmax	Lmax	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin*			
																		1°	2°	3°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																		2.6.1.			2.6.	2.9.				2.8.			2.4.1.1.2	2.8.1.					2.4.1.1.1	2.8.1.					
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6300	10350	6750	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	32000	22820	642	5236	7586	8600	6382	10211	6807	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	32000	22800	689	5742	8092	8600	6382	10211	6807	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	32000	22780	729	6262	8612	8600	6382	10211	6807	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	32000	22770	770	6780	9130	8600	6382	10211	6807	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	32000	22600	857	7805	10155	8600	6382	10211	6807	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	32000	22520	910	8399	10749	8600	6382	10211	6807	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6181	10596	6623	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6181	10596	6623	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	32000	22780	729	6262	8612	8600	6181	10596	6623	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	32000	22770	770	6780	9130	8600	6181	10596	6623	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	32000	22600	858	7805	10155	8600	6181	10596	6623	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6181	10596	6623	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6300	10350	6750	259	6002	8352	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6300	10350	6750	277	6567	8917	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	32000	22780	729	6262	8612	8600	6300	10350	6750	287	7146	9496	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	32000	22770	770	6780	9130	8600	6300	10350	6750	299	7722	10072	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	32000	22600	858	7805	10155	8600	6300	10350	6750	324	8871	11221	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6300	10350	6750	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	32000	22820	642	5236	7586	8600	6382	10211	6807	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	32000	22800	689	5742	8092	8600	6382	10211	6807	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	32000	22780	729	6262	8612	8600	6382	10211	6807	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	32000	22770	770	6780	9130	8600	6382	10211	6807	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	32000	22600	857	7805	10155	8600	6382	10211	6807	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	32000	22520	910	8399	10749	8600	6382	10211	6807	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6181	10596	6623	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6181	10596	6623	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7000	12000	7500	32000	22780	729	6262	8612	8600	6181	10596	6623	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7000	12000	7500	32000	22770	770	6780	9130	8600	6181	10596	6623	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7000	12000	7500	32000	22600	858	7805	10155	8600	6181	10596	6623	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7000	12000	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6181	10596	6623	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6300	10350	6750	259	6002	8352	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6300	10350	6750	277	6567	8917	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	32000	22780	729	6262	8612	8600	6300	10350	6750	287	7146	9496	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	32000	22770	770	6780	9130	8600	6300	10350	6750	299	7722	10072	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	32000	22600	858	7805	10155	8600	6300	10350	6750	324	8871	11221	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6300	10350	6750	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	8600	7500	12000	8000	32000	22820	642	5236	7586	8600	6382	10211	6807	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	8600	7500	12000	8000	32000	22800	689	5742	8092	8600	6382	10211	6807	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	8600	7500	12000	8000	32000	22780	729	6262	8612	8600	6382	10211	6807	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	8600	7500	12000	8000	32000	22770	770	6780	9130	8600	6382	10211	6807	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	8600	7500	12000	8000	32000	22600	857	7805	10155	8600	6382	10211	6807	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	8600	7500	12000	8000	32000	22520	910	8399	10749	8600	6382	10211	6807	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	8600	7000	12000	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6181	10596	6623	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	8600	7000	12000	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6181	10596	6623	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	8600	7500	12000	8000	32000	22780	729	6262	8612	8600	6181	10596	6623	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	8600	7500	12000	8000	32000	22770	770	6780	9130	8600	6181	10596	6623	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	8600	7500	12000	8000	32000	22600	858	7805	10155	8600	6181	10596	6623	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	8600	7500	12000	8000	32000	22520	910	8399	10749	8600	6181	10596	6623	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	8600	7000	11500	7500	32000	22820	642	5236	7586	8600	6300	10350	6750	259	6002	8352	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	8600	7000	11500	7500	32000	22800	689	5742	8092	8600	6300	10350	6750	277	6567	8917	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	8600	7000	11500	7500	32000	22780	729	6262	8612	8600	6300	10350	6750	287	7146	9496	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	8600	7000	11500	7500	32000	22770	770	6780	9130	8600	6300	10350	6750	299	7722	10072	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	8600	7000	11500	7500	32000	22600	858	7805	10155	8600	6300	10350	6750	324	8871	11221	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	86	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	8600	7000	11500	7500	32000	22520	910	8399	10749	8600	6300	10350	6750	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	8000	7500	12000	8000	32000	22970	636	6238	8093	8000	6545	10473	6982	366	6778	8633	6550	6940	11110	7400
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	8000	7500	12000	8000	32000	22910	641	6828	8683	8000	6545	10473	6982	349	7411	9266	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	8000	7500	12000	8000	32000	22890	678	7354	9209	8000	6545	10473	6982	365	7980	9835	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	8000	7500	12000	8000	32000	22850	737	7836	9691	8000	6545	10473	6982	402	8505	10360	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	8000	7500	12000	8000	32000	22685	820	8870	10725	8000	6545	10473	6982	441	9629	11484	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	8000	7500	12000	8000	32000	22610	872	9467	11322	8000	6545	10473	6982	558	10095	11950	6840	6860	10980	7320
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1222	1955	1303	9030	7500	7500	12000	8000	32000	22970	544	6423	8278	7500	6682	10691	7127	366	6778	8633	6550	6940	11110	7400
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1181	1889	1260	9090	7500	7500	12000	8000	32000	22910	542	7026	8881	7500	6682	10691	7127	349	7411	9266	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1178	1885	1257	9110	7500	7500	12000	8000	32000	22890	572	7566	9421	7500	6682	10691	7127	365	7980	9835	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1208	1933	1289	9150	7500	7500	12000	8000	32000	22850	624	8061	9916	7500	6682	10691	7127	402	8505	10360	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1244	1990	1327	9315	7500	7500	12000	8000	32000	22685	694	9123	10978	7500	6682	10691	7127	441	9629	11484	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	32000	22610	737	9736	11591	7500	6682	10691	7127	558	10095	11950	6840	6860	10980	7320
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	32000	22895	627	5346	7656	8000	6545	10473	6982	356	5888	8198	6550	6940	11110	7400
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	32000	22835	63[illegible]	5937	8247	8000	6545	10473	6982	339	6523	8833	6540	6940	11110	7410

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*														Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					MC 2.6.	Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
																			1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°											1	2	3	4
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1119	1918	1199	9440	9000	7000	12000	7500	32000	22560	1023	8173	10523	9000	6075	10415	6509	347	9526	11876	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	1	CB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5115	1084	1780	1161	9140	9000	7000	11500	7500	32000	22860	720	5081	7431	9000	6192	10173	6635	263	5994	8344	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	DB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5110	1090	1791	1168	9160	9000	7000	11500	7500	32000	22840	772	5576	7926	9000	6192	10173	6635	281	6556	8908	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	1	EB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	32000	22820	818	6085	8435	9000	6192	10173	6635	292	7136	9486	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	FB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5160	1085	1783	1163	9190	9000	7000	11500	7500	32000	22810	864	6591	8941	9000	6192	10173	6635	304	7712	10062	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	GB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5195	1121	1842	1201	9360	9000	7000	11500	7500	32000	22640	964	7593	9943	9000	6192	10173	6635	330	8860	11210	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	1	HB	?	S	?	?	90	11	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5205	1140	1873	1222	9440	9000	7000	11500	7500	32000	22560	1023	8173	10523	9000	6192	10173	6635	347	9525	11875	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	32000	22820	716	5088	7438	9000	6273	10036	6691	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	768	5583	7933	9000	6273	10036	6691	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	32000	22780	814	6093	8443	9000	6273	10036	6691	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	32000	22770	860	6600	8950	9000	6273	10036	6691	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	32000	22600	959	7602	9952	9000	6273	10036	6691	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6273	10036	6691	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6075	10415	6509	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6075	10415	6509	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5145	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	32000	22780	814	6093	8443	9000	6075	10415	6509	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6075	10415	6509	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6075	10415	6509	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	12000	7500	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6075	10415	6509	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6192	10173	6635	259	6002	8352	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	9000	7000	11500	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6192	10173	6635	277	6567	8917	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	32000	22780	814	6092	8442	9000	6192	10173	6635	287	7146	9496	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6192	10173	6635	299	7722	10072	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6192	10173	6635	324	8871	11221	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6192	10173	6635	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	32000	22820	716	5088	7438	9000	6273	10036	6691	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	768	5583	7933	9000	6273	10036	6691	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	32000	22780	814	6093	8443	9000	6273	10036	6691	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	32000	22770	860	6600	8950	9000	6273	10036	6691	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	32000	22600	959	7602	9952	9000	6273	10036	6691	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6273	10036	6691	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6075	10415	6509	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6075	10415	6509	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	32000	22780	814	6093	8443	9000	6075	10415	6509	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6075	10415	6509	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6075	10415	6509	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6075	10415	6509	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1088	1787	1165	9180	9000	7000	11500	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6192	10173	6635	259	6002	8352	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1094	1798	1173	9200	9000	7000	11500	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6192	10173	6635	277	6567	8917	6550	6850	11260	7340
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1092	1794	1170	9220	9000	7000	11500	7500	32000	22780	814	6092	8442	9000	6192	10173	6635	287	7146	9496	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1089	1789	1167	9230	9000	7000	11500	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6192	10173	6635	299	7722	10072	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1125	1849	1206	9400	9000	7000	11500	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6192	10173	6635	324	8871	11221	6520	6860	11270	7350
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1144	1880	1226	9480	9000	7000	11500	7500	32000	22520	1019	8183	10533	9000	6192	10173	6635	341	9538	11888	6510	6860	11280	7350
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	32000	22820	716	5088	7438	9000	6273	10036	6691	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	768	5583	7933	9000	6273	10036	6691	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	32000	22780	814	6093	8443	9000	6273	10036	6691	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	32000	22770	860	6600	8950	9000	6273	10036	6691	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	32000	22600	959	7602	9952	9000	6273	10036	6691	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6273	10036	6691	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6075	10415	6509	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6075	10415	6509	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	32000	22780	814	6093	8443	9000	6075	10415	6509	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6075	10415	6509	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6075	10415	6509	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6075	10415	6509	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6075	10415	6509	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6075	10415	6509	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1071	1836	1148	9220	9000	7000	12000	7500	32000	22780	814	6093	8443	9000	6075	10415	6509	287	7146	9496	6530	6730	11530	7210
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1068	1832	1145	9230	9000	7000	12000	7500	32000	22770	860	6600	8950	9000	6075	10415	6509	299	7722	10072	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1104	1893	1183	9400	9000	7000	12000	7500	32000	22600	959	7602	9952	9000	6075	10415	6509	324	8871	11221	6520	6730	11540	7210
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1123	1925	1203	9480	9000	7000	12000	7500	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6075	10415	6509	341	9538	11888	6510	6730	11550	7210
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1102	1763	1175	9180	9000	7500	12000	8000	32000	22820	716	5088	7438	9000	6273	10036	6691	259	6003	8353	6550	6940	11110	7400
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1109	1774	1183	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	768	5583	7933	9000	6273	10036	6691	277	6567	8917	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	EB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	4800	5165	1106	1769	1180	9220	9000	7500	12000	8000	32000	22780	814	6093	8443	9000	6273	10036	6691	287	7146	9496	6540	6940	11110	7410
I	C	S	1	2	FB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5100	5185	1103	1765	1177	9230	9000	7500	12000	8000	32000	22770	860	6600	8950	9000	6273	10036	6691	299	7722	10072	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	GB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	5700	5220	1140	1824	1216	9400	9000	7500	12000	8000	32000	22600	959	7602	9952	9000	6273	10036	6691	324	8871	11221	6520	6950	11120	7410
I	C	S	1	2	HB	?	S	?	?	90	B2	A	80	?	?	?	N	?	?	AS	6050	5230	1159	1855	1236	9480	9000	7500	12000	8000	32000	22520	1018	8183	10533	9000	6273	10036	6691	341	9538	11888	6500	6950	11130	7420
I	C	S	1	2	CB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4200	5140	1067	1829	1143	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	716	5088	7438	9000	6075	10415	6509	259	6002	8352	6550	6720	11530	7200
I	C	S	1	2	DB	?	S	?	?	90	B2	A	75	?	?	?	N	?	?	AS	4500	5135	1074	1841	1150	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22800	769	5583	7933	9000	6075	10415	6509	277	6567	8917	6550	6720	11530	7200

| Varianti *Variants* | | | Versioni *Versions* | | |

Varianti *Variants*			Versioni *Versions*															Cabina *Cab*	Interasse *Wheelbase*	Massa autotelaio *Mass of the chassis* 2.6.1.					Massa limite ammessa su assi *Maximum mass on axle* 2.9.					Portata *Payload*	XGmax	Wmin	Lmin 2.4.1.1.2	Massa massima su assi XGmax *Maximum mass on axles XGmax* 2.8.1.				XGmin	Wmax	Lmax 2.4.1.1.1	Massa massima su assi XGmin *Maximum mass on axles XGmin* 2.8.1.			
																				1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.	1°	2°	3°	4°	MC 2.8.				1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1263	2020	1347	9390	7500	7500	12000	8000	32000	22610	737	9736	11591	7500	6682	10691	7127	558	10095	11950	6840	6860	10980	7320
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	8000	7500	12000	8000	32000	22895	627	5346	7656	8000	6545	10473	6982	356	5888	8198	6550	6940	11110	7400
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	8000	7500	12000	8000	32000	22835	631	5937	8247	8000	6545	10473	6982	339	6523	8833	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	8000	7500	12000	8000	32000	22815	667	6465	8775	8000	6545	10473	6982	353	7093	9403	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	8000	7500	12000	8000	32000	22775	726	6949	9259	8000	6545	10473	6982	390	7620	9930	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	8000	7500	12000	8000	32000	22610	806	7985	10295	8000	6545	10473	6982	427	8746	11056	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	80	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	8000	7500	12000	8000	32000	22535	858	8583	10893	8000	6545	10473	6982	451	9397	11707	6500	6950	11130	7420
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1226	1961	1308	9105	7500	7500	12000	8000	32000	22895	534	5531	7841	7500	6682	10691	7127	356	5888	8198	6550	6940	11110	7400
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1185	1896	1264	9165	7500	7500	12000	8000	32000	22835	532	6136	8446	7500	6682	10691	7127	339	6523	8833	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1182	1892	1261	9185	7500	7500	12000	8000	32000	22815	561	6677	8987	7500	6682	10691	7127	353	7093	9403	6540	6940	11110	7410
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1212	1940	1293	9225	7500	7500	12000	8000	32000	22775	613	7174	9484	7500	6682	10691	7127	390	7620	9930	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1248	1996	1331	9390	7500	7500	12000	8000	32000	22610	681	8238	10548	7500	6682	10691	7127	427	8746	11056	6520	6950	11120	7410
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	B2	B	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1267	2027	1351	9465	7500	7500	12000	8000	32000	22535	723	8853	11163	7500	6682	10691	7127	451	9397	11707	6500	6950	11130	7420
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1206	1982	1292	9030	7500	7000	11500	7500	32000	22970	544	6422	8277	7500	6596	10837	7067	386	6778	8633	6550	6850	11260	7340
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1166	1915	1249	9090	7500	7000	11500	7500	32000	22910	542	7025	8880	7500	6596	10837	7067	350	7411	9266	6550	6850	11260	7340
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1163	1911	1245	9110	7500	7000	11500	7500	32000	22890	572	7565	9420	7500	6596	10837	7067	365	7980	9835	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1193	1959	1278	9150	7500	7000	11500	7500	32000	22850	625	8061	9916	7500	6596	10837	7067	402	8505	10360	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1228	2017	1315	9315	7500	7000	11500	7500	32000	22685	694	9122	10977	7500	6596	10837	7067	441	9628	11483	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1247	2048	1336	9390	7500	7000	11500	7500	32000	22610	737	9735	11590	7500	6596	10837	7067	558	10095	11950	6840	6770	11130	7260
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1210	1988	1297	9105	7500	7000	11500	7500	32000	22895	534	5531	7841	7500	6596	10837	7067	356	5888	8198	6550	6850	11260	7340
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1170	1922	1253	9165	7500	7000	11500	7500	32000	22835	532	6136	8446	7500	6596	10837	7067	339	6523	8833	6550	6850	11260	7340
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1167	1917	1250	9185	7500	7000	11500	7500	32000	22815	561	6677	8987	7500	6596	10837	7067	353	7093	9403	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1197	1966	1282	9225	7500	7000	11500	7500	32000	22775	613	7174	9484	7500	6596	10837	7067	390	7620	9930	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1232	2024	1320	9390	7500	7000	11500	7500	32000	22610	681	8238	10548	7500	6596	10837	7067	427	8746	11056	6520	6860	11270	7350
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	75	11	B	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1251	2055	1340	9465	7500	7000	11500	7500	32000	22535	724	8853	11163	7500	6596	10837	7067	452	9397	11707	6510	6860	11280	7350
I	C	S	G	8	CB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4550	1186	2036	1257	9030	7100	6700	11500	7100	32000	22970	470	6571	8426	7100	6594	11318	6988	400	6710	8565	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	DB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4760	1147	1968	1215	9090	7100	6700	11500	7100	32000	22910	463	7185	9040	7100	6594	11318	6988	388	7335	9190	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	EB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4790	1144	1964	1212	9110	7100	6700	11500	7100	32000	22890	487	7735	9590	7100	6594	11318	6988	407	7896	9751	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	FB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4720	1173	2014	1243	9150	7100	6700	11500	7100	32000	22850	534	8241	10096	7100	6594	11318	6988	449	8413	10268	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	GB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4755	1208	2073	1280	9315	7100	6700	11500	7100	32000	22685	592	9325	11180	7100	6594	11318	6988	495	9519	11374	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	HB	?	D	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4760	1226	2105	1299	9390	7100	6700	11500	7100	32000	22610	629	9952	11807	7100	6594	11318	6988	558	10095	11950	6850	6660	11430	7060
I	C	S	G	8	CB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4610	1190	2043	1261	9105	7100	6700	11500	7100	32000	22895	460	5680	7990	7100	6594	11318	6988	390	5820	8130	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	DB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4820	1151	1975	1219	9165	7100	6700	11500	7100	32000	22835	452	6295	8605	7100	6594	11318	6988	377	6446	8756	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	EB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4850	1148	1970	1217	9185	7100	6700	11500	7100	32000	22815	476	6847	9157	7100	6594	11318	6988	396	7009	9319	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	FB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4780	1177	2020	1247	9225	7100	6700	11500	7100	32000	22775	523	7355	9665	7100	6594	11318	6988	436	7527	9637	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	GB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4815	1212	2080	1284	9390	7100	6700	11500	7100	32000	22610	579	8442	10752	7100	6594	11318	6988	482	8637	10947	6730	6690	11490	7090
I	C	S	G	8	HB	?	T	?	?	71	11	B	71	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4820	1230	2111	1304	9465	7100	6700	11500	7100	32000	22535	615	9070	11380	7100	6594	11318	6988	511	9278	11588	6730	6690	11490	7090

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
3.1.1.	I?C	G8??6?N????????????? ?	F2BFA601G*C
	I?C	G8??6?P????????????? ?	F2BFA601K*C
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	F2BFA601D*C
	I?S	09??6?Z????????????? ?	F2CFE611D*C
	I?S	09??6?A????????????? ?	F2CFE611C*C
	I?S	09??6?B????????????? ?	F2CFE611B*C
	I?S	09??6?V????????????? ?	F2CFE611A*C
	I?S	11??6?C????????????? ?	F3GFE611D*C
	I?S	11??6?E????????????? ?	F3GFE611B*C
	I?S	11??6?F????????????? ?	F3GFE611A*C
	I?S	12??6?L????????????? ?	F3HFE611B*C
	I?S	12??6?M????????????? ?	F3HFE611A*C
.1.1.	I?C	G8??6?N????????????? ?	accensione comandata / *positive ignition*
	I?C	G8??6?P????????????? ?	accensione comandata / *positive ignition*
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	accensione comandata / *positive ignition*
	I?S	??????A????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????B????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????C????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????E????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????F????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????L????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????M????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????V????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
	I?S	??????Z????????????? ?	accensione spontanea / *compression ignition*
3.2.1.3.	I?C	G8??6?N????????????? ?	7800 cm^3
	I?C	G8??6?P????????????? ?	7800 cm^3
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	7800 cm^3
	I?S	09??6?Z????????????? ?	8710 cm^3
	I?S	09??6?A????????????? ?	8710 cm^3
	I?S	09??6?B????????????? ?	8710 cm^3
	I?S	09??6?V????????????? ?	8710 cm^3
	I?S	11??6?C????????????? ?	11120 cm^3
	I?S	11??6?E????????????? ?	11120 cm^3
	I?S	11??6?F????????????? ?	11120 cm^3
	I?S	12??6?L????????????? ?	12882 cm^3
	I?S	12??6?M????????????? ?	12882 cm^3
3.2.1.6.	I?C	G8??6?N????????????? ?	600 ± 50 min^{-1}
	I?C	G8??6?P????????????? ?	600 ± 50 min^{-1}
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	600 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?Z????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?A????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?B????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?V????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?C????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?E????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?F????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	12??6?L????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
	I?S	12??6?M????????????? ?	550 ± 50 min^{-1}
3.2.1.8.	I?C	G8??6?N????????????? ?	200 kW / 2000 min^{-1}
	I?C	G8??6?P????????????? ?	221 kW / 2000 min^{-1}
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	243 kW / 2000 min^{-1}
	I?S	09??6?Z????????????? ?	228 kW / 2200 min^{-1}

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
	I?S	09??6?A????????????? ?	243 kW / 2200 min^{-1}
	I?S	09??6?B????????????? ?	265 kW / 2200 min^{-1}
	I?S	09??6?V????????????? ?	294 kW / 2200 min^{-1}
	I?S	11??6?C????????????? ?	309 kW / 1900 min^{-1}
	I?S	11??6?E????????????? ?	338 kW / 1900 min^{-1}
	I?S	11??6?F????????????? ?	353 kW / 1900 min^{-1}
	I?S	12??6?L????????????? ?	368 kW / 1900 min^{-1}
	I?S	12??6?M????????????? ?	412 kW / 1900 min^{-1}
3.2.1.9.	I?C	G8??6?N????????????? ?	2400 ± 50 min^{-1}
	I?C	G8??6?P????????????? ?	2400 ± 50 min^{-1}
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	2400 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?Z????????????? ?	2450 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?A????????????? ?	2450 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?B????????????? ?	2450 ± 50 min^{-1}
	I?S	09??6?V????????????? ?	2450 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?C????????????? ?	2320 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?E????????????? ?	2320 ± 50 min^{-1}
	I?S	11??6?F????????????? ?	2320 ± 50 min^{-1}
	I?S	12??6?L????????????? ?	2320 ± 50 min^{-1}
	I?S	12??6?M????????????? ?	2320 ± 50 min^{-1}
3.2.2.2.	I?C	G8??6?N????????????? ?	GN-HL / *NG-HL*
	I?C	G8??6?P????????????? ?	GN-HL / *NG-HL*
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	GN-HL / *NG-HL*
	I?S	????E?A????????????? ?	diesel
	I?S	????E?B????????????? ?	diesel
	I?S	????E?C????????????? ?	diesel
	I?S	????E?E????????????? ?	diesel
	I?S	????E?F????????????? ?	diesel
	I?S	????E?L????????????? ?	diesel
	I?S	????E?M????????????? ?	diesel
	I?S	????E?V????????????? ?	diesel
	I?S	????E?Z????????????? ?	diesel
3.2.4.3.	I?C	G8??6?N????????????? ?	si / *yes*
	I?C	G8??6?P????????????? ?	si / *yes*
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	si / *yes*
	I?S	?????????????????????? ?	no
3.2.9.3.1.	I?C	?????????????????????? ?	n.r. / *n.a.*
	I?S	09??6?????????????????? ?	20 kPa
	I?S	11??6?????????????????? ?	27 kPa
	I?S	12??6?????????????????? ?	27 kPa
			Marcatura del/i silenziatore/i *Marking of exhaust silencers*
3.2.9.4.	I?C	G8??6?????????????????? ?	504369777
	I?S	09??6?Z????????????? ?	5801429216
	I?S	09??6?A????????????? ?	5801429216
	I?S	09??6?B????????????? ?	5801429216
	I?S	09??6?V????????????? ?	5801429215
	I?S	11??6?C????????????? ?	5801429215
	I?S	11??6?E????????????? ?	5801429219
	I?S	11??6?F????????????? ?	5801419950
	I?S	12??6?L????????????? ?	5801419950
	I?S	12??6?M????????????? ?	5801429213

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
3.2.9.5.	???	??????????????S???? ?	orizzontale, uscita gas a sinistra / *horizontal, left side*
	???	??????????????V???? ?	orizzontale, uscita gas verticale / *horizontal, vertical side*
	???	??????????????C???? ?	orizzontale, uscita gas centrale / *horizontal, central side*
3.2.9.7.1.	I?C	????????????????????? ?	210,6 dm^3
	I?S	09??6?Z????????????? ?	96,4 dm^3
	I?S	09??6?A????????????? ?	96,4 dm^3
	I?S	09??6?B????????????? ?	96,4 dm^3
	I?S	09??6?V????????????? ?	96,4 dm^3
	I?S	11??6?C????????????? ?	98,8 dm^3
	I?S	11??6?E????????????? ?	98,8 dm^3
	I?S	11??6?F????????????? ?	98,8 dm^3
	I?S	12??6?L????????????? ?	1142 dm^3
	I?S	12??6?M????????????? ?	114,2 dm^3
3.2.12.2.1.11.6.	I?C	G8??6?N????????????? ?	no
	I?C	G8??6?P????????????? ?	no
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	no
	I?S	??????A????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????B????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????C????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????E????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????F????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????L????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????M????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????V????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????Z????????????? ?	sì / *yes*
3.2.12.2.2.	I?C	G8??6?N????????????? ?	sì / *yes*
	I?C	G8??6?P????????????? ?	sì / *yes*
	I?C	G8??6?Q????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????A????????????? ?	no
	I?S	??????B????????????? ?	no
	I?S	??????C????????????? ?	no
	I?S	??????E????????????? ?	no
	I?S	??????F????????????? ?	no
	I?S	??????L????????????? ?	no
	I?S	??????M????????????? ?	no
	I?S	??????V????????????? ?	no
	I?S	??????Z????????????? ?	no
3.2.12.2.6.	I?C	G8??6?????????????? ?	no
	I?S	????6?????????????? ?	sì / *yes*
3.2.16.	I?C	G8??6?????????????? ?	sì / *yes*
	I?S	??????A????????????? ?	no
	I?S	??????B????????????? ?	no
	I?S	??????C????????????? ?	no
	I?S	??????E????????????? ?	no
	I?S	??????F????????????? ?	no
	I?S	??????L????????????? ?	no
	I?S	??????M????????????? ?	no
	I?S	??????V????????????? ?	no
	I?S	??????Z????????????? ?	no

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*		
3.5.4.1.	I?C	????????????????????? ?	n.r. / *n.a.*		
	I?S	09??6?Z????????????? ?	710,01 g/kWh		
	I?S	09??6?A????????????? ?	710,01 g/kWh		
	I?S	09??6?B????????????? ?	710,01 g/kWh		
	I?S	09??6?V????????????? ?	686,66 g/kWh		
	I?S	11??6?C????????????? ?	623,7 g/kWh		
	I?S	11??6?E????????????? ?	623,7 g/kWh		
	I?S	11??6?F????????????? ?	623,7 g/kWh		
	I?S	12??6?L????????????? ?	621,4 g/kWh		
	I?S	12??6?M????????????? ?	621,4 g/kWh		
3.5.4.4.	I?C	????????????????????? ?	n.r. / *n.a.*		
	I?S	09??6?Z????????????? ?	685,41 g/kWh		
	I?S	09??6?A????????????? ?	685,41 g/kWh		
	I?S	09??6?B????????????? ?	685,41 g/kWh		
	I?S	09??6?V????????????? ?	664,55 g/kWh		
	I?S	11??6?C????????????? ?	663,2 g/kWh		
	I?S	11??6?E????????????? ?	663,2 g/kWh		
	I?S	11??6?F????????????? ?	663,2 g/kWh		
	I?S	12??6?L????????????? ?	649,37 g/kWh		
	I?S	12??6?M????????????? ?	649,37 g/kWh		
3.5.5.1.	I?C	????????????????????? ?	n.r. / *n.a.*		
	I?S	09??6?Z????????????? ?	211,09 g/kWh		
	I?S	09??6?A????????????? ?	211,09 g/kWh		
	I?S	09??6?B????????????? ?	211,09 g/kWh		
	I?S	09??6?V????????????? ?	210,06 g/kWh		
	I?S	11??6?C????????????? ?	196,52 g/kWh		
	I?S	11??6?E????????????? ?	196,52 g/kWh		
	I?S	11??6?F????????????? ?	196,52 g/kWh		
	I?S	12??6?L????????????? ?	209,9 g/kWh		
	I?S	12??6?M????????????? ?	209,9 g/kWh		
3.5.5.4.	I?C	G8??6?????????????? ?	291,38 g/kWh		
	I?S	09??6?Z????????????? ?	220,27 g/kWh		
	I?S	09??6?A????????????? ?	220,27 g/kWh		
	I?S	09??6?B????????????? ?	220,27 g/kWh		
	I?S	09??6?V????????????? ?	220,77 g/kWh		
	I?S	11??6?C????????????? ?	205,9 g/kWh		
	I?S	11??6?E????????????? ?	205,9 g/kWh		
	I?S	11??6?F????????????? ?	205,9 g/kWh		
	I?S	12??6?L????????????? ?	221,2 g/kWh		
	I?S	12??6?M????????????? ?	221,2 g/kWh		
			min		max
3.6.5.	I?C	G8??6?????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	09??6?Z????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	09??6?A????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	09??6?B????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	09??6?V????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	11??6?C????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	11??6?E????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	11??6?F????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	12??6?L????????????? ?	358 K		413 K
	I?S	12??6?M????????????? ?	358 K		413 K

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 4

del *of* 12.01.2015

Punto *Item*	Variante *Variation*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
4.5.1.	???	??????????????????M??? ?	manuale / *manual*
	???	??????????????????A??? ?	automatico / *automatic*

4.6. Tipo cambio *Gear box type*

	9S 131? TO	12S 213? TD	12S 233? TD	12S 283? TD	12AS 142? TD	12AS 193? TD	12AS 2301 DD	12AS 2301 OD	12AS 233? TD	12AS 233? TO	12AS 253? TO	16S 151 DD	16S 162? TD	16S 181? DD	16S 181 OD	16S 192? TD	16S 221? DD	16S 221 OD	16S 222? TD	16S 222? TO	16S 231 DD	16S 232? TD	16S 252? TO	Allison 3200 Allison 3200 R	Allison 3500 Allison 3500 R
1	9,48	15,57	15,57	15,57	12,79	15,86	15,86	12,33	15,86	12,33	12,33	16,41	16,41	16,41	13,80	16,41	16,41	13,80	16,41	13,80	16,41	16,41	13,80	3,49	4,59
2	6,58	12,21	12,21	12,21	10,33	12,32	12,32	9,59	12,32	9,59	9,59	13,80	13,80	13,80	11,54	13,80	13,80	11,54	13,80	11,54	13,80	13,80	11,54	1,86	2,25
3	4,70	9,47	9,47	9,47	8,03	9,56	9,56	7,43	9,56	7,43	7,43	11,28	11,28	11,28	9,49	11,28	11,28	9,49	11,28	9,49	11,28	11,28	9,49	1,41	1,54
4	3,48	7,43	7,43	7,43	6,49	7,43	7,43	5,78	7,43	5,78	5,78	9,49	9,49	9,49	7,93	9,49	9,49	7,93	9,49	7,93	9,49	9,49	7,93	1,00	1,00
5	2,62	5,82	5,82	5,82	5,18	5,87	5,87	4,57	5,87	4,57	4,57	7,76	7,76	7,76	6,53	7,76	7,76	6,53	7,76	6,53	7,76	7,76	6,53	0,75	0,75
6	1,89	4,56	4,56	4,56	4,18	4,56	4,56	3,55	4,56	3,55	3,55	6,53	6,53	6,53	5,46	6,53	6,53	5,46	6,53	5,46	6,53	6,53	5,46	0,65	0,65
7	1,35	3,41	3,41	3,41	3,06	3,47	3,47	2,70	3,47	2,70	2,70	5,43	5,43	5,43	4,57	5,43	5,43	4,57	5,43	4,57	5,43	5,43	4,57		
8	1,00	2,68	2,68	2,68	2,47	2,70	2,70	2,10	2,70	2,10	2,10	4,57	4,57	4,57	3,82	4,57	4,57	3,82	4,57	3,82	4,57	4,57	3,82		
9	0,75	2,07	2,07	2,07	1,92	2,09	2,09	1,63	2,09	1,63	1,63	3,59	3,59	3,59	3,02	3,59	3,59	3,02	3,59	3,02	3,59	3,59	3,02		
10		1,63	1,63	1,63	1,55	1,63	1,63	1,27	1,63	1,27	1,27	3,02	3,02	3,02	2,53	3,02	3,02	2,53	3,02	2,53	3,02	3,02	2,53		
11		1,27	1,27	1,27	1,24	1,28	1,28	1,00	1,28	1,00	1,00	2,47	2,47	2,47	2,08	2,47	2,47	2,08	2,47	2,08	2,47	2,47	2,08		
12		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	1,00	0,78	0,78	2,08	2,08	2,08	1,74	2,08	2,08	1,74	2,08	1,74	2,08	2,08	1,74		
13												1,70	1,70	1,70	1,43	1,70	1,70	1,43	1,70	1,43	1,70	1,70	1,43		
14												1,43	1,43	1,43	1,20	1,43	1,43	1,20	1,43	1,20	1,43	1,43	1,20		
15												1,19	1,19	1,19	1,00	1,19	1,19	1,00	1,19	1,00	1,19	1,19	1,00		
16												1,00	1,00	1,00	0,84	1,00	1,00	0,84	1,00	0,84	1,00	1,00	0,84		
R1	8,97	14,57	14,57	14,57	13,10	14,68	14,68	11,41	14,68	11,41	11,41	15,36	15,36	15,36	12,92	15,36	15,36	12,92	15,36	12,92	15,36	15,36	12,92	5,03	5,00
R2		11,44	11,44	11,44	10,59	11,41	11,41	8,88	11,41	8,88	8,88	12,92	12,92	12,92	10,80	12,92	12,92	10,80	12,92	10,80	12,92	12,92	10,80		
R3																									
Rapporto finale: *Final drive:*	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° / *Annex Nr* 4

del / *of* 12.01.2015

Combinazioni motore / cambio / rapporto al ponte / ripartitore (se applicabile):
Engine / gear box / rear axle ratio / transfer box (if applicable) combinations:

F2BFA601G*C	A						A						A														A	A
F2BFA601K*C	A						A						A														A	A
F2BFA601D*C	A						A						A														A	A
F2CFE611D*C	B F	B F			B F	B F	B F					B F	B F														B F	B F
F2CFE611C*C	B F	B F			B F	B F	B F					B F	B F														B F	B F
F2CFE611B*C	B F	B F			B F	B F	B F					B F	B F														B F	B F
F2CFE611A*C	B F	B F			B F	B F	B F					B F	B F														B F	B F
F3GFE611D*C		C D F	C D F			C D F	C D F	C D F	C D F	C D F	C D F				C D F	C D F	C D F	C D F		C D F	C D F							
F3GFE611B*C		C D F	C D F			C D F	C D F	C D F	C D F	C D F	C D F				C D F	C D F	C D F	C D F		C D F	C D F							
F3GFE611A*C		C D F	C D F			C D F	C D F	C D F	C D F	C D F	C D F				C D F	C D F	C D F	C D F		C D F	C D F							
F3HFE611B*C			C E F	C E F					C E F	C E F	C E F	C E F				C E F			C E F		C E F	C E F	C E F	C E F			
F3HFE611A*C			C E F	C E F					C E F	C E F	C E F	C E F				C E F			C E F		C E F	C E F	C E F	C E F			

Rapporto ponte:	A	3,08	3,36	3,70	3,79	4,11	4,23	4,63	4,67	5,01	5,29	5,56	6,09	6,17	6,59		
Rear axle ratio:	B	3,08	3,36	3,70	3,79	4,11	4,23	4,63	4,67	5,29	6,17						
	C	2,83	2,93	3,07	3,09	3,21	3,40	3,42	3,73	3,78	3,90	3,91	4,13	4,30	4,33	4,88	4,89
	D	2,64	2,85	3,08	3,36	3,70	3,79	4,23	4,67								
	E	2,64	2,85	3,08	3,36	3,70	3,79	4,11	4,23	4,67							

Ripartitore:	F	1,00	0,95	0,89	stradale	-	1,60	1,62	1,54	fuoristrada	Se applicabile
Transfer box:					*on road*					*off road*	*If applicable*

Rapporto totale: = rapporto cambio x rapporto ponte oppure rapporto cambio x rapporto ripartitore x rapporto ponte
Total ratio: = gear box ratio x rear axle ratio or gear box ratio x transfer box ratio x rear axle ratio

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*
5.3.	???	????????????A??????? ?	55080/D
	???	????????????B??????? ?	57080/D
5.4.	???	????????????????????? A	2° e 4° asse *2nd and 4th axle*
	???	????????????????????? B	4° asse *4th axle*

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*

6.2. schema impianto sospensioni:
suspension system layout:

???	?????????????????? A	25.01.20.0024	pagina 3 *page 3*	del *of*	12.01.2015
???	?????????????????? B	25.01.20.0031	pagina 3 *page 3*	del *of*	12.01.2015

disegno sospensione asse aggiunto:
added axle suspension:

???	?????????????????? A	10.03.00.0042 10.03.00.0008		del *of*	12.01.2015 23.01.2009
???	?????????????????? B	10.03.00.0048		del *of*	27.10.2014

6.6.1.1.1.

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*	Dimensione *Size*	Ind. di carico *Load index*	Carico *Payload*	Indice di vel. *Speed index*	Dim. cerchio *Rim size*	Offset acciaio *Offset steel*	Offset alluminio *Offset aluminium*
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ? ????????80??????????? ?	385/55 R22,5	158	8500	J - L	22,5 x 11,75	130	120-135
???	?????????????????? ?		160	9000				
???	????????71??????????? ?	315/60 R22,5	152	7100	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ?		154	7500				
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ? ????????80??????????? ?	385/65 R22,5	158	8500	G - L	22,5 x 11,75	120-135	120-135
???	?????????????????? ?		160	9000				
???	????????71??????????? ?		152	7100				
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ? ????????71??????????? ?	315/70 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????75??????????? ? ????????80??????????? ?		156	8000				
???	????????71??????????? ?	295/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25	152-159	145-148
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ?		154	7500		22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????71??????????? ?	305/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25	152-159	145-148
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ?		154	7500		22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????71??????????? ?	315/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ? ????????71??????????? ?		154	7500				
???	????????75??????????? ? ????????80??????????? ?		156	8000				
???	????????71??????????? ?	13 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ? ????????71??????????? ?		154	7500				
???	????????75??????????? ? ????????80??????????? ?		156	8000				
???	????????71??????????? ?	12 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
???	????????71??????????? ?	355/50 R22,5	152	7100	K - L	22,5 x 11,75	130-135	130-135
???	????????71??????????? ? ????????75??????????? ?		154	7500				

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*							
	Varianti *Variants*	Versioni *Versions*	Dimensione *Size*	Ind. di carico *Load index*	Carico *Payload*	Indice di vel. *Speed index*	Dim. cerchio *Rim size*	Offset acciaio *Offset steel*	Offset alluminio *Offset aluminium*
6.6.1.1.2.	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	315/60 R22,5	152	7100	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	315/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	295/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	305/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	315/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	13 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?	12 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?	385/55 R22,5	158	8500	J - L	22,5 x 11,75	130	120-135
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		160	9000				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?	385/65 R22,5	158	8500	G - L	22,5 x 11,75	120-135	120-135
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		160	9000				

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*						
	???	????????????????1????? ? ????????????????7????? ?	355/50 R22,5	152	7100	K - L	22,5 x 11,75	130-135	130-135
	???	????????????????1????? ? ????????????????7????? ? ????????????????80????? ?		154	7500				

6.6.1.1.3.

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*	Dimensione *Size*	Ind. di carico *Load index*	Carico *Payload*	Indice di vel. *Speed index*	Dim. cerchio *Rim size*	Offset acciaio *Offset steel*	Offset alluminio *Offset aluminium*
???	????????????11???????? ?	315/80 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	315/60 R22,5	145	11600	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	315/70 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	305/70 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	295/80 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	13 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	12 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				
???	????????????11???????? ?	295/60 R22,5	145	11600	G - L	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????11???????? ? ??????????B2???????? ?		147	12300				

6.6.1.1.4.

Varianti *Variants*	Versioni *Versions*	Dimensione *Size*	Ind. di carico *Load index*	Carico *Payload*	Indice di vel. *Speed index*	Dim. cerchio *Rim size*	Offset acciaio *Offset steel*	Offset alluminio *Offset aluminium*
???	????????????????1????? ?	315/60 R22,5	152	7100	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
???	????????????????1????? ? ????????????????5????? ?		154	7500				
???	????????????????1????? ?	315/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????????1????? ? ????????????????5????? ? ????????????????1????? ?		154	7500				
???	????????????????5????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
???	????????????????1????? ?	295/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????????1????? ? ????????????????5????? ?		154	7500				
???	????????????????1????? ?	305/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????????1????? ? ????????????????5????? ?		154	7500				

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*						
	???	??????????????71????? ?	315/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
	???	??????????????71????? ?	13 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?		154	7500				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		156	8000				
	???	??????????????71????? ?	12 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?	385/55 R22,5	158	8500	J - L	22,5 x 11,75	130	120-135
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		160	9000				
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?	385/65 R22,5	158	8500	G - L	22,5 x 11,75	120-135	120-135
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ? ??????????????80????? ?		160	9000				
	???	??????????????71????? ?	355/50 R22,5	152	7100	K - L	22,5 x 11,75	130-135	130-135
	???	??????????????71????? ? ??????????????75????? ?		154	7500				

6.6.2.1.

Dimensione *Size*	Raggio di rotolamento *Rolling radii*	Circonferenza di rotolamento *Rolling circumference*
295/60 R22,5	446 mm	2806 mm
355/50 R22,5	450 mm	2812 mm
315/60 R22,5	458 mm	2879 mm
385/55 R22,5	480 mm	3018 mm
305/70 R22,5	486 mm	3050 mm
315/70 R22,5	492 mm	3093 mm
295/80 R22,5	507 mm	3184 mm
385/65 R22,5	517 mm	3248 mm
315/80 R22,5	523 mm	3282 mm
12 R22,5	526 mm	3306 mm
13 R22,5	546 mm	3428 mm

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*			
8.9	???	??????????????????F ?	pneumatico a pedale, a 3 circuiti indipendenti uno per 1° asse, uno per 2°, 3° e 4° asse, ed uno per il rimorchio *pneumatic (compressed air), 3 independent circuits one for 1st axles, one for 2nd, 3rd and 4td axles, and one for the trailer* Schema impianto frenante: *Brake system layout:*			
	???	??????????????????F A	25.01.20.0024	pagina 1 *page 1*	del *of*	12.01.2015
	???	??????????????????F B	25.01.20.0031	pagina 1 *page 1*	del *of*	12.01.2015
	???	??????????????????N ?	pneumatico a pedale, a 2 circuiti indipendenti uno per 1° asse, uno per 2°, 3° e 4° asse *pneumatic (compressed air), 2 independent circuits one for 1st axles, one for 2nd, 3rd and 4td axles* Schema impianto frenante: *Brake system layout:*			
	???	??????????????????N A	25.01.20.0024	pagina 2 *page 2*	del *of*	12.01.2015
	???	??????????????????N B	25.01.20.0031	pagina 2 *page 2*	del *of*	12.01.2015

Funzionamento del sistema di controllo di stabilità

Il controllo di stabilità ESP è un sistema di controllo di stabilità non solo nella dinamica longitudinale del veicolo ma specialmente in casi critici di marcia in curva quando sono raggiunti e superati i limiti di stabilità del veicolo.
L'ESP utilizza sensori per la rilevazione dell'angolo del volante, della velocità angolare attorno all'asse verticale (tasso di imbardata) e dell'accelerazione laterale ed un software per l'elaborazione dati, verifica e controllo delle dinamiche laterali del veicolo.
La logica di funzionamento dell'ESP può essere divisa in 2 blocchi: controllo di imbardata e controllo di stabilità al rollio.
In entrambi i casi l'ESP cerca di fornire un momento stabilizzante tramite l'attivazione automatica unilaterale dei freni di una singola ruota o di una ruota del gruppo di assi (l'asse aggiunto non è "controllato"), per riportare il veicolo nella giusta direzione. A questo scopo l'ESP controlla sia l'angolo di slittamento del veicolo ed il suo gradiente, sia la deviazione tra quanto richiesto dal conducente e il tasso di imbardata attuale del veicolo. In aggiunta, allo scopo di decelerare il veicolo, la coppia motore viene ridotta ed i freni del rimorchio azionati.
Tutti i componenti dell'ESP sono quelli del veicolo originale 6x2, invariati e non spostati. In particolare il Modulo di Controllo della Stabilità (Wabco 446 065 073 0, appr. E1 10R-031831), che contiene i sensori per valutare il tasso di imbardata e l'accelerazione laterale del veicolo, rimane nella sua posizione originale, in prossimità del centro di gravità del veicolo.

Operation of the stability control system

The stability control provides means of vehicle control not only of longitudinal vehicle dynamics but especially of critical cornering situations when driving stability limits are approached or even exceeded.
ESP uses sensors for steering wheel angle, angular velocity around vertical axis (yaw rate) and lateral acceleration plus software for signal processing.
ESP control strategies is split into two features: yaw control and roll stability control.
In both cases ESP will try to build up a yawing momentum by automatic unilateral activation of single wheel brakes or a wheel brakes of an axle group (the added axle isn't "active") to turn the vehicle back to the appropriate direction. In this respect ESP controls the sli angle and its gradient as well as the deviation between driver demand and actual vehicle yaw rate. For purpose of supporting vehicle deceleration also the engine torque will be reduced and the trailer brakes addionally applied.
All the components of ESP are original (of 6x2 vehicle), unchanged and not moved. Expecially the Stability Control Module (Wabco 446 065 073 0, appr. E1 10R-031831), that contains sensors for yaw rate and lateral acceleration of the vehicle, remains in the original position, near to the vehicle centre of gravity.

esseti

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 8

del *of* 12.01.2015

Punto *Item*	Variante *Variant*	Versione *Version*	Descrizione *Description*	
			Cabina *Cab*	Numero sedili *Seats number*
9.10.3.1.	???	?????T?????????????? ?	AT	2 oppure / *or* 1
	???	?????D?????????????? ?	AD	3 oppure / *or* 2 oppure / or 1
	???	?????S?????????????? ?	AS	2 oppure / *or* 1
9.10.3.1.1.	???	?????T?????????????? ?	2 oppure 1 anteriori separati / *2 or 1 separate front*	
	???	?????D?????????????? ?	3 oppure 2 oppure 1 anteriori separati / *3 or 2 or 1 separate front*	
	???	?????S?????????????? ?	2 oppure 1 anteriori separati / *2 or 1 separate front*	

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

All n° *Annex Nr* 9
del *of* 12.01.2015

Punto *Item* | **Descrizione** *Description*

11.1 Dispositivi di aggancio
Coupling device

Costruttore *Manufacturer*	Tipo *Type*	Classe *Class*	D kN	Dc kN	S kN	V kN	Tipo traversa di traino (*) *Rear cross member type (*)*
Rockinger	400 G 145	S	100	91,5	1000	31,2	1
Rockinger	400 G 150	S	130	90	1000	35	2
Rockinger	400 G 135	S	70	70	700	24	1
Rockinger	RO*50-G6	C50-X	200	140	1000	90	3
Rockinger	RO*50-G6	C50-X	285	--	2500	60	3
Orlandi	**EH 451**	**S**	**200**	--	--	--	3
Ringfeder VBG	5050	C50-X	200	135	1000	75	3
Ringfeder VBG	5050	C50-X	200	135	2000	63	3
Ringfeder VBG	5050	C50-X	200	135	2500	50	3
Ringfeder VBG	5050	C50-X	200	170	1000	60	3
Ringfeder VBG	4040/G135	S	85	70	700	28,2	2
Ringfeder VBG	4040/G135	S	85	70	1000	25	2
Ringfeder VBG	4040/G145	S	100	92	1000	38	2
Ringfeder VBG	4040/G150	S	137	92	1000	40	3
Ringfeder VBG	4045/G145	S	100	--	--	--	1
Ringfeder VBG	4045/G150	S	137	--	--	--	2

11.4.

(*): Tipo traversa di traino *(*): Rear cross member type*	Spessore traversa *Cross member thickness*	Numero rinforzi *Stiffeners number*	Spessore rinforzi *Stiffeners thickness*	Spessore totale *Total thickness*
1	8 mm	2	6 / 6 mm	20 mm
2	10 mm	1	10 mm	20 mm
3	10 mm	3	10 / 6 / 8 mm	34 mm

11.5.

Costruttore *Manufacturer*	Tipo *Type*	Certificato CE *EC type approval*
Rockinger	400 G 145	E1 55R-01 0351
Rockinger	400 G 150	E1 55R-01 0350
Rockinger	400 G 135	E1 55R-01 0352
Rockinger	RO*50-G6	E1 55R-01 1844
Orlandi	**EH 451**	**E3 55R-01 3024**
Ringfeder VBG	5050	E11 55R-01 6289
Ringfeder VBG	4040/G135	E11 55R-01 6290
Ringfeder VBG	4040/G145	E11 55R-01 6291
Ringfeder VBG	4040/G150	E11 55R-01 6292
Ringfeder VBG	4045/G145	E11 55R-01 6293
Ringfeder VBG	4045/G150	E11 55R-01 6294

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??CB??????????????P?? ?	2835	1365
??CB??????????????Q?? ?	2880	1320
??CB??????????????R?? ?	2790	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1416 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) (I)
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°'sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 4200 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0031 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??CB??????????????P?? ?	2835	1365
??CB??????????????Q?? ?	2880	1320
??CB??????????????R?? ?	2790	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione	Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013	.....	medio	.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Piassa, 28 - I 45048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@ststemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO
FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 4200 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO 55.01.03.0032 | Modifica 2 - 12.01.2015 | Foglio 1/1

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piassa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) (I)
C.F. 02209770187 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39.0376.696809
e-mail: info@ststemtruck.com
PEC: ststemtruck@legalmail.it

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??DB??????????????P?? ?	3135	1365
??DB??????????????Q?? ?	3180	1320
??DB??????????????R?? ?	3090	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passo 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) (I)
C.F. 02205770197 - P.IVA: 03117430235
tel.+39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail...it

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
		.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.09.2013	.....	medio			.....

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

S.T. System Truck S.p.A.
via Passo, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 4500 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0033

Modifica	Foglio
2 - 12.01.2015	1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??DB??????????????P?? ?	3135	1365
??DB??????????????Q?? ?	3180	1320
??DB??????????????R?? ?	3090	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Vista A / View A





Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piossa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@pec.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore
P. Topparo		P. Martini	19.09.2013	.....	medio			.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Piossa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 4500 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0034 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??EB??????????????P?? ?	3435	1365
??EB??????????????Q?? ?	3480	1320
??EB??????????????R?? ?	3390	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 ROVERBELLA (MN) - ITALY
C.F. 02209770197 - P.IVA: 03117430235
tel. +39 0376 696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Formato disegno
P. Toppano		P. Martini	19.09.2013	.....			.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1-3 - PASSO 4800 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0035 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??EB??????????????P?? ?	3435	1365
??EB??????????????Q?? ?	3480	1320
??EB??????????????R?? ?	3390	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013						

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

S.T. System Truck S.p.A.
via Piave, 28 - I-46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 4800 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0036 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Paolo Toppano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piave 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02097770787 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??FB??????????????P?? ?	3735	1365
??FB??????????????Q?? ?	3780	1320
??FB??????????????R?? ?	3690	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piossa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02097770197 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.09.2013	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
Via Piossa, 28 - 146048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 5100 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0037 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??FB?????????????P?? ?	3735	1365
??FB?????????????Q?? ?	3780	1320
??FB?????????????R?? ?	3690	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Vista A / View A

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
Via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 5100 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0038 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46049 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02209770217 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@pec.it

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??GB??????????????P?? ?	4335	1365
??GB??????????????Q?? ?	4380	1320
??GB??????????????R?? ?	4290	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °'" sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore
P. Toppano		R. Martini	19.09.2013		medio			

S.T. System Truck S.p.A.
via Piassa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 686809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 5700 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0039 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piassa 28 - 46049 ROVERBELLA (MN) - I
C.F. 02209170197 - P.IVA 03117430235
Tel. +39 0376 686809 -
E-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stp.systemtruck@legalmail.it

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??GB??????????????P?? ?	4335	1365
??GB??????????????Q?? ?	4380	1320
??GB??????????????R?? ?	4290	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Vista A / View A

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.09.2013	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 5790 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0040 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02203770737 - P.IVA: 03117440235
Tel. +39 0376 696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??HB??????????????P?? ?	4685	1365
??HB??????????????Q?? ?	4730	1320
??HB??????????????R?? ?	4640	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A



Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Paolo Toppano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piemonte 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - ITALY
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03174300235
Tel. +39 0376 696809 - e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
		.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.09.2013	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Papa 28 - 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 6050 MM - TIPO: ST 2Y3C

N° DISEGNO: 55.01.03.0041 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Versioni/versions	A	B
??HB??????????????P?? ?	4685	1365
??HB??????????????Q?? ?	4730	1320
??HB??????????????R?? ?	4640	1410

Per gli ALBERI DI TRASMISSIONE e i relativi supporti vedere schema dis. 55.01.03.0030.

In verde particolari spostati.
In rosso particolari aggiunti o modificati.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Vista A / View A



Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Paolo Toppano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pavia 28 - 46049 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02205770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg

Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno

Disegnato da	Controllato da	Data	Scala
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013	

Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione: medio

Codice fornitore:

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AD/AT 260 YPS EURO 6
CONF. 1+3 - PASSO 6050 MM - TIPO: ST 2Y3C

S.T. System Truck S.p.A.
via Pavia, 28 - I 46049 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

N° DISEGNO: 55.01.03.0042 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Sezione A-A Sezione B-B

Versioni/versions	A	B	C
G8DB?D???????????P?? ?	3135	1365	4500
G8DB?D???????????Q?? ?	3180	1320	4500
G8DB?D???????????R?? ?	3090	1410	4500
G8DB?T???????????P?? ?	3135	1365	4500
G8DB?T???????????Q?? ?	3180	1320	4500
G8DB?T???????????R?? ?	3090	1410	4500
G8EB?D???????????P?? ?	3435	1365	4800
G8EB?D???????????Q?? ?	3480	1320	4800
G8EB?D???????????R?? ?	3390	1410	4800
G8EB?T???????????P?? ?	3435	1365	4800
G8EB?T???????????Q?? ?	3480	1320	4800
G8EB?T???????????R?? ?	3390	1410	4800
G8FB?D???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D???????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T???????????R?? ?	4640	1410	6050

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - I
C.F. 02203770787 - P.IVA 03117430135
Tel. +39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.05.2014	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Passa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted; all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 1

N° DISEGNO	Modifica	Foglio
55.01.03.0078	2 - 12.01.2015	1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document







Sezione A-A



Sezione B-B

Versioni/versions	A	B	C
G8CB?D???????????P?? ?	2835	1365	4200
G8CB?D???????????Q?? ?	2880	1320	4200
G8CB?D???????????R?? ?	2790	1410	4200
G8CB?T???????????P?? ?	2835	1365	4200
G8CB?T???????????Q?? ?	2880	1320	4200
G8CB?T???????????R?? ?	2790	1410	4200
G8DB?D???????????P?? ?	3135	1365	4500
G8DB?D???????????Q?? ?	3180	1320	4500
G8DB?D???????????R?? ?	3090	1410	4500
G8DB?T???????????P?? ?	3135	1365	4500
G8DB?T???????????Q?? ?	3180	1320	4500
G8DB?T???????????R?? ?	3090	1410	4500
G8EB?D???????????P?? ?	3435	1365	4800
G8EB?D???????????Q?? ?	3480	1320	4800
G8EB?D???????????R?? ?	3390	1410	4800
G8EB?T???????????P?? ?	3435	1365	4800
G8EB?T???????????Q?? ?	3480	1320	4800
G8EB?T???????????R?? ?	3390	1410	4800
G8FB?D???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D???????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T???????????R?? ?	4640	1410	6050

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) I
C.F. 02202770707 - P.IVA: 03174430235
tel.+39 0376 696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Qtà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.05.2014	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paese, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 2

N° DISEGNO: 55.01.03.0079 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Versioni/versions	A	B	C
G8FB?D???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D???????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T???????????R?? ?	4640	1410	6050







Sezione A-A

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02207770797 - P.IVA: 03117400235
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....		.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.05.2014	.....				.....

essedi
S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO
FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 3

N° DISEGNO	Modifica	Foglio
55.01.03.0080	2 - 12.01.2015	1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Versioni/versions	A	B	C
G8FB?D???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T???????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T???????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T???????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D???????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T???????????R?? ?	4640	1410	6050







Sezione A-A

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.a.
Via Paese 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - I.T.
C.F. 02208710197 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
P.E.C.: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo / Formato disegno
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione: medio		Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.05.2014	.....			.....

esdk
S.T. System Truck S.p.A.
via Paese, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 4

N° DISEGNO: 55.01.03.0081 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1360 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Versioni/versions	A	B	C
G8FB?D????????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D????????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D????????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T????????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T????????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T????????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D????????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D????????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D????????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T????????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T????????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T????????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D????????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D????????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D????????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T????????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T????????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T????????????R?? ?	4640	1410	6050









Sezione A-A



Sezione B-B

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - I
C.F. 02209770207 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39 0376 696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	19.05.2014	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO
FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST.2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 5

N° DISEGNO	Modifica	Foglio
55.01.03.0082	2 - 12.01.2015	1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Versioni/versions	A	B	C
G8FB?D????????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?D????????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?D????????????R?? ?	3690	1410	5100
G8FB?T????????????P?? ?	3735	1365	5100
G8FB?T????????????Q?? ?	3780	1320	5100
G8FB?T????????????R?? ?	3690	1410	5100
G8GB?D????????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D????????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D????????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T????????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T????????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T????????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D????????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D????????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D????????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T????????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T????????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T????????????R?? ?	4640	1410	6050







Sezione A-A



Sezione B-B

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa, 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - I
C.F. 02207270197 - P.IVA: 03117490235
Tel. +39.0376.696809 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala			Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.05.2014						

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO: FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 6

N° DISEGNO: 55.01.03.0083 | Modifica: 2 - 12.01.2015 | Foglio: 1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2°+3° asse) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo posizionamento delle bombole CNG. Per tutte le altre misure riferirsi al disegno delle versioni a gasolio, con uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Versioni/versions	A	B	C
G8GB?D???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?D???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?D???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8GB?T???????????P?? ?	4335	1365	5700
G8GB?T???????????Q?? ?	4380	1320	5700
G8GB?T???????????R?? ?	4290	1410	5700
G8HB?D???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?D???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?D???????????R?? ?	4640	1410	6050
G8HB?T???????????P?? ?	4685	1365	6050
G8HB?T???????????Q?? ?	4730	1320	6050
G8HB?T???????????R?? ?	4640	1410	6050







Sezione A-A

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passo 28 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02208270207 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696809 -
6 mail: info@ststemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte verelone con interasse (2°+3° asse) di 1320 m/m e 1410 mm - PT

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
P. Toppano	P. Martini	19.05.2014	.....				.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Passo, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@ststemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO
FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6
CONF. 1+3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 7

N° DISEGNO	Modifica	Foglio
55.01.03.0084	2 - 12.01.2015	1/1







S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46049 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02202770297 - P.IVA: 03174330233
Tel.+39.0376.690809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Codice grezzo	Formato disegno
		.....	.....	.....	.....	.....	A3 UNI 936
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Codice fornitore
M. Sembenini		P. Martini	12.09.2013	1 : 10			.....

essedi
S.T. System Truck S.p.A.
Via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 690809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. - Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved

TITOLO SOSPENSIONE PNEUMATICA PER ASSE CENTRALE STERZANTE IDRAULICO (veicoli IVECO STRALIS 260S) assale originale IVECO

N° DISEGNO	Modifica	Foglio
10.03.00.0042	1 - 12.01.2015	1/1

Rev. 1 del 12.01.2015 - Aggiornato cartiglio - PT



INTERASSE STD 1365 DA ASSE MOTORE

N.B. VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI INTERFERENZE CON L'ALBERO DI TRASMISSIONE SE NECESSARIO MODIFICARE L'ALBERO DI TRASMISSIONE.

Rev.	Descrizione	Data	Mod.	Appr.	Stato
0	Prima approvazione	29/10/2014	P.Toppano		A

Disegnato con SolidWorks
Modificare solo con:
Drawing with:
Modify only with:

Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione MEDIO
Measures without tolerance according to indication according to UNI EN 22768/1, with a degree of precision MEDIUM

ISO 9001:2008

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809
www.stsystemtruck.com --- info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T.System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T.System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

Formato disegno / Format Drawing	Materiale / Materiali	Trattamento termico / Heat treatment	Finitura superficiale / Surface finishing	Massa kg / Weight kg
A3 UNI 936		--	--	497,51

Unità di misura / Unit of measure	Disegnato da / Drawing by	Controllato da / Checked by	Data / Date	Scala / Scale
lineari - linear: mm angoli: gradi sessagesimali angles: sexagesimal degrees	P.TOPPANO	P.Martini	27/10/2014	1:8

Descrizione / Description
SOSPENSIONE INT. PNEUM. ASSE STERZ. IDR. IVECO STRALIS Y/PS 1+3
ASSALE ORIGINALE - VERSIONE BARRA PANHARD - EU 6 - SENZA SOLLEVATORE

Codice / Code	Disegno / Drawing	Foglio Sheet
10.03.00.0048	10.03.00.0048	1 / 2







SEZIONE A-A

INTERASSE STD 1365 DA ASSE MOTORE

N.B. VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI INTERFERENZE CON L'ALBERO DI TRASMISSIONE
SE NECESSARIO MODIFICARE L'ALBERO DI TRASMISSIONE.

L AMMORT.	H DIAPRESS	H VEICOLO ASSE AGG. A VUOTO	H VEICOLO ASSE AGG. A CARICO	H ASSE MOTORE A CARICO
532	192	941	900	
616	309	1060	1021	
740	504	1251	1212	

Rev.	Descrizione	Data	Mod.	App.	Stato
1	Sostituita bielletta e attacco panhard	31/10/2010	M.Sembenini	M.Sembenini	A
0	Primo approvazione	29/09/2010	M.Sembenini	M.Sembenini	A

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa, 28 - 46048 Roverbella (MN)
C.F. 02292770207 - P.IVA 01174250208
Tel. +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Disegnato con: SolidWorks
Drawing with:
Modificare solo con:
Modify only with:

Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione MEDIO
Measures without tolerance according to indication according to UNI EN 22768/1, with a degree of precision MEDIUM

ISO 9001:2008

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809
www.stsystemtruck.com — info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

Formato disegno Format Drawing	Materiale Material	Trattamento termico Heat treatment	Finitura superficiale Surface finishing	Massa kg Weight kg
A3 UNI 936	--	--	--	543.46

Unità di misura Unit of measure: lineari - linear: mm; angoli: gradi sessagesimali angles: sexagesimal degrees

Disegnato da Drawing by	Controllato da Checked by	Data Date	Scala Scale
M.SEMBENINI	P.Martini	23/01/2009	1:8

Descrizione / Description
SOSPENSIONE INT. PNEUM. ASSE STERZ. IDR. IVECO STRALIS CM 1+3
ASSALE ORIGINALE - VERSIONE BARRA PANHARD

Codice / Code	Disegno / Drawing	Foglio Sheet
10.03.00.0008	10.03.00.0008	1 / 2



SENSO DI MARCIA

(A1)

PER IL VALORE DELLA "CONVERGENZA" E PER IL POSIZIONAMENTO AMMESSO DEL MORSETTO BARRA TRASVERSALE , ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO SU NORMA IVECO STD 17-3206 .

G. A. W. (Kg.)	7500
PESO ASSALE COMPLETO (a secco Kg.)	DA DEFINIRE
QUANTITA' OLIO PER MOZZO (litri)	0.35





A1 AGGIORNATO GRAFICO "VALORI CONVERGENZA E POSIZIONE MORSETTO BARRA TRASVERSALE" SULLA NORMA I.S. 17-3206 .
A0 AGGIORNATO GRAFICO, VARIATO QUOTE CAMPANATURA DEL FUSO A SNODO, GLI ANGOLI ERANO 1° E 8°.

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

ELENCATO SUL DOCUMENTO :
GR. FISICO ASSALE 718 2187 UY

Scala 1:5 (1:2,5)					A1
C/=0	ISO < IT8 ⌖ < 30' Ra ≤ 0.4				
Iveca Std. 18-0001					
Prescrizioni generali Allgemeine Vorschriften General rules Iveca Std. 18-9999					
Data	Nome	A2	1-38634M-001-009	12-03-03	E. G.
Drawn by 11-06-99	GIMENO	A1	1-38015M-001-009	03-12-00	E. G.
Checked by		A0	1-125072-015-009	13-07-99	E. G.
Approved 009	Approval	Indice Index Index	Indice comunicazione modifiche Modifikationsmitteilung Nr. Modification Notice Code	Data Datum Date	Visto Name Name
Assile/Assembly: ASSALE 5876/4		IVECO Iveco SpA			718 2923 DB 40-8021
Origine		Replaced from			Replaced by

Materiale/Werkstoff/Material | Stampato | Code No

Nome (Ty.) Name | Dr. Groups Gebiet/Gr. Disciplina

Designazione/ Benennung/ Designation: SCHEMA ASSALE | Version Code: 183790

Sheet

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Fossa 28 - 46049 ROVERBELLA (MN) (I)
C.F. 02207770797 - P.IVA 03117430235
Tel. +39 0376 696899
e-mail: info@systemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it


Denomination
APU (Air Processing Unit) 11 bar
APU (Air Processing Unit) 12,5 bar
2 Air tank 20L
3 Air tank 30L
4 EBS Axle modulator
5 CBU EBS2 - Central Brake Unit)
6 Trailer control valve
7 Hand brake valve
8 Relay valve
9 A.B.S. solenoid valve
10 Check valve
11 Solenoid valve
12 Test coupling
13 Drain valve
14 Coupling heads
15 Two way valve
16 Double cut-off valve
17 Spring brake cylinder
18 Brake chamber
19
20 Pressure switch 6.6 ± 0.2 bar
21 Pressure switch 5.5±0.2 bar
22 3/2- Directional control valve (Optional)
23 Spring brake cylinder
24 Overpressure valve 14 bar (Optional)
30 Coupling heads ISO + duomatik
31 Coupling heads duomatik
Pressure switch 5,5 ± 0.2 bar
Pressure switch 6.6 ± 0.2 bar
Trailer control valve
EBS2 - Axle modulator
CBU EBS2
2311 Parking brake front axle
Air bellows lift axle
Stop
CAD DRAWING
from right suspension of 2nd axle
from left suspension of 2nd axle
autom. adjustment of the wear brake
M= Metal tube
BRAKING SYSTEM DIAGRAM
IVECO SpA
5801404446 DB 79-0010
A1
ADDED COMPONENTS FOR CONVERSION 6x2 (1+3)
Suspension layout drawing: see page 3/3
S.T. System Truck S.p.A.
Via Piasa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 695809 - info@stsystemtruck.com
Disegnato da P. Toppano
Controllato da P. Martini
Data 20.09.2013
Scala .....
Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione .....
Codice fornitore .....
TITOLO BRAKE SYSTEM LAYOUT
IVECO 260S..Y/P/PS/FP/FS-D/GV/CM 6x2 with trailer mass EURO6 EBS2 built into 8x2 (cont. 1+3)
N° DISEGNO 25.01.20.0024
Modifica 1 del 12.10.15
Foglio 1/3
Modifiche
Formato disegno A3 UNI 936
Rev.1 del 12.01.2015 - Modificato cartiglio - PT


Designation
APU (Air Processing Unit) 11 bar
APU (Air Processing Unit) 12,5 bar
2 Air tank 20L
3 Air tank 30L
4 EBS - Axle modulator
5 CBU EBS2 / Central Brake Unit)
6
7 Hand brake valve
8 Relay valve
9 A.B.S. solenoid valve
10 Check - valve
11 Solenoid valve
12 Test coupling
13 Drain valve
14
15 Two - way valve
16 Double cut off valve
17 Spring brake cylinder
18 Brake chamber
19
20 Pressure switch 6.6 ± 0.2 bar
21
22 3/2- Directional control valve (Optional)
23 Spring brake cylinder
24 Overpressure valve 14 bar (Optional)
Pressure switch
20 6.6 ± 0.2 bar
Stop
2311 Parking brake front axle
Air bellows lift axle
EBS2 - Axle modulator
CBU EBS2
Air bellows lift axle
from right suspension of 2nd axle
from link suspension of 2nd axle
CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY
BRAKING SYSTEM DIAGRAM
5801437002 DB 79-0010
IVECO S.p.A.
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passo, 28 - I 46048 ROVERBELLA (MN) I
C.F. 02201770207 - P.IVA. 03117420235
Tel. +39 0376 695839 - Fax. 0376 695839
e-mail: info@stsystemtruck.com
ADDED COMPONENTS FOR CONVERSION 6x2 (1+3)
Suspension layout drawing: see page 3/3
Disegnato da P. Toppano
Controllato da P. Martini
Data 20.09.2013
Scala
Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione
Codice fornitore
TITOLO BRAKE SYSTEM LAYOUT
IVECO 260S..Y/P/PS/FP/FS-D/G W/CM 6x2 without trailer mass
EURO6 EBS2 built into 8x2 (conf. 1+3)
N° DISEGNO 25.01.20.0024
Modifica 1 del 12.10.15
Foglio 2/3
Rev.1 del 12.01.2015 - Modificato cartiglio - PT
Modifiche
Formato disegno A3 UNI 936
Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.



impianto pneumatico originale del veicolo
impianto aggiunto: tubazione pneumatica (nilsan) Ø8x1
impianto aggiunto: cavo elettrico + 24V
impianto aggiunto: cavo elettrico - massa

LEGEND
1 - Pressure limiting return valve.
2 - Air tank 30 L (approved CE) with manual spurge valve.
3 - Retainer valve.
4 - Distributor electro-pneumatic.
5 - Position sensor (level).
6 - Suspension air bagf or drive axle.
7 - Suspension air bag for rear axle.
8 - Pressure take-off point.
9 - Axle lifting air bag on rear axle.

Added components for body builder 8x2, conf. 1+3:
a - Safety limitor valve with return (8.5 bar).
b - Air tank 30 L (approved CE)
d - Suspension air bag 2nd axle.
e - Axle lifting air bag 2nd axle.
i - Switch to voluntary exclusion of lifting 2nd axle.
k -
l - Two section deviation valve.
m - Relief valve - 7.5 bar.
p -
q - Electro-valve N.C.
r -
t - LED signal for axle lift activated.

Brake layout drawing: see page 1/3 (with trailer mass) or 2/3 (without trailer mass)

(@) Alimentazione dell'impianto elettrico di sterzo - vedi schema n. 35100001. Sollevando l'assale lo sterzo è "OFF".

L'impianto è dotato di traspositore di carico sul 4° asse (originale) e sul 2° asse (comandato direttamente dal 4° asse).

(*) La valvola deviatrice "l" controlla AUTOMATICAMENTE la funzione di sollevamento del 2° asse. Con pressione bassa (< 4.3 bar) nella sospensione del 4°asse, il 2° asse viene sollevato. Se la pressione nella sospensione del 4° asse aumenta a 4.3 bar o più, la valvola "l" si commuta automaticamente, il sollevatore viene disattivato e la sospensione del 2° asse rialimentata. Il sollevamento del 2° asse viene automaticamente riattivato se la pressione nelle sospensioni scende sotto 2.6 bar. L'esclusione volontaria del sollevatore automatico è controllata tramite l'interruttore "i" e l'elettrovalvola "q".

USURA FRENI DEL 2° ASSE



LEGENDA
R - Relè con diodo - N.C., Lo acceso, con pattini usurati -
Cs - Contatto su pinza freno sinistra (contatto aperto con pattini usurati)
Cd - Contatto su pinza freno destra (contatto aperto con pattini usurati)
Lo - Led rosso di segnalazione usura freni

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piassa 28 - 46049 ROVERBELLA (MN) I.T.
C.F. 01280770677 - P.IVA: 01174380235
Tel. +39 0376 696809
e-mail: info@systemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno A3 UNI 936
Disegnato da		Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Codice fornitore
P. Toppano		P. Martini	20.09.2013					

S.T. System Truck S.p.A.
via Piassa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO PNEUMATIC SYSTEM SCHEME
IVECO 260S..Y/P/PS/FP/FS-D/G/V/CM 6x2
EURO6 EBS2 built into 8x2 (conf. 1+3)

N° DISEGNO 25.01.20.0024 | Modifica 1 del 12.10.15 | Foglio 3/3

Rev.1 del 12.01.2016 - adeguato cartiglio - PT



Disegnato da	Controllato da	Data	Scala
P. Toppano	P. Martini	04.09.2014	.....

Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione .....

Formato disegno: A3 UNI 936

Codice fornitore: .....

Modifica | Foglio: 1 del 12.10.15 | 1/1

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.


Denomination
APU (Air Processing Unit) 11 bar
APU (Air Processing Unit) 12,5 bar
2 Air tank 20L
3 Air tank 30L
4 EBS - Axle modulator
5 CBU EBS2 (Central Brake Unit)
6
7 Hand brake valve
8 Relay valve
9 A.B.S. solenoid valve
10 Check valve
11 Solenoid valve
12 Test coupling
13 Drain valve
14
15 Two way valve
16 Double cut-off valve
17 Spring brake cylinder
18 Brake chamber
19
20 Pressure switch 6.6 ± 0.2 bar
21
22 3/2 Directional control valve (Optional)
23 Sonno brake cylinder
24 Overpressure valve 14 bar (Optional)
Pressure switch 20 6.6 ± 0.2 bar
2311 Parking brake front axle
Air bellows lift axle
EBS2 - Axle modulator
CBU EBS2
APU
Stop
CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY
BRAKING SYSTEM DIAGRAM
Braking system diagram
260S..Y/P/PS/FP/FS-D/GV/CM
EBS2 Euro6.1
5801437002 DB 79-0010
IVECO
Iveco SpA
Suspension layout drawing: see page 3/3
S.T. System Truck S.p.A.
via Paese, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@ststysteminruck.com
Disegnato da P. Toppano
Controllato da P. Martini
Data 04.09.2014
Scala
Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione
Codice fornitore
TITOLO BRAKE SYSTEM LAYOUT
IVECO 260S..Y/P/PS/FP/FS-D/GV/CM 6x2 without trailer mass
EURO6 EBS2 built into 8x2 (conf. 1+3) without liftaxle device
N° DISEGNO 25.01.20.0031
Modifica 1 del 12.10.15
Foglio 2/3
Formato disegno A3 UNI 936
Rev.1 del 12.01.2015 - M...ato cartiglio - PT

impianto pneumatico originale del veicolo
impianto aggiunto: tubazione pneumatica (rilsan) Ø8x1
impianto aggiunto: cavo elettrico + 24V
impianto aggiunto: cavo elettrico - massa



LEGEND
1 - Pressure limiting return valve.
2 - Air tank 30 L (approved CE) with manual spurge valve.
3 - Retainer valve.
4 - Distributor electro-pneumatic.
5 - Position sensor (level).
6 - Suspension air bagf or drive axle.
7 - Suspension air bag for rear axle.
8 - Pressure take-off point.
9 - Axle lifting air bag on rear axle.

Added components for body builder 8x2, conf. 1+3:
a - Air tank 30 L (approved CE)
d - Suspension air bag 2nd axle.

Brake layout drawing: see page 1/3 (with trailer mass) or 2/3 (without trailer mass)

(@) Alimentazione dell'impianto elettrico di sterzo - vedi schema n. 35100001.

L'impianto è dotato di traspositore di carico sul 4° asse (originale) e sul 2° asse (comandato direttamente dal 4° asse).

USURA FRENI DEL 2° ASSE



LEGENDA
R - Relè con diodo - N.C., Lo acceso, con pattini usurati -
Cs - Contatto su pinza freno sinistra (contatto aperto con pattini usurati)
Cd - Contatto su pinza freno destra (contatto aperto con pattini usurati)
Lo - Led rosso di segnalazione usura freni

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa, 28 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02297270207 - P.IVA: 03117490235
Tel. +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale		Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno A3 UNI 936
Disegnato da P. Toppano		Controllato da P. Martini	Data 04.09.2014	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Codice fornitore .....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO PNEUMATIC SYSTEM SCHEME
IVECO 260S..Y/P/PS/FP/FS-D/G V/CM 6x2
EURO6 EBS2 built into 8x2 (conf. 1+3) without liftaxle device

N° DISEGNO 25.01.20.0031 | Modifica 1 del 12.10.15 | Foglio 3/3

Rev.1 del 12.01.2015 - Modificato cartiglio - PT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28
Tel. +39 0376.696809
P.I. 03117430235 C.F. 02209770797
e-mail: info@stsystemtruck.com
web: www.stsystemtruck.com

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione
via G. Caraci, 36
I - 00157 Roma (RM)

Oggetto: nomine e deleghe - Deposito firme

Il sottoscritto **Roman Giannino** nato a Legnago (VR), il 10.05.1956, e residente a Legnago (VR), in piazza della Costituzione,
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta **S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.** con sede legale e stabilimento produttivo in **via Paesa 28, Roverbella (MN)**

DICHIARA

che le persone:
- autorizzate a firmare le **dichiarazioni di conformità** ed i **certificati di origine** relativi ai veicoli trasformati dalla suddetta casa costruttrice,
- incaricate alla **trattazione delle pratiche di omologazione** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- autorizzate a firmare le **dichiarazioni per l'immatricolazione** relativi ai veicoli trasformati dalla suddetta casa costruttrice,
- autorizzate a sottoscrivere le **richieste di trasposizione** delle omologazioni europee per il rilascio dei codici di immatricolazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

sono indistintamente:

1. sig. **Bergamaschi Claudio** nato a Verona (VR), il 04.08.1961
   residente a Pescantina (VR), in via Giareta, 2/A
   codice fiscale BRGCLD61M04L781Q

2. ing. **Martini Paolo** nato a Verona (VR), il 10.03.1954
   residente a Verona, in strada del Casalino, 18
   codice fiscale MRTPLA54C10L781Y

3. sig. **Roman Giannino** nato a Legnago (VR), il 10.05.1956
   residente a Legnago (VR), in piazza della Costituzione
   codice fiscale RMNGNN56E10E512C

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le deleghe conferite.

Si sottoscrive per adesione e deposito delle firme autografe e si allegano copie fotostatiche dei documenti di identità dei sottoscrittori (art. 21, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000).

Roverbella (MN), 12.01.2015

Firma legale rappresentante

..... (G. Roman)

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Per accettazione:

Firma 1	Firma 2	Firma 3
(C. Bergamaschi)	..... (P. Martini)	..... (G. Roman)

Sistema Qualità Certificato
ISO 9001:2008
N° certificato: 11 057 01

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) - I
C.F. 02200770707 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696599
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

VEICOLI INCOMPLETI
INCOMPLETE VEHICLES

Il sottoscritto
The undersigned

certifica che il veicolo:
hereby certifies that the vehicle:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
Make (trade name of manufacturer):

0.2. Tipo:
Type:

Variante:
Variant:

Versione:
Version:

0.2.1. Nome commerciale:
Commercial name:

0.2.2. **Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale / precedente:**
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base / previous stages vehicle:

Tipo:
Type:

Variante:
Variant:

Versione:
Version:

Numero di omologazione e numero dell'estensione:
Type-approval number, extension number:

0.4. Categoria di appartenenza del veicolo:
Vehicle category:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
Name and address of manufacturer:

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale / precedente del veicolo:
For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:

0.6. Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari:
Location and method of attachment of the statutory plates:

Collocazione del numero di identificazione del veicolo:
Location of the vehicle identification number:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
Name and address of the manufacturer's representative (if any):

0.10. Numero di identificazione del veicolo:
Vehicle identification number:

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione
conforms in all respects to the type described in approval
rilasciata in data e non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.
issued on and cannot be permanently registered without further approvals.

Roverbella (MN),

(Firma): .....
(Signature):

Caratteristiche generali di costruzione
General construction characteristics

1. Numero degli assi: Numero delle ruote:
Number of axles: Number of wheels:
1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
Number and position of axles with twin wheels:
2. Assi sterzanti (numero, posizione):
Steered axles (number, position):
3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione):
Powered axles (number, position, interconnection):

Dimensioni principali
Main dimensions

4. Passo:
Wheelbase:
4.1. Interasse:
Axle spacing:
5.1. Lunghezza massima ammissibile:
Maximum permissible length:
6.1. Larghezza massima ammissibile:
Maximum permissible width:
8. Avanzamento (max e min) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi:
Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):
12.1 Sbalzo posteriore massimo ammissibile:
Maximum permissible rear overhang:

Masse
Masses

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto:
Mass in running order of the incomplete vehicle:
14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:
Distribution of this mass amongst the axles:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto:
Actual mass of the incomplete vehicle:
15. Massa minima del veicolo una volta completato:
Minimum mass of the vehicle when completed:
15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:
Distribution of this mass amongst the axles:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
16. Masse massime tecnicamente ammissibili
Technically permissible maximum masses
16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:
Technically permissible maximum laden mass:
16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
Technically permissible mass on each axle:
16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
Technically permissible mass on each axle group:
1. kg - 2. kg
16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato:
Technically permissible maximum mass of the combination:
17. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione nel traffico nazionale / internazionale
Intended registration / in service maximum permissible masses in national / international traffic
17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass:
17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass on each axle:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass on each axle group:
1. kg - 2. kg
17.4. Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible mass of the combination:
18. Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:
Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Rimorchio a timone:
Drawbar trailer:
18.2. Semirimorchio:
Semi-trailer:
18.3. Rimorchio ad asse centrale:
Centre-axle trailer:
18.4. Rimorchio non frenato:
Unbraked trailer:
19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio:
Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

Apparato motore
Power plant

20. Costruttore del motore:
Manufacturer of the engine:
21. Codice motore, come indicato sul motore:
Engine code as marked on the engine:
22. Principio di funzionamento:
Working principle:
23. Esclusivamente elettrico:
Pure electric:
23.1. Veicolo ibrido [elettrico]:
Hybrid [electric] vehicle:
24. Numero e disposizione dei cilindri:
Number and arrangement of cylinders:
25. Cilindrata:
Engine capacity:
26. Carburante:
Fuel:
26.1. Monocarburante
Mono fuel
26.2. (Solo doppia alimentazione):
(Dual-fuel only):
27. Potenza massima netta:
Maximum net power:
o potenza nominale continua massima (mot. elettrico):
or maximum continuous rated power (electric motor):
28. Cambio (tipo):
Gearbox (type):

Velocità massima
Maximum speed

29. Velocità massima:
Maximum speed:

Assi e sospensione
Axles and suspension

31. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:
Position of retractable axle(s):
32. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:
Position of loadable axle(s):
33. Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente:
Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:
35. Insieme pneumatico / ruota:
Tyre / wheel combination:
1°:
2°:

Freni
Brakes

36. Freni del rimorchio a collegamento:
Trailer brake connections:
37. Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi:
Pressure in feed line for trailer braking system:

Dispositivo di aggancio
Coupling device

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato):
Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):
45. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
Types or classes of coupling devices which can be fitted:
45.1. Valori caratteristici:
Characteristics values:

Prestazioni ambientali
Environmental performances

46. Livello sonoro
Sound level
A veicolo fermo: al regime di:
Stationary: at engine speed:
A veicolo in marcia:
Drive-by:
47. Livello delle emissioni dei gas di scarico:
Exhaust emission level:
48. Emissioni allo scarico:
Exhaust emissions:
Numero dell'atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica:
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:
1.1. procedura di prova: ESC
1.1. test procedure: ESC
CO: ; HC: ; NOx: ; HC+NOx:
Particolato / *Particulates*:
Opacità del fumo / *Smoke opacity* (ELR):
1.2. procedura di prova: WHSC (Euro VI)
1.2. test procedure: WHSC (Euro VI)
CO: ; THC: ; NMHC: ; NOx:
THC+NOx: ; NH3:
Particolato (massa) / *Particulates (mass)*:
Particole (numero) / *Particles (number)*:
2.1. procedura di prova: ETC (eventualmente)
2.1. test procedure: ETC (if applicable)
CO: ; NOx: ; NMHC: ;THC: ;CH4:
Particolato / *Particulates*:
2.2. procedura di prova: WHTC (Euro VI)
2.2. test procedure: WHTC (Euro VI)
CO: ; NOx: ; NMHC: ; THC:
CH4: ; NH3:
Particolato (massa) / *Particulates (mass)*:
Particole (numero) / *Particles (number)*:
48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo:
Smoke corrected absorption coefficient:

Varie
Miscellaneous

52. Osservazioni:
Remarks:

Codice di immatricolazione per l'Italia:

COPIA
CONFORME
ALL'ORIGINALE
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piave 26 - 46048 ROVERBELLA (MN)
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel.+39.0376.693909
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

T.A. IT/0001/2014

"ACCORDO TECNICO" TRA IVECO S.p.A. e S.T. SYSTEM TRUCK S.R.L.

Questo "Accordo Tecnico" denominato nel seguito "Accordo", sottoscritto in data 25 agosto 2014, è stato raggiunto tra:

IVECO S.p.A., con sede legale a Torino, ITALIA, Via Puglia 35, registrata al "Registro delle Imprese" col numero 09709770011, denominata nel seguito "IVECO"

e

S.T. System Truck S.r.l., con sede legale a Villafranca di Verona (VR), ITALIA, via Cascina Verde 9, col numero 03117430235, nel seguito denominata "S.T."

Considerando che:

a) IVECO è il costruttore del veicolo IVECO tipo STRALIS ed EUROCARGO (denominato nel seguito "Veicolo") indicato in allegato 1 a questo "Accordo";

b) S.T. riceve in conto lavoro da IVECO / Rete di vendita Iveco o da clienti terzi, veicoli a cui applica gli allestimenti / trasformazioni indicati in Allegato 2 a questo "Accordo", incluse le Direttive applicabili per i tipi di veicolo indicati (*);

c) S.T. ha ottenuto da IVECO specifica User-id e Password di accesso al suo "Portale Carrozzieri" (THB) e la qualificazione per gli allestimenti / trasformazioni indicate nell'allegato 2 di questo "Accordo";

d) IVECO e S.T. hanno ottenuto ispezione con esito favorevole alle rispettive unità produttive relativamente alla gestione della qualità dei propri processi produttivi secondo quanto previsto dall'Allegato X della Direttiva 2007/46/EC (denominata nel seguito 'Direttiva") Tali ispezioni vengono ripetute alle rispettive scadenze, e in caso di esito negativo presso uno dei contraenti, l'altro contraente deve essere informato immediatamente;

e) IVECO e S.T. si impegnano a scambiarsi documenti e informazioni come previsto dall'allegato XVII - punto 1.1 della "Direttiva", assicurando di soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti di regolamentazione applicabili (Direttive CE e/o regolamenti ECE-ONU) in conformità alle Appendici IV o XI della "Direttiva"; tali informazioni devono includere i dati di omologazione.

(*) per identificare le trasformazioni coinvolte (codice e descrizione) riferirsi all'Allegato 2.

In considerazione di quanto sopra specificato, alle condizioni e clausole indicate qui di seguito, IVECO e S.T. concordano quanto segue:

Ed.	Data	Descrizione delle modifiche
1	24/01/2014	Prima emissione
2	14/05/2014	Estensione a trasformazione Stralis a 4 assi (1+3) con Nulla Osta generico
3	25/08/2014	Estensione trasf. Eurocargo 150 e 160 a 3 assi, e accorciamento passo (tutte con N.O. generico)

Art. 1.- Scopo

1.1.- Questo "Accordo" definisce termini e condizioni generali secondo cui IVECO e S.T. devono scambiarsi dati e informazioni per assicurare la conformità del veicolo e delle relative trasformazioni fatte da S.T. ai requisiti tecnici stabiliti dalla "Direttiva".
In particolare, IVECO e S.T. si scambieranno tutti i documenti e le informazioni relative ai dati di omologazione.
Per lo scopo di questo "Accordo", le informazioni e i documenti di cui sopra saranno indicati con il nome di "Informazioni".

1.2.- Lo scambio di "Informazioni" indicato nel precedente paragrafo 1.1 include tutte le informazioni sulle modifiche che ognuna delle Parti apporta al proprio prodotto e che possono avere impatto sull'omologazione del Veicolo o sulle relative trasformazioni indicate in Allegato 1 al presente "Accordo".

Art. 2.- riservatezza delle informazioni – Limiti di applicazione

2.1.- Tutte le "Informazioni" scambiate a seguito del presente "Accordo" devono essere trattate come "riservate" tra le Parti e non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite nell'ambito del presente "Accordo".

2.2.- S.T. potrà fornire le "Informazioni" ricevute da Iveco, solo in relazione alle procedure di omologazione del "Veicolo" su richiesta delle Autorità di omologazione competenti.

Art. 3.- Obblighi

3.1.- IVECO fornirà a S.T. esclusivamente le "Informazioni" sulla base dello stato di completamento del "Veicolo" al momento della vendita e devono comprendere tutte le eventuali omologazioni ottenute negli stadi precedenti.

3.2.- S.T. informerà IVECO dell'avvenuta omologazione relativa al successivo stato di completamento del "Veicolo" in accordo con le Direttive applicabili; fornirà inoltre tutte le modifiche apportate da S.T. stesso ai sistemi del "Veicolo" omologati da IVECO, che possono influenzare le precedenti omologazioni.
In aggiunta a ciò, per i veicoli delle categorie N1, M2, N2, deve essere inviato a Iveco il dato di "Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)" come riportato nel Certificato di Conformità (CoC) del veicolo completato:

Tale informazione deve essere relativa ad ogni veicolo secondo il formato dell'Allegato 3 e inviata a Iveco ogni mese: entro la metà del mese successivo devono essere inviati i dati del mese precedente.

3.3.- Tutti i costi necessari per aggiornamenti di omologazioni da eseguire a seguito di modifiche di prodotto apportate da Iveco per qualsiasi ragione (non solo per aggiornamenti legislativi) non sono da sostenere da Iveco ma da ciascuna delle Parti considerate in applicazione del principio secondo cui ogni "Costruttore" in un processo di omologazione "Multi-stage" CE è responsabile dell'omologazione e della conformità di produzione, di tutti i sistemi, componenti e unità tecniche fabbricate o aggiunte da Lui stesso allo "stage" costruttivo.

Art. 4.- Limiti all'applicazione del presente "Accordo"

Le procedure e le condizioni che S.T. deve rispettare per sottoporre eventuali richieste di "Nulla Osta generico" a IVECO per apportare modifiche al "Veicolo" su iniziativa di S.T. stesso, sono

gestite in modo separato; in questo caso i documenti "Nulla Osta" rilasciati da Iveco sono allegati al presente "Accordo" (allegati 4, 5, 6 e 7). Tutte le condizioni (incluse le richieste di informazioni e relative frequenze) indicate nel Nulla Osta sono da considerare parte integrante dell'accordo stesso e quindi soggette a tutti i relativi vincoli.
Qualora S.T. intenda omologare veicoli secondo trasformazioni non previste nel "Manuale Allestitori" e non autorizzate da specifico Nulla Osta Iveco, Iveco non sarà tenuta ad inviare a S.T. informazioni specifiche relative a queste trasformazioni e declina ogni responsabilità per le soluzioni tecniche approvate dalle autorità di omologazione. Per contro S.T. sarà tenuta ad informare Iveco circa la realizzazione ed omologazione di allestimenti non previsti dal "Manuale Allestitori" e non approvati da Iveco in modo che Iveco possa valutare possibili ipotesi di limitazione della garanzia. Eventuali limitazioni della garanzia Iveco saranno comunicate a S.T. in un documento specifico.

Art. 5.- Durata

5.1.- Il presente "Accordo" entra in vigore dal momento della sottoscrizione di entrambe le Parti ed è valido per un periodo di tempo indefinito, salvo diversa decisione presa dalle Parti stesse.

5.2.- Il presente "Accordo" sarà automaticamente interrotto nel caso in cui la collaborazione tra Iveco e S.T. viene meno per qualsiasi ragione.

5.3.- S.T. deve comunicare l'interruzione del presente "Accordo" alle Autorità di omologazione competenti in accordo con quanto previsto dalla "Direttiva" e successivi aggiornamenti, e in conformità al presente "Accordo". In ogni caso, Iveco si riserva il diritto di notificare l'interruzione stessa alle sopracitate Autorità.

Art. 6.- Modifiche

Questo "Accordo" può essere emendato o modificato solo per iscritto con firma di entrambe le Parti. La modifica si rende necessaria ad esempio in caso di richiesta di estensione ad altri veicoli o allestimenti, oppure in caso di cambio societario. In caso di modica si deve generare una nuova versione completa del documento che sostituisce integralmente la precedente; non è ammesso l'uso di addendum o forme simili. A seguito di ogni modifica, le Autorità di omologazione competenti devono essere informate dalle Parti.

Art. 7.- Legislazione applicabile

7.1.- Il presente "Accordo" sarà governato e interpretato in accordo con il Codice Civile Italiano.

7.2.- Ogni eventuale controversia tra le Parti, relativa al presente "Accordo", che non potrà essere risolta in via amichevole sarà trasmessa per esclusiva competenza al Tribunale di Torino.

In fede, le Parti hanno sottoscritto questo "accordo" (incluso il suo allegato) che deve essere applicato dai loro rispettivi funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati a partire dalla data di sottoscrizione sopra indicata.

Per conto di
IVECO S.p.A.

P. GUALITY
H.B.T.A. QUALITY MNG.

Per conto di
S.T. SYSTEM TRUCK S.r.l.

Allegato 1 all'Accordo Tecnico "T.A. IT/0001/2014"

VEICOLO/I TIPO/I E SUE / LORO TRASFORMAZIONI APPLICABILI

VEICOLO / TIPO 1: **EUROCARGO EURO 5 E 6**
TRASFORMAZIONI: v. allegato 2
Nulla Osta codice: "1972.98.000428-2014" in allegato 5
Nulla Osta codice: "1976.98.000432-2014" in allegato 6
Nulla Osta codice: "1977.98.000433-2014" in allegato 7
Direttive da soddisfare:

.....
.....

VEICOLO / TIPO 2: **STRALIS EURO 5 E 6**
TRASFORMAZIONI: v. allegato 2
Nulla Osta codice: "1610.62.000252-2014" in allegato 4
Direttive da soddisfare:

.....
.....

VEICOLO / TIPO 3: .....
TRASFORMAZIONI: .....
Direttive da soddisfare:

.....
.....

Allegato 2 all'Accordo Tecnico "T.A. IT/0001/2014"

TABELLA DELLE TRASFORMZIONI PER IDENTIFICARE QUELLE COINVOLTE NELL'ACCORDO
(crocettare quelle coinvolte per ogni gamma di prodotto)

Codice	Lista ufficiale da Reg 678/2011 CE	Veic. Tipo
01	Piattaforma	
02	Sponda ribaltabile	
03	Cassone chiuso	
04	Box condizionato, con pareti isolate e attrezzato per mantenere la temperatura interna	
05	Box condizionato, con pareti isolate ma non attrezzato per mantenere la temperatura interna	
06	Struttura coperta da telone	
07	Cassa mobile (sovrastruttura intercambiabile)	
08	Portacontainer	
09	Veicoli muniti con gancio di sollevamento	
10	Cassone ribaltabile	
11	Cisterna	
12	Cisterna destinata al trasporto di merci pericolose	
13	Camion per il trasporto bestiame	
14	Bisarca	
15	Camion Betoniera	
16	Autopompa per calcestruzzo	
17	Camion per il trasporto Legname	
18	Veicolo per la raccolta dei rifiuti	
19	Spazzatrice, pulitrice e spurgo pozzi neri	
20	Compressore	
21	Porta-barche	
22	Porta-allanti	
23	Veicoli destinati alla vendita al dettaglio o da esposizione	
24	Carroattrezzi	
25	Camion con scala	
26	Autogru (diversa da gru mobile)	
27	Camion con piattaforma aerea	
28	Gru scavatrice	
29	Rimorchio a pianale ribassato	
30	Veicolo per il trasporto di lastre di vetro	
31	Camion dei pompieri	
99	Altro	
	Codici Iveco per "Veicoli Speciali" (2007/46/CE Allegato XI) e per trasporto persone	
51	Autocaravan	
52	Ambulanza	
53	Veicoli funerari	
54	Veicoli blindati	
55	Veicoli per trasporto disabili	
56	Veicolo per trasporto persone (Cat M1,M2,M3)	
	Codici Iveco per veicoli trasformati	
61	Allungamento / accorciamento passo	X
62	Aggiunta di un asse	X
63	Conversione Daily a Trattore	
64	Conversione Daily a cabina doppia	

Allegato 3 all'Accordo Tecnico "T.A. IT/0001/2014"

FAC-SIMILE PER DATI DA TRASMETTERE A IVECO PER IL MONITORAGGIO DELLA MASSA DEL VEICOLO COMPLETATO (VEICOLI DELLE CATEGORIE N1,N2,M2)

				Veicoli N1,N2,M2
VIN	MERCATO	T.V.V.	Data del CoC (yyyy/mm/dd)	Massa del veicolo (kg) – punto 13 del CoC

IVECO S.p.A.
PD&E/ETS/HTA&R/GD/BG
1610.62.000252-2014 BG/ev

Torino, 04.07.2014

NULLA OSTA

Si dichiara che è tecnicamente possibile applicare un asse aggiunto intermedio a sterzatura comandata idraulicamente con pilotaggio meccanico sugli autotelai cabinati tipo 2Y3C, omologazione e3*2007/46*0136, nei vari passi omologati ed adeguando lo sbalzo posteriore al modello a quattro assi ottenuto (configurazione 1+3)

La sospensione dell'asse aggiunto deve essere funzionalmente omogenea con quella degli assi attigui originali.

I rinforzi al telaio, anche per il rispetto delle verifiche richieste dalla normativa in vigore, non devono essere eseguiti mediante l'applicazione di piattabande sulle ali dei longheroni telaio.

Il veicolo trasformato, nel caso ricorra, deve inoltre essere equipaggiato di adeguato controtelaio.

L'impianto di frenatura deve essere integrato dalla sezione relativa all'asse aggiunto.

I gruppi freno dell'asse aggiunto devono essere uguali a quelli del primo asse originale e gli attuatori devono avere capacità frenanti di servizio e di stazionamento proporzionali ai carichi a terra realizzati.

I mozzi ruota dell'asse aggiunto devono essere dello stesso tipo di quelli del primo asse.

Le masse limiti sugli assi, da definire alla luce delle verifiche e prove effettuate sui complessi di sterzatura e frenatura in fase di collaudo, non potranno, in ogni caso, superare i seguenti valori massimi:

- su primo asse.....kg 9.000;
- su secondo asse.....kg 7.500;
- su terzo asse.....kg 12.000;
- su quarto asse.....kg 8.000.

La massa tecnica complessiva potrà assumere il valore max di 35000 kg in presenza di telaio con spessore di 7,7 mm ed a sezione costante, nel caso di telaio da 6,7 mm sarà comunque limitata a 32000 kg.

Qualora il veicolo sia adeguato in ADR la massa tecnica complessiva sarà limitata a 34000 kg.

Il rapporto minimo (a vuoto ed a carico) tra masse asse anteriore ed assi posteriori deve essere pari a 0,25.

La realizzazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, in particolare per quanto riguarda collegamenti al telaio, applicazione di rinforzi e verifica della funzionalità e sicurezza del sistema di sterzatura aggiunto.

Deve essere rispettato quanto riportato sulla pubblicazione IVECO "Direttive per la trasformazione e gli allestimenti", in particolare per quanto concerne le prescrizioni sull'impianto elettrico.

L'omologazione e le eventuali prove di collaudo, presso gli organi competenti, sono a cura ed a carico della Ditta trasformatrice.

La responsabilità per l'esecuzione della trasformazione e del corretto allestimento del veicolo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore, deve essere assunta dalla Ditta S.T. SYSTEM TRUCK di Villafranca (VR), alla quale si rilascia la presente dichiarazione.

La sopracitata Ditta si impegna inoltre a comunicare ad IVECO S.p.A, entro 30 gg. dalla trasformazione, l'elenco completo dei telai trasformati e redigerà report riepilogativo entro la fine di ogni anno.

CNH INDUSTRIAL IVECO S.p.A.
PD&E - Engineering/Technical Support
Homologation, Tech. Application & Regulation
Technical Application
(Ing. Bruno Gianolla)

IVECO S.p.A.
PD&E/ETS/HTA&R/GD/BG
1972.98.000428-2014 BS/ev

Torino, 29.07.2014

NULLA OSTA

Si dichiara che è tecnicamente possibile applicare un terzo asse posteriore a sterzatura comandata idraulicamente con pilotaggio meccanico all'autotelaio per autoveicolo tipo IG160E2CA (Omologazione e3*2007/46*0186*02 e successive estensioni) senza modificare la distanza originale tra primo e secondo asse ed adeguando lo sbalzo posteriore al modello ottenuto.
La distanza tra secondo e terzo asse deve essere di 1395 mm.
I veicoli devono essere nuovi e contenere nell'ordine i seguenti opzionali:

- CCP 4667 (Predisposizione impianto frenante per terzo asse)
- CCM 74434 (assale anteriore aggiuntivo su telaio)
- CCM 74427 (2 ruote aggiuntive con copricerchi)
- CCM 12935 (SV01 Trasformazione 3zo asse ML210/220-Systemtruck)

L'asse aggiunto deve essere originale Iveco tipo 5860 CL (PN 7187036 XZ), dotato di sospensione pneumatica e dispositivo di sollevamento automatico.
Particolare cura deve essere posta nell'installazione di tale sospensione, prevedendo corretti assetti, adeguate flessibilità e le opportune interconnessioni con le sospensioni dell'asse motore, al fine di garantire un comportamento corretto e sicuro del veicolo nel suo esercizio.
I rinforzi al telaio possono essere realizzati tramite profilati a "C" oppure ad "L" inseriti all'interno dei longheroni del telaio, lo spessore può variare in funzione delle zone interessate.
Il materiale deve avere caratteristiche equivalenti a quelle del telaio originale.
Per il rispetto delle verifiche richieste dalla normativa in vigore, sono vietati rinforzi realizzati tramite piattabande applicate sulle ali dei longheroni del veicolo.
L'impianto frenante deve essere integrato dalla sezione relativa all'asse aggiunto.
I gruppi freno del terzo asse devono essere uguali a quelli montati in origine sull'asse anteriore e gli attuatori devono avere capacità frenante proporzionale ai carichi a terra realizzati.
La leva dell'idroguida non deve essere forata.

CNH INDUSTRIAL IVECO S.p.A.
PD&E - Engineering Technical Support
Homologation, Tech. Application & Regulation
Technical Application
(Ing. Bruno Gianolla)

31 LUG. 2014

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Tel. +39 011 0072111;
Fax +39 011 0074555-0074905

A socio unico
Sede Legale: via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 200.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e N. Reg. Imprese: 09709770011
REA 1074767

Direzione e coordinamento
Ex art. 2497 c.c.
CNH Industrial N.V.

IVECO

Devono essere rispettate le masse massime sugli assi anteriore e posteriore motore previste sul prospetto di omologazione.

La massa tecnica complessiva potrà assumere il valore max di 22.000 kg nel caso del 160E o 21.000 kg in quello del 150E.

La frazione della massa complessiva gravante sul primo asse in ogni condizione di carico non deve essere inferiore al 20%.

Per incrementare la massa aderente sull'asse motore in fase di avviamento, l'autocarro trasformato può essere dotato di dispositivo che consenta il trasferimento di carico all'asse stesso, alle seguenti condizioni:

- il carico sull'asse motore non deve superare il valore di Kg 12.500
- utilizzazione del dispositivo solamente per brevi tratti e su terreno con aderenza particolarmente scarsa e con velocità massima ammessa di 30 Km/h.

La realizzazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, in particolare per quanto riguarda collegamenti al telaio, applicazione di rinforzi e verifica della funzionalità e sicurezza del sistema di sterzatura aggiunto.

Deve essere rispettato quanto previsto sulla pubblicazione IVECO "Direttive per la trasformazione e gli allestimenti".

L'omologazione e le eventuali prove di collaudo, presso gli organi competenti, sono a cura ed a carico della Ditta trasformatrice.

La responsabilità per l'esecuzione della trasformazione e del corretto allestimento del veicolo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore, deve essere assunta dalla Ditta S.T. SYSTEM TRUCK di Villafranca (VR), alla quale viene rilasciata la presente dichiarazione.

La sopracitata Ditta si impegna inoltre a comunicare ad IVECO S.p.A, entro 30 gg. dalla trasformazione, l'elenco completo dei telai trasformati e redigerà report riepilogativo entro la fine di ogni anno.

31 LUG. 2014

CNH INDUSTRIAL IVECO S.p.A.
PD&E - Engineering Technical Support
Homologation, Tech. Application & Regulation
Technical Application
(Ing. Bruno Gianolla)

IVECO S.p.A.
PD&E/ETS/HTA&R/GD/BG
1976.98.000432-2014 BG/ev

Torino, 29.07.2014

NULLA OSTA

CNH INDUSTRIAL

Si dichiara che é tecnicamente possibile accorciare il passo originale degli autotelai cabinati tipo IG100E2BA (Omologazione E3*2007/46*0188), da 3105 a 2790 mm.

La trasformazione riguarda esclusivamente veicoli con cabina MLC e non atti al traino.

I veicoli devono essere nuovi e contenere nell'ordine il CCM 74439 (fornitura parti sciolte per kit passo 2790 mm) e il CCM 74450 (taratura EVSC per passo 2790) nel caso di veicoli equipaggiati con EVSC.

Lo sbalzo posteriore potrà essere modificato in funzione del nuovo passo.

Devono essere rispettati i valori riportati sul prospetto di omologazione quali:

- massa complessiva a pieno carico;
- masse massime ammesse sugli assi;
- rapporto minimo (a vuoto ed a carico) tra masse asse anteriore ed asse posteriore.

Deve essere rispettato quanto previsto sulla pubblicazione IVECO "Direttive per la trasformazione e gli allestimenti".

La realizzazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, in particolare per quanto riguarda collegamenti al telaio, applicazione di rinforzi e modifiche alla trasmissione.

L'omologazione e le eventuali prove di collaudo, presso gli organi competenti, sono a cura ed a carico della Ditta trasformatrice.

La responsabilità per l'esecuzione della trasformazione e del corretto allestimento del veicolo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore, deve essere assunta dalla Ditta S.T. SYSTEM TRUCK di Villafranca (VR), alla quale si rilascia la presente dichiarazione.

La sopracitata Ditta si impegna inoltre a comunicare ad IVECO S.p.A, entro 30 gg. dalla trasformazione, l'elenco completo dei telai trasformati e redigerà report riepilogativo entro la fine di ogni anno.

CNH INDUSTRIAL IVECO S.p.A.
PD&E - Engineering Technical Support
Homologation, Tech. Application & Regulation
Technical Application
(Ing. Bruno Gianolla)

IVECO S.p.A.
PD&E/ETS/HTA&R/GD/BG
1977.98.000433-2014 BG/ev

Torino, 21.07.2014

NULLA OSTA

CNH INDUSTRIAL

Si dichiara che é tecnicamente possibile accorciare il passo originale degli autotelai cabinati tipo IG80EL2BA (Omologazione E3*2007/46*0202), da 3105 a 2790 mm.

La trasformazione riguarda esclusivamente veicoli con cabina MLC e non atti al traino.

I veicoli devono essere nuovi e contenere nell'ordine il CCM 74439 (fornitura parti sciolte per kit passo 2790 mm) e il CCM 74450 (taratura EVSC per passo 2790) nel caso di veicoli equipaggiati con EVSC.

Lo sbalzo posteriore potrà essere modificato in funzione del nuovo passo.

Devono essere rispettati i valori riportati sul prospetto di omologazione quali:

- massa complessiva a pieno carico;
- masse massime ammesse sugli assi;
- rapporto minimo (a vuoto ed a carico) tra masse asse anteriore ed asse posteriore.

Deve essere rispettato quanto previsto sulla pubblicazione IVECO "Direttive per la trasformazione e gli allestimenti".

La realizzazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, in particolare per quanto riguarda collegamenti al telaio, applicazione di rinforzi e modifiche alla trasmissione.

L'omologazione e le eventuali prove di collaudo, presso gli organi competenti, sono a cura ed a carico della Ditta trasformatrice.

La responsabilità per l'esecuzione della trasformazione e del corretto allestimento del veicolo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore, deve essere assunta dalla Ditta S.T. SYSTEM TRUCK di Villafranca (VR), alla quale si rilascia la presente dichiarazione.

La sopracitata Ditta si impegna inoltre a comunicare ad IVECO S.p.A, entro 30 gg. dalla trasformazione, l'elenco completo dei telai trasformati e redigerà report riepilogativo entro la fine di ogni anno.

CNH INDUSTRIAL IVECO S.p.A.
PD&E - Engineering Technical Support
Homologation, Tech. Application & Regulation
Technical Application
(Ing. Bruno Gianolla)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA
I - 37135 Verona - strada della Genovesa, 29
☎ +39 045 8550572 - 🖷 +39 045 8550471 - ✉ cpa.verona@mit.gov.it

VERBALE
TEST REPORT

Numero verbale: **10872 / V** **del** **26.01.2015**
Test report number: ***of***

delle verifiche e prove eseguite sul veicolo: [ ] Completo
the checks and tested carried out on a vehicle: *Complete*
[X] Incompleto
Incomplete
[ ] Completato
Completed

Tipologia veicolo: *Vehicle:*		Autotelaio per autoveicolo *Chassis without bodywork*
Categoria del veicolo: *Category of vehicle:*		N3
Nome e indirizzo del costruttore: *Name and address of manufacturer:*	(fase 1) *(stage 1)*	Iveco Magirus AG D-89070 Ulm
	(fase 2) *(stage 2)*	S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: *Name and address of the manufacturer's representative (if any):*		non ricorre *not applicable*
Nome e indirizzo del trasformatore: *Name and address of converter:*		S.T. System Truck S.p.A. I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
Nome e indirizzo dell'allestitore: *Name and address of bodybuilder:*		non ricorre *not applicable*
Marca (denominazione commerciale del costruttore): *Make (trade name of manufacturer):*		Iveco / System Truck
Tipo: *Type:*		ST 2Y3C
Varianti: *Variants:*		vedere scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015 *see information document Nr. ST_2Y3C_02 of 12.01.2015*
Versioni: *Versions:*		vedere scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015 *see information document Nr. ST_2Y3C_02 of 12.01.2015*
Data della domanda: *Request date:*		12.01.2015
Protocollo n°: *Case number:*	100 / F6301.6	del *of* 16.01.2015
Data della domanda integrativa: *Additional request date:*		non ricorre *not applicable*
Protocollo n°: *Case number:*		non ricorre *not applicable*
Data della domanda di rettifica: *Correction request date:*		non ricorre *not applicable*

Protocollo n°:
Case number:

non ricorre
not applicable

Presentata da:
Presented on:

[ ] Costruttore
Manufacturer

[ ] Mandatario
Manufacturer's representative

[X] Trasformatore
Converter

[ ] Allestitore
Bodybuilder

Viste le norme e le disposizioni ministeriali in materia di omologazione del tipo di veicolo sopraindicato, in vigore all'atto della presentazione della domanda, e la documentazione allegata alla domanda, ed acquisiti i verbali parziali e le certificazioni CE/ECE delle prove eseguite; visti in particolare la Direttiva "Quadro" 2007/46/CE ed i Regolamenti UE 1229/2012, UE 1230/2012, UE 133/2014, UE 214/2014 fino al Reg. UE 1171/2014;
Havings viewed the norme and homologation material of the vehicle type indicated above, in response to the request presented, the documents attached to the request, and acquiring the partial approvals and the EC/EEC certifications; havings viewed the Diectives 2007/46/EC and the Regulations UE 1229/2012, UE 1230/2012, UE 133/2014, UE 214/2014 and UE 1171/2014;

il sottoscritto responsabile del procedimento:
Person responsible for procedure:

dott. ing. Renato CORMACI

in data:
date:

26.01.2015

in località:
location:

Verona, presso la sede del C.P.A.

ha proceduto alla stesura del presente verbale finale per il rilascio di:
has proceeded to write this final report as:

[ ] Nuova omologazione CE
New EC approval

[X] Estensione di omol. CE
Extension EC approval

[X] globale europea
europea type-approval

[ ] piccole serie (KS)
small series

[ ] nazionale limitata (NKS)
national type-approval

[ ] individuale europea
individual approval

[ ] temporanea
temporary

Motivi dell'estensione dell'omologazione:
Reasons for extension ECE approval:

- variazione ragione sociale del costruttore fase 2
- variazione sede legale e stabilimento produttivo del costruttore fase 2
- aggiornato elenco varianti e versioni
- aggiornato numeri CE ed ECE
- *change to company name of the manufacturer stage 2*
- *change to registered office and production of the manufacturer stage 2*
- *adjustment of variants and versions list*
- *adjustment of EC and ECE type-approval number*

Sono intervenuti alle prove:
Present during testing:

dott. ing. Paolo TOPPANO
(in rappresentanza della ditta)
(representative of the converter)

1.0. IDENTIFICAZIONE PROTOTIPI RAPPRESENTATIVI
IDENTIFICATION OF REPRESENTATIVE PROTOTYPES

1.1. Prototipo
Prototype

non ricorre
not applicable

2.0. CARATTERISTICHE GENERALI
GENERAL CHARACTERISTICS

vedere scheda informativa allegata al fascicolo di omologazione
see Information Document attached in information package

3.0. ACCERTAMENTI, VERIFICHE E PROVE ESEGUITE O RECEPITE
CERTIFIES, VERIFIES E COMPLETED TEST OR RECIEVED

vedere quadro allegato n° 1
see attached links No. 1

3.1. Eventuali riferimenti utilizzati:
Additional references:

vedere quadro allegato n° 1
see attached links No. 1

4.0. VARIE
MISCELLANEOUS

Nel caso di veicolo completato *In the case of completed vehicle*	[ ]	ricorre *applicable*	[X]	non ricorre *not applicable*

Verifica prescrizioni veicolo base: non ricorre
Verify base vehicle details: not applicable

Nel caso di veicolo incompleto *In the case of incompleted vehicle*	[X]	ricorre *applicable*	[ ]	non ricorre *not applicable*

Informazioni e prescrizioni per il completamento: vedere scheda informativa allegata al fascicolo di omologazione, quadro allegato n° 1 al presente verbale e Nulla Osta Iveco n° 1610.62.000252-2014 del 04.07.2014
Information and details for completion: see Information Document attached in information package and attached links No. 1 to this report and Iveco's No Objection No. 1610.62.000252-2014 of 04.07.2014

Accordo di interscambio di informazioni relative ad una approvazione in più fasi in base alla direttiva 2007/46/CE (Allegato XVII): *Partnership statement relating to a multistage approval according to the directive 2007/46/EC (Annex XVII):*	[X]	ricorre *applicable*	[ ]	non ricorre *not applicable*

vedere accordo Iveco S.p.A. - S.T. System Truck del 25.08.2014
see partnership Iveco S.p.A. - S.T. System Truck of 25.08.2014

5.0. CONCLUSIONI
CONCLUSIONS

In relazione all'esito delle verifiche e prove eseguite, il veicolo in esame, presenta i requisiti prescritti per la categoria di appartenenza dalla normativa in vigore all'atto della presentazione della domanda.
In relation to the checks and tests completed, the vehicle satisfies all category requirements.

DATA DI COMPLETAMENTO DEL VERBALE 26.01.2015
DATE OF TEST REPORT COMPLETION

Il rappresentante della Ditta
.....
dott. ing. Paolo TOPPANO

il Funzionario del C.P.A.
.....
dott. ing. Renato CORMACI

Il Dirigente del C.P.A.
.....
dott. ing. Fabio MEZZALANA

ELENCO ALLEGATI
ATTACHED LINKS

1) Elenco atti normativi
List of regulatory acts

1a) Targhette regolamentari
Plates (statutory)

ALLEGATO IV - ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI CHE FISSANO I REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI
ANNEX IV - LIST OF REGULATORY ACTS SETTING THE REQUIREMENTS FOR THE PURPOSE OF EC TYPE-APPROVAL OF VEHICLES

Veicolo: *Vehicle:*	Autotelaio per autoveicolo *Chassis without bodywork*
Marca: *Make:*	Iveco / System Truck
Tipo: *Type:*	ST 2Y3C
Costruttore / trasformatore: *Manufacturer / Converter:*	S.T. System Truck S.p.A.
Categoria: *Category:*	N3

N° *Item*	Argomento *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*		N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
1	Livello sonoro ammissibile *Permissible sound level*		70/157/CEE 2007/34/CE	------	------
1A	Livello sonoro ammissibile *Permissible sound level*	X	661/2009/CE 51/02 UNECE	(/)	------
2a	Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni *Emissions (Euro 5 and 6) light-duty vehicles/access to information*		715/2007/UE 566/2011/UE	------	------
3	Serbatoi di carburante (*) / dispositivi di protezione posteriore (-) *Fuel tanks (*) / rear protective devices (-)*		70/221/CEE 2006/20/CE	------	------
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) *Prevention of fire risks (liquid fuel tanks)*	X	661/2009/CE 34/02 UNECE	------	E3 34RI-02 4333 01
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) *Rear underrun protective devices (RUPDs) and their installation; rear underrun protection (RUP)*	X	661/2009/CE 58/02 UNECE	(/)	------
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione *Rear registration plate space*		70/222/CEE	------	------
4A	Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione *Space for mounting and fixing rear registration plates*	X	661/2009/CE 1003/2010 UE	------	e3*1003/2010*1003/2010*0037*00
5	Sforzo sul comando *Steering effort*		70/311/CEE 1999/7/CE	------	------
5A	Sterzo *Steering equipment*	X	661/2009/CE 79/01 UNECE	(/)	------
6	Serrature e cerniere delle porte *Door latches and hinges*		70/387/CEE 2001/31/CE	------	------
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo *Vehicle access and manoeuvrability*	X	661/2009/CE 130/2012 UE	------	e3*130/2012*130/2012*0003*00
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte *Door latches and door retention components*		661/2009/CE 11/03 UNECE	------	------
7	Segnalatore acustico *Audible warning*		70/388/CEE	------	------
7A	Segnalatori e segnali acustici *Audible warning devices and signals*	X	661/2009/CE 28/00 UNECE	------	E3 28R-00 4153 00

N° *Item*	Argomento *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*		N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
8	Dispositivi per la visione indiretta *Indirect vision devices*		2003/97/CE 2005/27/CE	------	------
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione *Devices for indirect vision and their installation*	X	661/2009/CE 46/02 UNECE	------	E3 46R-02 4199 00
9	Frenatura *Braking*		71/320/CEE 2002/78/CE	------	------
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi *Braking of vehicles and trailers*	X(3)	661/2009/CE 13/11 UNECE	(/)	------
9B	Frenatura delle autovetture *Braking of passenger cars*		661/2009/CE 13-H UNECE	------	------
10	Interferenza radiofonica (compatibilità elettromagnetica) *Radio interference (electromagnetic compatibility)*		72/245/CEE 2009/19/CE	------	------
10A	Compatibilità elettromagnetica *Electromagnetic compatibility*	X	661/2009/CE 10/04 UNECE	------	E3 10R-04 2012 09 (+)
11	Fumosità motori diesel *Diesel smoke*		72/306/CEE 2005/21/CE	------	------
11A	Fumosità motori diesel *Diesel smoke*	X	661/2009/CE 24/03 UNECE	------	E3 24R-03 4045 00 E3 24R-03 4046 00 E3 24R-03 4047 00 E3 24R-03 4048 00 E3 24R-03 4121 01 E3 24R-03 4052 01 E3 24R-03 4053 01 E3 24R-03 4054 01 E3 24R-03 4055 01
12	Finiture interne *Interior fittings*		74/60/CEE 2000/4/CE	------	------
12A	Finiture interne *Interior fittings*		661/2009/CE 21/01 UNECE	------	------
13	Antifurto e immobilizzatore *Anti-theft and immobiliser*		74/61/CEE 95/56/CE	------	------
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato *Protection of motor vehicles against unauthorised use*		661/2009/CE 18/03 UNECE	------	------
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato *Protection of motor vehicles against unauthorised use*	X(4A)	661/2009/CE 116/00 UNECE	------	E3 116RLI-00 4832 00
14	Comportamento del dispositivo di guida *Protective steering*		74/297/CEE 91/662/CEE	------	------
14A	Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto *Protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact*		661/2009/CE 12/03 UNECE	------	------
15	Resistenza dei sedili *Seat strength*		74/408/CEE 2005/39/CE	------	------
15A	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta *Seats, their anchorages and any head restraints*	X	661/2009/CE 17/08 UNECE	------	E3 17R-08 5383 00 E3 17R-08 5381 00
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni *Seats of large passenger vehicles*		661/2009/CE 80/01 UNECE	------	------
16	Sporgenze esterne *Exterior projections*		74/483/CEE 2007/15/CE	------	------
16A	Sporgenze esterne *Exterior projections*		661/2009/CE 26/03 UNECE	------	------
17	Tachimetro e retromarcia *Speedometer and reverse gear*		75/443/CEE 97/39/CE	------	------
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo *Vehicle access and manoeuvrability*		661/2009/CE 130/2012 UE	------	------
17B	Tachimetro e sua installazione *Speedometer equipment including its installation*	X	661/2009/CE 39/00 UNECE	------	E3 39R-00 4152 00

N° *Item*	Argomento — *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*		N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
18	Targhette regolamentari *Plates (statutory)*		------	------	------
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo *Manufacturer's statutory plate and vehicle identification number*	X	661/2009/CE 19/2011 UE 249/2012 UE	1a	------
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza *Seat-belt anchorages*		76/115/CEE 2005/41/CE	------	------
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix *Safety-belt anchorages, Isofix anchorages systems and Isofix top tether anchorages*	X	661/2009/CE 14/07 UNECE	------	E3 14R-07 5220 00 E3 14R-07 5296 00
20	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa *Installation of lighting and light signalling devices*		76/756/CEE 2007/35/CE	------	------
20A	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli *Installation of lighting and light-signalling devices on vehicles*	X	661/2009/CE 48/04 UNECE	------	E3 48R-04 3608 03 (-)
21	Catadiottri *Retro reflectors*		76/757/CEE 97/29/CE	------	------
21A	Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi *Retro-reflecting devices for power-driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 3/02 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali, di marcia diurna *End-outline, front-position (side), rear-position (side), stop, side marker, daytime running lamps*		76/758/CEE 97/30/CE	------	------
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Front and rear position lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps for motor vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 7/02 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL) *Daytime running lamps for power-driven vehicles*	X	661/2009/CE 87/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
22C	Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Side-marker lamps for motor vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 91/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
23	Indicatori di direzione *Direction indicators*		76/759/CEE 1999/15/CE	------	------
23A	Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Direction indicators for power-driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 6/01 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
24	Dispositivi di illuminazione della targa posteriore *Rear registration plate lamps*		76/760/CEE 97/31/CE	------	------
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Illumination of rear-registration plates of power-driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 4/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
25	Proiettori (comprese le lampade) *Headlamps (including bulbs)*		76/761/CEE 1999/17/CE	------	------
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi *Power-driven vehicle's sealed- beam headlamps (SB) emitting an European asymmetrical passing beam or a driving beam or both*	X	661/2009/CE 31/02 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi *Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 37/03 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore *Motor vehicle headlamps equipped with gas-discharge light sources*	X	661/2009/CE 98/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore *Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles*	X	661/2009/CE 99/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*

N° *Item*	Argomento *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*		N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED *Motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps and/or LED modules*	X	661/2009/CE 112/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
25F	Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore *Adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles*	X	661/2009/CE 123/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
26	Luci antinebbia anteriori *Front fog lamps*		76/762/CEE 1999/18/CE	------	------
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore *Power-driven vehicle front fog lamps*	X	661/2009/CE 19/03 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
27	Dispositivi di rimorchio in avaria *Towing hooks*		77/389/CEE 96/64/CE	------	------
27A	Dispositivi di rimorchio in avaria *Towing hooks*	X	661/2009/CE 1005/2010 UE	(/)	------
28	Luci posteriori per nebbia *Rear fog lamps*		77/538/CEE 1999/14/CE	------	------
28A	Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi *Rear fog lamps for power- driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 38/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
29	Proiettori di retromarcia *Reversing lamps*		77/539/CEE 97/32/CE	------	------
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *Reversing lights for power- driven vehicles and their trailers*	X	661/2009/CE 23/00 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
30	Luci di stazionamento *Parking lamps*		77/540/CEE 1999/16/CE	------	------
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore *Parking lamps for power- driven vehicles*	X	661/2009/CE 77/02 UNECE	------	vedere punto 20 *see item 20*
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta *Seat-belts and restraint systems*		77/541/CEE 2005/40/CE	------	------
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini *Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and Isofix child restraint systems*	X	661/2009/CE 16/06 UNECE	------	E3 16R-06 5382 00 E3 16R-06 5380 00
32	Campo di visibilità anteriore *Forward vision*		77/649/CEE 2007/159/CE	------	------
32A	Campo di visibilità anteriore *Forward vision*		661/2009/CE 125/00 UNECE	------	------
33	Identificazione di comandi, spie e indicatori *Identification of controls, tell-tales and indicators*		78/316/CEE 94/53/CE	------	------
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori *Location and identification of hand controls, tell-tales and indicators*	X	661/2009/CE 121/00 UNECE	------	E3 121R-00 4151 00
34	Sbrinamento/disappannamento *Defrost/demist*		78/317/CEE	------	------
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza *Windscreen defrosting and demisting systems*	(5)	661/2009/CE 672/2010 UE	------	Esiste sistema adeguato *Adequate system fitted*
35	Lavacristalli/tergicristalli *Wash/wipe*		78/318/CEE 94/68/CEE	------	------
35A	Sistemi di tergicristallo e lavacristallo *Windscreen wiper and washer systems*	(6)	661/2009/CE 1008/2010 UE	------	Esiste sistema adeguato *Adequate system fitted*
36	Sistema di riscaldamento *Heating systems*		2001/56/CE 2006/119/CE	------	------
36A	Sistema di riscaldamento *Heating systems*	X	661/2009/CE 122/02 UNECE	------	E3 122R-02 4198 00
37	Parafanghi delle ruote *Wheel guards*		78/549/CEE 94/78/CE	------	------

N° *Item*	Argomento *Subject*		Atto normativo *Regulatory act*	N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
37A	Parafanghi delle ruote *Wheel guards*		661/2009/CE 1009/2010 UE	------	------
38	Poggiatesta *Head restraints*		78/932/CEE 89/491/CEE	------	------
38A	Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli *Head restraints (headrests), whether or not incorporated in vehicle seats*		661/2009/CE 25/04 UNECE	------	------
40	Potenza del motore *Engine power*		80/1269/CEE 1999/99/CE	------	------
40A	Potenza del motore *Engine power*	X	661/2009/CE 85/00 UNECE	------	E3 85R-00 1452 00 E3 85R-00 1453 00 E3 85R-00 1456 00 E3 85R-00 1407 02 E3 85R-00 1408 02 E3 85R-00 1410 02 E3 85R-00 1409 02 E3 85R-00 1433 01 E3 85R-00 1412 01 E3 85R-00 1413 01 E3 85R-00 1415 01 E3 85R-00 1414 01
41	Emissioni (Euro IV e V) di veicoli pesanti *Emissions (Euro IV and V) heavy-duty vehicles*		2005/55/CE 2008/74/CE	------	------
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni *Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information*	X	595/2009 CE 64/2012 UE 136/2014 UE	------	e3*595/2009*64/2012B*0010*00 e3*595/2009*64/2012A*0005*00 e3*595/2009*64/2012A*0004*00 e3*595/2009*136/2014A*0003*01 e3*595/2009*136/2014A*0001*01
42	Protezione laterale *Lateral protection*		89/297/CEE	------	------
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci *Lateral protection of goods vehicles*		661/2009/CE 73/00 UNECE	------	------
43	Dispositivi antispruzzi *Spray suppression systems*	X	91/226/CEE 2010/19 UE	------	e3*91/226*2010/19*1504*07 (-)
43A	Dispositivi antispruzzi *Spray suppression systems*		661/2009/CE 109/2011 UE	------	------
44	Masse e dimensioni (autovetture) *Masses and dimensions (cars)*		92/21/CEE 2002/7/CE	------	------
44A	Masse e dimensioni *Masses and dimensions*		91/226/CEE 1230/2012 UE	------	------
45	Vetratura di sicurezza *Safety glazing*		92/22/CEE 2001/92/CE	------	------
45A	Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli *Safety glazing materials and their installation on vehicles*	X	661/2009/CE 43/00 UNECE	------	E3 43R-00 4534 00
46	Pneumatici *Tyres*		92/23/CEE 2005/11/CE	------	------
46A	Montaggio di pneumatici *Installation of tyres*	X	661/2009/CE 458/2011 UE	(/)	------
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1) *Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Class C1)*		661/2009/CE 30/02 UNECE	------	------
46C	Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3) *Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)*		661/2009/CE 54/00 UNECE	------	------
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3) *Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Classes C1, C2 and C3)*		661/2009/CE 117/01 UNECE	------	------

N° *Item*	Argomento *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*		N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici *Temporary-use spare unit, run-flat tyres/system and tyre pressure monitoring system*		661/2009/CE 64/02 UNECE	------	------
47	Dispositivi di limitazione della velocità *Speed limitation devices*		92/24/CEE 2004/11/CE	------	------
47A	Limitazione della velocità dei veicoli *Speed limitation of vehicles*	X	661/2009/CE 89/01 UNECE	------	E3 89R-01 2127 08
48	Masse e dimensioni (diversi da cat. M_1) *Masses and dimensions (other than vehicles referred to in item 44)*		97/27/CE 2003/19/CE	------	------
48A	Masse e dimensioni *Masses and dimensions*	X	661/2009/CE 1230/2012 UE	(/)	------
49	Sporgenze esterne delle cabine *External projections of cabs*		92/114/CE	------	------
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina *Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel*	X	661/2009/CE 61/00 UNECE	------	E3 61R-00 4154 00
50	Dispositivi di traino *Couplings*		94/20/CE	------	------
50A	Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli *Mechanical coupling components of combinations of vehicles*	X(10)	661/2009/CE 55/01 UNECE	------	E3 55R-01 4197 02
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD *Close-coupling device (CCD); fitting of an approved type of CCD*		661/2009/CE 102/00 UNECE	------	------
51	Infiammabilità *Flammability*		95/28/CE	------	------
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore *Burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles*		661/2009/CE 118/00 UNECE	------	------
52	Autobus *Buses and coaches*		2001/85/CE	------	------
52A	Veicoli M2 e M3 *M2 and M3 vehicles*		661/2009/CE 107/03 UNECE	------	------
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri *Strength of the superstructure of large passenger vehicles*		661/2009/CE 66/02 UNECE	------	------
53	Urto frontale *Frontal impact*		96/79/CE 1999/98/CE	------	------
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale *Protection of occupants in the event of a frontal collision*		661/2009/CE 94/01 UNECE	------	------
54	Urto laterale *Side impact*		96/27/CE	------	------
54A	Protezione degli occupanti in caso di urto laterale *Protection of occupants in the event of lateral collision*		661/2009/CE 95/02 UNECE	------	------
55					
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose *Vehicles intended for the transport of dangerous goods*		94/55/CE 2006/89/CE	------	------
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose *Vehicles for the carriage of dangerous goods*	X(13)	661/2009/CE 105/05 UNECE	------	E3 105R-05 2111 08
57	Protezione antincastro anteriore *Front under-run protection*		2000/40/CE	------	------
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP) *Front underrun protective devices (FUPDs) and their installation; front underrun protection (FUP)*	X	661/2009/CE 93/00 UNECE	(/)	------

N° *Item*	Argomento *Subject*		Atto normativo *Regulatory act*	N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*
58	Protezione dei pedoni *Pedestrian protection*		2003/102/CE 2004/90/CE 459/2011 UE 78/2009 CE	------	------
59	Riciclabilità *Recyclability*		2005/64/CE 2009/1/CE	------	------
60					
61	Impianti di condizionamento dell'aria *Air-conditioning systems*		2006/40/CE 706/2007 UE	------	------
62	Impianto a idrogeno *Hydrogen system*		79/2009/CE 406/2010 UE	------	------
63	Sicurezza generale *General safety*		661/2009/CE 407/2011 UE	------	------
64	Indicatori di cambio di marcia (GSI) *Gear shift indicators*		661/2009/CE 65/2012 UE	------	------
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) *Advanced emergency braking system*		661/2009/CE 347/2012 UE	------	------
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) *Lane departure warning system*		661/2009/CE 351/2012 UE	------	------
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore *Specific components for liquefied petroleum gases (LPG) and their installation on motor vehicles*		661/2009/CE 67/01 UNECE	------	------
68	Sistemi di allarme per veicoli (VAS) *Vehicle alarm systems (VAS)*		661/2009/CE 97/00 UNECE	------	------
69	Sicurezza elettrica *Electric safety*		661/2009/CE 100/00 UNECE	------	------
70	Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore *Specific components for CNG and their installation on motor vehicles*	X	661/2009/CE 110/01 UNECE	------	E9 110R-01 1006 08

LEGENDA:

X Atto normativo applicabile.

Nota: le serie di modifiche dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa.

(1) Per i veicoli la cui massa di riferimento non supera i 2610 kg. Su richiesta del costruttore può essere applicato ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2840 kg.

(2) Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi, devono essere rispettate le prescrizioni dell'allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13 si applicano le date di attuazione fissate nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4) Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere rispettate le prescrizioni dell'allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13-H si applicano le date di attuazione fissate nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4A) Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme ai requisiti del regolamento UNECE n. 18.

(4B) Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(5) I veicoli di questa categoria sono muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

(6) I veicoli di questa categoria sono muniti di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

(7) Nel caso di veicoli muniti di motopropulsore elettrico è prescritta un'omologazione del veicolo conforme al regolamento UNECE n. 85.

(8) Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2610 kg che non hanno beneficiato della possibilità di cui alla nota (1).

(9) Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2610 kg che non sono omologati (su richiesta del costruttore e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per altre opzioni, vedere l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

(9A) Si applica solo se tali veicoli sono dotati dispositivi soggetti al regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli M1 si applica su base obbligatoria in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(10) Si applica solo per i veicoli muniti di raccordi/o per rimorchi(o).

(11) Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(12) Si applica solo ai veicoli in cui il "punto di riferimento del sedile (punto R)" del sedile più basso non sia situato a più di 700 mm sopra il livello del suolo.

(13) Si applica solo se il costruttore chiede l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(14) Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella, punto 5.3.1.4, dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

N° *Item*	Argomento *Subject*	Atto normativo *Regulatory act*	N° verbale *Report No.*	Certificato parziale recepito *Type approval number*

(15) Su richiesta del costruttore può essere rilasciata un'omologazione di questa voce, in alternativa all'ottenimento di un'omologazione delle voci 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A e da 64 a 70.

(+) **La trasformazione eseguita da S.T. System Truck non richiede l'utilizzo di componenti elettrici / elettronici che influenzano i risultati della prova di EMC del veicolo fase I, e non si ritiene necessario ripetere tale prova.**

(-) **Da verificare a veicolo completato.**

(/) **Vedere omologazione europea n° e3*2007/46*0315*00 del 09.09.2014 ed e3*2007/46*0315*01 del 30.12.2014.**

LEGEND:

X *Regulatory act applicable.*

Note: The series of amendments of the UNECE Regulations which apply on a compulsory basis are listed in Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009. Series of amendments adopted subsequently are accepted as an alternative.

(1) For vehicles with a reference mass not exceeding 2610 kg. At the manufacturer's request, may apply to vehicles with a reference mass not exceeding 2840 kg.

(2) In case of vehicles equipped with a LPG or CNG installation, a vehicle type-approval in accordance with UNECE Regulation No 67 or UNECE Regulation No 110 is required.

(3) The fitting of an electronic stability control ("ESC") system is required in accordance with Article 12 of Regulation (EC) No 661/2009. Therefore, the requirements set out in Annex 21 to UNECE Regulation 13 shall be complied with for the purposes of EC type-approval of new types of vehicles as well as for the registration, sale and entry into service of new vehicles. The implementation dates set out in Article 13 of Regulation (EC) No 661/2009 shall apply instead of the dates set out in UNECE Regulation No 13.

(4) The fitting of an ESC system is required in accordance with Article 12 of Regulation (EC) No 661/2009. Therefore, the requirements set out in Part A of Annex 9 to UNECE Regulation No 13-H shall be complied with for the purposes of EC type-approval of new types of vehicles as well as for the registration, sale and entry into service of new vehicles. The implementation dates set out in Article 13 Regulation (EC) No 661/2009 shall apply instead of the dates set out in UNECE Regulation No 13-H.

(4A) If fitted, the protective device shall fulfil the requirements of UNECE Regulation No 18.

(4B) This Regulation applies to seats not falling within the scope of UNECE Regulation No 80.

(5) Vehicles of this category shall be fitted with a suitable windscreen defrosting and demisting device.

(6) Vehicles of this category shall be fitted with a suitable windscreen washing and wiping devices.

(7) In case of vehicles equipped with an electric power train, a vehicle type-approval in accordance with UNECE Regulation No 85 is required.

(8) For vehicles with a reference mass exceeding 2610 kg and which did not benefit from the possibility offered in note (1).

(9) For vehicles with a reference mass exceeding 2610 kg which are not type-approved (at the manufacturer's request and provided their reference mass does not exceed 2840 kg) under Regulation (EC) No 715/2007. For other options, see Article 2 of Regulation (EC) No 595/2009.

(9A) Applies only where such vehicles are fitted with equipment covered by UNECE Regulation No 64. Tyre pressure monitoring system for M1 vehicles applies on a compulsory basis in accordance with Article 9(2) of Regulation (EC) No 661/2009.

(10) Applies only to vehicles equipped with coupling(s).

(11) Applies to vehicles with a technically permissible maximum laden mass not exceeding 2,5 tonnes.

(12) Only applicable to vehicles where the "Seating Reference Point ('R' point)" of the lowest seat is not more than 700 mm above the ground level.

(13) Applies only when the manufacturer applies for type-approval of vehicles intended for the transport of dangerous goods.

(14) Applies only for vehicles of category N1, class I as described in the first table in point 5.3.1.4 of Annex I to Directive 70/220/EEC.

(15) At the request of the manufacturer, a type-approval may be granted under this item, as an alternative to obtaining type-approvals under items 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A and 64 to 70.

(+) ***The conversion by S.T. System Truck doesn't require the use of electrical / electronic components, which influence the results of the 1st phase vehicle testing therefore it's not necessary to repeat EMC testing.***

(-) ***To be check when the vehicle is completed.***

(/) ***See european type approval No. e3*2007/46*0315*00 of 09.09.2014 and e3*2007/46*0315*01 of 30.12.2014.***

Verona, 26.01.2015

IL FUNZIONARIO

(dott. ing. Renato CORMACI)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

Allegato n° 1a
al verbale n° 10872 / V
del 26.01.2015
(Rif.: F6301.6)

TARGHETTE REGOLAMENTARI
PLATES (STATUTORY)
REGOLAMENTO 249/2012 UE
REGULATION 249/2012 UE

	Luogo delle verifiche: *Place of checks:*	Verona (presso la sede del C.P.A.)		Data delle verifiche: *Date of checks:*	26.01.2015

0.	**VEICOLO** ***VEHICLE***	Autotelaio per autoveicolo a *Chassis without bodywork , with*	4	assi, categoria: *axles, category:*	N3
0.1.	Marca: *Make:*	Iveco / System Truck			
0.2.	Tipo: *Type:*	ST 2Y3C			
	Varianti: *Variants:*	I??			
	Versioni: *Versions:*	????????????????????? ?			
0.3.	Numero di telaio: *Vehicle identification number:*	non ricorre *not applicable*			
0.4.	Costruttore / trasformatore: *Manufacturer / transformer:*	S.T. System Truck S.p.A. - I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28			
0.5.	Eventuale mandatario: *Manufacturer's representative (if any):*	non ricorre *not applicable*			

1. **TARGHETTA DEL COSTRUTTORE FASE 1**
PLATE OF MANUFACTURER STAGE 1

Vedere parziale CE Iveco: *See Iveco's homologation:*	e3*76/114*87/354*1528*04	del *of*	03.11.2010

2. **TARGHETTA DEL COSTRUTTORE FASE 2**
PLATE OF MANUFACTURER STAGE 2

1.1.	Posizione: *Position:*	dietro griglia radiatore posizione a sinistra oppure a destra *behind the radiator grid, on left or right side*
1.3.	E' costituita o da: *Consist either of:*	etichetta rettangolare autoadesiva *a rectangular self-adhesive label*
1.4.	Se di metallo: *If metal:*	non ricorre *not applicable*
1.5.	Se autoadesiva: *If self-adhesive label:*	in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi e autodistruggersi se si tenta di rimuoverla *fraud resistant and self destructive in case there is an attempt to remove the label*

2.1. Riporta le seguenti indicazioni:
It show the following information:

2.1.a.	- nome del costruttore: *- name of the manufacturer:*	S.T. System Truck S.p.A.
2.1.b.	- numero di omologazione del veicolo intero: *- the whole vehicle type-approval number:*	e3*2007/46*0315*

2.1.c. - numero di identificazione del veicolo
- the vehicle identification number

2.1.d. - massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (colonna di destra): vedere scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015
- technically permissible maximum laden mass of the vehicle (in the right column): *see information document Nr. ST_2Y3C_02 of 12.01.2015*

2.1.e. - massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato (colonna di destra): vedere scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015
- technically permissible maximum mass of the combination (in the right column): *see information document Nr. ST_2Y3C_02 of 12.01.2015*

2.1.f. - massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore (colonna di destra): vedere scheda informativa n° ST_2Y3C_02 del 12.01.2015
- technically permissible maximum mass on each axle listed in order from front to rear (in the right column): *see information document Nr. ST_2Y3C_02 of 12.01.2015*

2.2. L'altezza dei caratteri del numero di identificazione del veicolo di cui al punto 2.1, lettera c), è di almeno 4 mm: ricorre
The height of the characters of the vehicle identification number referred to in point 2.1(c) shall not be less than 4 mm: *applicable*

2.3. L'altezza dei caratteri delle informazioni di cui al punto 2.1, diverse dal numero di identificazione del veicolo, è di almeno 2 mm: ricorre
The height of the characters of the information referred to in point 2.1, other than the vehicle identification number, shall not be less than 2 mm: *applicable*

3. Disposizioni specifiche
Specific provisions

3.2.1. E' indicata anche la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi. La voce corrispondente al «gruppo di assi» è identificata con la lettera «T»: ricorre
The technically permissible maximum mass on an axle group shall also be mentioned. The entry corresponding to 'Axle group' shall be identified by the letter 'T': *applicable*

3.2.2. E' indicata la massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione / circolazione nella colonna di sinistra: non ricorre
The maximum permissible laden mass of the vehicle for the registration / in-service is mentioned in the left column: *not applicable*

3.2.2.2. Il codice del paese in cui è prevista l'immatricolazione del veicolo è indicato come titolo della colonna a sinistra.
Il codice è conforme alla norma ISO 3166-1: 2006: non ricorre
The code of the country where the vehicle is intended to be registered shall be mentioned as header of the left column.
The code is in accordance with Standard ISO 3166-1: 2006: *not applicable*

3.2.3. Le prescrizioni di cui al punto 3.2.1 non si applicano:
a) quando la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi è la somma della massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse che compone quel gruppo di assi; ricorre
b) quando la lettera «T» è aggiunta come suffisso alla massa massima su ciascun asse che compone quel gruppo di assi; ricorre
c) quando si applicano le disposizioni di cui al punto 3.2.2, la massa massima ammissibile per l'immatricolazione / circolazione sul gruppo di assi è la somma della massa massima ammissibile per l'immatricolazione / circolazione su ciascun asse che compone il gruppo di assi. ricorre
The requirements of point 3.2.1 shall not apply where:
a) the technically permissible maximum mass on an axle group is the sum of the technically permissible maximum mass on the axles which are part of that axle group; *applicable*
b) the letter 'T' is added as suffix to the maximum mass on each axle which is part of that axle group; *applicable*

c) when the requirements of point 3.2.2 are applied, the registration / in-service maximum permissible mass on the group of axles is the sum of the registration/in-service maximum permissible mass on the axles which are part of that axle group. *applicable*

4. Altre informazioni
Additional information

4.1. Esternamente al rettangolo individuato dalle iscrizioni di cui alle sezioni 2 e 3 sono apposte delle indicazioni supplementari:
Outside a clearly marked rectangle which shall enclose only the information prescribed in Sections 2 and 3, are indicated additional information:

4.1.1. - numero di identificazione della trasformazione: ST*13*XXXX*
- identification number of the conversion:

- logo costruttore fase 2
- stage 2 manufacturer's logo

5. fac simile targhetta costruttore fase 2:
fac simile of stage 2 manufacturer's plate:



A) numero di omologazione del veicolo intero
whole vehicle type-approval number

B) numero di identificazione del veicolo
vehicle identification number

C) codice paese in cui è prevista l'immatricolazione
code of the country where the vehicle is intended to be registered

D) massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo:
maximum permissible laden mass of the vehicle:

Varianti - versioni:
Variants - versions:

???	????????86B2?80????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????86B2?75????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????80B2?80????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????80B2?75????? ?	34500	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????75B2?80????? ?	34500	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????75B2?75????? ?	34000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????71B2?71????? ?	32900	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????8611?75????? ?	34600	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????8011?75????? ?	34000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????7511?75????? ?	33500	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????7111?71????? ?	32400	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????9011?75????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????90B2?75????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg
???	????????90B2?80????? ?	35000	kg (con sp. telaio di 7,7 mm) oppure 32000 kg

E) massa massima a pieno carico ammissibile della combinazione:
maximum permissible laden mass of the combination:

Varianti - versioni:
Variants - versions:

???	??????Z????????????? ?	40000	kg
???	??????A????????????? ?	40000	kg
???	??????N????????????? ?	40000	kg
???	??????P????????????? ?	40000	kg
???	??????Q????????????? ?	44000	kg
???	??????B????????????? ?	50000	kg
???	??????V????????????? ?	50000	kg
???	??????C????????????? ?	60000	kg
???	??????E????????????? ?	60000	kg
???	??????F????????????? ?	60000	kg
???	??????L????????????? ?	60000	kg
???	??????M????????????? ?	60000	kg

F) massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
technically permissible maximum mass on each axle:

Varianti - versioni: *Variants - versions:*		1°:	2°:	3°:	4°:	
???	????????86B2?80????? ?	8600	7500	12000	8000	kg
???	????????86B2?75????? ?	8600	7000	12000	7500	kg
???	????????80B2?80????? ?	8000	7500	12000	8000	kg
???	????????80B2?75????? ?	8000	7000	12000	7500	kg
???	????????75B2?80????? ?	7500	7500	12000	8000	kg
???	????????75B2?75????? ?	7500	7000	12000	7500	kg
???	????????71B2?71????? ?	7100	6700	12000	7100	kg
???	????????8611?75????? ?	8600	7000	11500	7500	kg
???	????????8011?75????? ?	8000	7000	11500	7500	kg
???	????????7511?75????? ?	7500	7000	11500	7500	kg
???	????????7111?71????? ?	7100	6700	11500	7100	kg
???	????????9011?75????? ?	9000	7000	11500	7500	kg
???	????????90B2?75????? ?	9000	7000	12000	7500	kg
???	????????90B2?80????? ?	9000	7500	12000	8000	kg

G) numero di identificazione della trasformazione: ST*13*XXXX*
identification number of the conversion:

H) massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione / circolazione: non ricorre
maximum permissible laden mass of the vehicle for the registration / in-service: *not applicable*

I) massa massima a pieno carico ammissibile della combinazione per l'immatricolazione / circolazione non ricorre
maximum permissible laden mass of the combination for the registration / in-service: *not applicable*

J) massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse per l'immatricolazione / circolazione: non ricorre
technically permissible maximum mass on each axle for the registration / in-service: *not applicable*

K) Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
Technically permissible maximum load/mass on each axle group:

Varianti - versioni: *Variants - versions:*		1° gruppo (T1): *1st group (T1):*		2° gruppo (T2): *2nd group (T2):*	
???	????????86B2?80????? ?	8600	kg	27000	kg
???	????????86B2?75????? ?	8600	kg	26500	kg
???	????????80B2?80????? ?	8000	kg	27000	kg
???	????????80B2?75????? ?	8000	kg	26500	kg
???	????????75B2?80????? ?	7500	kg	27000	kg
???	????????75B2?75????? ?	7500	kg	26500	kg
???	????????71B2?71????? ?	7100	kg	25800	kg
???	????????8611?75????? ?	8600	kg	26000	kg
???	????????8011?75????? ?	8000	kg	26000	kg
???	????????7511?75????? ?	7500	kg	26000	kg
???	????????7111?71????? ?	7100	kg	25300	kg
???	????????9011?75????? ?	9000	kg	26000	kg
???	????????90B2?75????? ?	9000	kg	26500	kg
???	????????90B2?80????? ?	9000	kg	27000	kg

L) Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: non ricorre
Intended registration/in-service maximum permissible mass on each axle group: *not applicable*

3. **NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

Vedere parziale CE Iveco: e3*76/114*87/354*1528*04 del 03.11.2010
See Iveco's homologation: *of*

CONCLUSIONI Sono rispettate le prescrizioni costruttive e funzionali, generali e particolari per la categoria. I veicoli *** / **RISPONDONO** al Regolamento: **UE 249/2012**
CONCLUSIONS *The vehicle satisfies all construction, functional, general and category requirements.*
*The vehicles *** / **FULFILL** the requirements of Regulation:* ***249/2012 UE***

IL FUNZIONARIO

(dott. ing. Renato CORMACI)