



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

imposta di bollo
assolta mediante
versamento a/c
presso gli uffici
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI UN VEICOLO EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Notifica concernente:

Communication concerning the:

- l'omologazione CE per tipo

- EC type approval

- l'estensione dell'omologazione CE per tipo

- extension of EC type approval

- il rifiuto dell'omologazione CE per tipo

- refusal of EC type approval

- la revoca dell'omologazione CE per tipo

- withdrawal of EC type approval

di un tipo di:

of a type of:

- veicolo completo

- complete vehicle

- veicolo completato

- completed vehicle

- veicolo incompleto

- incomplete vehicle

- veicolo con varianti complete e incomplete

- vehicle with complete and incomplete variants

- veicolo con varianti completate e incomplete

- vehicle with completed and incomplete variants

ai sensi della Direttiva n° 2007/46/CE, modificata da ultimo dal Regolamento n° 2018/1832 UE

with regard to Directive No. 2007/46/EC as last amended by Regulation No. 2018/1832 UE

Numero di omologazione CE per tipo:

e3*2007/46*0315*13

EC type approval number:

Motivo dell'estensione:

Reason for extension:

Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*19).

Aggiornamento valori massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile.

Eliminazione delle versioni G8????????????????? ? e G9????????????????? ?.

Eliminazione delle versioni EURO VI C.

Aggiornato numeri CE ed ECE.

New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*19).

Updating values of technically permissible maximum towable mass.

Deleting versions G8????????????????? ? and G9????????????????? ?.

Deleting versions EURO VI C.

Adjustment of EC and ECE type approval number.

SEZIONE I

SECTION I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

Make (trade name of manufacturer):

Iveco / System Truck

0.2. Tipo:

Type:

ST 2Y3C

0.2.1. Designazione/i commerciale/i:

Commercial name(s):

AD opp./or AT 260SY/FP CM, .../FP D, .../FS CM, .../FS D, .../P, .../PS,
.../PT

AS 260SY/FP CM, .../FP GV, .../FS CM, .../FS GV, .../P, .../PS,

AS 260SY/FS CM NG, .../FS CM CNG, .../FS CM LNG, .../PS N

.../PS CNG, .../PS LNG

AD, AT opp./or AS 260 Y/PS, ...HR

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

Means of identification of type, if marked on the vehicle:

numero di omologazione del tipo su targhetta

type approval number on manufacturer's plate

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

Location of the marking:

su targhetta VIN

on VIN plate

0.4. Categoria del veicolo:

Category of vehicle:

N3

- 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore del veicolo completo: non ricorre
Name and address of manufacturer of the complete vehicle: not applicable
- Nome ed indirizzo del costruttore del veicolo di base: Iveco Magirus AG
Name and address of manufacturer of the base vehicle: D-89070 Ulm
- Nome ed indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto: S.T. System Truck S.p.A.
Name and address of manufacturer of the latest built stage of the incomplete vehicle: I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
- Nome ed indirizzo del costruttore del veicolo completato: non ricorre
Name and address of manufacturer of the completed vehicle: not applicable
- 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: S.T. System Truck S.p.A.
Name(s) and address(es) of assembly plant(s): I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
- S.T. System Truck S.p.A.
E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), c/Cobre, 15
- 0.9. Eventualmente, nome ed indirizzo del rappresentante del costruttore: non ricorre
Name and address of the manufacturer's representative (if any): not applicable

SEZIONE II SECTION II

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore formulata nella scheda informativa allegata riguardante il/i veicolo/i sopra descritto/i (uno o più campioni del/i quale/i sono stati scelti dall'autorità che rilascia l'omologazione CE per tipo e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove allegati alla scheda si riferiscono a tale tipo di veicolo.

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the vehicle(s) described above ((a) sample(s) having been selected by the EC type-approval authority and submitted by the manufacturer as prototype(s) of the vehicle type) and that the attached test results are applicable to the vehicle type.

1. Per veicoli completi, completati e loro varianti: non ricorre
For complete and completed vehicles/variants: not applicable

~~Il tipo di veicolo soddisfa / non soddisfa le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi applicabili, come stabilito dall'allegato IV e dall'allegato XI della direttiva 2007/46/CE.~~

~~*The vehicle type meets/does not meet the technical requirements of all the relevant regulatory acts as prescribed in Annex IV and Annex XI to Directive 2007/46/EC.*~~

2. Per veicoli incompleti/varianti: ricorre
For incomplete vehicles/variants: applicable

Il tipo di veicolo soddisfa / ~~non soddisfa~~ le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella della pagina 2.

The vehicle type meets / ~~does not meet~~ the technical requirements of the regulatory acts listed in the table on side 2.

3. L'omologazione è rilasciata / rifiutata / revocata.
The approval is granted / refused / withdrawn.

4. L'omologazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 20 e la sua validità è pertanto limitata al [giorno/mese/anno]. non ricorre
The approval is granted in accordance with Article 20 and the validity of the approval is thus limited to dd/mm/yy. not applicable

Luogo: Roma, Italia
Place:

Data: 3 MAR. 2020
Date:

Firma:
Signature:

Il Direttore della Divisione

(dott. ing. Fausto FEDELE)

Allegati: Fascicolo di omologazione.
Attachments: Information package.

Nome/i e campione/i della firma della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nell'azienda (allegato al fascicolo di omologazione).
Name(s) and specimen(s) of the signature) of the person(s) authorized to sign certificates of conformity and a statement of their position in the company (attachment to Information package).

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI VEICOLO
EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

pagina 2
Side 2

La presente omologazione CE per tipo si basa, per varianti o versioni incomplete e completate di veicoli, sulla/e omologazione/i dei veicoli incompleti che seguono:

This EC type-approval is, where incomplete and completed vehicles, variants or versions are concerned, based on the approval(s) for incomplete vehicles listed below:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base: Iveco Magirus AG
Stage 1: Manufacturer of the base vehicle: D-89070 Ulm

Numero di omologazione CE per tipo: e3*2007/46*0136* con l'estensione indicata al punto
EC type-approval number: 0.2.2. della scheda informativa
e3*2007/46*0136* with the extension specified at point
0.2.2. of the information document

Data: vedere punto 0.2.2. della scheda informativa
Dated: see at point 0.2.2. of the information document

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi): ??? - ??????????????????
Applicable to variants or versions (as appropriate):

Fase 2: Costruttore: S.T. System Truck S.p.A.
Stage 2: Manufacturer: I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28

Numero di omologazione CE per tipo: e3*2007/46*0315*13
EC type-approval number:

Data: - 3 MAR. 2020
Dated:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi): ??? - ??????????????????
Applicable to variants or versions (as appropriate):

Se l'omologazione comprende una o più varianti o versioni (a seconda dei casi) incomplete, elencare le varianti o versioni (a seconda dei casi) complete o quelle completate.

In the case where the approval includes one or more incomplete variants or versions (as appropriate), list those variants or versions (as appropriate) which are complete or completed.

Variante/i complete/completate: non ricorre
Complete/completed variant(s): not applicable

Elenco dei requisiti del tipo di veicolo, di variante o di versione incompleti omologati (tenendo conto eventualmente del campo d'applicazione e della più recente modifica per ciascuno degli atti normativi che seguono):

List of requirements applicable to the approved incomplete vehicle type, variant or version (as appropriate, taking account of the scope and latest amendment to each of the regulatory acts listed below):

Voce Item	Elemento Subject	Riferimento all'atto normativo Regulatory act reference	Ultima modifica Last amended	Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione Applicable to variant or, if need be, to version
(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) vedere allegati
see enclosure

In caso di veicoli per uso speciale, di deroghe concesse o di particolari disposizioni applicate ai sensi dell'allegato XI e di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 20:

In the case of special purpose vehicles, exemptions granted or special provisions applied pursuant to Annex XI and exemptions granted pursuant to Article 20:

Rif. all'atto normativo Regulatory act reference	Numero della voce Item number	Tipo di omologazione e natura della deroga Kind of approval and nature of exemption	Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione Applicable to variant or, if need be, to version
(-)	(-)	(-)	(-)

(-) non ricorre
not applicable



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3



Appendice dell'omologazione CE n° e3*2007/46*0315*13

*Appendix of the EC type approval No. e3*2007/46*0315*13*

Appendice

Appendix

Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme

List of regulatory acts to which the type of vehicle complies

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3).

(to be filled in only in the case of type-approval in accordance with Article 6(3))

Vedere parte III della scheda informativa n° ST_2Y3C_13

See Part III of information document No.

del 25.11.2019
of

RISULTATI DELLE PROVE (ALLEGATO VIII) dell'omologazione CE n° e3*2007/46*0315*13

TEST RESULTS (ANNEX VIII)

*of the EC type approval No. e3*2007/46*0315*13*

Vedere all. VIII della scheda informativa n° ST_2Y3C_13

See annex VIII of information document No.

del 25.11.2019
of



INDICE DEL FASCICOLO DI OMOLOGAZIONE
INDEX TO THE INFORMATION PACKAGE

Numero di omologazione CE per tipo: **e3*2007/46*0315*** estensione: **13** revisione: **-----**
EC type-approval number: extension: revision:

Veicolo: Autotelaio per autoveicolo
Vehicle: Chassis without bodywork

Categoria del veicolo: N3
Category of vehicle:

Nome e indirizzo del costruttore: (fase 1) Iveco Magirus AG
Name and address of manufacturer: (stage 1) D-89070 Ulm
(fase 2) S.T. System Truck S.p.A.
(stage 2) I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: non ricorre
Name and address of the manufacturer's representative (if any): not applicable


Nome e indirizzo del trasformatore: S.T. System Truck S.p.A.
Name and address of converter: I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28

Nome e indirizzo dell'allesitore: non ricorre
Name and address of bodybuilder: not applicable

Marca (denominazione commerciale del costruttore): Iveco / System Truck
Make (trade name of manufacturer):

Tipo: ST 2Y3C
Type:

Denominazione commerciale: AD opp./or AT 260SY/FP CM, .../FP D, .../FS CM, .../FS D, .../P, .../PS,
Commercial description: .../PT
AS 260SY/FP CM, .../FP GV, .../FS CM, .../FS GV, .../P, .../PS
AS 260SY/FS CM NG, .../FS CM CNG, .../FS CM LNG, .../PS NG
.../PS CNG, .../PS LNG
AD, AT opp./or AS 260 Y/PS, ...HR



Verbale con relativi allegati: 12573 / V del 02.12.2019
Test report with relative attachments: of

Elenco certificazioni CE o ECE depositate: vedere allegato 1 al verbale 12573 / V
List of regulatory acts: see attachment No. 1 to the test report No. 12573 / V

Scheda informativa: ST_2Y3C_13 del 25.11.2019
Information document: of

Possibili combinazioni (tipo / varianti / versioni) ST_2Y3C_13 parte II del 25.11.2019
Permissible combinations (type / variants / versions) part II of

Numeri di omologazione (per omologazione mista) ST_2Y3C_13 parte III del 25.11.2019
Type-approval numbers (for mixed type-approval) part III of

Definizione tipo / varianti / versioni ST_2Y3C_13 allegato 0.0 del 25.11.2019
Type / variants / versions definition annex 0.0 of

Dati generali ST_2Y3C_13 allegato 0.1 del 25.11.2019
Generals annex 0.1 of

Caratteristiche costruttive del veicolo ST_2Y3C_13 allegato 1 del 25.11.2019
General construction characteristics of the vehicle annex 1 of

Masse e dimensioni ST_2Y3C_13 allegato 2 del 25.11.2019
Masses and dimensions annex 2 of


Motopropulsore <i>Power plant</i>	ST_2Y3C_13	allegato 3 <i>annex 3</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Trasmissione <i>Transmission</i>	ST_2Y3C_13	allegato 4 <i>annex 4</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Assi <i>Axles</i>	ST_2Y3C_13	allegato 5 <i>annex 5</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Sospensione <i>Suspension</i>	ST_2Y3C_13	allegato 6 <i>annex 6</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Freni <i>Brakes</i>	ST_2Y3C_13	allegato 7 <i>annex 7</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Carrozzeria <i>Bodywork</i>	ST_2Y3C_13	allegato 8 <i>annex 8</i>	del <i>of</i>	25.11.2019
Collegamenti tra veicolo e rimorchio <i>Connections between vehicle and trailer</i>	ST_2Y3C_13	allegato 9 <i>annex 9</i>	del <i>of</i>	25.11.2019

Disegni allegati:

Attachment drawings:

disegno complessivo:

overall drawing:



Variante <i>Variant</i>	Interasse (1° + 3° asse): <i>Wheelbase (1st + 3rd axle):</i>	Cabina: <i>Cab:</i>				
I??	4200 mm	AS	55.01.03.0031	del / of	24.11.2015	rev.3
I??	4200 mm	AD, AT	55.01.03.0032	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	4500 mm	AS	55.01.03.0033	del / of	22.04.2015	rev.3
I??	4500 mm	AD, AT	55.01.03.0034	del / of	22.04.2015	rev.3
I??	4800 mm	AS	55.01.03.0035	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	4800 mm	AD, AT	55.01.03.0036	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	5100 mm	AS	55.01.03.0037	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	5100 mm	AD, AT	55.01.03.0038	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	5500 mm	AD, AT	55.01.03.0126	del / of	19.07.2018	rev.0
I??	5700 mm	AS	55.01.03.0039	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	5700 mm	AD, AT	55.01.03.0040	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	6050 mm	AS	55.01.03.0041	del / of	12.01.2015	rev.2
I??	6050 mm	AD, AT	55.01.03.0042	del / of	12.01.2015	rev.2
B??	4200 mm	AS	55.01.03.0113	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	4200 mm	AD, AT	55.01.03.0114	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	4500 mm	AS	55.01.03.0115	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	4500 mm	AD, AT	55.01.03.0116	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	4800 mm	AS	55.01.03.0117	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	4800 mm	AD, AT	55.01.03.0118	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	5100 mm	AS	55.01.03.0119	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	5100 mm	AD, AT	55.01.03.0120	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	5700 mm	AS	55.01.03.0121	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	5700 mm	AD, AT	55.01.03.0122	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	6050 mm	AS	55.01.03.0123	del / of	16.05.2018	rev.0
B??	6050 mm	AD, AT	55.01.03.0124	del / of	16.05.2018	rev.0

disegno disposizioni bombole CNG e LNG:

CNG and LNG tanks layout drawing:

55.01.03.0078	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0079	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0080	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0081	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0082	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0083	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0084	del / of	17.07.2018	rev.3
55.01.03.0094	del / of	17.07.2018	rev.1
55.01.03.0095	del / of	17.07.2018	rev.1
55.01.03.0130	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0131	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0132	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0133	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0134	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0135	del / of	28.01.2019	rev.0
55.01.03.0136	del / of	28.01.2019	rev.0

disegno sospensione asse aggiunto sterzante: <i>suspension drawing of added steering axle:</i>	10.03.00.0042	del / of	22.12.2015	rev.2
	10.03.00.0048	del / of	27.10.2014	rev.0
	10.03.00.0058	del / of	09.08.2018	rev.0
	10110001	del / of	26.04.2018	rev.1
disegno asse Iveco aggiunto: <i>Iveco added axle drawing:</i>	718 2923 DB 40-8021	del / of	11.06.1999	rev.0
disegno asse Tecma aggiunto: <i>Tecma added axle drawing:</i>	S08C07549	del / of	21.07.2015	rev.1
disegno asse Tecma aggiunto: <i>Tecma added axle drawing:</i>	S08C07991	del / of	21.07.2015	rev.1
disegno asse Tecma aggiunto: <i>Tecma added axle drawing:</i>	S08C072130	del / of	21.07.2015	rev.0
disegno installazione rallentatore: <i>retarder installation drawing:</i>	50.01.60.0026	del / of	26.06.2014	rev.1
schema impianto frenante, con sollevatore 2° asse, con rimorchiabile: <i>brake system layout drawing, with retractable 2nd axle, towing vehicle:</i>	25.01.20.0024, pag. 1	del / of	04.12.2018	rev.3
schema impianto frenante, con sollevatore 2° asse, senza rimorchiabile: <i>brake system layout drawing, with retractable 2nd axle, no towing vehicle:</i>	25.01.20.0024, pag. 2	del / of	04.12.2018	rev.3
schema impianto pneumatico, con sollevatore 2° asse: <i>pneumatic system layout drawing, with retractable 2nd axle:</i>	25.01.20.0024, pag. 3	del / of	04.12.2018	rev.3
schema impianto frenante, senza sollevatore 2° asse, con rimorchiabile: <i>brake system layout drawing, without retractable 2nd axle: towing vehicle:</i>	25.01.20.0031, pag. 1	del / of	18.06.2018	rev.3
schema impianto frenante, senza sollevatore 2° asse, senza rimorchiabile: <i>brake system layout drawing, without retractable 2nd axle: no towing vehicle:</i>	25.01.20.0031, pag. 2	del / of	18.06.2018	rev.3
schema impianto pneumatico, senza sollevatore 2° asse: <i>pneumatic system layout drawing, without retractable 2nd axle:</i>	25.01.20.0031, pag. 3	del / of	18.06.2018	rev.3
schema impianto elettrico per installazione rallentatore Telma AD 72-00: <i>electric layout for TELMA AD 72-00 installation:</i>	35.01.00.0011	del / of	06.06.2016	rev.5

Documentazione allegata:
Attachment documentation:

Nomine e deleghe - deposito firme delle persone autorizzate
a firmare i Certificati di Conformità
Power of attorney to sign the EC Certificate of Conformity

Certificato di Conformità per veicoli incompleti
EC Certificate of Conformity for incomplete vehicle



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

INDICE DELLA SCHEDA INFORMATIVA INDEX TO THE INFORMATION DOCUMENT

Pagina / page :

MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO
REASONS FOR EXTENSION - HISTORY

2

PARTE I
PART I

6

0. DATI GENERALI
GENERAL

6

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE

7

2. MASSE E DIMENSIONI
MASSES AND DIMENSIONS

8

3. CONVERTITORE DELL'ENERGIA DI PROPULSIONE
PROPULSION ENERGY CONVERTER

11

4. TRASMISSIONE
TRANSMISSION

21

5. ASSI
AXLES

22

6. ORGANI DI SOSPENSIONE
SUSPENSION

22

7. DISPOSITIVI DELLO STERZO
STEERING

24

8. FRENI
BRAKES

24

9. CARROZZERIA
BODYWORK

25

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
CONNECTIONS BETWEEN TOWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMI-TRAILERS

29

12. VARIE
MISCELLANEOUS

30

13. NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO
SPECIAL PROVISIONS FOR BUSES AND COACHES

30

16. ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO
ACCESS TO VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE INFORMATION

31

PARTE II
PART II

PARTE III
PART III

TABELLA MATRICI TIPO - VARIANTI - VERSIONI
TABLE TYPE - VARIANTS - VERSIONS MATRIX

ALLEGATO VIII
ANNEX VIII

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - D.M.

OMOLOGATO

Con atto n° 23*2007/46*0315*15

del 3 MAR. 2020




SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO REASONS FOR EXTENSION - HISTORY

Sch. inf. Inf. doc.	Est. Ext.	Rev. Rev.	Data Date	Descrizione Description	Parte I Part I	Parte II Part II	Parte III Part III
ST_2Y3C_	00	00	19.05.2014	Nuova omologazione New Approval	X	X	X
ST_2Y3C_	01	00	22.10.2014	Introduzione di versioni non atte al traino (????????????????N?) e prive di sollevatore su 2° asse (????????????????B) Introduction versions no towing (????????????N ?) and versions without retractable 2 nd axle (????????B) Introduzione di versioni con distanza 2° + 3° asse di 1320 mm (????????Q?? ?) o di 1410 mm (????????R?? ?) Introduction versions with distance 2 nd + 3 rd axle of 1320 mm (????Q?? ?) or 1410 mm (????R?? ?) Introduzione del dispositivo di controllo della stabilità. Introduction of stability control function.	X	X	
ST_2Y3C_	02	00	12.01.2015	Variazione ragione sociale e sede legale e produttiva del costruttore fase 2 Change to company name and registered office and production of the manufacturer stage 2 Aggiornato elenco varianti e versioni Adjustment of variants and versions list Aggiornato numeri CE ed ECE Adjustment of EC and ECE type-approval number	X		
ST_2Y3C_	03	00	10.06.2015	Aggiornato marchi di omol. specchi retrovisori Updated mirror type-approval marks Aggiornato elenco dispositivi di aggancio Updated coupling devices Aggiornato disegni allegati alla scheda informativa Updated drawings attached to Information Document Aggiornato elenco varianti e versioni Adjustment of variants and versions list Aggiornato numeri CE ed ECE Adjustment of EC and ECE type-approval number Aggiunti in alternativa nuovi assi Tecma tipo S08C07549, S08C07991 oppure S08C072130 New added axle in alternative make Tecma, type S08C07549, S08C07991 or S08C072130 Nuova sospensione adatta agli assi aggiunti Tecma (in alternativa) New suspension for the added axle make Tecma (alternative) Nuove disposizioni bombole CNG New layout for CNG tanks	X	X	X
ST_2Y3C_	04	00	01.10.2015	Aggiornato elenco varianti e versioni Adjustment of variants and versions list Inserito nuovi motori CNG Euro VI C Added new CNG engines Euro VI C Aggiornata tabella silenziosi Updated silencer table Aggiunto nuovo tipo di trasmissione sterzo Added new type of steering transmission Introduzione dispositivi AEBS e LDWS Introduction of AEBS and LDWS systems Aggiornato numeri CE ed ECE Adjustment of EC and ECE type-approval number	X	X	X




SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

N°
Nr
del
of

ST_2Y3C_13
25.11.2019


Sch. inf. Inf. doc.	Est. Ext.	Rev. Rev.	Data Date	Descrizione Description	Parte I Part I	Parte II Part II	Parte III Part III
ST_2Y3C_	05	00	26.02.2016	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*09), che introduce modifiche che non hanno effetti sulla trasformazione fase 2, o che introduce versioni alimentate a LNG che non si intendono inserire nell'omologazione fase 2 <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*09), introducing amendments that have no impact on the conversion stage 2, or introducing LNG powered versions that we don't intend to include in the stage 2</i>	X		X
ST_2Y3C_	05	01	08.06.2016	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*10) <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*10)</i>	X		X
ST_2Y3C_	06	00	20.09.2016	Introduzione, in alternativa, di un rallentatore elettromagnetico TELMA AD72-00 <i>Introduction, in alternative, of an electromagnetic retarder TELMA AD 72-00</i>	X		
ST_2Y3C_	07	00	17.10.2016	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*11). <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*11).</i>	X		X
				Introduzione di motori EURO VI C e EURO VI C EGR <i>Introduction of new engines EURO VI C and EURO VI C EGR</i>	X	X	X
				Aggiornato elenco varianti e versioni <i>Adjustment of variants and versions list</i>		X	
				Aggiornata tabella silenziatori <i>Updated silencer table</i>	X		
ST_2Y3C_	08	00	18.01.2017	Aggiornato numeri CE ed ECE <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number</i>			X
				Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*12). <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*12).</i>	X		X
				Aggiornamento designazione commerciale <i>Update commercial name</i>	X		
				Introduzione di un nuovo motore <i>Introduction of new engine</i>	X	X	X
				Introduzione di carburanti compatibili <i>Introduction fuels compatible</i>	X		
				Aggiornato elenco varianti e versioni <i>Adjustment of variants and versions list</i>		X	
				Aggiornata tabella silenziatori <i>Updated silencer table</i>	X		
ST_2Y3C_	09	00	02.05.2017	Aggiornato numeri CE ed ECE <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number</i>			X
				Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*13). <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*13).</i>	X		X
				Carburanti compatibili con l'uso del motore. <i>Fuels compatible with use by the engine.</i>	X		
				Aggiornato elenco varianti e versioni. <i>Adjustment of variants and versions list.</i>	X	X	
				Aggiornato numeri CE ed ECE. <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number.</i>			X



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019


Sch. inf. Inf. doc.	Est. Ext.	Rev. Rev.	Data Date	Descrizione Description	Parte I Part I	Parte II Part II	Parte III Part III
ST_2Y3C_	09	01	25.09.2017	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*14) per introduzione di nuovi disegni degli elementi del sistema di scarico. <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*14) for introduction new drawings of the elements of the exhaust system.</i> Aggiornato numeri CE ed ECE. <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number.</i>	X		X
ST_2Y3C_	10	00	25.06.2018	Nuove estensioni dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*15 e *16). <i>New extensions of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*15 and *16).</i> Aggiornamento classificazioni ADR e denominazioni commerciali. <i>Adjustment ADR classification and commercial names.</i> Nuovi schemi veicolo. <i>New vehicle drawings.</i> Introdotta nuovo passo (5500 mm). <i>Introduction of new wheelbase (5500 mm).</i> Introduzione di nuovi motori CNG. <i>Introduction new CNG engines.</i> Nuovo impianto frenante (con differenti attuatori), coperto da parziale frenatura ECE 13. <i>New braking layout (with new brake actuators), covered by partial braking ECE 13.</i> Inserimento trazione idraulica (opzionale) e nuovo tipo asse. <i>Introduction of optional hydraulic drive and new axle type.</i> Nuovi elementi del sistema di scarico. <i>New elements of the exhaust system.</i> Aggiornamento tabella rapporti di trasmissione. <i>Updating gear ratios table.</i> Aggiornato elenco varianti e versioni. <i>Adjustment of variants and versions list.</i> Aggiornato numeri CE ed ECE. <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number.</i>	X	X	X
ST_2Y3C_	11	00	30.01.2019	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*17). <i>New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*17).</i> Introduzione versioni LNG. <i>Introduction of LNG versions.</i> Sostituito disegno sospensione n° 10.03.00.0008 con n° 10.03.00.0058. <i>Replaced suspension drawing No. 10.03.00.0058 (in place of 10.03.00.0008).</i> Aggiornato disegno 25.01.20.0024 rev.3. <i>Adjustment layout 25.01.20.0024 rev.3.</i> Nuovi disegni disposizioni bombole CNG e LNG. <i>New CNG and LNG tanks layout drawings.</i> Nuovi motori diesel. <i>New diesel engines.</i> Aggiornati dispositivi di traino. <i>Update of towing devices.</i> Aggiornato elenco varianti e versioni. <i>Adjustment of variants and versions list.</i> Aggiornato numeri CE ed ECE. <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number.</i>	X	X	X



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr
del
of
ST_2Y3C_13
25.11.2019

Sch. inf. Inf. doc.	Est. Ext.	Rev. Rev.	Data Date	Descrizione Description	Parte I Part I	Parte II Part II	Parte III Part III
ST_2Y3C_	12	00	15.04.2019	Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*18).	X		
				New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*18).			
				Aggiornamento classificazioni ADR.	X		
				Updating ADR classification.			
				Nuovi valori di distribuzione della massa veicolo e massimi ammessi sugli assi.	X		
				New values of the distribution of vehicles mass and maximum permitted on axle.			
				Introduzione nuovi motori CNG Euro VI D.	X	X	X
				Introduction new CNG engines Euro VI D.			
ST_2Y3C_	12	00	25.11.2019	Aggiornato elenco varianti e versioni.		X	
				Adjustment of variants and versions list.			
				Aggiornato numeri CE ed ECE.			X
				Adjustment of EC and ECE type-approval number.			
				Nuova estensione dell'omologazione europea del veicolo fase 1 (e3*2007/46*0136*19).	X		
				New extension of european approval of the stage 1 vehicle (e3*2007/46*0136*19).			
				Aggiornamento valori massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile.	X		
				Updating values of technically permissible maximum towable mass.			
ST_2Y3C_	12	00	25.11.2019	Eliminazione delle versioni G8???????????????????? ? e G9???????????????????? ?.	X	X	
				Deleting versions G8???????????????????? ? and G9???????????????????? ?.			
				Eliminazione delle versioni EURO VI C.	X	X	X
				Deleting versions EURO VI C.			
ST_2Y3C_	12	00	25.11.2019	Aggiornato numeri CE ed ECE.			X
				Adjustment of EC and ECE type-approval number.			



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

PARTE I PART I

0. DATI GENERALI GENERAL

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): Iveco / System Truck
Make (trade name of manufacturer):
- 0.2. Tipo: ST 2Y3C
Type:
- Varianti: vedere allegato n° 0.0
Variants: see annex Nr. 0.0
- Versioni: vedere allegato n° 0.0
Versions: see annex Nr. 0.0
- 0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: AD opp./or AT 260SY/FP CM, .../FP D, .../FS CM, .../FS D, .../P, .../PS, .../PT
Commercial name(s) (if available): AS 260SY/FP CM, .../FP GV, .../FS CM, .../FS GV, .../P, .../PS
AS 260SY/FS CM NG, .../FS CM CNG, .../FS CM LNG, .../PS N
.../PS CNG, .../PS LNG
AD, AT opp./or AS 260 Y/PS, ...HR
- 0.2.2.1. Valori consentiti dei parametri per l'omologazione in più fasi per utilizzare i valori delle emissioni dei veicoli di base (inserire un intervallo se del caso): non ricorre
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values (insert range if applicable): not applicable
- Massa del veicolo finale (in kg): non ricorre
Final Vehicle mass (in kg): not applicable
- Zona anteriore per il veicolo finale (in cm²): non ricorre
Frontal area for final vehicle (in cm²): not applicable
- Resistenza al rotolamento (kg/t): non ricorre
Rolling resistance (kg/t): not applicable
- Sezione trasversale dell'ingresso di aria della calandra anteriore (in cm²): non ricorre
Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm²): not applicable
- 0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale / precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice):
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stage vehicle (list the information for each stage. This can be done with a matrix):
- Tipo: 2Y3C
Type:
- Varianti/i: ???
Variant(s):
- Versione/i: ??????????????????
Version(s):
- Numero di omologazione e numero dell'estensione: e3*2007/46*0136*19 del / of 24.10.2019
Type-approval number, including extension number:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: numero di omologazione del tipo su targhetta
Means of identification of type, if marked on the vehicle: type approval number on manufacturer's plate
- 0.3.1. Posizione della marcatura: su targhetta VIN
Location of that marking: on VIN plate



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019


- 0.4. Categoria del veicolo: N3
Category of vehicle:
- 0.4.1. Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: vedere allegato n° 0.1
Classification(s) according to the dangerous goods which the vehicle is intended to transport: see annex Nr. 0.1
- 0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore: S.T. System Truck S.p.A.
Company name and address of manufacturer: I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
- 0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale / precedente: Iveco Magirus AG
For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base / previous stage(s) vehicle: D-89070 Ulm
- 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: S.T. System Truck S.p.A.
Name(s) and address(es) of assembly plant(s): I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
S.T. System Truck S.p.A.
E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), c/Cobre, 15
- 0.9. Denominazione e indirizzo dell'(eventuale) rappresentante del costruttore: non ricorre
Name and address of the manufacturer's representative (if any): not applicable

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE

- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
Photographs and/or drawings of a representative vehicle:



Fotografia ¾ anteriore
Photo ¾ front



Fotografia ¾ posteriore
Photo ¾ rear

varianti - versioni:
variants - versions:

??? - ??????????????????????

- 1.3. Numero di assi e di ruote: 4 assi, 8 ruote
Number of axles and wheels: axles, wheels
- 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: 1 asse, 3° asse
Number and position of axles with twin wheels: axle, 3rd axle
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: vedere allegato n° 1
Number and position of steered axles: see annex Nr. 1
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): vedere allegato n° 1
Powered axles (number, position, interconnection): see annex Nr. 1
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): vedere allegato n° 1
Chassis (if any) (overall drawing): see annex Nr. 1
- 1.8. Posizione e disposizione del motore: in prossimità dell'asse anteriore, longitudinale
Position and arrangement of the engine: at the front, lengthwise



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

1.8.	Lato di guida: <i>Hand of drive:</i>	a sinistra <i>left</i>	oppure <i>or</i>	a destra <i>right</i>
1.8.1.	Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale: <i>Vehicle is equipped to be driven in:</i>	a destra <i>right hand traffic</i>	oppure <i>or</i>	a sinistra <i>left hand traffic</i>
1.9.	Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: <i>Specify if the towing vehicle is intended to tow semi-trailers or other trailers and, if the trailer is a semi-, drawbar-, centre-axle- or rigid drawbar trailer:</i>			
1.10.	Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: <i>Specify if the vehicle is specially designed for the controlled-temperature carriage of goods:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>		
2.	MASSE E DIMENSIONI (in kg e mm) MASSES AND DIMENSIONS (in kg and mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) <i>(refer to drawing where applicable)</i>			
2.1.	Interasse o interassi (a pieno carico) <i>Wheelbase(s) (fully loaded)</i>			
2.1.1.	Veicoli a 2 assi: <i>Two axle vehicles:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>		
2.1.2.	Veicoli a 3 o più assi: <i>Vehicles with three or more axles:</i>	ricorre <i>applicable</i>		
2.1.2.1.	Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: <i>Axle spacing between consecutive axles going from the foremost to the rearmost axle:</i>	vedere allegato n° <i>see annex Nr. 2</i>	2	
2.1.2.2.	Distanza totale tra gli assi: <i>Total axle spacing:</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>		
2.3.1.	Carreggiata di ciascun asse sterzante: <i>Track of each steered axle:</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>		
2.3.2.	Carreggiata di tutti gli altri assi: <i>Track of all other axles:</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>		
2.4.	Dimensioni (fuori tutto) del veicolo <i>Range of vehicle dimensions (overall)</i>			
2.4.1.	Telai non carrozzati <i>For chassis without bodywork</i>			
2.4.1.1.	Lunghezza: <i>Length:</i>			
2.4.1.1.1.	Lunghezza massima ammissibile: <i>Maximum permissible length:</i>	versioni / versions: ?????????????????N? ? versioni / versions: ?????????????????S? ? versioni / versions: ?????????????????T? ? ?????????????????????????? ?	spessore telaio <i>chassis thickness</i> 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 6,7 mm	all. n° <i>annex No.</i> 2.1 2.2 2.3 2.4
2.4.1.1.2.	Lunghezza minima ammissibile: <i>Minimum permissible length:</i>	versioni / versions: ?????????????????N? ? versioni / versions: ?????????????????S? ? versioni / versions: ?????????????????T? ? ?????????????????????????? ?	spessore telaio <i>chassis thickness</i> 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 6,7 mm	all. n° <i>annex No.</i> 2.1 2.2 2.3 2.4



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

2.4.1.2	Larghezza: <i>Width:</i>	
2.4.1.2.1	Larghezza massima ammissibile: <i>Maximum permissible width:</i>	2550 oppure / or 2600 nel caso di veicoli ATP <i>in the case of vehicles designed for ATP</i>
2.4.1.2.2	Larghezza minima ammissibile: <i>Minimum permissible width:</i>	2500
2.4.1.3	Altezza (in ordine di marcia) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): <i>Height (in running order) (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>
2.4.2.	Telai carrozzati <i>For chassis with bodywork</i>	
2.4.2.1.	Lunghezza: <i>Length:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
2.4.2.1.1.	Lunghezza della superficie di carico: <i>Length of the loading area:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
2.4.2.2.	Larghezza: <i>Width:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
2.4.2.2.1.	Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): <i>Thickness of the walls (in the case of vehicles designed for controlled-temperature transport of goods):</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
2.4.2.3.	Altezza (in ordine di marcia) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): <i>Height (in running order) (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
2.5.	Massa minima sugli assi sterzanti dei veicoli incompleti: <i>Minimum mass on the steering axle(s) for incomplete vehicles:</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>
2.6.	Massa in ordine di marcia <i>Mass in running order</i>	
	a) massima e minima per ogni variante: <i>a) maximum and minimum for each variant:</i>	vedere allegato n° 2 <i>see annex Nr. 2</i>
	b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): <i>b) mass of each version (a matrix must be provided):</i>	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2., 2.3. opp. 2.4. valori massimi = valori minimi + 250 kg <i>minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2., 2.3. or 2.4.</i> <i>maximum values = minimum values + 250 kg</i>
2.6.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio: <i>Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer, a rigid drawbar trailer or a centre-axle trailer, the mass on the coupling:</i>	
	a) massima e minima per ogni variante: <i>a) maximum and minimum for each variant:</i>	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2., 2.3. opp. 2.4. valori massimi: valori minimi + 170 kg <i>minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2., 2.3. or 2.4.</i> <i>maximum values = minimum values + 170 kg</i>
	b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): <i>b) mass of each version (a matrix must be provided):</i>	valori minimi: vedere allegati n° 2.1., 2.2., 2.3. opp. 2.4. valori massimi: valori minimi + 170 kg <i>minimum values: see annex Nr. 2.1., 2.2., 2.3. or 2.4.</i> <i>maximum values = minimum values + 170 kg</i>



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of


- 2.6.2. Massa dei dispositivi opzionali [come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012]: non ricorre
Mass of the optional equipment (as defined in point (5) of Article 2 of Regulation (EU) No 1230/2012: not applicable
- 2.7. Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: vedere allegato n° 2
Minimum mass of the completed vehicle as stated by the manufacturer, in the case of an incomplete vehicle: see annex Nr. 2
- 2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore:
Technically permissible maximum laden mass stated by the manufacturer:

	spessore telaio chassis thickness	all. n° annex No.
versioni / versions: ?????????????????N? ?	7,7 mm	2.1
versioni / versions: ?????????????????S? ?	7,7 mm	2.2
versioni / versions: ?????????????????T? ?	7,7 mm	2.3
???????????????????????? ?	6,7 mm	2.4

- 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino:
Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, load on the coupling point:

	spessore telaio chassis thickness	all. n° annex No.
versioni / versions: ?????????????????N? ?	7,7 mm	2.1
versioni / versions: ?????????????????S? ?	7,7 mm	2.2
versioni / versions: ?????????????????T? ?	7,7 mm	2.3
???????????????????????? ?	6,7 mm	2.4

- 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: vedere allegato n° 2
Technically permissible maximum mass on each axle: see annex Nr. 2
- 2.10. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: vedere allegato n° 2
Technically permissible mass on each group of axles: see annex Nr. 2
- 2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trainante in caso di
Technically permissible maximum towable mass of the towing vehicle in case of
- 2.11.1. Rimorchio a timone: vedere allegato n° 2
Drawbar trailer: see annex Nr. 2
- 2.11.2. Semirimorchio: non ricorre
Semi-trailer: not applicable
- 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: vedere allegato n° 2
Centre-axle trailer: see annex Nr. 2
- 2.11.4. Rimorchio a timone rigido: non ricorre
Rigid drawbar trailer: not applicable
- 2.11.5. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato: vedere allegato n° 2
Technically permissible maximum laden mass of the combination: see annex Nr. 2
- 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: vedere allegato n° 2
Maximum mass of unbraked trailer: see annex Nr. 2
- 2.12. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
Technically permissible maximum mass at the coupling point



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

2.12.1. - di un veicolo trainante:
- of a towing vehicle: vedere allegato n° 2
see annex Nr. 2

2.12.2. - di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un
rimorchio a timone rigido:
- of a semi-trailer, a centre-axle trailer or a rigid drawbar trailer: non ricorre
not applicable

2.16. Masse massime ammissibili per l'immatricolazione / ammis-
sione alla circolazione (facoltativo)
Registration / in service maximum permissible masses (optional) non ricorre
not applicable

2.16.1. Massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricola-
zione / ammissione alla circolazione:
Registration / in service maximum permissible laden mass: non ricorre
not applicable

2.16.2. Massa massima ammissibile su ogni asse per l'immatricola-
zione / ammissione alla circolazione e, in caso di semirimor-
chio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto
di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla
massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di
aggancio:
Registration / in service maximum permissible mass on each axle
and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, intended
load on the coupling point stated by the manufacturer if lower
than the technically permissible maximum mass on the coupling
point: non ricorre
not applicable

2.16.3. Massa massima ammissibile su ogni gruppo di assi per
l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Registration / in service maximum permissible mass on each
group of axles: non ricorre
not applicable

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricola-
zione / ammissione alla circolazione:
Registration / in service maximum permissible towable mass: non ricorre
not applicable

2.16.5. Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l'im-
matricolazione / ammissione alla circolazione:
Registration / in service maximum permissible mass of the
combination: non ricorre
not applicable

2.17. Veicoli oggetto di omologazione in più fasi [solo nel caso di
veicoli incompleti o completati appartenenti alla categoria
N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 715/2007]:
Vehicle submitted to multi-stage type-approval (only in the case of
incomplete or completed vehicles of category N1 within the scope of
Regulation (EC) No 715/2007: non ricorre
not applicable

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia:
Mass of the base vehicle in running order: non ricorre
not applicable

2.17.2. Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità
alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n.
692/2008:
Default added mass (DAM), calculated in accordance with Section 5
of Annex XII to Regulation (EC) No 692/2008: non ricorre
not applicable

3. CONVERTITORE DELL'ENERGIA DI PROPULSIONE PROPULSION ENERGY CONVERTER

3.1. Costruttore del convertitore o dei convertitori dell'energia
di propulsione:
Manufacturer of the propulsion energy converter(s): FPT Industrial S.p.A.

3.1.1. Codice del costruttore (apposto sul convertitore dell'ener-
gia di propulsione, o altri mezzi di identificazione): vedere allegato n° 3



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

Manufacturer's code (as marked on the propulsion energy converter or other means of identification):

see annex Nr. 3

- 3.1.2. Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante (solo per veicoli pesanti): vedere allegato n° 3
Approval number (if appropriate) including fuel identification marking:

(heavy-duty vehicles only):

see annex Nr. 3

- 3.2. Motore a combustione interna
Internal combustion engine

- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: vedere allegato n° 3
Working principle: see annex Nr. 3

Ciclo:
Cycle:

quattro tempi
four stroke

- 3.2.1.1.1. Tipo di motore a doppia alimentazione: non ricorre
Type of dual-fuel engine: not applicable

- 3.2.1.1.2. Indice energetico medio del gas calcolato durante il ciclo di prova WHTC: non ricorre
Gas Energy Ratio over the hot part of the WHTC test-cycle: not applicable

- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 6 in linea
Number and arrangement of cylinders: 6 in line

- 3.2.1.3. Cilindrata: vedere allegato n° 3
Engine capacity: see annex Nr. 3

- 3.2.1.6. Regime minimo normale: vedere allegato n° 3
Normal engine idling speed: see annex Nr. 3

- 3.2.1.6.2. Minimo in modalità diesel: no
Idle on diesel: no

- 3.2.1.8. Potenza massima netta (kW) a (giri/min) (dichiarata dal costruttore): vedere allegato n° 3
Rated engine power (kW) at min⁻¹ (manufacturer's declared value): see annex Nr. 3

- 3.2.1.11. (solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante al fascicolo di documentazione richiesto dagli articoli 5, 7 e 9 del regolamento (UE) n. 582/2011, che consentono all'autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
(Euro VI only) Manufacturer references of the Documentation package required by Articles 5, 7 and 9 of Regulation (EU) No 582/2011 enabling the approval authority to evaluate the emission control strategies and the systems on-board the engine to ensure the correct operation of NOx control measures: see type approval documentation of 1st stage vehicle

- 3.2.2.1. Diesel / benzina / GPL / GN o biometano / etanolo (E 85) / biodiesel / idrogeno non ricorre
Diesel / Petrol / LPG / NG or Biomethane / Ethanol (E 85) / Biodiesel / Hydrogen: not applicable

- 3.2.2.2. Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio / benzina / GPL / GN- H / GN-L / GN-HL / etanolo (ED95) / etanolo (E85) / GNL / GNL₂₀ vedere allegato n° 3
Heavy duty vehicles Diesel / Petrol / LPG / NG-H / NG-L / NG-HL / Ethanol (ED95) / Ethanol (E85) / LNG / LNG₂₀ see annex Nr. 3

- 3.2.2.2.1. (solo Euro VI) Carburanti compatibili con l'uso del motore, dichiarati dal fabbricante in conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato I, punto 1.1.3, (ove applicabile): HVO per var. - vers.: ??S - 11???????????????? ? oppure: ??S - 12???????????????? ?



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del
of 25.11.2019

(Euro VI only) Fuels compatible with use by the engine declared

by the manufacturer in accordance with Section 1.1.3 of Annex I to HVO per variant - version: ??S - 11??????????????????
Regulation (EU) No 582/2011 (as applicable): or: ??S - 12??????????????????


- 3.2.2.4. Tipo di combustibile del veicolo: Monocarburante
Vehicle fuel type: Mono fuel
- 3.2.2.5. Tenore massimo di biocarburante accettabile nel carburante
(dichiarato dal costruttore): 7 %
Maximum amount of biofuel acceptable in fuel (manufacturer's
declared value):
- 3.2.3. Serbatoio/i del carburante
Fuel tank(s)
- 3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio
Service fuel tank(s)
- 3.2.3.1.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: Numero: 1 oppure 2
Number and capacity of each tank: Number: 1 or 2
- Capacità [litri]: 180, 200, 280, 300, 400, 600, 800, 570, 760, 800+400,
Capacity [liters]: 760+400, 520+280, 570+280, 290, 390, 480, 550, 640,
710, 790, 640+290, 710+290, 790+290, 640+480,
710+550, 790+480, 790+550, 210, 350, 460, 510,
510+210, 550+210, 460+350, 550+350
- Bombole CNG / LNG [litri]: conf. 1: 4 x 80 (lato destro) + 4 opp. 6 x 80 (sopra telaio)
CNG / LNG bottle [liters]: 4 x 80 (right side) + 4 opp. 6 x 80 (over vehicle frame)
- conf. 2: 4 x 80 (lato destro) + 3 x 80 (sopra telaio, verticali)
4 x 80 (right side) + 3 x 80 (vertical, over vehicle frame)
- conf. 3: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 70 (lato sinistro)
4 x 80 (right side) + 4 x 70 (left side)
- conf. 4: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 80 (lato sinistro)
4 x 80 (right side) + 4 x 80 (left side)
- conf. 5: 4 opp. 6 x 80 (sopra telaio) + 4 x 80 (lato sinistro)
4 opp. 6 x 80 (over vehicle frame) + 4 x 80 (left side)
- conf. 6: 4 x 80 (lato destro) + 4 x 80 (sopra telaio) +
4 x 80 (lato sinistro)
4 x 80 (right side) + 4 x 80 (over vehicle frame) + 4 x 80
(left side)
- conf. 7: 2 x 80 + 2 x 140 (lato destro) + 2 x 80 + 2 x 140
(lato sinistro)
2 x 80 + 2 x 140 (right side) + 2 x 80 + 2 x 140 (left side)
- conf. 8: 4 x 80 (lato destro) + 3 x 140 (sopra telaio,
verticali)
4 x 80 (right side) + 3 x 140 (vertical, over vehicle frame)
- conf. 9: 2 x 80 + 2 x 140 (lato destro) + 3 x 140 (sopra
telaio, verticali)
2 x 80 + 2 x 140 (right side) + 3 x 140 (vertical, over
vehicle frame)
- conf. 10: 2 x 115 + 2 x 148 (lato destro) + 4 x 80 (lato
sinistro)
2 x 115 + 2 x 148 (right side) + 4 x 80 (left side)
- conf. 11: lato destro: 4x80 CNG, 4x70 CNG opp. 250 LNG
right side: 4x80 CNG, 4x70 CNG or 250 LNG
lato sinistro: 4x70 CNG oppure 250 LNG
left side: 4x70 CNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or
3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG



SCHEMA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del
of 25.11.2019

- conf. 12: lato destro: 4x80 CNG, 4x70 CNG opp. 250 LNG
right side: 4x80 CNG, 4x70 CNG or 250 LNG
lato sinistro: 4x80 CNG, 4x70 CNG opp. 250 LNG
left side: 4x80 CNG, 4x70 CNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG
- conf. 13: lato destro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 410 LNG oppure 250 LNG
right side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 410 LNG or 250 LNG
lato sinistro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 410 LNG oppure 250 LNG
left side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 410 LNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG oppure 6x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG or 6x80 CNG
- conf. 14: lato destro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
right side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
lato sinistro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
left side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG oppure 6x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG or 6x80 CNG
- conf. 15: lato destro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
right side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
lato sinistro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
left side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG oppure 6x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG or 6x80 CNG
- conf. 16: lato destro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
right side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
lato sinistro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
left side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG
oppure 3x80 CNG



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG oppure 6x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG or 6x80 CNG
conf. 17: lato destro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
right side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
lato sinistro: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG oppure 250 LNG
left side: 2x148 + 2x115 CNG, 4x80 CNG, 4x70 CNG, 540 LNG, 410 LNG or 250 LNG
sopra telaio, verticali: 3x140 CNG, 3x148 CNG oppure 3x80 CNG
vertical, over vehicle frame: 3x140 CNG, 3x148 CNG or 3x80 CNG
sopra telaio: 4x80 CNG oppure 6x80 CNG
over vehicle frame: 4x80 CNG or 6x80 CNG

vedere disegno disposizioni bombole CNG e LNG: 55.01.03.0078 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 1)
see CNG and LNG tanks layout drawing: 55.01.03.0079 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 2)
55.01.03.0080 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 3)
55.01.03.0081 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 4)
55.01.03.0082 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 5)
55.01.03.0083 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 6)
55.01.03.0084 del / of 17.07.2018 rev.3 (conf. 7)
55.01.03.0094 del / of 17.07.2018 rev.1 (conf. 8)
55.01.03.0095 del / of 17.07.2018 rev.1 (conf. 9)
55.01.03.0126 del / of 19.07.2018 rev.0 (conf. 10)
55.01.03.0130 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 11)
55.01.03.0131 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 12)
55.01.03.0132 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 13)
55.01.03.0133 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 14)
55.01.03.0134 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 15)
55.01.03.0135 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 16)
55.01.03.0136 del / of 28.01.2019 rev.0 (conf. 17)

3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i
Reserve fuel tank(s)

3.2.3.2.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: non ricorre
Number and capacity of each tank: not applicable

3.2.4. Alimentazione
Fuel feed

3.2.4.1. Mediante carburatore/i: no
By carburettor(s): no

3.2.4.2. A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): si
By fuel injection (compression ignition only or dual-fuel only): yes

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta
Working principle: direct injection

3.2.4.3. A iniezione (solo motori ad accensione comandata): vedere allegato n° 3
By fuel injection (positive ignition only): see annex Nr. 3

3.2.7. Sistema di raffreddamento: a liquido
Cooling system: liquid

3.2.8. Sistema di aspirazione
Intake system


3.2.8.1. Compressore: si
Pressure charger: yes



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019


3.2.8.2.	Scambiatore di calore intermedio: <i>Intercooler:</i>	sì yes
3.2.8.3.3.	(solo Euro VI) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100% del carico sul veicolo; <i>(Euro VI only) Actual intake system depression at rated engine speed and at 100% load on the vehicle:</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
3.2.9.	Sistema di scarico <i>Exhaust system</i>	
3.2.9.2.1.	(solo Euro VI) Descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non sono parte del sistema di motore; <i>(Euro VI only) Description and/or drawing of the elements of the exhaust system that are not part of the engine system:</i>	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I <i>see type approval documentation of 1st stage vehicle</i>
3.2.9.3.1.	(solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico al regime di rotazione nominale e con il 100% di carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea); <i>(Euro VI only) Actual exhaust back pressure at rated engine speed and at 100% load on the vehicle (compression-ignition engines only):</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
3.2.9.4.	Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico; <i>Type, marking of exhaust silencer(s):</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
	Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla; <i>Where relevant for exterior noise, reducing measures in the engine compartment and on the engine:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
3.2.9.5.	Ubicazione dell'uscita dello scarico; <i>Location of the exhaust outlet:</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
3.2.9.7.1.	(solo Euro VI) Volume accettabile del sistema di scarico; <i>(Euro VI only) Acceptable exhaust system volume:</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
3.2.12.	Misure contro l'inquinamento atmosferico <i>Measures taken against air pollution</i>	EURO VI
3.2.12.1.1.	(solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento; In caso positivo, descrizione e disegni: In caso negativo, è necessaria la conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato V; <i>(Euro VI only) Device for recycling crankcase gases:</i> <i>If yes, description and drawings:</i> <i>If no, compliance with Annex V to Regulation (EU) No 582/2011 required:</i>	vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I <i>see type approval documentation of 1st stage vehicle</i>
3.2.12.2.	Dispositivi di controllo dell'inquinamento (se non compresi in altre voci) <i>Pollution control devices (if not covered by another heading)</i>	
3.2.12.2.1.	Convertitori catalitici; <i>Catalytic converter:</i>	sì yes
3.2.12.2.2.1.	Sensore dell'ossigeno; <i>Oxygen sensor:</i>	vedere allegato n° 3 <i>see annex Nr. 3</i>
3.2.12.2.3.	Iniezione di aria; <i>Air injection:</i>	no no
3.2.12.2.4.	Ricircolo dei gas di scarico; <i>Exhaust gas recirculation:</i>	no no



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (solo per i motori a benzina e ad etanolo):
Evaporative emissions control system (petrol and ethanol engines only): no
- 3.2.12.2.6. Filtro antiparticolato:
Particulate trap: vedere allegato n° 3
see annex Nr. 3
- 3.2.12.2.8.9. Altri sistemi:
Other systems: no
- 3.2.12.2.8.9.1. Descrizione e funzionamento:
Description and operation: non ricorre
not applicable
- 3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD):
On-board-diagnostic (OBD) system: sì
yes
- 3.2.12.2.7.0.1. (solo Euro VI) numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori:
(Euro VI only) Number of OBD engine families within the engine family: 1
- 3.2.12.2.7.0.2. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile):
List of the OBD engine families (when applicable): vedere allegato n° 3
see annex Nr. 3
- 3.2.12.2.7.0.3. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite / componente della famiglia:
Number of the OBD engine family the parent engine / the engine member belongs to: 1
- 3.2.12.2.7.0.4. (solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante relativi alla documentazione OBD richiesta dall'articolo 5, sezione paragrafo 4, lettera c) e dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata dall'allegato X di tale regolamento, al fine di omologare il sistema OBD:
Manufacturer references of the OBD-Documentation required by Article 5(4)(c) and Article 9(4) of Regulation (EU) No 582/2011 and specified in Annex X to that Regulation for the purpose of approving the OBD system: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.7.0.5. (solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all'installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD:
(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the Documentation for installing in a vehicle an OBD equipped engine system vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.7.0.6. (solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all'installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato:
(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the documentation package related to the installation on the vehicle of the OBD system of an approved engine vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.7.6.5. (solo Euro VI) Norma di protocollo di comunicazione OBD:
(Euro VI only) OBD Communication protocol standard: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.7.7. (solo Euro VI) Riferimento del fabbricante alla documentazione OBD di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull'accesso all'OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

(Euro VI only) Manufacturer reference of the OBD related information
by of Article 5(4)(d) and Article 9(4) of Regulation (EU) No 582/2011
for the purpose of complying with the provisions on access to vehicle
OBD and vehicle Repair and Maintenance Information, or see type approval documentation of 1st stage vehicle

- 3.2.12.2.7.7.1. In alternativa al riferimento del fabbricante di cui al punto 3.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all'appendice 4 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella da compilare secondo l'esempio fornito:
componente - codice di guasto - strategia di controllo - criteri di individuazione dei guasti - criteri di attivazione della spia MI - parametri secondari - preconditionamento - prova dimostrativa catalizzatore - P0420 - segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 - differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 - 3° ciclo - regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore - due cicli di tipo 1 - tipo 1: non ricorre
As an alternative to a manufacturer reference provided in Section 3.2.12.2.7.7 reference of the attachment to the information document set out in Appendix 4 of Annex III to Regulation (EU) No 582/2011 that contains the following table, once completed according to the given example:
Component - Fault code - Monitoring strategy - Fault detection criteria - MI activation criteria - Secondary parameters - Preconditioning - Demonstration test Catalyst - P0420 - Oxygen sensor 1 and 2 signals - Difference between sensor 1 and sensor 2 signals - 3rd cycle - Engine speed, engine load, A/F mode, catalyst temperature - Two Type 1 cycles - Type 1: not applicable
- 3.2.12.2.7.8. (solo Euro VI) Componenti del sistema OBD montati sul veicolo
(EURO VI only) OBD components on-board the vehicle
- 3.2.12.2.7.8.1. Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo:
List of OBD components on-board the vehicle: non ricorre
not applicable
- 3.2.12.2.7.8.2. Descrizione e/o disegno della spia MI:
Written description and/or drawing of the MI: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.7.8.3. Descrizione e/o disegno dell'interfaccia OBD per la comunicazione esterna:
Written description and/or drawing of the OBD off-board communication interface: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.8. Altro sistema
Other system
- 3.2.12.2.8.1. (solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:
(Euro VI only) Systems to ensure the correct operation of NOx control measures: vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I
see type approval documentation of 1st stage vehicle
- 3.2.12.2.8.2. Sistema di persuasione del conducente
Driver inducement system
- 3.2.12.2.8.2.1. (solo Euro VI) Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva:
(Euro VI only) Engine with permanent deactivation of the driver inducement, for use by the rescue services or in vehicles specified in point (b) of Article 2(3) of this Directive: vedere allegato n° 3
see annex Nr. 3
- 3.2.12.2.8.2.2. Attivazione della marcia lenta (creep mode) «disattiva dopo il riavvio»/«disattiva dopo il rifornimento di carburante» / «disattiva dopo l'arresto» non ricorre



SCHEMA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

Activation of the creep mode 'disable after restart' / 'disable after fuelling'/'disable after parking'

not applicable

3.2.12.2.8.3. (solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

vedere allegato n° 3

(Euro VI only) Number of OBD engine families within the engine family considered when ensuring the correct operation of NOx control measures:

see annex Nr. 3

3.2.12.2.8.4. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile):

vedere allegato n° 3

(Euro VI only) List of the OBD engine families (when applicable):

see annex Nr. 3

3.2.12.2.8.5. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite / componente:

vedere allegato n° 3

(Euro VI only) Number of the OBD engine family the parent engine / the engine member belongs to: see annex Nr. 3

3.2.12.2.8.6. Concentrazione minima dell'ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CD_{min}):

non ricorre

(Euro VI only) Lowest concentration of the active ingredient present in the reagent that does not activate the warning system (CD_{min}):

not applicable

3.2.12.2.8.7. (solo Euro VI) Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all'installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx:

non ricorre

(Euro VI only) When appropriate, manufacturer reference of the Documentation for installing in a vehicle the systems to ensure the correct operation of NOx control measures:

not applicable

3.2.12.2.8.8. Componenti presenti sul veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx:

vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I

Components on-board the vehicle of the systems ensuring the correct operation of NOx control measures:

see type approval documentation of 1st stage vehicle

3.2.12.2.8.8.1. Elenco delle componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

non ricorre

List of components on-board the vehicle of the systems ensuring the correct operation of NOx control measures

not applicable

3.2.12.2.8.8.2. Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all'installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato:

vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I

When appropriate, manufacturer reference of the documentation package related to the installation on the vehicle of the system ensuring the correct operation of NOx control measures of an approved engine:

see type approval documentation of 1st stage vehicle

3.2.12.2.8.8.3. Descrizione e/o disegno del segnale di allerta:

vedere fascicolo di omologazione del veicolo fase I

Written description and/or drawing of the warning signal:

see type approval documentation of 1st stage vehicle

3.2.12.2.9. Limitatore di coppia:

si (no per veicolo antincendio)

Torque limiter:

yes (no for vehicle fire fighting)

no secondo il punto 6.5.5.8 della direttiva 2006/51/CE, il limitatore di coppia non si applica ai veicoli per l'uso da parte di forze armate, servizi di soccorso, pompieri e ambulanze

no according to the point 6.5.5.8 of Directive 2006/51/EC, torque limiter shall not apply to vehicles for use by armed services, by rescue services and by fire-services and ambulances



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

- 3.2.12.2.10. Sistema di rigenerazione periodica: (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata)
Periodically regenerating system: (provide the information below for each separate unit) non ricorre
not applicable
- 3.2.12.2.10.1. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno:
Method or system of regeneration, description and/or drawing: non ricorre
not applicable
- 3.2.12.2.11.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario:
Type and concentration of reagent needed: non ricorre
not applicable
- 3.2.13.1. Ubicazione del simbolo del coefficiente di assorbimento (solo per motori ad accensione spontanea):
Location of the absorption coefficient symbol (compression ignition engines only): su targhetta riassuntiva del veicolo
on manufacturer plate
- 3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL:
LPG fuelling system: no
no
- 3.2.16. Sistema di alimentazione a GN:
NG fuelling system: vedere allegato n° 3
see annex Nr. 3
- 3.2.17.8.1.0.1. (solo Euro VI) Presenza del dispositivo di adeguamento automatico:
(Euro VI only) Self adaptive feature? no
no
- 3.2.17.8.1.0.2. (solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas GN-H / GN-L / GN-HL:
(Euro VI only) Calibration for a specific gas composition NG-H / NG-L / NG-HL: non ricorre
Trasformazione per una specifica composizione di gas GN-Ht / GN-Lt / GN-HLt:
Transformation for a specific gas composition NG-Ht / NG-Lt / NG-HLt: non ricorre
not applicable
- 3.3. Macchina elettrica
Electric machine
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
Type (winding, excitation): non ricorre
not applicable
- 3.3.1.1. Potenza oraria massima:
Maximum hourly output: non ricorre
not applicable
- 3.3.1.1.1. Potenza massima netta (dichiarata dal costruttore):
Maximum net power (manufacturer's declared value): non ricorre
not applicable
- 3.3.1.1.2. Potenza massima su 30 minuti (dichiarata dal costruttore):
Maximum 30 minutes power (manufacturer's declared value): non ricorre
not applicable
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio:
Operating voltage: non ricorre
not applicable
- 3.3.2. REESS
REESS
- 3.3.2.4. Ubicazione:
Position: non ricorre
not applicable
- 3.4. Combinazioni di convertitori dell'energia di propulsione
Combinations of propulsion energy converters
- 3.4.1. Veicolo elettrico ibrido:
Hybrid electric vehicle: no
no
- 3.4.2. Categoria di veicolo elettrico ibrido:
Category of hybrid electric vehicle: non ricorre
not applicable



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

- 3.5.7. Certificazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante (per i veicoli pesanti, come specificato all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione):
CO₂ emissions and fuel consumption certification (for heavy vehicles, as specified in Article 6 of the (Commission) Regulation (EU) 2017/2400): non ricorre
not applicable
- 3.5.7.1. Numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione:
Simulation tool licence number: e3*2017/2400*2017/2400*0001*00
(Articolo 2: Nel caso di omologazioni in più fasi, il Reg. UE 2017/2400 si applica unicamente ai veicoli di fase 1)
(Article 2: In case of multi-stage type-approvals, the Regulation UE 2017/2400 shall apply only to stage 1 vehicles)
- 3.6.5. Temperatura del lubrificante
Lubricant temperature vedere allegato n° 3
see annex Nr. 3
4. **TRASMISSIONE**
TRANSMISSION
- 4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):
Type (mechanical, hydraulic, electric, ...): 3° asse interconnessione meccanica oppure
1° asse idraulica e 3° asse meccanica
*3rd axle mechanical interconnection or
1st axle hydraulic and 3rd axle mechanical*
- 4.5. Cambio
Gearbox
- 4.5.1. Tipo:
Type: vedere allegato n° 4
see annex Nr. 4
- 4.6. Rapporti di trasmissione:
Gear ratios: vedere allegato n° 4
see annex Nr. 4

Marcia Gear	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) <i>Internal gearbox ratios (ratios of engine to gearbox output shaft revolutions)</i>	Rapporto(i) finale/i (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario e quelli delle ruote motrici) <i>Final drive ratio(s) (ratio of gearbox output shaft to driven wheel revolutions)</i>	Rapporti totali di trasmissione <i>Total gear ratios</i>
Massimo per cambio continuo <i>Maximum for CVT</i> 1 2 3 ...			
Minimo per cambio continuo <i>Minimum for CVT</i>			
Retromarcia <i>Reverse</i>			

- 4.7. Velocità massima di progetto del veicolo:
Maximum vehicle design speed: max 90 km/h con limitatore di velocità
with speed limiting device
- 4.9. Tachigrafo:
Tachograph: sì
yes
- 4.9.1. Marchio di omologazione:
Approval mark: e1 84
- 4.11. Indicatore di cambio di marcia (gear shift indicator - GSI):
Gear shift indicator (GSI): no
no



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

- 4.11.1. Presenza di un segnale acustico: no
In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all'orecchio del conducente in dB(A) (un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso): non ricorre
Acoustic indication available: no
If yes, description of sound and sound level at the driver's ear in dB(A) (acoustic indication always switchable on / off): not applicable
- 4.11.2. Informazioni ai sensi del Reg. UE 65/2012 allegato I, paragrafo 4.6 (stabilite nell'omologazione): non ricorre
Information according to point 4.6 of Annex I to Regulation EU No. 65/2012 (determined at type-approval): not applicable
5. **ASSI
AXLES**
- 5.1. Descrizione di ciascun asse: 1°: assale anteriore sterzante
Description of each axle: front steering axle
2°: assale sterzante aggiunto
steering added axle
3°: asse motore
drive axle
4°: vedere allegato n° 5
see annex Nr. 5
- 5.2. Marca: 1°: Iveco o/or FPT Industrial S.p.A.
Make: 2°: Iveco o/or FPT Industrial S.p.A. o/or Tecma
3°: Meritor
4°: Iveco o/or FPT Industrial S.p.A.
- 5.3. Tipo: 1°: 5876/4, 5876/5, 5886/D
Type: 2°: vedere allegato n° 5
see annex Nr. 5
3°: MS13-17X, MS13-175D, MS 17X-EVO oppure / or
MS 17X 451391/ADB
4°: vedere allegato n° 5
see annex Nr. 5
- 5.4. Posizione dello/gli asse/i sollevabile/i: vedere allegato n° 5
Position of retractable axle(s): see annex Nr. 5
- 5.5. Posizione dello/gli asse/i scaricabile/i: 2° e 4° asse
Position of loadable axle(s): 2nd and 4th axle
6. **ORGANI DI SOSPENSIONE
SUSPENSION**
- 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: 1°: sospensione meccanica o pneumatica, ammortizzatori
Type and design of the suspension of each axle or wheel: idraulici
mechanical suspension or air suspension, hydraulic shock absorbers
2°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici:
vedere allegato n° 6
air suspension, hydraulic shock absorbers, see annex Nr. 6
3°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici
air suspension, hydraulic shock absorbers
4°: sospensione pneumatica, ammortizzatori idraulici
air suspension, hydraulic shock absorbers



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

6.2.1.	Regolazione del livello: <i>Level adjustment:</i>	si yes
6.2.3.	Sospensione pneumatica dello/gli asse/i motore/i: <i>Air-suspension for driving axle(s):</i>	si yes
6.2.3.1.	Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: <i>Suspension of driving axle equivalent to air-suspension:</i>	no no
6.2.4.	Sospensione pneumatica dello/gli asse/i non motore/i: <i>Air-suspension for non-driving axle(s):</i>	1°: si (optional) yes 2°: si yes 4°: si yes
6.2.4.1.	Sospensione dello/gli asse/i non motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: <i>Suspension of driving axle(s) equivalent to air-suspension:</i>	no no
6.6.1.	Combinazione/i pneumatico/cerchione: <i>Tyre / wheel combination(s):</i>	
	a) per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità ed eventualmente la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 <i>a) for tyres indicate size designation, load-capacity index, speed category symbol, rolling resistance in accordance with ISO 28580 (where applicable)</i>	
	b) per le ruote, indicare dimensioni del cerchione e dati della campanatura <i>b) for wheels indicate rim size(s) and off-set(s)</i>	
6.6.1.1.	Assi <i>Axels</i>	
6.6.1.1.1.	Asse 1: <i>Axle 1:</i>	vedere allegato n° 6 <i>see annex Nr. 6</i>
6.6.1.1.2.	Asse 2: <i>Axle 2:</i>	vedere allegato n° 6 <i>see annex Nr. 6</i>
6.6.1.1.3.	Asse 3: <i>Axle 3:</i>	vedere allegato n° 6 <i>see annex Nr. 6</i>
6.6.1.1.4.	Asse 4: <i>Axle 4:</i>	vedere allegato n° 6 <i>see annex Nr. 6</i>
6.6.1.2.	Ruota di scorta (se disponibile): <i>Spare wheel, if any:</i>	vedere punto 6.6.1.1. <i>see point 6.6.1.1.</i>
6.6.2.	Limiti superiori e inferiori del raggio di rotolamento: <i>Upper and lower limits of rolling radii:</i>	
6.6.2.1.	Asse 1: <i>Axle 1:</i>	vedere allegato n° 6 <i>see annex Nr. 6</i>
6.6.2.2.	Asse 2: <i>Axle 2:</i>	vedere punto 6.6.2.1. <i>see point 6.6.2.1.</i>
6.6.2.3.	Asse 3: <i>Axle 3:</i>	vedere punto 6.6.2.1. <i>see point 6.6.2.1.</i>



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

- 6.6.2.4. Asse 4:
Axle 4: vedere punto 6.6.2.1.
see point 6.6.2.1.
7. **DISPOSITIVI DELLO STERZO**
STEERING
- 7.2. Trasmissione e comando
Transmission and control
- 7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore):
Type of steering transmission (specify for front and rear, if applicable): volante collegato mediante un albero alla scatola dello sterzo che trasmette la forza dello sterzo alle ruote anteriori (1° asse) mediante leveraggi e giunti a snodo e al 2° e (optional) al 4° asse mediante sistema idraulico
steering wheel connected by a universal joint shaft to the steering gear-box which transmits the steering force to the front wheels (1st axle) through leverages and articulated joints and to 2nd and (optional) to 4th axle by hydraulic system
- 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici; eventualmente, specificare se anteriore o posteriore):
Linkage to wheels (including other than mechanical means; specify for front and rear, if applicable): vedere punto 7.2.1.
see item 7.2.1.
- 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:
Method of assistance, if any: idroguida a circolazione di sfere (ZF 8098 opp. ZF 8099) e sistema di sterzata S.T. "Technology"
balls circulation hydraulic steering (ZF 8098 or ZF 8099) and S.T. "Technology" steering system
8. **FRENI**
BRAKES
- 8.5. Impianto frenante antibloccaggio:
Anti-lock braking system: sì categoria 1
yes category 1
- 8.9. Breve descrizione dell'impianto frenante ai sensi del punto 1.6 dell'addendum all'appendice 1 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE:
Brief description of the braking systems (according to item 1.6 of the Addendum to Appendix 1 of Annex IX to Directive 71/320/EEC):
- Sistema di frenatura di servizio:
Service braking system: vedere allegato n° 7
see annex Nr. 7
- Sistema di frenatura di soccorso:
Secondary braking system: conglobato con il freno di servizio, per sdoppiamento di sezioni
included with service braking system, for splitting of sections
- Sistema di frenatura di stazionamento:
Parking braking system: meccanico con cilindri a molla agente sulle ruote del 1° e 3° asse con comando pneumatico a mano
mechanical with cylinder spring acting on 1st and 3rd axle wheels with pneumatic hand control
- 8.11. Descrizione dettagliata del/i tipo/i di impianto/i frenante/i a controllo elettronico (EBS):
Particulars of the type(s) of endurance braking system(s):
- Freno motore:
Exhaust brake: con comando indipendente a pedale o a mano, tramite l'apertura delle valvole di scarico del motore.
with separate control, pedal or hand control, by opening the valve of the engine exhaust.
- Eventuali sistemi di frenatura supplementari:
Any additional braking system: opzionali: rallentatore idraulico o elettrico oppure rallentatore elettromagnetico, marca: TELMA, tipo: AD 72-00
vedere dis. n°: 50.01.60.0026 del 26.06.2014
Vedere disegno impianto elettrico n°: 35.01.00.0011 del 06.06.2016
Sistema ACC (Adaptive Cruise Control)



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

optional: hydraulic or electrical or electromagnetic retarder
make: Telma, type: AD 72-00, see drawing No. 50.01.60.0026
of 26.06.2014 of 06.06.2016
See electric layout No.: 35.01.00.0011
ACC System (Adaptive Cruise Control)

9. CARROZZERIA **BODYWORK**

9.1. Tipo di carrozzeria, secondo i codici di cui all'allegato II, parte C, della direttiva 2007/46/CE:
Type of bodywork using the codes defined in Part C of Annex II of Directive 2007/46/EC:

BX Telaio cabinato
Chassis-cab

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere
Occupant doors, latches and hinges

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:
Door configuration and number of doors:

2 porte laterali girevoli, a sinistra: 1; a destra: 1
2 swivelling side doors, left: 1; right: 1

9.9. Dispositivi per la visione indiretta
Devices for indirect vision

9.9.1. Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore
Rear-view mirrors, stating, for each rear-view mirror

9.9.1.1. Marca:
Make:

Fico Mirrors S.A. oppure / or SPJ

			Lato guida <i>Driver's seat</i>	Lato passeggero <i>Passenger side</i>
9.9.1.2.	Marchio d'omologazione: <i>Type-approval mark:</i>	specchi esterni principali: <i>main mirrors:</i>	II e3 03 1034 opp / or II E3 02 1052	II e3 03 1035 opp / or II E3 02 1053
		specchi esterni grandangolari: <i>wide angle mirrors:</i>	IV e3 03 1036 opp / or IV E3 02 1048	IV e3 03 1037 opp / or IV E3 02 1049
		specchio esterno di accostamento: <i>close proximity exterior mirror:</i>	--	V e3 03 1031 opp / or V E3 04 1051 opp / or V E3 04 11687
		specchio anteriore: <i>front mirror:</i>	--	VI e3 03 1042 opp / or VI E3 02 1058 opp / or VI E3 04 11688

		Regolabili manualmente <i>Manual adjustable</i>	Regolabili elettricamente <i>Electrically adjustable</i>	Riscaldabili elettricamente <i>Electrically heated</i>	Regolabili e riscaldabili elettricamente <i>Electrically adjustable and heated</i>
9.9.1.3.	Variante: <i>Variant:</i>	specchi esterni principali: <i>main mirrors:</i>	X	X	X
		specchi esterni grandangolari: <i>wide angle mirrors:</i>	X	--	--
		specchio esterno di accostamento: <i>close proximity exterior mirror:</i>	X	--	--
		specchio anteriore: <i>front mirror:</i>	X	--	--

9.9.1.6. Dispositivi facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore:
Optional equipment which may affect the rearward field of vision:

non ricorre
not applicable

9.9.2. Dispositivi di visione indiretta, diversi dagli specchi
Devices for indirect vision other than mirrors



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**


N° ST_2Y3C_13
Nr
del
of 25.11.2019

9.9.2.1.	Tipo e descrizione del dispositivo: <i>Type and description of the device:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
9.10.	Finiture interne <i>Interior arrangement</i>	
9.10.3.	Sedili <i>Seats</i>	
9.10.3.1.	Numero di posti a sedere: <i>Number of seating positions:</i>	vedere allegato n° 8 <i>see annex Nr. 8</i>
9.10.3.1.1.	Ubicazione e soluzioni: <i>Location and arrangement:</i>	vedere allegato n° 8 <i>see annex Nr. 8</i>
9.10.3.2.	Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: <i>Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
9.10.4.1.	Tipi di poggiatesta: <i>Type(s) of head restraints:</i>	integrato <i>integrated</i>
9.10.4.2.	Eventuale/i numero/i di omologazione: <i>Type-approval number(s), if available:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
9.10.8.	Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell'aria: <i>Gas used as refrigerant in the air-conditioning system:</i>	R134a
9.10.9.1.	Il sistema di condizionamento dell'aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: <i>The air-conditioning system is designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than 150: yes</i>	sì
9.12.2.	Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì / no / facoltativo): <i>Nature and position of supplementary restraint systems (indicate yes / no / optional):</i>	non ricorre <i>not applicable</i>

		Airbag anteriore <i>Front airbag</i>	Airbag laterale <i>Side airbag</i>	Pretensionatore della cintura <i>Belt preloading device</i>
Prima fila di sedili <i>First line of seats</i>	{ S	optional	NO	NO
	{ C	NO	NO	NO
	{ D	NO	NO	NO
Seconda fila di sedili <i>Second line of seats</i>	{ S	---	---	---
	{ C	---	---	---
	{ D	---	---	---

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)
(S = left side, D = right side, C = central)

9.17.	Targhette regolamentari <i>Statutory plates</i>	
9.17.1.	Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: <i>Photographs and/or drawings of the locations of the statutory plates and inscriptions and of the vehicle identification number:</i>	




SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

Fase 1
Stage 1


Targhetta fase 1
Statutory plate stage 1



Posizione della targhetta:
Location of the statutory plates:

Numero di identificazione del veicolo
Vehicle identification number


dietro griglia radiatore posizione a sinistra oppure a destra
behind the radiator grid, on left or right side



Posizione del numero di identificazione del veicolo: sull'esterno del longherone destro, nella parte anteriore
Location of the vehicle identification number: on the outside of the right chassis, at the front

Fase 2
Stage 2

Targhetta fase 2
Statutory plate stage 2



Posizione della targhetta:
Location of the statutory plates:

dietro griglia radiatore posizione a sinistra oppure a destra
behind the radiator grid, on left or right side

9.17.2. Fotografie e/o disegni delle targhette e delle scritte regolamentari (esempio, completo di dimensioni):
Photographs and/or drawings of the statutory plate and inscriptions (completed example with dimensions):



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

Fase 1
Stage 1

Fase 2
Stage 2

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, completo di dimensioni):
Photographs and/or drawings of the vehicle identification number (completed example with dimensions):

Fase 1
Stage 1 ★ WJM0000000000000000 ★

Fase 2
Stage 2 non ricorre
not applicable

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri usati nella seconda parte, ed eventualmente, nella terza, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779:1983, sezione 5.3:
The meaning of characters in the second section and, if applicable, in the third section used to comply with the requirements of section 5.3 of ISO Standard 3779-1983 shall be explained:

	Posizione Position	Significato Meaning
1° parte 1 st section	1 + 2 + 3	costruttore manufacturer
2° parte 2 nd section	4	cabina avanzata forward control cab
	5	classe (massa) del veicolo class (mass) of vehicle



SCHEMA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

N°
Nr
del
of
ST_2Y3C_13
25.11.2019

	6+7	classe (potenza) del motore <i>class (power) of engine</i>
	8	veicolo per impiego stradale <i>on road vehicle</i>
	9	motore raffreddato ad acqua <i>water cooled engine</i>
3° parte <i>3rd section</i>	10	codice non utilizzato <i>unused code</i>
	11	stabilimento di costruzione <i>assembly plant</i>
	12 + 17	progressivo di produzione <i>progressive of production</i>

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983;
If characters in the second section are used to comply with the requirements of section 5.4 of ISO Standard 3779-1983, these characters shall be indicated:

vedere punto 9.17.4.1.
see point 9.17.4.1.

9.22. Protezione antincastro anteriore
Front under-run protection

9.22.0. Presenza:
Presence:

sì
yes

9.23. Protezione dei pedoni
Pedestrian protection

9.23.1 Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati:
A detailed description, including photographs and/or drawings, of the vehicle with respect to the structure, the dimensions, the relevant reference lines and the constituent materials of the frontal part of the vehicle (interior and exterior), including detail of any active protection system installed:

non ricorre
not applicable

9.24. Sistemi di protezione frontale
Frontal protection systems

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:
General arrangement (drawings or photographs) indicating the position and attachment of the frontal protection systems:

no
no

9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:
Complete details of fittings required and full instructions, including torque requirements, for fitting:

non ricorre
not applicable

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI **CONNECTIONS BETWEEN TOWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMI-TRAILERS**

11.1. Classe e tipo dell/i dispositivo/i di traino installati o da installare:
Class and type of the coupling device(s) fitted or to be fitted:


vedere allegato n° 9
see annex Nr. 9



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

- 11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di traino al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di traino sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle as stated by the manufacturer; additional information, if the use of the coupling type is restricted to certain variants or versions of the vehicle type: vedere le istruzioni per l'installazione fornite dal costruttore del dispositivo di attacco meccanico
see installation instructions of the coupling manufacturer
- 11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:
Information of the fitting of special towing brackets or mounting plates: vedere allegato n° 9
see annex Nr. 9
- 11.5. Numero/i dell'omologazione CE:
Type-approval number(s): vedere allegato n° 9
see annex Nr. 9
12. **VARIE**
MISCELLANEOUS
- 12.7.1. Veicolo munito di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz:
Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment: no
no
- 12.8. Sistema eCall
eCall system
- 12.8.1. Presenza:
Presence: no
no
13. **NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO**
SPECIAL PROVISIONS FOR BUSES AND COACHES
- 13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):
Class of vehicle (Class I, Class II, Class III, Class A, Class B): non ricorre
not applicable
- 13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore/i e tipi di veicoli):
Chassis type where the type-approved bodywork can be installed (manufacturer(s), and vehicle(s) types): non ricorre
not applicable
- 13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)
Number of passengers (seated and standing)
- 13.3.1. Totale (N):
Total (N): non ricorre
not applicable
- 13.3.2. Piano superiore (N_a):
Upper deck (N_a): non ricorre
not applicable
- 13.3.3. Piano inferiore (N_b):
Lower deck (N_b): non ricorre
not applicable
- 13.4. Numero di passeggeri seduti:
Number of passengers (seated): non ricorre
not applicable
- 13.4.1. Totale (A):
Total (A): non ricorre
not applicable
- 13.4.2. Piano superiore (A_a):
Upper deck (A_a): non ricorre
not applicable
- 13.4.3. Piano inferiore (A_b):
Lower deck (A_b): non ricorre
not applicable
- 13.4.4. Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: non ricorre



**SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT**

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

Number of wheelchair positions for category M2 and M3 vehicles: not applicable

16. **ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO
ACCESS TO VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE INFORMATION**

16.1. Indirizzo del sito web principale per accedere all'informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo:
Address of principal website for access to vehicle repair and maintenance information:

Fase 1 www.techinformation.iveco.com
Stage 1


Fase 2 www.stsystemtruck.com
Stage 2

Revisione 00 del 25.11.2019
Revision of

x La Ditta

(ing. Paolo MARTINI)

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poeta 28 - 45048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03177430235
Tel. +39 0376 896805
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@pec.stsna.it



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del 25.11.2019
of

PARTE II PART II

Possibili combinazioni (tipo / varianti / versioni)
Permissible combinations (type / variants / versions)

Varianti
Variants

Versioni
Versions

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		80				V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		80	11			V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	71	B2	B	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A			11			V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	67	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A			11			V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	80	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		80				V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

I C S


0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	75	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		80	11			V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	67	B2	B	67	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A			11			V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

I C S

0	9	CB	D	D	Z	S	71	B2	A	71	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A			11	B		V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														



Varianti
Variants

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I C S

I C S

Versioni

Versions

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		80				V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		80	11			V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB			V		90									
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	71	B2	A	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		11				V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	67	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		11				V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	A	80	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		80				V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	A	75	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		80	11			V		Q	T	N	B
		EB			B		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	71	B2	A	71	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		11				V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	67	B2	A	67	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		11				V		Q	T	N	B
		EB			B						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	D	D	C	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E		80				V		Q	T	N	B
		EB		S	F		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

1	1	CB	D	D	C	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E		80	11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

Varianti
Variants

I C S

Versioni
Versions

1	1	CB	D	D	C	S	71	B2	B	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E			11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	D	D	C	S	67	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E			11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	D	S	C	S	80	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB			E						V		Q	T	N	B
		EB			F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	L	D	F	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T			80				V		Q	T	N	B
		EB		S			86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	L	D	F	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T			80	11			V		Q	T	N	B
		EB		S			86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	L	D	F	S	71	B2	B	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T				11			V		Q	T	N	B
		EB		S							C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	L	D	F	S	67	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T				11			V		Q	T	N	B
		EB		S							C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	1	CB	L	S	F	S	80	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB									V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	1	CB	D	D	C	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E		80				V		Q	T	N	B
		EB		S	F		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	1	CB	D	D	C	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E		80	11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F		86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

Varianti

Variants

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I A S

I C S

I C S

Versioni

Versions

1	1	CB	D	D	C	S	71	B2	A	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E			11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	D	D	C	S	67	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E			11			V		Q	T	N	B
		EB		S	F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	D	S	C	S	80	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB			E						V		Q	T	N	B
		EB			F						C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	D	F	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB		T			80				V		Q	T	N	B
		EB		S			86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	D	F	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T			80	11			V		Q	T	N	B
		EB		S			86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	D	F	S	71	B2	A	71	S	M	P	S	F	A
		DB		T				11			V		Q	T	N	B
		EB		S							C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	D	F	S	67	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB		T				11			V		Q	T	N	B
		EB		S							C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	S	F	S	80	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB									V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	2	CB	D	S	R	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB			S		80				V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

1	2	CB	D	S	R	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB			S		80	11			V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

Varianti
Variants
I C S

Versioni
Versions

1	2	CB	D	S	R	S	71	B2	B	71	S	M	P	S	F	A
		DB				S		11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	D	S	R	S	67	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB				S		11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	L	S	S	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB					80				V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	L	S	S	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB					80	11			V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	L	S	S	S	71	B2	B	71	S	M	P	S	F	A
		DB						11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	L	S	S	S	67	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB						11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	D	S	R	S	80	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB				S					V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I C S

1	2	CB	L	S	S	S	80	B2	B	67	S	M	P	S	F	A
		DB									V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	R	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB					80				V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	R	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB					80	11			V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

Varianti
Variants

Versioni
Versions

I A S

1	2	CB	D	S	R	S	71	B2	A	71	S	M	P	S	F	A
		DB						11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	R	S	67	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB						11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	S	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB					80				V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	S	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB					80	11			V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	S	S	71	B2	A	71	S	M	P	S	F	A
		DB	L					11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	S	S	67	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB	L					11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	L	S	S	S	75	B2	A	80	S	M	P	S	F	A
		DB					80				V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	L	S	S	S	75	B2	A	75	S	M	P	S	F	A
		DB					80	11			V		Q	T	N	B
		EB					86				C		R	N		
		FB					90									
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	D	S	R	S	80	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB			S						V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

I A S

1	2	CB	L	S	S	S	80	B2	A	67	S	M	P	S	F	A
		DB									V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

Varianti
Variants

B C S

B C S

B C S

B C S

B C S

B C S

B C S

B C S

I C C

I C C

Versioni
Versions

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	A		80			80	V		Q	T	N	B
		EB			B		90				C		R	N		
		FB			V											
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	B	H	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	V		80			80	V		Q	T	N	B
		EB					90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	Z	S	75	B2	B	75	S	A	P	S	F	A
		DB		T	A		80			80	V		Q	T	N	B
		EB			B		90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

0	9	CB	D	D	B	H	75	B2	B	75	S	A	P	S	F	A
		DB		T			80			80	V		Q	T	N	B
		EB					90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	D	D	C	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T	E	H	80			80	V		Q	T	N	B
		EB		S	F		90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	1	CB	L	D	F	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB		T		H	80			80	V		Q	T	N	B
		EB		S			90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	2	CB	D	S	R	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB			S	H	80			80	V		Q	T	N	B
		EB					90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

1	2	CB	L	S	S	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB				H	80			80	V		Q	T	N	B
		EB					90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

G	3	CB	D	S	C	S	75	B2	B	75	S	M	P	S	F	A
		DB			E			11			V		Q	T	N	B
		EB									C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														

G	3	CB	D	S	C	S	75	B2	B	80	S	M	P	S	F	A
		DB			E		80				V		Q	T	N	B
		EB					90				C		R	N		
		FB														
		GB														
		HB														



SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT

N° ST_2Y3C_13
Nr
del
of 25.11.2019

PARTE III
PART III

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
1A	Livello sonoro ammissibile Permissible sound level	E3*51R03/02*7019*02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 51	Italia / Italy	08.11.2018	I?C	G3???????????????? ?
		E3 51R-02 4194 01		Italia / Italy	26.11.2015	??S	09????Z???????????? ?
		E3 51R-02 4194 01		Italia / Italy	26.11.2015	??S	09????A???????????? ?
		E3 51R-02 4194 01		Italia / Italy	26.11.2015	??S	09????B???????????? ?
		E3 51R-02 4196 02		Italia / Italy	29.09.2016	I?S	09????V???????????? ?
		E3*51R03/02*6870*02		Italia / Italy	05.06.2018	B?S	09???????????????? ?
		E3 51R-02 4195 05		Italia / Italy	31.01.2017	I?S	11???????????????? ?
		E3*51R03/02*6871*02		Italia / Italy	05.06.2018	B?S	11???????????????? ?
		E3 51R-02 6584 01		Italia / Italy	27.06.2017	I?S	12???????????????? ?
		E3*51R03/02*6872*02		Italia / Italy	05.06.2018	B?S	12???????????????? ?
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) Prevention of fire risks (liquid fuel tanks)	E3 34RI-02 4333 04	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 34	Italia / Italy	28.02.2018	??S	???????????????? ?
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) Rear underrun protective devices (RUPDs) and their installation; rear underrun protection (RUP)	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 58	Italia / Italy	(/)	???	???????????????? ?
4A	Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione Space for mounting and fixing rear registration plates	e3*1003/2010*1003/2010*0037*01	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1003/2010	Italia / Italy	26.11.2015	???	???????????????? ?
5A	Sterzo Steering equipment	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 79	Italia / Italy	(/)	???	???????????????? ?
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo Vehicle access and manoeuvrability	e3*130/2012*130/2012*0003*03	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 130/2012	Italia / Italy	17.11.2017	???	???????????????? ?
7A	Segnalatori e segnali acustici Audible warning devices and signals	E3 28R-00 4153 02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 28	Italia / Italy	12.10.2017	???	???????????????? ?

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione Devices for indirect vision and their installation	E3 46R-04 4199 02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 46	Italia / Italy	16.02.2018	???	???????????????????? ?
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi Braking of vehicles and trailers	E24*13R11/14*0056*00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 13	Irlanda / Ireland	31.08.2018	???	???????????????????? ?
10A	Compatibilità elettromagnetica Electromagnetic compatibility	E3*10R04/03*2012*16	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 10	Italia / Italy	06.02.2019	???	???????????????????? ?
11A	Fumosità motori diesel Diesel smoke	E3 24R-03 1490 04	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 24	Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????Z???????????? ?
		E3 24R-03 1491 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????A???????????? ?
		E3 24R-03 1493 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????B???????????? ?
		E3 24R-03 1492 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????V???????????? ?
		E3 24R-03 1728 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11????C???????????? ?
		E3 24R-03 1729 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11????E???????????? ?
		E3 24R-03 1740 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11???D?F???????????? ?
		E3 24R-03 1721 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11???L?F???????????? ?
		E3 24R-03 1733 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	12????R???????????? ?
		E3 24R-03 1732 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	12???D?S???????????? ?
E3 24R-03 1724 01	Italia / Italy	06.12.2016	??S	12???L?S???????????? ?			
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato Protection of motor vehicles against unauthorised use	E3 116RLI-00 4832 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 116	Italia / Italy	24.07.2013	???	???????????????????? ?
15A	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta Seats, their anchorages and any head restraints	E3 17R-08 5383 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 17	Italia / Italy	02.10.2014	???	????T???????????????? ? ????D???????????????? ?
		E3 17R-08 5381 00		Italia / Italy	02.10.2014	???	????S???????????????? ?
17B	Tachimetro e sua installazione Speedometer equipment including its installation	E3*39R00/05*4152*04	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 39	Italia / Italy	11.05.2018	???	???????????????????? ?
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo Manufacturer's statutory plate and vehicle identification number	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 19/2011	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix Safety-belt anchorages, Isofix anchorage systems and Isofix top tether anchorages	E3 14R-07 5296 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 14	Italia / Italy	01.07.2014	???	????T???????????????? ? ????D???????????????? ?
		E3 14R-07 5220 00		Italia / Italy	09.06.2014	???	????S???????????????? ?

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
20A	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli <i>Installation of lighting and light- signalling devices on vehicles</i>	E3*48R03/05*3608*07	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 48	Italia / Italy	05.06.2018	???	?????????????????? ?
27A	Dispositivo di traino <i>Towing device</i>	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1005/2010	Italia / Italy	(/)	???	?????????????????? ?
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini <i>Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and Isofix child restraint systems</i>	E3 16R-06 5382 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 16	Italia / Italy	02.10.2014	???	?????????????????? ? ?????D?????????????? ?
		E3 16R-06 5380 00		Italia / Italy	02.10.2014	???	?????S?????????????? ?
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori <i>Location and identification of hand controls, tell-tales and indicators</i>	E3 121R-00 4151 05	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 121	Italia / Italy	12.10.2017	???	?????????????????? ?
36A	Sistema di riscaldamento <i>Heating systems</i>	E3 122R-00 4198 03	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 122	Italia / Italy	12.10.2017	???	?????????????????? ?
40A	Potenza del motore <i>Engine power</i>	E3 85R-00 1518 03	Reg. UNECE 85	Italia / Italy	06.11.2018	1?C	G3????C?????????????? ?
		E3 85R-00 1517 01		Italia / Italy	05.02.2018	1?C	G3????E?????????????? ?
		E3 85R-00 1407 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????Z?????????????? ?
		E3 85R-00 1408 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????A?????????????? ?
		E3 85R-00 1410 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????B?????????????? ?
		E3 85R-00 1409 04		Italia / Italy	27.02.2017	??S	09????N?????????????? ?
		E3 85R-00 1503 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11????C?????????????? ?
		E3 85R-00 1504 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11????E?????????????? ?
		E3 85R-00 1514 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11???D?F?????????????? ?
		E3 85R-00 1495 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	11???L?F?????????????? ?
		E3 85R-00 1512 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	12????R?????????????? ?
		E3 85R-00 1513 01		Italia / Italy	06.12.2016	??S	12???D?S?????????????? ?
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni <i>Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information</i>	e3*595/2009*932/2018D*0029*01	Reg. CE 595/2009 Reg. CE 932/2018	Italia / Italy	14.02.2019	1?C	G3???D?C?????????????? ? G3???D?E?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1028*02		Italia / Italy	09.11.2018		
		e3*595/2009*932/2018D*0020*01		Italia / Italy	23.11.2018	??S	09???D?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1023*03		Italia / Italy	03.09.2018		
		e3*595/2009*932/2018D*0021*04		Italia / Italy	23.11.2018	??S	11???D?C?????????????? ? 11???D?E?????????????? ? 11???D?F?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1022*04		Italia / Italy	07.08.2018		
		e3*595/2009*932/2018D*0022*02		Italia / Italy	23.11.2018	??S	11???L?F?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1027*03		Italia / Italy	03.08.2018		

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information	e3*595/2009*932/2018D*0024*03	Reg. CE 595/2009 Reg. CE 932/2018	Italia / Italy	23.11.2018	??S	12??D?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1019*02		Italia / Italy	03.08.2018		
		e3*595/2009*932/2018D*0027*02		Italia / Italy	23.11.2018	??S	12??L?????????????? ?
		e3*595/2009*932/2018D*1020*02		Italia / Italy	03.08.2018		
42A	Licenza rilasciata per lo strumento di simulazione delle emissioni di CO ₂ (veicoli pesanti) License issued for the CO ₂ emissions simulation tools (heavy vehicles)	e3*2017/2400*2017/2400*0001*00	Reg. UE 2017/2400	Italia / Italy	09.11.2018	???	???????????????????? ?
43	Dispositivi antispruzzi Spray suppression systems	e3*109/2011*166/2015*0030*01	Reg. CE 166/2015	Italia / Italy	12.10.2017	???	???????????????????? ?
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e la loro installazione sui veicoli Safety glazing materials and their installation on vehicles	E3 43R-01 4534 02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 43	Italia / Italy	25.05.2017	???	???????????????????? ?
46A	Montaggio di pneumatici Installation of tyres	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 458/2011	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
47A	Limitazione della velocità dei veicoli Speed limitation of vehicles	E3*89R00/02*2127*13	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 89	Italia / Italy	10.05.2018	???	???????????????????? ?
48A	Masse e dimensioni Masses and dimensions	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1230/2012	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel	E3*61R00/03*4154*04	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 61	Italia / Italy	16.05.2018	???	???????????????????? ?
50A	Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli Mechanical coupling components of combinations of vehicles	E3*55R01/07*4197*06	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 55	Italia / Italy	06.12.2018	???	???????????????????? ?
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose Vehicles for the carriage of dangerous goods	~~E3*105R06/00*2111*13~~ E3*105R06/00*2111*13	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 105	Italia / Italy	18.07.2019	???	???????????????????? ? ???????????????????? ?

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type-approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type-approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP) <i>Front underrun protective devices (FUPDs) and their installation; front underrun protection (FUP)</i>	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 93	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) <i>Advanced emergency braking system</i>	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 347/2012 Reg. UNECE 131	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) <i>Lane departure warning system</i>	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 351/2012	Italia / Italy	(/)	???	???????????????????? ?
70	Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore <i>Specific components for CNG and their installation on motor vehicles</i>	E9 110R-02 1006 13	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 110	Spagna / Spain	10.06.2019	I?C	G3???????????????? ?

(/) Vedere omologazione europea n°: e3*2007/46*0315*00 del 09.09.2014 e successive estensioni.
(/) See european approval No.: e3*2007/46*0315*00 of 09.09.2014 and subsequential extensions.



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST_2Y3C_13
del
of 25.11.2019

RISULTATI DELLE PROVE (ALLEGATO VIII) TEST RESULTS (ANNEX VIII)

1. Risultati delle prove sul livello sonoro Results of the sound level tests

Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione.

Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable to the approval.

In case of a regulatory act with two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti fase 1: Stage 1 Variants:	Versioni fase 1: Stage 1 versions:	Varianti fase 2: Stage 2 Variants:	Versioni fase 2: Stage 2 versions:	In marcia [dB(A)/E]: Moving [dB(A)/E]:	Fermo [dB(A)/E]: Stationary [dB(A)/E]:	a giri/min: at rpm:	Ultimo atto normativo: Last amending Regulatory:
I?G3	??D?????????????	I?C	G3??D?????????????	80	83 (*)	1425	ECE 51R-03
I?09	??D?Z?????????????	I?S	09??D?Z?????????????	80	85 (*)	1650	ECE 51R-02
I?09	??D?A?????????????	I?S	09??D?A?????????????	80	85 (*)	1650	ECE 51R-02
I?09	??D?B?????????????	I?S	09??D?B?????????????	80	85 (*)	1650	ECE 51R-02
I?09	??D?V?????????????	I?S	09??D?V?????????????	80	86 (*)	1650	ECE 51R-02
B?09	??D????????????????	B?S	09??D????????????????	80	83 (*)	1650	ECE 51R-03
I?11	????????????????????	I?S	11????????????????????	80	88 (*)	1425	ECE 51R-02
B?11	????????????????????	B?S	11????????????????????	80	84 (*)	1425	ECE 51R-03
I?12	????????????????????	I?S	12????????????????????	80	89 (*)	1425	ECE 51R-02
B?12	????????????????????	B?S	12????????????????????	80	85 (*)	1425	ECE 51R-03

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico Results of the exhaust emission tests

2.1. Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri Emissions from motor vehicles tested under the test procedure for light-duty vehicles

2.1.1. Prova di tipo 1 (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo): Type 1 test (vehicle emissions in the test cycle after a cold start):

non ricorre
not applicable

2.1.2. Prova di tipo 2 (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico): Type 2 test (emissions data required at type-approval for roadworthiness purposes):

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore:
Type 2, low idle test:

non ricorre
not applicable

Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:
Type 2, high idle test:


non ricorre
not applicable

2.1.3. Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): Type 3 test (emissions of crankcase gases):

non ricorre
not applicable

2.1.4. Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): Type 4 test (evaporative test):

non ricorre
not applicable



2.1.5.	Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento): <i>Type 5 test (durability of anti-pollution control devices):</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
	Distanza percorsa: <i>Ageing distance covered:</i>	80000 km / 100000 km / non applicabile <i>80000 km / 100000 km / not applicable</i>
	Fattore di deterioramento FD: <i>Deterioration facto:</i>	calcolato / assegnato <i>calculated / fixed</i>
	Valori: <i>Values:</i>	CO: -- THC: -- NMHC: -- NOx: -- THC + NOx: --
		Massa di particolato / <i>Mass of particulate matter (PM):</i> -- Numero di particelle / <i>Number of particles (P):</i> --

2.1.6.	Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente): <i>Type 6 test (average emissions at low ambient temperature):</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
--------	---	--------------------------------------

2.1.7	OBD:	si
	OBD:	yes

2.2.	Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti <i>Emissions from engines tested under the test procedure for heavy-duty vehicles</i>	
------	---	--

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Indicate the latest amending regulatory act applicable to the approval. In case the regulatory act has two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti fase 1: <i>Stage 1 Variants:</i>	Versioni fase 1: <i>Stage 1 versions:</i>	Varianti fase 2: <i>Stage 2 Variants:</i>	Versioni fase 2: <i>Stage 2 versions:</i>	Ultimo atto normativo: <i>Last amending Regulatory:</i>	Carattere: <i>Character:</i>	Carburante/i: <i>Fuel/s:</i>
I?G3	??D???????????????	I?C	G3??D???????????????	2018/932/UE	D	CNG / LNG
??09	??D???????????????	??S	09??D???????????????	2018/932/UE	D	Gasolio / diesel
??11	??D???????????????	??S	11??D???????????????	2018/932/UE	D	Gasolio / diesel
??11	??L???????????????	??S	11??L???????????????	2018/932/UE	D	Gasolio / diesel
??12	??D???????????????	??S	12??D???????????????	2018/932/UE	D	Gasolio / diesel
??12	??L???????????????	??S	12??L???????????????	2018/932/UE	D	Gasolio / diesel

2.2.1.	Risultati della prova ESC: <i>Results of the ESC test:</i>	non ricorre <i>not applicable</i>
--------	---	--------------------------------------

Risultati della prova WHSC:
Results of the WHSC test:

Varianti fase 1: <i>Stage 1 Variants:</i>	Versioni fase 1: <i>Stage 1 versions:</i>	Varianti fase 2: <i>Stage 2 Variants:</i>	Versioni fase 2: <i>Stage 2 versions:</i>	CO [mg/kWh]	THC [mg/kWh]	NOx [mg/kWh]	NH ₃ [ppm]	PT [mg/kWh]	N° particelle [#kWh] PM numbers [#kWh]
I?G3	??D???????????????	I?C	G3??D???????????????	--	--	--	--	--	--
??09	??D???????????????	??S	09??D???????????????	147	0	144	0,13	2,1	5,1E+11
??11	??D???????????????	??S	11??D???????????????	19	0	82	1,41	1,9	0,5E+11
??11	??L???????????????	??S	11??L???????????????	234	0	65	0,40	1,7	4,7E+10
??12	??D???????????????	??S	12??D???????????????	170	0	220	0,13	2,7	1,5E+11
??12	??L???????????????	??S	12??L???????????????	169	0	131	0,50	2,1	1,0E+11

2.2.2. Risultati della prova ELR:
Result of the ELR test:

Varianti fase 1: Stage 1 Variants:	Versioni fase 1: Stage 1 versions:	Varianti fase 2: Stage 2 Variants:	Versioni fase 2: Stage 2 versions:
I?G8	????????????????	I?C	G8???????????????? ?

2.2.3. Risultato della prova ETC:
Result of the ETC test:

non ricorre
not applicable

Risultati della prova WHTC:
Results of the WHTC test:

Varianti fase 1: Stage 1 Variants:	Versioni fase 1: Stage 1 versions:	Varianti fase 2: Stage 2 Variants:	Versioni fase 2: Stage 2 versions:	CO [mg/kWh]	THC [mg/kWh]	NMHC [mg/kWh]	CH ₄ [mg/kWh]	NOx [mg/kWh]	NH ₃ [ppm]	PT [mg/kWh]	N° particelle [#kWh] PM numbers [#kWh]
I?G3	??D????????????	I?C	G3??D???????????? ?	903	—	5,00	157	223	3,5	0,1	1,59E+11
??09	??D????????????	??S	09??D???????????? ?	213	6,0	—	—	352	0,2	4,3	8,8E+10
??11	??D????????????	??S	11??D???????????? ?	127	0	—	—	255	1,2	5,4	0,21E+11
??11	??L????????????	??S	11??L???????????? ?	334	0	—	—	203	1,1	3,4	9,87E+10
??12	??D????????????	??S	12??D???????????? ?	178	0	—	—	269	0,4	2,1	1,19E+11
??12	??L????????????	??S	12??L???????????? ?	269	0	—	—	159	0,6	3,5	8,84E+10

2.2.4. Prova al minimo:
Idle test:

non ricorre
not applicable

2.3. Fumi dei motori Diesel
Diesel smoke

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Indicate the latest amending regulatory act applicable to the approval. In case the regulatory act has two or more implementation stages, indicate also the implementation stage:

Varianti fase 1: Stage 1 Variants:	Versioni fase 1: Stage 1 versions:	Varianti fase 2: Stage 2 Variants:	Versioni fase 2: Stage 2 versions:	Ultimo atto normativo: Last amending Regulatory:	Carattere: Character:
??09	??D????????????	??S	09??D???????????? ?	ECE 24/03 oppure / or UE 595/2009 + 932/2018	D
??11	??D????????????	??S	11??D???????????? ?	ECE 24/03 oppure / or UE 595/2009 + 932/2018	D
??11	??L????????????	??S	11??L???????????? ?	ECE 24/03 oppure / or UE 595/2009 + 932/2018	D
??12	??D????????????	??S	12??D???????????? ?	ECE 24/03 oppure / or UE 595/2009 + 932/2018	D
??12	??L????????????	??S	12??L???????????? ?	ECE 24/03 oppure / or UE 595/2009 + 932/2018	D

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera:
Results of the test under free acceleration:

Varianti fase 1: Stage 1 Variants:	Versioni fase 1: Stage 1 versions:	Varianti fase 2: Stage 2 Variants:	Versioni fase 2: Stage 2 versions:	Valore corretto del coeff. d'ass. [m ⁻¹]: Corrected value of the absorption coeff. [m ⁻¹]:	Regime minimo normale [min ⁻¹]: Normal engine speed [min ⁻¹]:	Regime massimo motore [min ⁻¹]: Maximum engine speed [min ⁻¹]:	Temperatura dell'olio (min/max) [K]: Oil temperature (min/max) [K]:
I?G3	??D????????????	I?C	G3??D???????????? ?	—	—	—	—
??09	??D?Z????????	??S	09??D?Z???????? ?	0,516	550 ± 50	2400 ± 50	358 / 413
??09	??D?A????????	??S	09??D?A???????? ?	0,516	550 ± 50	2400 ± 50	358 / 413
??09	??D?B????????	??S	09??D?B???????? ?	0,516	550 ± 50	2400 ± 50	358 / 413
??09	??D?V????????	??S	09??D?V???????? ?	0,502	550 ± 50	2400 ± 50	358 / 413
??11	??D?C????????	??S	11??D?C???????? ?	0,523	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
??11	??D?E????????	??S	11??D?E???????? ?	0,523	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
??11	??D?F????????	??S	11??D?F???????? ?	0,455	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413

??11	??L?F????????????	??S	11??L?F???????????? ?	0,525	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
??12	??D????????????	??S	12??D???????????? ?	0,373	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413
??12	??L????????????	??S	12??L???????????? ?	0,528	550 ± 50	2320 ± 50	358 / 413

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO₂, consumo di carburante / energia elettrica e di autonomia elettrica

Results of the CO₂ emission, fuel / electric energy consumption, and electric range tests

Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente applicabile all'omologazione:

Number of the base regulatory act and the latest amending regulatory act applicable to the approval:

- | | | |
|------|--|--------------------------------------|
| 3.1. | Veicoli con motore a combustione interna, compresi i veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna (NOVC):
<i>Internal combustion engines, including not externally chargeable hybrid electric vehicles (NOVC):</i> | non ricorre
<i>not applicable</i> |
| 3.2. | Veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna:
<i>Externally chargeable hybrid electric vehicles:</i> | non ricorre
<i>not applicable</i> |
| 3.3. | Veicoli esclusivamente elettrici:
<i>Pure electric vehicles:</i> | non ricorre
<i>not applicable</i> |
| 3.4. | Veicoli a idrogeno con pile a combustibile:
<i>Hydrogen fuel cell vehicles:</i> | non ricorre
<i>not applicable</i> |
| 4. | Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con innovazione/i ecocompatibile/i:
<i>Results of the tests for vehicles fitted with eco-innovation(s):</i> | non ricorre
<i>not applicable</i> |

(*) Valori riferiti al caso più sfavorevole.


(*) *Values referred to the worst case.*



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

Alt n° 0.0
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	Tipo Type	Varianti Variants	Versioni Versions
Nome costruttore Manufacturer's company name	Iveco / S.T. System Truck S.p.A.	ST		
Tipo di veicolo della fase I, progettazione e costruzione del telaio, categoria, numero di assi Type of stage I, design and construction, category, number of axes	A260, autotelaio (carro), cat. N3, 4 assi A260, chassis (truck), cat. N3, 4 axes	2Y3C		
Fase di completamento Extent of build	incompleto incomplete incompleto X-way incomplete X-way		1 B	
Numero assi sterzanti Number steering axle	2 (1° e 2° asse / 1 st and 2 nd axle) 3 (1°, 2° e 4° asse / 1 st , 2 nd and 4 th axle)		A C	
Principio di funzionamento Working principle	accensione spontanea compression ignition accensione comandata positive ignition		S C	
Cilindrata Engine capacity	12900 cm ³ 8710 cm ³ 11120 cm ³ 12882 cm ³			G3 09 11 12
Interasse (1° + 3° asse) Wheelbase (1 st + 3 rd axle)	4200 mm 4500 mm 4800 mm 5100 mm 5500 mm 5700 mm 6050 mm			CB DB EB FB LB GB HB
Direttiva emissioni Directive emission	Euro VI D Euro VI D EGR			D L
Tipo cabina Cab type	AD AT AS			D T S






SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 0.0
Annex Nr
del 25.11.2019
of


Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	Tipo Type	Varianti Variants	Versioni Versions
ADR	con ADR / with ADR			S
	con ADR classe AT / with ADR Class AT			T
	senza ADR / without ADR			N
Sistema di frenatura Braking system	manuale / manual			F
	EBS, senza rimorchiabile / EBS, no towing vehicle			N
Configurazione S.T. S.T. configuration	2° asse sollevabile / retractable 2 nd axle			A
	2° asse non sollevabile (con o senza rallenatore Telma AD72-00)			
	not retractable 2 nd axle (with or without Telma AD 72-00 retarder)			S



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 0.1
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto n°	Varianti n°	Varianti n°	Descrizione n°
0.4.1.	??S	??????????????????S? ?	AT, EXII, EXIII, FL
	??C	??????????????????S? ?	AT, FL
	??S	??????????????????T? ?	AT
	??S	??????????????????N? ?	senza equipaggiamento ADR
	??C	??????????????????N? ?	without ADR equipment






SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 1
Annex Nr
del
of 25.11.2019

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
1.3.2.	?A?	???????????????????? ?	2 assi, 1° e 2° asse axles, 1 st and 2 nd axle
	?C?	???????????????????? ?	3 assi, 1°, 2° e 4° asse axles, 1 st , 2 nd and 4 th axle
1.3.3.	???	???????????????????? ?	1 asse, 3° asse, interconnessione meccanica axle, 3 rd axle, mechanical interconnection
		oppure / or	2 assi, 1° asse, trasmissione idraulica axles, 1 st axle, hydraulic transmission
			3° asse, interconnessione meccanica 3 rd axle, mechanical interconnection
1.4.	I??	??CB?S???????????????? ?	55.01.03.0031 del / of 24.11.2015 rev.3
	I??	??CB?D???????????????? ?	55.01.03.0032 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??CB?T???????????????? ?	55.01.03.0032 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??DB?S???????????????? ?	55.01.03.0033 del / of 22.04.2015 rev.3
	I??	??DB?D???????????????? ?	55.01.03.0034 del / of 22.04.2015 rev.3
	I??	??DB?T???????????????? ?	55.01.03.0034 del / of 22.04.2015 rev.3
	I??	??EB?S???????????????? ?	55.01.03.0035 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??EB?D???????????????? ?	55.01.03.0036 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??EB?T???????????????? ?	55.01.03.0036 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??FB?S???????????????? ?	55.01.03.0037 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??FB?D???????????????? ?	55.01.03.0038 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??FB?T???????????????? ?	55.01.03.0038 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??LB?D???????????????? ?	55.01.03.0126 del / of 19.07.2018 rev.0
	I??	??LB?T???????????????? ?	55.01.03.0126 del / of 19.07.2018 rev.0
	I??	??GB?S???????????????? ?	55.01.03.0039 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??GB?D???????????????? ?	55.01.03.0040 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??GB?T???????????????? ?	55.01.03.0040 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??HB?S???????????????? ?	55.01.03.0041 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??HB?D???????????????? ?	55.01.03.0042 del / of 12.01.2015 rev.2
	I??	??HB?T???????????????? ?	55.01.03.0042 del / of 12.01.2015 rev.2
	B??	??CB?S???????????????? ?	55.01.03.0113 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??CB?D???????????????? ?	55.01.03.0114 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??CB?T???????????????? ?	55.01.03.0114 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??DB?S???????????????? ?	55.01.03.0115 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??DB?D???????????????? ?	55.01.03.0116 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??DB?T???????????????? ?	55.01.03.0116 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??EB?S???????????????? ?	55.01.03.0117 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??EB?D???????????????? ?	55.01.03.0118 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??EB?T???????????????? ?	55.01.03.0118 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??FB?S???????????????? ?	55.01.03.0119 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??FB?D???????????????? ?	55.01.03.0120 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??FB?T???????????????? ?	55.01.03.0120 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??GB?S???????????????? ?	55.01.03.0121 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??GB?D???????????????? ?	55.01.03.0122 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??GB?T???????????????? ?	55.01.03.0122 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??HB?S???????????????? ?	55.01.03.0123 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??HB?D???????????????? ?	55.01.03.0124 del / of 16.05.2018 rev.0
	B??	??HB?T???????????????? ?	55.01.03.0124 del / of 16.05.2018 rev.0






SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 2
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Varianti Variants	Versione Version	Description Description
			1° + 2° asse 1st + 2nd axle 2° + 3° asse 2nd + 3rd axle 3° + 4° asse 3rd + 4th axle
2.1.2.1	???	??CB????????????P?? ?	2835 mm
	???	??CB????????????Q?? ?	2880 mm
	???	??CB????????????R?? ?	2790 mm
	???	??DB????????????P?? ?	3135 mm
	???	??DB????????????Q?? ?	3180 mm
	???	??DB????????????R?? ?	3090 mm
	???	??EB????????????P?? ?	3435 mm
	???	??EB????????????Q?? ?	3480 mm
	???	??EB????????????R?? ?	3390 mm
	???	??FB????????????P?? ?	3735 mm
	???	??FB????????????Q?? ?	3780 mm
	???	??FB????????????R?? ?	3690 mm
	???	??LB????????????P?? ?	4135 mm
	???	??LB????????????Q?? ?	4180 mm
	???	??LB????????????R?? ?	4090 mm
	???	??GB????????????P?? ?	4335 mm
	???	??GB????????????Q?? ?	4380 mm
	???	??GB????????????R?? ?	4290 mm
	???	??HB????????????P?? ?	4685 mm
	???	??HB????????????Q?? ?	4730 mm
	???	??HB????????????R?? ?	4640 mm
			1° + 4° asse 1st + 4th axle
2.1.2.2	???	??CB???????????????? ?	5595 mm
	???	??DB???????????????? ?	5895 mm
	???	??EB???????????????? ?	6195 mm
	???	??FB???????????????? ?	6495 mm
	???	??LB???????????????? ?	6895 mm
	???	??GB???????????????? ?	7095 mm
	???	??HB???????????????? ?	7445 mm
			1° asse 1st axle 2° asse 2nd axle 3° asse 3rd axle 4° asse 4th axle
2.3.1.	A7	???????????????????? ?	2040 + 2125
	C7	???????????????????? ?	2040 + 2125
2.3.2.	A7	???????????????????? ?	---
	C7	???????????????????? ?	---
2.4.1.3.	I7?	????S???????????????? ?	3161 + 3996
	I7?	????D???????????????? ?	2650 + 3969
	I7?	????T???????????????? ?	2650 + 3969
	B7?	????S???????????????? ?	3350 + 3992
	B7?	????D???????????????? ?	2941 + 3976
	B7?	????T???????????????? ?	2941 + 3976
2.5.	I7?	???????????????????? ?	4720
	B7?	???????????????????? ?	5160
2.6.	ICS	???????????????????? ?	min 8540 max 9930
	ICC	???????????????????? ?	8540 10220
	BCS	???????????????????? ?	8530 9830
	IAS	???????????????????? ?	8540 9930
2.7.	I7?	???????????????????? ?	9670
	B7?	???????????????????? ?	10430





SCHEMA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

All n° 2
Annex Nr
del
of 25.11.2019

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
			????????????????????? ????????Z????????????? ????????A????????????? ????????B????????????? ????????V????????????? ????????E????????????? ????????F????????????? ????????R????????????? ????????S?????????????
			Mcomb (2.11.5.) 40000 44000 60000 kg Dc_{min-max} = 50 170 170 170 kN
2.11.3.	???	????????86B2780?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	????????86B2775?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	????????80B2780?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	????????80B2775?????	8900 + 30330 34330 34800
	???	????????80B2767?????	9100 + 30330 34330 36400
	???	????????75B2780?????	8900 + 30330 34330 34800
	???	????????75B2775?????	9000 + 30330 34330 35300
	???	????????67B2767?????	9200 + 30330 34330 38200
	???	????????71B2771?????	9100 + 30330 34330 36600
	???	????????8611775?????	8900 + 30330 34330 34700
	???	????????8011775?????	9000 + 30330 34330 35300
	???	????????7511775?????	9000 + 30330 34330 35900
	???	????????76711767?????	9200 + 30330 34330 38900
	???	????????7711771?????	9100 + 30330 34330 37200
	???	????????9011775?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	????????90B2775?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	????????90B2780?????	8900 + 30330 34300 34300
	???	?????????????????????	non ricorre / not applicable
			oppure 3500 kg con rimorchio a frenatura ad inerzia or 3500 kg with trailer with inertia braking system
2.11.5.	???	?????????????????????	vedere punto 2.8 + 3500 kg, con rimorchio con frenatura ad inerzia see item 2.8 + 3500 kg, with trailer with inertia braking system
	???	????????Z?????????????	40000 kg
	???	????????A?????????????	40000 kg
	???	????????B?????????????	44000 kg
	???	09????V?????????????	44000 kg
	???	G3?????????????????	44000 kg oppure 45000 kg con rapporto al ponte 1:3,36 e pneumatici .../60 R22,5, .../70 R22,5 oppure 50000 kg or 45000 kg with axle ratio 1:3,36 and tyres .../60 R22,5, .../70 R22,5 or 50000 kg
	???	11????C?????????????	60000 kg
	???	11????E?????????????	60000 kg
	???	????F?????????????	60000 kg
	???	????R?????????????	60000 kg
	???	????S?????????????	60000 kg
2.11.6.	???	?????????????????????	750 kg
	???	?????????????????????	non ricorre / not applicable
2.12.1.	???	?????????????????????	1000 kg
	???	?????????????????????	non ricorre / not applicable

Varianti Variants		Versioni Versions	Cattina Cab	Ingresso Wheelbase	Massa autoletta Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}					W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}											
					1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	X _{asse}			W _{asse}	L _{asse}	1	2	3	4						
					2.5.1					2.5	2.5								2.5	2.5.1, 1.2						2.5.1	2.5.1										
1	1	S	0	9	HB	? T ? ?	90	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	9000	7000	12000	7500	35000	26115	1052	8196	10508	9000	6868	11774	7358	910	8448	10790	8500	7000	12000	7500
1	2	S	0	9	CB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4250	4365	1103	1891	1182	8540	8600	7000	12000	7500	35000	26460	678	6155	8010	8600	6974	11955	7472	636	6237	8692	8500	7000	12000	7500
1	3	S	0	9	DB	? D ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1193	8550	8600	7000	12000	7500	35000	26450	725	6666	8515	8600	6974	11955	7472	683	6745	8600	8500	7000	12000	7500
1	4	S	0	9	FB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4800	4390	1107	1897	1198	8580	8600	7000	12000	7500	35000	26420	770	7170	9025	8600	6974	11955	7472	727	7256	9111	8500	7000	12000	7500
1	5	S	0	9	GB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8600	7000	12000	7500	35000	26410	814	7681	9536	8600	6974	11955	7472	770	7770	9625	8500	7000	12000	7500
1	6	S	0	9	HB	? D ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8780	8600	7000	12000	7500	35000	26240	908	8694	10549	8600	6974	11955	7472	861	8788	10843	8500	7000	12000	7500
1	7	S	0	9	CB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	6050	4455	1158	1996	1241	8940	8600	7000	12000	7500	35000	28180	964	9282	11137	8600	6974	11955	7472	916	9370	11234	8500	7000	12000	7500
1	8	S	0	9	DB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	35000	26350	865	5270	7680	8600	6974	11955	7472	624	6352	7682	8500	7000	12000	7500
1	9	S	0	9	FB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	8600	7000	12000	7500	35000	26330	711	5778	7088	8600	6974	11955	7472	689	5862	8172	8500	7000	12000	7500
1	10	S	0	9	GB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8600	7000	12000	7500	35000	26310	756	6268	8598	8600	6974	11955	7472	712	6375	8685	8500	7000	12000	7500
1	11	S	0	9	HB	? T ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5700	4508	1158	1900	1187	8700	8600	7000	12000	7500	35000	26300	789	6891	9111	8600	6974	11955	7472	785	6891	9201	8500	7000	12000	7500
1	12	S	0	9	CB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8670	8600	7000	12000	7500	35000	26130	851	7818	10128	8600	6974	11955	7472	944	7812	10222	8500	7000	12000	7500
1	13	S	0	9	DB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	6050	4485	1182	1992	1245	8885	8600	7000	12000	7500	35000	26115	959	8363	10693	8600	6974	11955	7472	910	8460	10790	8500	7000	12000	7500
1	14	S	0	9	FB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4200	4365	1103	1891	1182	8540	8600	7000	12000	7500	34500	25960	595	9324	8179	8600	7000	12000	7500	583	5324	8179	8600	7000	12000	7500
1	15	S	0	9	GB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1183	8550	8600	7000	12000	7500	34500	25960	634	6842	8687	8600	7000	12000	7500	634	5842	8687	8600	7000	12000	7500
1	16	S	0	9	HB	? T ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4600	4390	1107	1897	1185	8580	8600	7000	12000	7500	34600	25920	673	7364	9219	8600	7000	12000	7500	673	7364	9219	8600	7000	12000	7500
1	17	S	0	9	CB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8600	7000	12000	7500	34600	25910	711	7887	9742	8600	7000	12000	7500	711	7887	9742	8600	7000	12000	7500
1	18	S	0	9	DB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8780	8600	7000	12000	7500	34500	25740	782	8628	10781	8600	7000	12000	7500	782	8628	10781	8600	7000	12000	7500
1	19	S	0	9	FB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	6050	4455	1158	1996	1241	8940	8600	7000	12000	7500	34500	25760	840	9529	11364	8600	7000	12000	7500	840	9529	11364	8600	7000	12000	7500
1	20	S	0	9	GB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	34600	25850	580	5440	7750	8600	7000	12000	7500	580	5440	7750	8600	7000	12000	7500
1	21	S	0	9	HB	? T ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	8600	7000	12000	7500	34500	25830	620	5981	8271	8600	7000	12000	7500	620	5981	8271	8600	7000	12000	7500
1	22	S	0	9	CB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8600	7000	12000	7500	34500	25810	658	6483	8793	8600	7000	12000	7500	658	6483	8793	8600	7000	12000	7500
1	23	S	0	9	DB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5700	4505	1108	1900	1187	8700	8600	7000	12000	7500	34500	25800	695	7099	9319	8600	7000	12000	7500	695	7099	9319	8600	7000	12000	7500
1	24	S	0	9	FB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8670	8600	7000	12000	7500	34600	25630	774	8052	10362	8600	7000	12000	7500	774	8052	10362	8600	7000	12000	7500
1	25	S	0	9	HB	? T ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	6050	4465	1182	1992	1245	8885	8600	7000	12000	7500	34600	25615	835	8630	10840	8600	7000	12000	7500	835	8630	10840	8600	7000	12000	7500
1	26	S	0	9	CB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4200	4365	1103	1891	1182	8540	8600	7000	12000	7500	34000	25460	521	5467	8322	7500	7000	12000	7500	521	5467	8322	7500	7000	12000	7500
1	27	S	0	9	DB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1183	8550	8600	7000	12000	7500	34000	25450	558	5895	8550	7500	7000	12000	7500	558	5895	8550	7500	7000	12000	7500
1	28	S	0	9	FB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	4800	4390	1107	1897	1185	8580	8600	7000	12000	7500	34000	25420	581	7527	9382	7500	7000	12000	7500	581	7527	9382	7500	7000	12000	7500
1	29	S	0	9	GB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8600	7000	12000	7500	34000	25410	624	8061	9915	7500	7000	12000	7500	624	8061	9915	7500	7000	12000	7500
1	30	S	0	9	HB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8780	8600	7000	12000	7500	34000	25240	684	8122	10577	7500	7000	12000	7500	684	8122	10577	7500	7000	12000	7500
1	31	S	0	9	CB	? D ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	6050	4455	1158	1996	1241	8940	8600	7000	12000	7500	34000	25180	736	9737	11562	7500	7000	12000	7500	736	9737	11562	7500	7000	12000	7500
1	32	S	0	9	DB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	34000	25350	508	5585	7996	7500	7000	12000	7500	508	5585	7996	7500	7000	12000	7500
1	33	S	0	9	FB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	8600	7000	12000	7500	34000	25330	542	6115	8425	7500	7000	12000	7500	542	6115	8425	7500	7000	12000	7500
1	34	S	0	9	GB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8600	7000	12000	7500	34000	25310	578	6648	8958	7500	7000	12000	7500	578	6648	8958	7500	7000	12000	7500
1	35	S	0	9	HB	? T ? ?	86	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5100	4505	1108	1900	1187	8700	8600	7000	12000	7500	34000	25300	608	7185	9485	7500	7000	12000	7500	608	7185	9485	7500	7000	12000	7500
1	36	S	0	9	CB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8670	8600	7000	12000	7500	34000	25150	675	8249	10558	7500	7000	12000	7500	675	8249	10558	7500	7000	12000	7500
1	37	S	0	9	DB	? T ? ?	96	B2	? 75 ? ? ? ?	N ? ?	AD	6050	4485	1162	1992	1245	8885	8600	7000	12000	7500	34000	25115	739	8639	11149	7500										

Varianti Variants	Versioni Versions										Catena Cable	Interasse Wheelbase	Massa autocelesto Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axle X _{max}				X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axle X _{max}					
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4		
													2.6.1				2.6					2.8					2.4.1.2	2.8.1								2.4.1.1			
1	?	S	0	9	EB	?	T	?	?	83	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4485	1132	1850	1213	8690	8000	7000	11500	7500	34000	25330	671	6457	6767	8000	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	FB	?	T	?	?	82	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1129	1855	1210	8700	8000	7000	11500	7500	34000	25300	709	6982	9292	8000	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	GB	?	T	?	?	80	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1165	1815	1249	8870	8000	7000	11500	7500	34000	25130	790	8021	10331	8000	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	HE	?	T	?	?	89	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1185	1946	1269	8985	8000	7000	11500	7500	34000	25115	852	8597	10907	8000	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	CB	?	D	?	?	78	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1124	1847	1204	8540	7500	7000	11500	7500	33500	24980	532	6446	8301	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	DB	?	D	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1125	1849	1206	8550	7500	7000	11500	7500	33500	24950	569	6972	8827	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	EB	?	D	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1128	1853	1209	8580	7500	7000	11500	7500	33500	24920	603	7503	9359	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	FB	?	D	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1125	1849	1206	8590	7500	7000	11500	7500	33500	24910	637	8036	9891	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	GB	?	D	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1162	1809	1245	8760	7500	7000	11500	7500	33500	24740	709	9094	10949	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	HB	?	D	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	6250	4455	1181	1840	1285	8840	7500	7000	11500	7500	33500	24690	751	9707	11562	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	CB	?	T	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4480	1128	1853	1209	8650	7500	7000	11500	7500	33500	24650	518	5664	7874	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	DB	?	T	?	?	73	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1131	1858	1212	8670	7500	7000	11500	7500	33500	24630	563	6093	8463	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	EB	?	T	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4900	4485	1132	1850	1213	8690	7500	7000	11500	7500	33500	24610	587	6625	8935	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	FB	?	T	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1129	1855	1210	8700	7500	7000	11500	7500	33500	24600	620	7180	9470	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	GB	?	T	?	?	75	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1165	1815	1249	8870	7500	7000	11500	7500	33500	24630	689	8222	10532	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	HB	?	T	?	?	73	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4495	1185	1946	1269	8985	7500	7000	11500	7500	33500	24615	745	8810	11120	7500	7000	11500	7500
1	?	S	0	9	CB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4365	1084	1942	1149	8540	7100	6700	12000	7100	32900	24360	475	5650	8415	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	DB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1088	1944	1150	8550	7100	6700	12000	7100	32900	24350	508	7094	8949	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	EB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1098	1949	1153	8590	7100	6700	12000	7100	32900	24320	538	7634	9489	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	FB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1098	1944	1150	8590	7100	6700	12000	7100	32900	24310	568	8175	10032	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	GB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4445	1121	2007	1187	8780	7100	6700	12000	7100	32900	24140	630	9250	11105	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	HB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4455	1139	2043	1207	8840	7100	6700	12000	7100	32900	24060	666	9873	11728	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	CB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4480	1098	1949	1153	8650	7100	6700	12000	7100	32900	24250	460	5679	7989	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	DB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4470	1091	1953	1156	8670	7100	6700	12000	7100	32900	24230	492	6217	8527	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	EB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	4900	4485	1092	1956	1157	8690	7100	6700	12000	7100	32900	24210	522	6767	9067	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	FB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4505	1089	1951	1154	8700	7100	6700	12000	7100	32900	24200	550	7300	9610	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	GB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4540	1124	2014	1192	8870	7100	6700	12000	7100	32900	24030	610	8079	10669	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	HB	?	T	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4485	1143	2047	1211	8885	7100	6700	12000	7100	32900	24015	682	8976	11298	7100	6700	12000	7100
1	?	S	0	9	CB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4385	1108	1998	1172	8540	7100	6700	11500	7100	32400	23880	465	6540	8395	7100	6700	11500	7100
1	?	S	0	9	DB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4370	1107	1990	1173	8550	7100	6700	11500	7100	32400	23865	491	7073	8928	7100	6700	11500	7100
1	?	S	0	9	EB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4390	1116	1905	1176	8580	7100	6700	11500	7100	32400	23820	520	7611	9486	7100	6700	11500	7100
1	?	S	0	9	FB	?	D	?	?	71	11	?	75	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4410	1107																

Varianti Versions	Versioni Versions										Codice Cab	Interasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					MC	Potenza Horsepower	X _{max}	V _{max}	L _{min}	Massa massima su assi X _{Grav} Maximum mass on axles X _{Grav}					X _{min}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Grav} Maximum mass on axles X _{Grav}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	1°						2°	3°	4°	1°	2°				3°	4°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1					2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1				2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1	2.5.1

Varianti Variants	Versioni Versions																Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autoveicolo Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					MC 2.8.	Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}			
																			1° 2° 3° 4° TOT 2.6.1 2.8.					1° 2° 3° 4° 2.8.										1° 2° 3° 4° 2.8.1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4860	1112	1906	1192	9090	9000	7000	12000	7500	35000	25810	769	7173	9028	9000	8668	11774	7358	650	7410	9265	8500	7000	12000	7500	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1109	1902	1189	9090	9000	7000	12000	7500	35000	25910	814	7681	9536	9000	8668	11774	7358	690	7930	9795	8500	7000	12000	7500	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1145	1963	1227	9270	9000	7000	12000	7500	35000	25730	956	8699	10553	9000	8668	11774	7358	769	9971	10826	8500	7000	12000	7500	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1158	1968	1241	9330	9000	7000	12000	7500	35000	25670	961	8728	11143	9000	8668	11774	7358	817	9575	11430	8500	7000	12000	7500	
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1112	1906	1192	9160	9000	7000	12000	7500	35000	25840	684	8273	7563	9000	8668	11774	7358	558	5497	7797	8500	7000	12000	7500	
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4960	1115	1911	1194	9180	9000	7000	12000	7500	35000	25820	709	8781	8091	9000	8668	11774	7358	596	6007	8317	8500	7000	12000	7500	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1116	1913	1196	9200	9000	7000	12000	7500	35000	25800	754	8282	8602	9000	8668	11774	7358	635	6530	8840	8500	7000	12000	7500	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1113	1909	1193	9210	9000	7000	12000	7500	35000	25790	797	8308	9116	9000	8668	11774	7358	673	7055	9365	8500	7000	12000	7500	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1157	1983	1240	9410	9000	7000	12000	7500	35000	25590	890	7821	10131	9000	8668	11774	7358	752	8065	10405	8500	7000	12000	7500	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	6050	5040	1168	2002	1251	9460	9000	7000	12000	7500	35000	25540	943	8413	10723	9000	8668	11774	7358	799	8702	11012	8500	7000	12000	7500	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4200	5115	1116	1913	1196	9340	9000	7000	12000	7500	35000	25660	641	8238	7568	9000	8668	11774	7358	533	5453	7803	8500	7000	12000	7500	
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4500	5110	1123	1925	1203	9360	9000	7000	12000	7500	35000	25640	688	8744	8094	9000	8668	11774	7358	574	5971	8321	8500	7000	12000	7500	
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1120	1920	1200	9380	9000	7000	12000	7500	35000	25620	728	8263	8613	9000	8668	11774	7358	609	6502	8852	8500	7000	12000	7500	
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1117	1915	1197	9360	9000	7000	12000	7500	35000	25610	770	8781	9131	9000	8668	11774	7358	644	7031	9381	8500	7000	12000	7500	
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1153	1977	1235	9560	9000	7000	12000	7500	35000	25440	858	7605	10155	9000	8668	11774	7358	720	8081	10431	8500	7000	12000	7500	
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1172	2008	1255	9640	9000	7000	12000	7500	35000	25360	910	8399	10749	9000	8668	11774	7358	765	8836	11039	8500	7000	12000	7500	
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1108	1908	1187	9050	8600	7000	12000	7500	35000	25690	511	8298	8143	8600	8974	11955	7472	570	6371	8226	8000	7000	12000	7500	
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4865	1109	1902	1189	9065	8600	7000	12000	7500	35000	25635	553	8604	8656	8600	8974	11955	7472	610	6869	8744	8000	7000	12000	7500	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1112	1906	1192	9090	8600	7000	12000	7500	35000	25610	594	7322	9177	8600	8974	11955	7472	650	7410	9265	8000	7000	12000	7500	
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1109	1902	1189	9090	8600	7000	12000	7500	35000	25610	629	8063	9308	9000	7000	12000	7500	690	7930	9795	8000	7000	12000	7500	
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1145	1963	1227	9270	8600	7000	12000	7500	35000	25730	817	9117	10972	9000	7000	12000	7500	897	9117	10972	8000	7000	12000	7500	
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1158	1968	1241	9330	8600	7000	12000	7500	35000	25670	866	9478	11333	8600	7000	12000	7500	938	9733	11568	8000	7000	12000	7500	
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1112	1906	1192	9160	8600	7000	12000	7500	35000	25340	530	8581	7891	8000	7000	12000	7500	510	5581	7891	8000	7000	12000	7500	
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4960	1115	1911	1194	9180	8600	7000	12000	7500	35000	25320	544	8111	8421	8000	7000	12000	7500	540	6111	8421	8000	7000	12000	7500	
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1116	1913	1196	9200	8600	7000	12000	7500	35000	25300	578	8644	8954	8000	7000	12000	7500	578	6644	8954	8000	7000	12000	7500	
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1113	1909	1193	9210	8600	7000	12000	7500	35000	25280	610	7180	9490	8000	7000	12000	7500	610	7180	9490	8000	7000	12000	7500	
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1157	1983	1240	9410	8600	7000	12000	7500	35000	25080	679	8243	10553	8000	7000	12000	7500	679	8243	10553	8000	7000	12000	7500	
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	5040	1168	2002	1251	9460	8600	7000	12000	7500	35000	25040	719	8962	11172	9000	7000	12000	7500	719	8962	11172	8000	7000	120000		

Varianti Versions	Versioni Versions										Cabin Cabin	Interruttore Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Potenza Horsepower	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}				X _{min}	W _{min}	L _{min}	Massa massima su assi X _{min} Maximum mass on axles X _{min}					
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4		
													2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3					2.4.1.1.2	2.4.1.1								2.4.1.1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1142	1875	1223	9380	7500	7000	11500	7500	33500	24120	473	6774	9124	7500	7000	11500	7500	473	6774	9124	7500	7000	11500	7500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1139	1871	1220	9390	7500	7000	11500	7500	33500	24110	498	7323	9673	7500	7000	11500	7500	498	7323	9673	7500	7000	11500	7500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1175	1851	1259	9560	7500	7000	11500	7500	33500	23940	582	8418	10786	7500	7000	11500	7500	582	8418	10786	7500	7000	11500	7500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1194	1962	1279	9640	7500	7000	11500	7500	33500	23880	585	9050	11400	7500	7000	11500	7500	585	9050	11400	7500	7000	11500	7500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1089	1951	1154	9050	7100	6700	12000	7100	32900	23850	388	6714	8569	7100	6700	12000	7100	388	6714	8569	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4865	1091	1953	1155	9065	7100	6700	12000	7100	32900	23835	425	7261	9116	7100	6700	12000	7100	425	7261	9116	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1093	1958	1159	9090	7100	6700	12000	7100	32900	23810	450	7809	9684	7100	6700	12000	7100	450	7809	9684	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1091	1953	1156	9090	7100	6700	12000	7100	32900	23810	476	8358	10213	7100	6700	12000	7100	476	8358	10213	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1128	2016	1193	9276	7100	6700	12000	7100	32900	23630	525	9460	11315	7100	6700	12000	7100	525	9460	11315	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1139	2040	1207	9330	7100	6700	12000	7100	32900	23570	556	10098	11953	7100	6700	12000	7100	556	10098	11953	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4850	1093	1958	1159	9106	7100	6700	12000	7100	32900	23740	383	6834	8144	7100	6700	12000	7100	383	6834	8144	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4930	1093	1958	1161	9180	7100	6700	12000	7100	32900	23729	409	6983	8893	7100	6700	12000	7100	409	6983	8893	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1097	1995	1163	9200	7100	6700	12000	7100	32900	23709	433	6934	9244	7100	6700	12000	7100	433	6934	9244	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1095	1960	1160	9219	7100	6700	12000	7100	32900	23690	456	7488	9798	7100	6700	12000	7100	456	7488	9798	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1137	2037	1205	9410	7100	6700	12000	7100	32900	23490	505	8590	10900	7100	6700	12000	7100	505	8590	10900	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	6050	5040	1148	2055	1216	9480	7100	6700	12000	7100	32900	23443	534	9231	11541	7100	6700	12000	7100	534	9231	11541	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4200	5115	1097	1958	1163	9340	7100	6700	12000	7100	32900	23563	356	5807	8157	7100	6700	12000	7100	356	5807	8157	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4500	5110	1104	1977	1170	9380	7100	6700	12000	7100	32900	23540	383	6354	8704	7100	6700	12000	7100	383	6354	8704	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1101	1972	1167	9380	7100	6700	12000	7100	32900	23520	402	6915	9265	7100	6700	12000	7100	402	6915	9265	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1098	1987	1164	9390	7100	6700	12000	7100	32900	23510	423	7473	9823	7100	6700	12000	7100	423	7473	9823	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1134	2030	1201	9589	7100	6700	12000	7100	32900	23340	466	8585	10935	7100	6700	12000	7100	466	8585	10935	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1152	2083	1220	9640	7100	6700	12000	7100	32900	23260	495	9229	11579	7100	6700	12000	7100	495	9229	11579	7100	6700	12000	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1111	1907	1177	9050	7100	6700	11500	7100	32400	23350	407	6697	8552	7100	6700	11500	7100	407	6697	8552	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4865	1112	1909	1178	9085	7100	6700	11500	7100	32400	23335	434	7242	9097	7100	6700	11500	7100	434	7242	9097	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1115	1914	1181	9090	7100	6700	11500	7100	32400	23310	460	7790	9645	7100	6700	11500	7100	460	7790	9645	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1112	1909	1179	9090	7100	6700	11500	7100	32400	23310	486	8337	10192	7100	6700	11500	7100	486	8337	10192	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1148	1970	1217	9276	7100	6700	11500	7100	32400	23130	536	9437	11262	7100	6700	11500	7100	536	9437	11262	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1161	1993	1231	9330	7100	6700	11500	7100	32400	23070	568	10074	11929	7100	6700	11500	7100	568	10074	11929	7100	6700	11500	7100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1115	1																						

Varianti Versions	Versioni Versions										Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa linte armessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{chassis}	W _{min}	L _{min}	Massa massima su assi X _{chassis} Maximum mass on axle X _{chassis}					X _{chassis}	W _{min}	L _{min}	Massa massima su assi X _{chassis} Maximum mass on axle X _{chassis}					
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4			
													2.6.1.				2.8					2.8				2.4.1.1.2				2.8.1.				2.4.1.1.3						
1 1 S	1 1 DB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4500	5110	1093	1995	1162	9380	6700	6300	11500	6700	31200	21840	330	6480	8810	6700	6300	11500	6700	330	6480	8810	6700	6300	11500	6700	6300	11500	6700
1 1 S	1 1 EB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4600	5140	1090	1990	1160	9380	6700	6300	11500	6700	31200	21820	345	7029	9379	6700	6300	11500	6700	345	7029	9379	6700	6300	11500	6700	6300	11500	6700
1 1 S	1 1 FB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5100	5160	1088	1986	1157	9390	6700	6300	11500	6700	31200	21810	362	7595	9945	6700	6300	11500	6700	362	7595	9945	6700	6300	11500	6700	6300	11500	6700
1 1 S	1 1 GB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5700	5195	1122	2048	1194	9580	6700	6300	11500	6700	31200	21840	399	8723	11073	6700	6300	11500	6700	399	8723	11073	6700	6300	11500	6700	6300	11500	6700
1 1 S	1 1 HB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	6050	5205	1140	2082	1213	9640	6700	6300	11500	6700	31200	21880	422	9377	11727	6700	6300	11500	6700	422	9377	11727	6700	6300	11500	6700	6300	11500	6700
1 1 S	1 1 CB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4200	5115	1085	2028	1132	9340	6800	6300	12000	6700	33000	23660	516	5488	7838	9000	6300	12000	6700	516	5488	7838	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 DB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4500	5110	1071	2040	1138	9380	6900	6300	12000	6700	33000	23640	554	6012	8362	9000	6300	12000	6700	554	6012	8362	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 EB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4800	5140	1068	2035	1136	9390	6900	6300	12000	6700	33000	23620	585	6550	8900	9000	6300	12000	6700	585	6550	8900	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 FB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5100	5160	1066	2030	1134	9390	6900	6300	12000	6700	33000	23610	617	7086	9436	9000	6300	12000	6700	617	7086	9436	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 GB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5700	5195	1100	2055	1170	9590	6900	6300	12000	6700	33000	23440	686	8149	10499	9000	6300	12000	6700	686	8149	10499	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 HB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	6050	5205	1118	2129	1169	9640	6900	6300	12000	6700	33000	23360	727	8765	11115	9000	6300	12000	6700	727	8765	11115	9000	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 CB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4200	5140	1101	1672	1167	9380	7100	6700	12000	7100	32900	23520	362	5815	8165	7100	6700	12000	7100	362	5815	8165	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 DB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4500	5135	1108	1684	1174	9400	7100	6700	12000	7100	32900	23500	379	6363	8713	7100	6700	12000	7100	379	6363	8713	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 EB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4800	5165	1105	1678	1171	9420	7100	6700	12000	7100	32900	23480	398	6924	9274	7100	6700	12000	7100	398	6924	9274	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 FB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5100	5185	1102	1674	1168	9430	7100	6700	12000	7100	32900	23470	419	7483	9833	7100	6700	12000	7100	419	7483	9833	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 GB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5700	5220	1137	2037	1205	9600	7100	6700	12000	7100	32900	23390	462	8595	10945	7100	6700	12000	7100	462	8595	10945	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 CB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	6050	5230	1156	2070	1225	9680	7100	6700	12000	7100	32900	23220	490	9241	11591	7100	6700	12000	7100	490	9241	11591	7100	6700	12000	7100	6700	12000	7100
1 1 S	1 1 DB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4200	5140	1123	1927	1190	9380	7100	6700	11500	7100	32400	23020	386	5800	8150	7100	6700	11500	7100	386	5800	8150	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 EB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4500	5135	1129	1939	1197	9400	7100	6700	11500	7100	32400	23000	387	6346	8696	7100	6700	11500	7100	387	6346	8696	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 FB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4800	5165	1127	1934	1194	9420	7100	6700	11500	7100	32400	22980	407	6907	9257	7100	6700	11500	7100	407	6907	9257	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 GB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	5700	5185	1124	1936	1191	9430	7100	6700	11500	7100	32400	22970	428	7485	9815	7100	6700	11500	7100	428	7485	9815	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 CB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	6050	5220	1180	1991	1229	9600	7100	6700	11500	7100	32400	22800	472	8575	10925	7100	6700	11500	7100	472	8575	10925	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 DB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4200	5140	1178	1923	1249	9680	7100	6700	11500	7100	32400	22720	500	9219	11589	7100	6700	11500	7100	500	9219	11589	7100	6700	11500	7100	6700	11500	7100
1 1 S	1 1 EB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4500	5140	1088	2035	1136	9380	6700	6300	12000	6700	31700	22320	296	5929	8279	6700	6300	12000	6700	296	5929	8279	6700	6300	12000	6700	6300	12000	6700
1 1 S	1 1 FB	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	2 2 S	AS	4800	5165	1072	2042	1140	9420	6700	6300	12000	6700	31700	22280	333	7054	9404	6700	6300	12000	6700	333	7054	9404	6700						

Varianti Variante	Versioni Versione															Catina Cab	Interasse Wheelbase	Massa autoleale Mass of the chassis				Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle				Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axles X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axles X _{asse}														
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°				4°	MC																				
																		2.8.1.					2.8.																											
1	2	GE	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8600	7000	12000	7500	35000	25400	763	7994	12044	8600	5974	11955	7472	715	8290	10440	8500	7000	12000	7500	8290	10440	8500	7000	12000	7500	
1	2	HB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8600	7000	12000	7500	35000	25320	810	8601	12051	8600	6974	11955	7472	761	8699	11049	8500	7000	12000	7500	8699	11049	8500	7000	12000	7500	
1	2	CB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8000	7000	12000	7500	34900	25120	482	5556	7906	8000	7000	12000	7500	482	5556	7906	8000	7000	12000	7500	482	5556	7906	8000	7000	12000	7500
1	2	DB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8000	7000	12000	7500	34900	25100	517	6085	8435	8000	7000	12000	7500	517	6085	8435	8000	7000	12000	7500	517	6085	8435	8000	7000	12000	7500
1	2	EB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8000	7000	12000	7500	34900	25080	546	6627	8977	8000	7000	12000	7500	546	6627	8977	8000	7000	12000	7500	546	6627	8977	8000	7000	12000	7500
1	2	FB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8000	7000	12000	7500	34900	25070	578	7187	9517	8000	7000	12000	7500	578	7187	9517	8000	7000	12000	7500	578	7187	9517	8000	7000	12000	7500
1	2	GB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8000	7000	12000	7500	34900	24900	640	8240	10560	8000	7000	12000	7500	640	8240	10560	8000	7000	12000	7500	640	8240	10560	8000	7000	12000	7500
1	2	HB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8000	7000	12000	7500	34900	24820	679	8862	11212	8000	7000	12000	7500	679	8862	11212	8000	7000	12000	7500	679	8862	11212	8000	7000	12000	7500
1	2	CB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	7500	7000	12000	7500	34000	24620	408	5708	8058	7500	7000	12000	7500	408	5708	8058	7500	7000	12000	7500	408	5708	8058	7500	7000	12000	7500
1	2	DB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	7500	7000	12000	7500	34000	24600	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500
1	2	EB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	7500	7000	12000	7500	34000	24580	458	6822	9152	7500	7000	12000	7500	458	6822	9152	7500	7000	12000	7500	458	6822	9152	7500	7000	12000	7500
1	2	FB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	7500	7000	12000	7500	34000	24570	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500
1	2	GB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	7500	7000	12000	7500	34000	24400	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500
1	2	HB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	7500	7000	12000	7500	34000	24320	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500
1	2	CB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	9000	7000	11500	7500	35000	25620	838	5244	7594	9000	7000	11500	7500	838	5244	7594	9000	7000	11500	7500	838	5244	7594	9000	7000	11500	7500
1	2	DB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	9000	7000	11500	7500	35000	25600	865	5751	8101	9000	7000	11500	7500	865	5751	8101	9000	7000	11500	7500	865	5751	8101	9000	7000	11500	7500
1	2	EB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	9000	7000	11500	7500	35000	25580	892	6271	8621	9000	7000	11500	7500	892	6271	8621	9000	7000	11500	7500	892	6271	8621	9000	7000	11500	7500
1	2	FB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	9000	7000	11500	7500	35000	25570	918	6786	9136	9000	7000	11500	7500	918	6786	9136	9000	7000	11500	7500	918	6786	9136	9000	7000	11500	7500
1	2	GB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	9000	7000	11500	7500	35000	25400	953	7813	10163	9000	7000	11500	7500	953	7813	10163	9000	7000	11500	7500	953	7813	10163	9000	7000	11500	7500
1	2	HB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	1988	1294	9680	9000	7000	11500	7500	35000	25320	906	8408	10758	9000	7000	11500	7500	906	8408	10758	9000	7000	11500	7500	906	8408	10758	9000	7000	11500	7500
1	2	CB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8500	7000	11500	7500	34900	25220	581	5358	7708	8500	7000	11500	7500	581	5358	7708	8500	7000	11500	7500	581	5358	7708	8500	7000	11500	7500
1	2	DB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8500	7000	11500	7500	34900	25200	603	5873	8223	8500	7000	11500	7500	603	5873	8223	8500	7000	11500	7500	603	5873	8223	8500	7000	11500	7500
1	2	EB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8500	7000	11500	7500	34900	25180	629	6481	8751	8500	7000	11500	7500	629	6481	8751	8500	7000	11500	7500	629	6481	8751	8500	7000	11500	7500
1	2	FB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8500	7000	11500	7500	34900	25160	657	7297	9647	8500	7000	11500	7500	657	7297	9647	8500	7000	11500	7500	657	7297	9647	8500	7000	11500	7500
1	2	GB	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8500	7000																									

Varianti Variantes	Versioni Versiones												Cabina Cab	Interasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Masse limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Gross}	W _{max}	L _{max}	Masse massima su assi X _{Gross} Maximum mass on axles X _{Gross}				X _{Gross}	W _{max}	L _{max}	Masse massima su assi X _{Gross} Maximum mass on axles X _{Gross}								
															1° 2° 3° 4° TOT					1° 2° 3° 4° MC									1° 2° 3° 4°							1 2 3 4								
															2,5,1 2,8					2,9 2,8									2,6,1							2,6,1								
B ? ? S	0	0	DB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	35000	26420	784	6581	8436	9000	7091	11345	7564	483	7145	9000	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	ES	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4600	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	35000	26400	812	7086	8541	9000	7091	11345	7564	513	7684	9539	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	FB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8600	9000	7500	12000	8000	35000	26400	856	7599	8454	9000	7091	11345	7564	539	8231	10088	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	GB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4630	1110	1776	1164	8700	9000	7500	12000	8000	35000	26300	953	8606	10460	9000	7091	11345	7564	601	9308	11163	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	HB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	35000	26240	1011	8169	11044	9000	7091	11345	7564	639	9933	11768	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	CB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	35000	26350	794	5191	7501	9000	7091	11345	7564	498	5722	8032	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	DB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4655	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	35000	26300	749	5702	8012	9000	7091	11345	7564	486	6268	8576	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	EB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	35000	26330	803	6194	8504	9000	7091	11345	7564	503	6794	9104	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	FB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	35000	26245	839	6722	9032	9000	7091	11345	7564	521	7358	9668	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	GB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	35000	26180	933	7734	10044	9000	7091	11345	7564	580	8440	10750	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	HB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	35000	26120	990	8320	10630	9000	7091	11345	7564	638	9058	11379	9000	7364	11782	7855
B ? ? S	0	0	CB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4505	1098	1756	1171	8530	7500	7500	12000	8000	35000	26470	659	6392	8247	9000	7364	11782	7855	559	6392	8247	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	DB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	35000	26420	593	6924	8779	9000	7364	11782	7855	583	6924	8779	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	ES	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4600	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	35000	26400	629	7452	9307	9000	7364	11782	7855	629	7452	9307	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	FB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8600	9000	7500	12000	8000	35000	26400	661	7986	9843	9000	7364	11782	7855	681	7986	9843	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	GB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4630	1110	1776	1164	8700	9000	7500	12000	8000	35000	26300	735	8041	10886	9000	7364	11782	7855	735	8041	10886	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	HB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	35000	26240	779	8652	11507	9000	7364	11782	7855	779	8652	11507	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	CB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	35000	26350	544	6512	7822	9000	7364	11782	7855	544	6512	7822	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	DB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4500	4655	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	35000	26300	577	6047	8357	9000	7364	11782	7855	577	6047	8357	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	EB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	35000	26330	619	6681	8871	9000	7364	11782	7855	619	6681	8871	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	FB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	35000	26245	643	7113	9423	9000	7364	11782	7855	643	7113	9423	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	GB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	35000	26180	714	8172	10482	9000	7364	11782	7855	714	8172	10482	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	HB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	35000	26120	757	8785	11096	9000	7364	11782	7855	757	8785	11096	9000	7364	11782	7855
S ? ? S	0	0	CB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4200	4505	1098	1756	1171	8530	7500	7500	12000	8000	35000	26470	479	6552	8407	7500	7500	12000	8000	479	6552	8407	7500	7500	12000	8000
S ? ? S	0	0	DB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	7500	7500	12000	8000	35000	26420	507	7096	8951	7500	7500	12000	8000	507	7096	8951	7500	7500	12000	8000
S ? ? S	0	0	EB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	4800	4565	1100	1761	1174	8600	7500	7500	12000	8000	35000	26400	537	7635	9490	7500	7500	12000	8000	537	7635	9490	7500	7500	12000	8000
S ? ? S	0	0	FB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8600	7500	7500	12000	8000	35000	26400	564	8182	10037	7500	7500	12000	8000	564	8182	10037	7500	7500	12000	8000
S ? ? S	0	0	GB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	N	?	?	AD	5700	4630	1110	1776	1164	8700	7500	7500	12000	8000	35000	26300	626	9259	11114	7										

Varianti Variantes		Versioni Versiones		Cabin Cab	Interasse Wheelbase	Massa autoveicolo Mass of the chassis					Massa tirante ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max}					X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max}			
						1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4	
						2.5.1					2.9									2.5.1								2.5.1			
B ? S	0 9 GB ? T ? S 75 B2 ? 75 ? ? ? ? M ? ?	AT	5700	4740	1076	1848	1155	8620	7500	7000	12000	7500	34000	25180	628	8343	10653	7500	7000	12000	7500	628	8343	10653	7500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 HB ? T ? S 75 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	6050	4750	1091	1870	1169	8880	7500	7000	12000	7500	34000	25120	656	8988	11278	7500	7000	12000	7500	656	8988	11278	7500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 CB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7000	12000	8000	35000	28380	720	6070	7925	9000	7091	11345	7564	485	6200	8455	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 DB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4500	4550	1128	1802	1201	8690	9000	7500	12000	8000	35000	28320	766	8577	7925	9000	7091	11345	7564	484	7143	8998	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4800	4570	1126	1802	1201	8700	9000	7500	12000	8000	35000	28300	814	7082	8937	9000	7091	11345	7564	514	7582	9557	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	5100	4555	1117	1767	1191	8650	9000	7500	12000	8000	35000	26350	866	7578	9433	9000	7091	11345	7564	549	8212	10067	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 GB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	35000	28200	956	8598	10453	9000	7091	11345	7564	604	9303	11156	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 HB ? D ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	6050	4640	1154	1846	1231	8970	9000	7500	12000	8000	35000	28130	1015	9180	11035	9000	7091	11345	7564	641	9927	11782	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 CB ? T ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4200	4625	1128	1804	1203	8760	9000	7500	12000	8000	35000	26240	705	5188	7498	9000	7091	11345	7564	439	6721	8031	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 DB ? T ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4500	4680	1129	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	35000	26200	751	5696	8008	9000	7091	11345	7564	467	6265	8576	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4800	4680	1129	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	35000	26180	803	5788	8205	9000	7091	11345	7564	496	6808	8649	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	5100	4665	1120	1761	1194	8770	9000	7500	12000	8000	35000	26230	846	5703	8013	9000	7091	11345	7564	530	7339	9649	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 GB ? T ? H 90 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	5700	4740	1140	1824	1216	8920	9000	7500	12000	8000	35000	26380	936	7127	10037	9000	7091	11345	7564	569	7882	10835	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 CB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7500	12000	8000	35000	26380	705	5188	7498	9000	7091	11345	7564	439	6721	8031	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 DB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4500	4550	1128	1802	1201	8690	9000	7500	12000	8000	35000	26320	766	8577	7925	9000	7091	11345	7564	484	7143	8998	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	4800	4570	1126	1802	1201	8700	9000	7500	12000	8000	35000	26300	814	7082	8937	9000	7091	11345	7564	514	7582	9557	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	5100	4555	1117	1767	1191	8650	9000	7500	12000	8000	35000	26350	866	7578	9433	9000	7091	11345	7564	549	8212	10067	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 GB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	35000	26300	956	8598	10453	9000	7091	11345	7564	604	9303	11156	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 HB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AD	6050	4640	1154	1846	1231	8970	9000	7500	12000	8000	35000	26230	1015	9180	11035	9000	7091	11345	7564	641	9927	11782	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 CB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4200	4625	1128	1804	1203	8760	9000	7500	12000	8000	35000	26240	705	5188	7498	9000	7091	11345	7564	439	6721	8031	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 DB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4500	4680	1129	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	35000	26200	751	5696	8008	9000	7091	11345	7564	467	6265	8576	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	4800	4680	1129	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	35000	26180	803	5788	8205	9000	7091	11345	7564	496	6808	8649	9000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	5100	4665	1120	1761	1194	8770	9000	7500	12000	8000	35000	26230	846	5703	8013	9000	7091	11345	7564	530	7339	9649	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 GB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	5700	4740	1140	1824	1216	8920	9000	7500	12000	8000	35000	26380	936	7127	10037	9000	7091	11345	7564	569	7882	10835	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 HB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? N ? ?	AT	6050	4750	1156	1850	1233	8990	9000	7500	12000	8000	35000	26310	1005	9173	11065	9000	7091	11345	7564	638	9918	11805	8000	7364	11782	7855			
B ? S	0 9 CB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4200	4515	1090	1868	1167	8640	9000	7000	12000	7500	35000	26360	720	6069	7924	9000	6868	11774	7358	615	6280	8135	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 DB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4500	4560	1091	1870	1169	8680	9000	7000	12000	7500	35000	26320	767	8577	7924	9000	6868	11774	7358	645	6800	8635	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4800	4570	1091	1870	1169	8700	9000	7000	12000	7500	35000	26300	814	7082	8937	9000	6868	11774	7358	697	7316	9171	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	5100	4555	1082	1864	1159	8650	9000	7000	12000	7500	35000	26350	866	7578	9433	9000	6868	11774	7358	749	7823	9678	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 GB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	5700	4630	1102	1888	1180	8690	9000	7000	12000	7500	35000	26290	956	8597	10452	9000	6868	11774	7358	822	8686	10721	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 HB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	6050	4640	1117	1915	1197	8670	9000	7000	12000	7500	35000	26130	1015	9180	11035	9000	6868	11774	7358	874	9463	11319	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 CB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	4200	4625	1092	1872	1170	8760	9000	7000	12000	7500	35000	26240	706	5188	7498	9000	6868	11774	7358	800	6460	7710	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 DB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	4500	4680	1094	1875	1172	8800	9000	7000	12000	7500	35000	26200	751	5696	8008	9000	6868	11774	7358	839	6921	8231	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	4800	4680	1094	1875	1172	8820	9000	7000	12000	7500	35000	26180	808	5705	8205	9000	6868	11774	7358	880	7440	8750	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	5100	4665	1084	1859	1162	8770	9000	7000	12000	7500	35000	26230	848	5703	8013	9000	6868	11774	7358	925	7949	9259	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 GB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	5700	4740	1104	1899	1183	8920	9000	7000	12000	7500	35000	26080	937	7127	10037	9000	6868	11774	7358	801	7987	10307	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 HB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AT	6050	4750	1120	1920	1200	8990	9000	7000	12000	7500	35000	26010	994	8312	10522	9000	6868	11774	7358	862	8598	10906	8500	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 CB ? D ? H 80 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4200	4515	1090	1868	1167	8640	8000	7000	12000	7500	34500	25890	571	5369	8224	8000	7000	12000	7500	571	5369	8224	8000	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 DB ? D ? H 80 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4500	4560	1091	1870	1169	8680	8000	7000	12000	7500	34500	25820	606	5698	8753	8000	7000	12000	7500	606	5698	8753	8000	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 80 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	4800	4570	1091	1870	1169	8700	8000	7000	12000	7500	34500	25800	643	5745	9280	8000	7000	12000	7500	643	5745	9280	8000	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 FB ? D ? H 80 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	5100	4555	1082	1864	1159	8650	8000	7000	12000	7500	34500	25850	684	5742	9797	8000	7000	12000	7500	684	5742	9797	8000	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 GB ? D ? H 80 B2 ? 75 ? ? ? ? N ? ?	AD	5700	4630	1102	1908	1180	8800	8000	7000	12000	7500	34500	25760	752	5908	10581	8000	7000	12000	7500	752	5908	10581	8000	7000	12000	7500			
B ? S	0 9 HB ? D ? H 80 B2 ? 7																														

Varianti Variants	Versioni Versions															Cabine Cab	Interasse Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa limite antinassa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}											
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	2.6.1.	2.6.		1°	2°	3°	4°	2.6.1.	2.6.	1°	2°	3°	4°	2.6.1.	2.6.
B 2 S	0 9	DB	7	T	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	N	7	7	AT	4500	4660	1094	1875	1172	8800	7500	7000	12000	7500	34000	25200	511	6178	8468	7500	7000	12000	7500	511	6178	8468	7500	7000	12000	7500							
B 2 S	0 9	EB	7	T	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	N	7	7	AT	4800	4680	1084	1875	1172	8820	7500	7000	12000	7500	34000	25180	541	6717	8027	7500	7000	12000	7500	541	6717	8027	7500	7000	12000	7500							
B 2 S	0 9	FB	7	T	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	N	7	7	AT	5100	4665	1084	1859	1162	8770	7500	7000	12000	7500	34000	25230	577	7246	8556	7500	7000	12000	7500	577	7246	8556	7500	7000	12000	7500							
B 2 S	0 9	GB	7	T	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	N	7	7	AT	5700	4740	1104	1883	1185	8920	7500	7000	12000	7500	34000	25080	631	8338	10648	7500	7000	12000	7500	631	8338	10648	7500	7000	12000	7500							
B 2 S	0 9	HB	7	T	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	N	7	7	AT	6050	4750	1120	1920	1200	8950	7500	7000	12000	7500	34000	25010	669	8662	11272	7500	7000	12000	7500	669	8662	11272	7500	7000	12000	7500							
B 2 S	1 1	CB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4200	4835	1084	1735	1158	8810	9000	7500	12000	8000	35000	26180	673	6154	8019	9000	7091	11345	7564	408	6698	8553	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	DB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4500	4875	1087	1739	1159	8890	9000	7500	12000	8000	35000	26140	715	6679	8534	9000	7091	11345	7564	431	7249	9104	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	EB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4800	4895	1087	1739	1159	8880	9000	7500	12000	8000	35000	26120	780	7191	8046	9000	7091	11345	7564	458	7795	9850	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	FB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	5100	4825	1079	1726	1151	8880	9000	7500	12000	8000	35000	26120	801	7708	8663	9000	7091	11345	7564	482	8347	10202	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	GB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	5700	4850	1089	1759	1172	8990	9000	7500	12000	8000	35000	26060	862	8725	10580	9000	7091	11345	7564	537	9435	11290	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	HB	7	D	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	6050	4860	1113	1780	1187	9040	9000	7500	12000	8000	35000	25960	897	9317	11172	9000	7091	11345	7564	571	10069	11824	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	CB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	4200	4945	1087	1739	1159	8930	9000	7500	12000	8000	35000	26070	658	5283	7593	9000	7091	11345	7564	393	5219	6129	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	DB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	4500	4985	1080	1743	1162	9050	9000	7500	12000	8000	35000	26020	699	5801	8111	9000	7091	11345	7564	414	6373	8683	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	EB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	4800	5005	1090	1743	1162	9000	9000	7500	12000	8000	35000	26000	743	6315	8625	9000	7091	11345	7564	438	6921	9231	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	FB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	5100	4965	1081	1730	1153	8950	9000	7500	12000	8000	35000	26050	791	6918	8128	9000	7091	11345	7564	471	7458	8759	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	GB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	5700	5065	1102	1763	1175	9130	9000	7500	12000	8000	35000	25900	872	7856	10168	9000	7091	11345	7564	516	8589	10678	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	HB	7	T	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AT	6050	5073	1115	1785	1190	9180	9000	7500	12000	8000	35000	25840	925	8450	10760	9000	7091	11345	7564	548	9205	11515	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	CB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	4200	5180	1077	1724	1148	9130	8000	7500	12000	8000	35000	25870	625	5270	7620	9000	7091	11345	7564	355	5810	6180	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	DB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	4500	5215	1081	1730	1153	9180	8000	7500	12000	8000	35000	25820	685	5791	8141	9000	7091	11345	7564	377	6367	6717	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	EB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	4800	5235	1081	1730	1153	9200	8000	7500	12000	8000	35000	25880	705	6309	8659	9000	7091	11345	7564	400	6920	9270	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	FB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	5100	5265	1078	1721	1148	9210	8000	7500	12000	8000	35000	25780	743	6833	9183	9000	7091	11345	7564	420	7479	9829	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	GB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	5700	5290	1086	1754	1169	9310	8000	7500	12000	8000	35000	25690	828	7864	10214	9000	7091	11345	7564	469	8583	10933	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	HB	7	S	7	S	90	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AS	6050	5295	1109	1774	1185	9380	8000	7500	12000	8000	35000	25640	879	8482	10812	9000	7091	11345	7564	499	9223	11573	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	CB	7	D	7	S	75	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4200	4835	1084	1735	1158	8810	9000	7500	12000	8000	35000	26180	512	6467	8342	9000	7364	11782	7855	512	8487	8342	8000	7364	11782	7855							
B 2 S	1 1	DB	7	D	7	S	75	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4500	4875	1087	1739	1159	8890	9000	7500	12000	8000	35000	26140	542	7205	8954	7500	7500	12000	8000	431	8649	8954	7500	7500	12000	8000							
B 2 S	1 1	EB	7	D	7	S	75	B2	7	80	7	7	7	N	7	7	AD	4800	4895	1087	1739	1159	8880	9000	7500	12000	8000	35000	26120	572	7748	9601	7500	75000																

Varianti Variantes	Versioni Versiones	Cabin Cab					Interasse Wheelbase					Masse autoletale Mass of the chassis					Masse limite ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L _{max}					Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}					W _{max}					L				
-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Varianti Variants	Versioni Versions																Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa l'infine ammassa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Grnd} Maximum mass on axles X _{Grnd}					X _{Grnd}	W _{Grnd}	L _{Grnd}	Massa massima su assi X _{Grnd} Maximum mass on axles X _{Grnd}									
	1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC	1°	2°	3°	4°	1°	2°			3°	4°	X _{Grnd}	W _{Grnd}	L _{Grnd}	1	2	3	4																							
																2.6.1.					2.9.					2.8.																					2.8.1.			
B ? S	1	1	DB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	4500	4965	1117	1787	1191	9090	8000	7500	12000	8000	35000	25810	526	6149	8459	8000	7364	11782	7855	526	6149	8459	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	EB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	8000	7500	12000	8000	35000	25880	557	6643	8955	8000	7364	11782	7855	557	6643	8955	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	FB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	8000	7500	12000	8000	35000	25860	585	7230	9540	8000	7364	11782	7855	585	7230	9540	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	GB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	8000	7500	12000	8000	35000	25780	652	8297	10607	8000	7364	11782	7855	652	8297	10607	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	HB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	6050	5090	1145	1833	1222	9280	8000	7500	12000	8000	35000	25720	681	8919	11229	8000	7364	11782	7855	681	8919	11229	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	CB	? T ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	8000	7500	12000	8000	35000	25740	462	5568	7946	8000	7364	11782	7855	462	5568	7946	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	DB	? S ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	8000	7500	12000	8000	35000	25700	489	6141	8491	8000	7364	11782	7855	489	6141	8491	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	EB	? S ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	8000	7500	12000	8000	35000	25680	516	6683	9033	8000	7364	11782	7855	516	6683	9033	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	FB	? S ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	5100	5275	1106	1789	1180	9330	8000	7500	12000	8000	35000	25670	545	7230	9580	8000	7364	11782	7855	545	7230	9580	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	GB	? S ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	8000	7500	12000	8000	35000	25570	605	8309	10659	8000	7364	11782	7855	605	8309	10659	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	HB	? S ?	H 80	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	8000	7500	12000	8000	35000	25520	641	8938	11288	8000	7364	11782	7855	641	8938	11288	8000	7364	11782	7855													
B ? S	1	1	CB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	4200	4680	1115	1785	1190	8840	7500	7500	12000	8000	35000	25080	430	6649	8504	7500	7500	12000	8000	430	6649	8504	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	DB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	4500	4685	1117	1787	1191	8860	7500	7500	12000	8000	35000	25020	456	7196	9354	7500	7500	12000	8000	456	7196	9354	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	EB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	4800	4935	1117	1787	1191	8900	7500	7500	12000	8000	35000	25000	482	7745	9800	7500	7500	12000	8000	482	7745	9800	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	FB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	5100	4940	1107	1772	1187	9100	7500	7500	12000	8000	35000	25000	505	8299	10154	7500	7500	12000	8000	505	8299	10154	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	GB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	5700	4960	1129	1807	1204	9100	7500	7500	12000	8000	35000	25000	562	8298	11241	7500	7500	12000	8000	562	8298	11241	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	HB	? D ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AD	6050	4970	1143	1828	1219	9180	7500	7500	12000	8000	35000	25000	586	10019	11874	7500	7500	12000	8000	586	10019	11874	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	CB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	4200	4680	1118	1789	1193	9060	7500	7500	12000	8000	35000	25040	414	5771	8361	7500	7500	12000	8000	414	5771	8361	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	DB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	4500	4995	1117	1787	1191	9080	7500	7500	12000	8000	35000	25010	438	6323	8633	7500	7500	12000	8000	438	6323	8633	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	EB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	7500	7500	12000	8000	35000	25080	464	6872	9182	7500	7500	12000	8000	464	6872	9182	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	FB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	7500	7500	12000	8000	35000	25060	486	7426	9738	7500	7500	12000	8000	486	7426	9738	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	GB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	7500	7500	12000	8000	35000	25080	540	8519	10629	7500	7500	12000	8000	540	8519	10629	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	HB	? T ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AT	6050	5080	1145	1833	1222	9280	7500	7500	12000	8000	35000	25020	572	9155	11485	7500	7500	12000	8000	572	9155	11465	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	CB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	7500	7500	12000	8000	35000	25070	390	5760	8110	7500	7500	12000	8000	390	5760	8110	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	DB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	7500	7500	12000	8000	35000	25030	401	6317	8667	7500	7500	12000	8000	401	6317	8667	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	EB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	7500	7500	12000	8000	35000	25000	424	6871	9221	7500	7500	12000	8000	424	6871	9221	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	FB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	5100	5275	1106	1789	1180	9330	7500	7500	12000	8000	35000	25000	445	7430	9790	7500	7500	12000	8000	445	7430	9790	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	GB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	7500	7500	12000	8000	35000	25070	493	8533	10883	7500	7500	12000	8000	493	8533	10883	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	HB	? S ?	H 75	82	? 80	? ?	N ?	? ?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	7500	7500	12000	8000	35000	25020	522	9178	11526	7500	7500	12000	8000	522	9178	11526	7500	7500	12000	8000													
B ? S	1	1	CB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	4200	4680	1080	1852	1156	8940	9000	7000	12000	7500	35000	25080	674	8182	9217	9000	8868	11774	7358	568	8374	8229	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	DB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	4500	4685	1082	1854	1159	8980	9000	7000	12000	7500	35000	25020	717	8678	9591	9000	8868	11774	7358	605	8901	8758	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	EB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	4800	4905	1082	1854	1159	9000	9000	7000	12000	7500	35000	25000	761	9187	9042	9000	8868	11774	7358	643	9278	8500	7000	12000	7500														
B ? S	1	1	FB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	5100	4940	1072	1836	1149	9090	9000	7000	12000	7500	35000	25000	802	9707	9082	9000	8868	11774	7358	678	9584	8900	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	GB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	5700	4960	1084	1876	1172	9100	9000	7000	12000	7500	35000	25090	894	8721	10578	9000	8868	11774	7358	766	8993	10848	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	HB	? D ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AD	6050	4970	1107	1897	1189	9160	9000	7000	12000	7500	35000	25040	949	9312	11167	9000	8868	11774	7358	806	9595	11453	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	CB	? T ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AT	4200	4680	1083	1857	1163	9080	9000	7000	12000	7500	35000	25040	658	5261	7581	9000	8868	11774	7358	553	5495	7805	8500	7000	12000	7500													
B ? S	1	1	DB	? T ?	H 80	82	? 75	? ?	N ?	? ?	AT	4500	4995	1082	1854	1159	9090	9000	7000	12000	7500	35000	25010	701	5799	8198	9000	8868	11774	7358	588	6324																		

[illegible]

Varianti Variants	Versioni Versions																Cabine Cab	Interasse Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa innie armessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}			
																			1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
																			2.6.1				2.6					2.8				2.4.1.1.2				2.6.1				2.4.1.1.1			
B 2 S	1	2	DB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5295	1062	1854	1159	9380	9000	7000	12000	7500	35000	25610	656	5808	8158	9000	8968	11774	7358	542	6636	8388	8500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	EB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5315	1082	1854	1158	9410	9000	7000	12000	7500	35000	25590	656	5328	8673	9000	8958	11774	7358	578	6587	8917	8500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	FB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5345	1076	1846	1153	9420	9000	7000	12000	7500	35000	25580	734	6853	9203	9000	8868	11774	7358	608	7104	9454	8500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	GB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	9000	7000	12000	7500	35000	25480	816	7388	10239	9000	8868	11774	7358	679	8164	10514	8500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	HB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	6050	5280	1109	1902	1189	9580	9000	7000	12000	7500	35000	25420	866	8487	10837	9000	8868	11774	7358	722	8777	11127	8500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	CB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	5260	1090	1852	1158	9380	8000	7000	12000	7500	34500	25150	461	5598	7948	8000	7900	12000	7500	461	5598	7948	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	DB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9380	8000	7000	12000	7500	34500	25110	488	6143	8493	8000	7900	12000	7500	488	6143	8493	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	EB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	8000	7000	12000	7500	34500	25080	517	6685	9035	8000	7900	12000	7500	517	6685	9035	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	FB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5345	1076	1846	1153	9420	8000	7000	12000	7500	34500	25080	543	7233	9583	8000	7900	12000	7500	543	7233	9583	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	GB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	8000	7000	12000	7500	34500	24980	603	8315	10665	8000	7900	12000	7500	603	8315	10665	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	HB	7	S	7	H	80	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	6050	5280	1109	1902	1189	9580	8000	7000	12000	7500	34500	24920	640	8941	11291	8000	7900	12000	7500	640	8941	11291	8000	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	CB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	5260	1080	1852	1158	9350	7500	7000	12000	7500	34000	24650	385	5751	8151	7500	7000	12000	7500	385	5751	8151	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	DB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9380	7500	7000	12000	7500	34000	24610	406	6308	8558	7500	7000	12000	7500	406	6308	8558	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	EB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5315	1082	1854	1158	9410	7500	7000	12000	7500	34000	24590	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	FB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	7500	7000	12000	7500	34000	24580	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	GB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	7500	7000	12000	7500	34000	24480	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	2	HB	7	S	7	H	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	6050	5280	1109	1902	1189	9580	7500	7000	12000	7500	34000	24420	528	9154	11514	7500	7000	12000	7500	528	9154	11514	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	CB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	4870	1292	2146	1342	9610	7500	7000	12000	7500	34000	24380	457	5807	7957	7500	7000	12000	7500	457	5807	7957	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	DB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5080	1272	2078	1296	9670	7500	7000	12000	7500	34000	24330	451	6218	8568	7500	7000	12000	7500	451	6218	8568	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	EB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5110	1291	2074	1296	9690	7500	7000	12000	7500	34000	24310	475	6773	9120	7500	7000	12000	7500	475	6773	9120	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	FB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5040	1293	2124	1327	9730	7500	7000	12000	7500	34000	24270	520	7278	9629	7500	7000	12000	7500	520	7278	9629	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	GB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5075	1273	2193	1364	9895	7500	7000	12000	7500	34000	24105	577	8366	10718	7500	7000	12000	7500	577	8366	10718	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	HB	7	S	7	7	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	6050	5080	1292	2214	1384	9970	7500	7000	12000	7500	34000	24030	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500
I 2 C	G	3	CB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	4870	1276	2097	1367	9610	7500	7000	11500	7500	33500	23880	468	5588	7938	7500	7000	11500	7500	468	5588	7938	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	DB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5080	1286	2090	1324	9670	7500	7000	11500	7500	33500	23830	460	6199	8549	7500	7000	11500	7500	460	6199	8549	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	EB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5115	1293	2026	1327	9690	7500	7000	11500	7500	33500	23810	465	6752	9190	7500	7000	11500	7500	465	6752	9190	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	FB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5040	1263	2074	1353	9790	7500	7000	11500	7500	33500	23770	581	7257	9607	7500	7000	11500	7500	581	7257	9607	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	GB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5075	1288	2132	1390	9895	7500	7000	11500	7500	33500	23665	589	8342	10692	7500	7000	11500	7500	589	8342	10692	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	HB	7	S	7	7	75	B1	7	75	7	7	7	7	7	AS	6050	5080	1317	2163	1411	9970	7500	7000	11500	7500	33500	23530	626	8969	11318	7500	7000	11500	7500	626	8969	11318	7500	7000	11500	7500
I 2 C	G	3	CB	7	S	7	7	75																																			



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 2.2.
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Varianti Variants	Varianti Variants										Cabine Cab	Infilasso Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa limite ammassa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Chassis}	W _{Chassis}	L _{Chassis}	Massa massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}				X _{Chassis}	W _{Chassis}	L _{Chassis}	Massa massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}										
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4							
													2.6.1.					2.6.								2.6.1.								2.6.1.										
1	2	S	0	9	CB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	4200	4365	1139	1822	1215	8540	9000	7500	12000	8000	34000	25460	771	5989	7824	9203	6818	10909	7273	405	6700	8555	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	DB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	4500	4370	1140	1824	1216	8550	9000	7500	12000	8000	34000	25450	825	6461	8316	9000	6818	10909	7273	433	7244	8099	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	EB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	4800	4390	1143	1828	1219	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25420	876	6967	8812	9000	6818	10909	7273	458	7794	8649	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	FB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	5100	4410	1140	1824	1216	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25410	927	7466	9311	9000	6818	10909	7273	483	8344	10199	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	GB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	5700	4445	1177	1883	1256	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	1035	8441	10296	9000	6818	10909	7273	535	9440	11295	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	HB	?	D	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AD	6050	4455	1198	1913	1276	8840	9000	7500	12000	8000	34000	25160	1099	9012	10867	9000	6818	10909	7273	567	10076	11801	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	CB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	4200	4480	1143	1828	1219	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25350	758	5084	7394	9000	6818	10909	7273	391	5819	8129	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	DB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	4500	4470	1145	1833	1222	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	811	5579	7899	9000	6818	10909	7273	417	6366	8676	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	EB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	4800	4485	1147	1835	1223	8690	9000	7500	12000	8000	34000	25310	862	6076	8386	9000	6818	10909	7273	442	6816	9126	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	FB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	5100	4505	1144	1831	1220	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	912	6576	8896	9000	6818	10909	7273	466	7489	9779	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	GB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	5700	4540	1181	1889	1260	8870	9000	7500	12000	8000	34000	25130	1017	7585	9675	9000	6818	10909	7273	518	8569	10679	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	HB	?	T	?	?	90	82	?	80	?	?	?	?	AT	6050	4485	1200	1920	1280	8885	9000	7500	12000	8000	34000	25115	1094	8113	10423	9000	6818	10909	7273	581	9179	11489	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	CB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	4200	4365	1139	1822	1215	8540	9000	7500	12000	8000	34000	25460	704	6162	7957	8600	6827	11084	7389	405	6700	8555	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	DB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	4500	4370	1140	1824	1216	8550	9000	7500	12000	8000	34000	25450	753	6603	8458	8800	6827	11084	7389	433	7244	9099	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	EB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	4800	4390	1143	1828	1219	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25420	800	7109	8964	8800	6827	11084	7389	458	7794	9649	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	FB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	5100	4410	1140	1824	1216	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25410	846	7617	9472	8600	6827	11084	7389	483	8344	10199	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	GB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	5700	4445	1177	1883	1255	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	944	8622	10477	8600	6827	11084	7389	535	9440	11295	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	HB	?	D	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AD	6050	4455	1198	1913	1276	8840	9000	7500	12000	8000	34000	25160	1002	9206	11061	8600	6827	11084	7389	567	10076	11801	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	CB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	4200	4480	1143	1828	1219	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25350	691	5217	7527	8600	6827	11084	7389	391	5819	8129	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	DB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	4500	4470	1145	1833	1222	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	739	5722	8032	8600	6827	11084	7389	417	6366	8676	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	EB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	4800	4485	1147	1835	1223	8690	9000	7500	12000	8000	34000	25310	796	6228	8538	8600	6827	11084	7389	442	6816	9126	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	FB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	5100	4505	1144	1831	1220	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	831	6738	9048	8600	6827	11084	7389	466	7489	9779	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	GB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	5700	4540	1181	1889	1260	8870	9000	7500	12000	8000	34000	25130	926	7748	10508	8600	6827	11084	7389	518	8569	10679	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	HB	?	T	?	?	86	82	?	80	?	?	?	?	AT	6050	4485	1200	1920	1280	8885	9000	7500	12000	8000	34000	25115	997	8307	10617	8600	6827	11084	7389	581	9179	11489	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	CB	?	D	?	?	80	82	?	80	?	?	?	?	AD	4200	4365	1139	1822	1215	8540	9000	7500	12000	8000	34000	25460	804	6301	8158	8000	7091	11345	7564	405	6700	8555	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	DB	?	D	?	?	80	82	?	80	?	?	?	?	AD	4500	4370	1140	1824	1216	8550	9000	7500	12000	8000	34000	25450	847	6817	8672	8000	7091	11345	7564	433	7244	9099	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	EB	?	D	?	?	80	82	?	80	?	?	?	?	AD	4800	4390	1143	1828	1219	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25420	895	7337	9192	8000	7091	11345	7564	458	7794	9649	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	FB	?	D	?	?	80	82	?	80	?	?	?	?	AD	5100	4410	1140	1824	1216	8560	9000	7500	12000	8000	34000	25410	894	7860	9715	8000	7091	11345	7564	483	8344	10199	7000	7364	11782	7855
1	2	S	0	9	GB	?	D	?	?	80	82	?	80	?	?	?	?	AD	5700	4445	1177	1883	1255	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	9													

Varianti Variants	Versioni Versions										Cabina Cab	Interruttore Whistle	Massa autocarico Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					MC 2.8	Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max} 2.4.1.1.2	Massa massima su assi X _{max}					X _{max}	W _{max}	L _{max} 2.4.1.1.1	Massa massima su assi X _{max}																																																															
	1°	2°	3°	4°	TOT 2.6.1	1°	2°	3°	4°	1°			2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°						4°	1°	2°	3°	4°																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																												

Varianti Variants	Versioni Versione																Capina Cab	Interrasse Wheelbase	Masse autotreno Mass of the chassis					Masse limite antinassa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Chassis}	W _{Chassis}	L _{Chassis}	Masse massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}				X _{Chassis}	W _{Chassis}	L _{Chassis}	Masse massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}												
																			1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MAC					2.4.1.1.2				1°			2°	3°	4°	2.4.1.1.3									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1186	1913	1275	9330	9000	7500	12000	8000	34000	24670	1000	9210	11063	9900	6818	10909	7273	533	10145	12000	7105	7335	11736	7824								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1148	1837	1225	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24840	690	5220	7530	9900	6818	10909	7273	315	5999	8279	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4960	1151	1841	1228	9180	9500	7500	12000	8000	34000	24820	738	5124	9034	9900	6818	10909	7273	336	6528	8838	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1152	1844	1229	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	784	5231	8541	9900	6818	10909	7273	356	7088	9399	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1150	1839	1226	9210	9500	7500	12000	8000	34000	24790	829	6741	9051	9900	6818	10909	7273	374	7653	9963	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1185	1911	1274	9410	9000	7500	12000	8000	34000	24590	926	7749	10069	9900	6818	10909	7273	413	8775	11085	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	6050	5040	1205	1929	1286	9480	9000	7500	12000	8000	34000	24540	982	8337	10647	9900	6818	10909	7273	436	9427	11737	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4200	5115	1152	1844	1229	9340	9000	7500	12000	8000	34000	24660	887	5166	7536	9900	6818	10909	7273	289	5942	8292	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4500	5110	1159	1855	1236	9360	9000	7500	12000	8000	34000	24640	716	5689	8039	9900	6818	10909	7273	311	6498	8848	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1156	1850	1233	9380	9000	7500	12000	8000	34000	24620	758	6206	8555	9900	6818	10909	7273	326	7068	9418	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1154	1846	1231	9390	9000	7500	12000	8000	34000	24610	801	6718	9068	9900	6818	10909	7273	342	7636	9966	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1190	1905	1270	9580	9000	7500	12000	8000	34000	24440	883	7735	10395	9900	6818	10909	7273	376	8767	11117	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1210	1935	1290	9640	9000	7500	12000	8000	34000	24360	848	8525	10675	9900	6818	10909	7273	386	9423	11773	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1144	1831	1220	9050	8600	7500	12000	8000	34000	24950	635	6239	8094	8600	6927	11084	7389	330	8850	9735	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4865	1145	1833	1222	9065	8600	7500	12000	8000	34000	24935	679	6752	8907	8600	6927	11084	7389	352	7408	9261	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1146	1837	1225	9099	8600	7500	12000	8000	34000	24910	722	7267	9122	8600	6927	11084	7389	373	7965	9620	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4880	1145	1833	1222	9090	8600	7500	12000	8000	34000	24910	841	8028	9863	8600	6927	11084	7389	394	8523	10378	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1182	1892	1261	9270	8600	7500	12000	8000	34000	24730	711	9589	10644	8600	6927	11084	7389	338	9423	11773	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1186	1913	1276	9330	8600	7500	12000	8000	34000	24870	901	9408	11263	8600	6927	11084	7389	333	10145	12000	7105	7335	11736	7824								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1148	1837	1225	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24840	520	5569	7810	9900	7091	11345	7564	315	5999	8279	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4960	1151	1841	1228	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	555	6090	8400	9900	7091	11345	7564	336	6528	8838	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1152	1844	1229	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	590	6281	8931	9900	7091	11345	7564	356	7088	9399	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1150	1839	1226	9210	9000	7500	12000	8000	34000	24790	622	7156	9466	9900	7091	11345	7564	374	7653	9963	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1185	1911	1274	9410	9000	7500	12000	8000	34000	24590	692	8215	10525	9900	7091	11345	7564	413	8775	11085	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	6050	5040	1205	1929	1286	9480	9000	7500	12000	8000	34000	24540	734	8633	11143	9900	7091	11345	7564	436	9427	11737	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4200	5115	1152	1844	1229	9340	9000	7500	12000	8000	34000	24660	495	5536	7880	9900	7091	11345	7564	289	5942	8292	7000	7364	11782	7855								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4500	5110	1159	1855	1236	9360	9000	7500	12000	8000	34000	24640	532	6067	8407	9900	7091																	

Varianti Variants	Versioni Versions										Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Grav} Maximum mass on axles X _{Grav}				X _{Grav}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Crab} Maximum mass on axles X _{Crab}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1				2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1				2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1	2.6.1

Varianti Versioni											Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autoleale Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{base}	W _{min}	L _{tot}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}				X _{min}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1				2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1				2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1	2.8.1

Varianti Variante											Versioni Versioni	Cabina Cub	Interasse Wheelbase	Massa autoletale Mass of the chassis				Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle				Portata Payload	X _{max}	W _{min}	L _{tot}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}				X _{min}	W _{max}	L _{line}	Massa massima su assi X _{min} Maximum mass on axles X _{min}			
	1° 2° 3° 4° TOT 2.6.1				1° 2° 3° 4° MC 2.8				1° 2° 3° 4° X _{max} 2.8.1					1° 2° 3° 4° X _{min} 2.8.1																						
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°				3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°					3°	4°									
1	2	GB	? S ? ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8600	7000	12000	7500	34000	24400	794	7931	10281	8600	5700	11502	7189	511	6499	10849	7500	7000	12000	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8600	7000	12000	7500	34000	24320	843	8534	10864	8600	6709	11502	7189	543	9135	11495	7500	7000	12000	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 80 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9380	8000	7000	12000	7500	34000	24020	492	5536	7896	8000	6808	11774	7358	381	6759	8109	7500	7000	12000	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 80 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8000	7000	12000	7500	34000	24800	528	6084	8414	8000	6868	11774	7358	411	6299	8649	7500	7000	12000	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 80 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4900	5165	1124	1927	1204	9420	8000	7000	12000	7500	34000	24580	558	6065	8855	8000	6868	11774	7358	434	6852	9202	7500	7000	12000	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 80 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8000	7000	12000	7500	34000	24570	588	7144	9494	8000	6868	11774	7358	459	7403	9753	7500	7000	12000	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 80 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8000	7000	12000	7500	34000	24400	553	8213	10583	8000	6868	11774	7358	511	8499	10849	7500	7000	12000	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 75 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9380	7500	7000	12000	7500	34000	24320	406	5706	8556	7500	7000	12000	7500	430	6708	8058	7500	7000	12000	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 75 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5135	1127	1931	1207	9400	7500	7000	12000	7500	34000	24600	438	6248	8598	7500	7000	12000	7500	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 75 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	7500	7000	12000	7500	34000	24570	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500	459	8902	9182	7500	7000	12000	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 75 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	7500	7000	12000	7500	34000	24400	538	8448	10796	7500	7000	12000	7500	536	8448	10796	7500	7000	12000	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 75 B2 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	7500	7000	12000	7500	34000	24320	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1142	1975	1223	9380	9000	7000	11500	7500	34000	24620	664	5192	7542	9000	6731	11058	7212	486	5568	7938	8000	7000	11500	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1148	1888	1230	9400	9000	7000	11500	7500	34000	24600	712	5895	8045	9000	6731	11058	7212	502	6116	8466	8000	7000	11500	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5185	1146	1882	1227	9420	9000	7000	11500	7500	34000	24580	754	6212	8562	9000	6731	11058	7212	532	6687	9007	8000	7000	11500	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1143	1878	1225	9430	9000	7000	11500	7500	34000	24570	797	6726	9076	9000	6731	11058	7212	562	7195	9545	8000	7000	11500	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1179	1937	1263	9600	9000	7000	11500	7500	34000	24400	888	7143	10063	9000	6731	11058	7212	627	8285	10615	8000	7000	11500	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1198	1968	1284	9680	9000	7000	11500	7500	34000	24320	943	8334	10684	9000	6731	11058	7212	697	8885	11236	8000	7000	11500	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1142	1875	1223	9380	8500	7000	11500	7500	34000	24620	595	5330	7680	8500	6838	11235	7327	486	5568	7938	8500	7000	11500	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1148	1886	1230	9400	8500	7000	11500	7500	34000	24600	638	5843	8193	8500	6838	11235	7327	502	6116	8466	8500	7000	11500	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5165	1146	1882	1227	9420	8500	7000	11500	7500	34000	24580	678	6369	8719	8500	6838	11235	7327	532	6687	9007	8500	7000	11500	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 90 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1143	1878	1225	9430	8500	7000	11500	7500	34000	24570	714	6892	9243	8500	6838	11235	7327	562	7195	9545	8000	7000	11500	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 86 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1179	1937	1263	9600	8500	7000	11500	7500	34000	24400	794	7931	10281	8500	6838	11235	7327	627	8285	10615	8000	7000	11500	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 86 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1188	1968	1284	9680	8500	7000	11500	7500	34000	24320	843	8534	10864	8500	6838	11235	7327	697	8885	11236	8000	7000	11500	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 86 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1142	1875	1223	9380	8000	7000	11500	7500	34000	24620	492	5536	7896	8000	6731	11235	7327	486	5568	7938	8000	7000	11500	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 86 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1148	1886	1230	9400	8000	7000	11500	7500	34000	24600	528	6084	8414	8000	6731	11235	7327	502	6116	8466	8000	7000	11500	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 86 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5165	1146	1882	1227	9420	8000	7000	11500	7500	34000	24580	558	6065	8855	8000	6731	11235	7327	532	6687	9007	8000	7000	11500	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 80 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1143	1878	1225	9430	8000	7000	11500	7500	34000	24570	588	7144	9494	8000	6731	11235	7327	562	7195	9545	8000	7000	11500	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 80 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1179	1937	1263	9600	8000	7000	11500	7500	34000	24400	653	8213	10583	8000	6731	11235	7327	627	8285	10615	8000	7000	11500	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 80 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1186	1968	1284	9680	8000	7000	11500	7500	34000	24320	693	8834	11184	8000	6731	11235	7327	697	8885	11236	8000	7000	11500	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1142	1875	1223	9380	7500	7000	11500	7500	33500	24120	414	5691	8041	7500	7000	11500	7500	414	5691	8041	7500	7000	11500	7500						
1	2	HB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1148	1886	1230	9400	7500	7000	11500	7500	33500	24100	445	6230	8580	7500	7000	11500	7500	445	6230	8580	7500	7000	11500	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5165	1146	1882	1227	9420	7500	7000	11500	7500	33500	24080	489	6782	9132	7500	7000	11500	7500	469	6782	9132	7500	7000	11500	7500						
1	2	EB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1143	1878	1225	9430	7500	7000	11500	7500	33500	24070	494	7332	9632	7500	7000	11500	7500	494	7332	9632	7500	7000	11500	7500						
1	2	FB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1179	1937	1263	9600	7500	7000	11500	7500	33500	23900	547	8426	10776	7500	7000	11500	7500	547	8426	10776	7500	7000	11500	7500						
1	2	GB	? S ? ? ? 75 B1 ? 75 ? ? ? ? S ?	AS	6050	5230	1188	1968	1284	9680	7500	7000	11500	7500	33500	23820	580	9060	11410	7500	7000	11500	7500	580	9060	11410	7500	7000	11500	7500						
1	2	CB	? S ? ? ? 71 B2 ? 71 ? ? ? ? S ?	AS	4200	5140	1101	1972	1167	9380	7100	6700	12000	7100	32900	23520	352	5815	8185	7100	6700	12000	7100	352	5815	8185	7100	6700	12000	7100						
1	2	EB	? S ? ? ? 71 B2 ? 71 ? ? ? ? S ?	AS	4500	5135	1108	1984	1174	9400	7100	6700	12000	7100	32900	23500	379	6363	8713	7100	6700	12000	7100	379	6363	8713	7100	6700	12000	7100						
1	2	FB	? S ? ? ? 71 B2 ? 71 ? ? ? ? S ?	AS	4800	5165	1105	1979	1171	9420	7100	6700	12000	7100	32900	23480	398	6924	9274	7100	6700	12000	7100	398	6924	9274	7100	6700	12000	7100						
1	2	GB	? S ? ? ? 71 B2 ? 71 ? ? ? ? S ?	AS	5100	5185	1102	1974	1168	9430	7100	6700	12000	7100	32900	23470	419	7493	9833	7100	6700	12000	7100	419	7493	9833	7100	6700	12000	7100						
1	2	HB	? S ? ? ? 71 B2 ? 71 ? ? ? ? S ?	AS	5700	5220	1137	2037	1205	9600	7100	6700	12000	7100	32900	23300	462	8555	10945	7100	6700	120														

Varianti Variants	Versioni Versions																Cabine Cabs	Interasse Wheelbase	Masse autorileato Mass of the chassis				Masse limite ammesse su assi Maximum mass on axle				Portata Payload	X _{Chassis}	V _{max}	L _{tot}	Masse massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}				X _{Chassis}	V _{max}	L _{tot}	Masse massima su assi X _{Chassis} Maximum mass on axle X _{Chassis}						
																			1° 2.6.1.				1° 2.9.								1° 2.8.1.													
																			2° 2.6.				2° 2.8.								2° 2.8.1.													
B 7 S	0	9	DB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4650	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	34000	25420	794	5521	6376	9000	6618	10909	7273	402	7306	9161	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	EB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4600	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	844	7022	8877	9000	6618	10909	7273	425	7859	9714	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	FB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5160	4600	1091	1746	1164	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	889	7532	9387	9000	6618	10909	7273	445	8421	10276	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	GB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4590	1110	1776	1184	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	990	8536	10385	9000	6618	10909	7273	492	9527	11382	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	HB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8790	9000	7500	12000	8000	34000	25240	1051	9108	10963	9000	6618	10909	7273	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	CB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	732	5136	7446	9000	6618	10909	7273	365	5870	8190	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	DB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4655	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	778	5643	7953	9000	6618	10909	7273	384	6431	8741	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	EB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	835	6130	8440	9000	6618	10909	7273	415	6970	9280	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	FB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	34000	25245	872	6655	8965	9000	6618	10909	7273	425	7500	9860	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	GB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25180	970	7650	9970	9000	6618	10909	7273	469	8662	10972	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	HB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	34000	25120	1029	8242	10552	9000	6618	10909	7273	498	9662	10972	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	CB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4505	1098	1756	1171	8530	9000	7500	12000	8000	34000	25470	581	5346	7603	9000	7091	11345	7564	381	5747	8032	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	DB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	34000	25420	616	5878	8133	9000	7091	11345	7564	402	6306	8591	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	EB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4585	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	654	6403	8658	9000	7091	11345	7564	425	6859	9174	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	FB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	687	7036	9791	9000	7091	11345	7564	445	7421	10276	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	GB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4630	1110	1776	1184	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	764	7693	10038	9000	7091	11345	7564	492	8527	11382	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	HB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	809	8200	11445	9000	7091	11345	7564	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	CB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	7500	7500	12000	8000	34000	25350	565	5470	7780	7500	7227	11564	7564	365	5870	8190	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	DB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4655	1103	1765	1177	8700	7500	7500	12000	8000	34000	25300	510	6181	8491	7500	7227	11564	7564	384	6431	8741	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	EB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	7500	7500	12000	8000	34000	25330	549	6703	8703	7500	7227	11564	7564	391	6970	9280	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	FB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	7500	7500	12000	8000	34000	25245	587	7265	9575	7500	7227	11564	7564	425	7500	9860	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	GB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	7500	7500	12000	8000	34000	25180	628	8343	10853	7500	7227	11564	7564	469	8662	10972	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	HB	?	T	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	7500	7500	12000	8000	34000	25120	688	8968	11278	7500	7227	11564	7564	498	9307	11817	7000	7364	11782	7855
B 7 S	0	9	CB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4505	1063	1823	1136	8530	9000	7000	12000	7500	34000	25470	747	6016	7871	9000	6604	11321	7075	473	6565	8426	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0	9	DB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4545	1066	1827	1142	8580	9000	7000	12000	7500	34000	25420	795	6521	8376	9000	6604	11321	7075	502	7106	8961	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0	9	EB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4565	1066	1827	1142	8600	9000	7000	12000	7500	34000	25400	844	7022	8877	9000	6604	11321	7075	533	7643	9498	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0	9	FB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4606	1057	1811	1132	8600	9000	7000	12000	7500	34000	25400	889	7531	9386	9000	6604	11321	7075	561	8188	10043	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0	9	GB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4630	1075	1843	1152	8700	9000	7000	12000	7500	34000	25300														

Alt. 2.2: 11 / 16

Varianti Versions	Varianti Versions										Cabina Cabin	Intasso Wheelbase	Massa autotreno Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	V _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}	V _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}									
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4							
													2.6.1.					2.9.							2.4.1.1.2.					2.8.1.					2.4.1.1.1.									
B 7 S	0 9	DB	?	T	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4860	1094	1875	1172	3660	7500	7000	12000	7500	34000	25200	511	6179	8498	7500	7000	12000	7500	511	6178	8498	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0 9	EB	?	T	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	?	AT	4800	4860	1064	1875	1172	3620	7500	7000	12000	7500	34000	25180	541	6717	9027	7500	7000	12000	7500	541	6717	9027	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0 9	FB	?	T	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4665	1084	1859	1182	3770	7500	7000	12000	7500	34000	25230	577	7246	9556	7500	7000	12000	7500	577	7246	9556	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0 9	GB	?	T	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	?	AT	5700	4740	1104	1893	1183	3920	7500	7000	12000	7500	34000	25080	631	8338	10648	7500	7000	12000	7500	631	8338	10648	7500	7000	12000	7500
B 7 S	0 9	HB	?	T	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4750	1120	1820	1200	3990	7500	7000	12000	7500	34000	25010	689	8962	11272	7500	7000	12000	7500	689	8962	11272	7500	7000	12000	7500
B 7 S	1 1	CB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4835	1084	1735	1158	3810	9000	7500	12000	8000	34000	25190	700	9110	7965	9000	8818	10909	7273	330	6950	8705	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	DB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4875	1087	1739	1159	3850	9000	7500	12000	8000	34000	25340	744	8622	8477	9000	8818	10909	7273	347	7416	9271	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	EB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4895	1087	1739	1159	3890	9000	7500	12000	8000	34000	25320	780	7130	9585	9000	8818	10909	7273	357	7977	9832	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	FB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4925	1079	1728	1151	3890	9000	7500	12000	8000	34000	25320	833	7645	9500	9000	8818	10909	7273	383	8544	10399	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	GB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4950	1099	1759	1172	3890	9000	7500	12000	8000	34000	25320	928	8654	10509	9000	8818	10909	7273	424	9682	11517	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	HB	?	D	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4960	1113	1780	1187	3940	9000	7500	12000	8000	34000	24968	985	9241	11096	9000	8818	10909	7273	533	10145	12000	7145	7324	11719	7812
B 7 S	1 1	CB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4945	1097	1739	1159	3830	9000	7500	12000	8000	34000	25078	685	5231	7547	9000	8818	10909	7273	313	5974	8294	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	DB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4985	1090	1742	1162	3880	9000	7500	12000	8000	34000	25020	727	5745	8055	9000	8818	10909	7273	329	6542	8852	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	EB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	4800	5005	1090	1743	1162	3900	9000	7500	12000	8000	34000	25008	772	6255	8565	9000	8818	10909	7273	347	7106	9416	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	FB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4985	1091	1730	1153	3950	9000	7500	12000	8000	34000	25056	823	6755	9068	9000	8818	10909	7273	372	7656	9966	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	GB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	5700	5080	1102	1763	1175	9100	9000	7500	12000	8000	34000	24500	907	7786	10096	9000	8818	10909	7273	401	8799	11109	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	HB	?	T	?	S	90	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AT	6050	5070	1115	1785	1190	9160	9000	7500	12000	8000	34000	24840	982	8375	10695	9000	8818	10909	7273	424	9453	11763	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	CB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5180	1077	1724	1149	9130	9000	7500	12000	8000	34000	24870	850	5220	7570	9000	8818	10909	7273	276	5989	8319	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	DB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5215	1081	1730	1153	9180	9000	7500	12000	8000	34000	24820	891	5737	8087	9000	8818	10909	7273	289	6541	8891	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	EB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5235	1081	1730	1153	9200	9000	7500	12000	8000	34000	24800	934	6253	8992	9000	8818	10909	7273	305	7110	9460	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	FB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5285	1076	1721	1148	9210	9000	7500	12000	8000	34000	24790	568	7187	9537	9000	8818	10909	7273	318	7684	10034	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	GB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5290	1086	1754	1169	9310	9000	7500	12000	8000	34000	24696	628	8261	10611	9000	8818	10909	7273	351	8819	11169	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	HB	?	S	?	S	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5295	1109	1774	1183	9360	9000	7500	12000	8000	34000	24640	668	9384	11234	9000	8818	10909	7273	372	9477	11827	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	CB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4835	1084	1735	1158	3810	7500	7000	12000	8000	34000	25190	448	6614	8469	7500	7227	11564	7709	330	6850	8705	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	DB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4875	1087	1739	1159	3850	7500	7000	12000	8000	34000	25140	473	7163	9018	7500	7227	11564	7709	347	7416	9271	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	EB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4895	1087	1739	1159	3890	7500	7000	12000	8000	34000	25120	501	7708	9563	7500	7227	11564	7709	367	7977	9832	7000	7364	11782	7855
B 7 S	1 1	FB	?	D	?	S	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4925	1079	1728	1151	3890	7500	7000	12000	8000	34000	25120	528	8258	10113	7500	7227	11564								

Varianti Variant	Versioni Version															Cabina Cab	Intersasse Wheelbase	Massa auto/telaio Mass of the chassis					Massa limite ammassa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axes X _{max}					X _{min}	W _{min}	L _{min}	Massa massima su assi X _{min} Maximum mass on axes X _{min}																	
																		1° 2° 3° 4° TOT 2.5.1 2.5					1° 2° 3° 4° MC 2.9 2.8									1° 2° 3° 4° 2.8.1																									
B 2 S	1	1	GB	7	T	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	5700	5060	1087	1829	1143	9100	9000	7000	12000	7500	34000	24900	507	7785	10065	9000	8604	11321	1075	537	8527	10837	7500	7000	12000	7500	537	8527	10837	7500	7000	12000	7500	537	8527	10837	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	HB	7	T	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	6050	5070	1080	1852	1158	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24840	963	8375	10885	9000	8694	11321	1075	570	8180	11470	7500	7000	12000	7500	570	8180	11470	7500	7000	12000	7500	570	8180	11470	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	CB	7	S	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	5180	1043	1789	1118	9130	9000	7000	12000	7500	34000	24870	850	5219	7568	9000	8604	11321	1075	370	5761	8131	7500	7000	12000	7500	370	5761	8131	7500	7000	12000	7500	370	5761	8131	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	T	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5215	1047	1795	1122	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	891	5737	8087	9000	8694	11321	1075	392	6396	8686	7500	7000	12000	7500	392	6396	8686	7500	7000	12000	7500	392	6396	8686	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	FB	7	S	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4800	5235	1047	1795	1122	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	694	6252	8802	9000	8694	11321	1075	416	6987	9237	7500	7000	12000	7500	416	6987	9237	7500	7000	12000	7500	416	6987	9237	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	T	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5100	5265	1042	1786	1117	9210	9000	7000	12000	7500	34000	24790	773	6773	9123	9000	8604	11321	1075	438	7445	9785	7500	7000	12000	7500	438	7445	9785	7500	7000	12000	7500	438	7445	9785	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	HB	7	S	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	5700	5290	1062	1820	1138	9310	9000	7000	12000	7500	34000	24690	862	7797	10147	9000	8604	11321	1075	488	8544	10994	7500	7000	12000	7500	488	8544	10994	7500	7000	12000	7500	488	8544	10994	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	CB	7	S	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	4200	4835	1050	1800	1125	8810	8000	7000	12000	7500	34000	25190	532	6448	8307	8000	8686	11774	7358	423	6655	8520	7500	7000	12000	7500	423	6655	8520	7500	7000	12000	7500	423	6655	8520	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	HB	7	D	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	4500	4875	1053	1805	1128	8860	8000	7000	12000	7500	34000	25140	564	6983	8838	8000	8686	11774	7358	448	7214	9069	7500	7000	12000	7500	448	7214	9069	7500	7000	12000	7500	448	7214	9069	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	EB	7	D	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	4800	4895	1053	1805	1128	8880	8000	7000	12000	7500	34000	25120	597	7515	9370	8000	8686	11774	7358	476	7758	9612	7500	7000	12000	7500	476	7758	9612	7500	7000	12000	7500	476	7758	9612	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	FB	7	D	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	5100	4925	1045	1791	1119	8880	8000	7000	12000	7500	34000	25120	628	8053	9908	8000	8686	11774	7358	501	8308	10183	7500	7000	12000	7500	501	8308	10183	7500	7000	12000	7500	501	8308	10183	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	D	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	5700	4950	1065	1825	1141	9990	8000	7000	12000	7500	34000	25020	699	9112	10967	8000	8686	11774	7358	569	9392	11247	7500	7000	12000	7500	569	9392	11247	7500	7000	12000	7500	569	9392	11247	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	HB	7	D	7	S	90	B2	7	75	7	7	7	7	7	AD	6050	4960	1078	1848	1155	9040	8000	7000	12000	7500	34000	24960	741	9729	11563	8000	8686	11774	7358	594	10022	11877	7500	7000	12000	7500	594	10022	11877	7500	7000	12000	7500	594	10022	11877	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	CB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	4200	4945	1053	1805	1128	8830	7500	7000	12000	7500	34000	25070	431	6737	8047	7500	7000	12000	7500	431	6737	8047	7500	7000	12000	7500	431	6737	8047	7500	7000	12000	7500	431	6737	8047	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	4500	4985	1055	1809	1131	8980	7500	7000	12000	7500	34000	25020	458	6289	8596	7500	7000	12000	7500	458	6289	8596	7500	7000	12000	7500	458	6289	8596	7500	7000	12000	7500	458	6289	8596	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	EB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	4800	5005	1055	1809	1131	9000	7500	7000	12000	7500	34000	25000	482	6835	9145	7500	7000	12000	7500	482	6835	9145	7500	7000	12000	7500	482	6835	9145	7500	7000	12000	7500	482	6835	9145	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	FB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	5100	4985	1047	1795	1122	8990	7500	7000	12000	7500	34000	25050	515	7369	9679	7500	7000	12000	7500	515	7369	9679	7500	7000	12000	7500	515	7369	9679	7500	7000	12000	7500	515	7369	9679	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	5700	5090	1067	1829	1143	9100	7500	7000	12000	7500	34000	24900	562	8475	10796	7500	7000	12000	7500	562	8475	10796	7500	7000	12000	7500	562	8475	10796	7500	7000	12000	7500	562	8475	10796	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	HB	7	T	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AT	6050	5070	1080	1852	1158	9180	7500	7000	12000	7500	34000	24840	595	9110	11420	7500	7000	12000	7500	595	9110	11420	7500	7000	12000	7500	595	9110	11420	7500	7000	12000	7500	595	9110	11420	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	CB	7	S	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4200	5186	1043	1789	1118	9130	7500	7000	12000	7500	34000	24870	395	5730	8080	7500	7000	12000	7500	395	5730	8080	7500	7000	12000	7500	395	5730	8080	7500	7000	12000	7500	395	5730	8080	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1	1	GB	7	S	7	S	75	B2	7	75	7	7	7	7	7	AS	4500	5215	1047	1795	1122	9180	7500	7000	12000	7500	34000	24820	417	6285	8635	7500	7000	12000	7500	417	6285	8635	7500	7000	12000	7500	417	6285	8635	7500	7000	12000	7500	417						

Varianti Variants	Versioni Versions										Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autoleiata Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axes X _{axes}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axes X _{axes}										
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4							
													2.8.1.				2.8.					2.5.					2.8.1.							2.4.1.1.2				2.8.1.						
B ? ? S	1	1	DB	?	T	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4995	1117	1767	1191	9090	8030	7500	12000	8000	34000	24910	547	6108	8418	8000	7091	11345	7564	328	8543	8853	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB	?	T	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	8030	7500	12000	8000	34000	24880	580	6640	8950	8000	7091	11345	7564	347	7137	9417	7000	7954	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB	?	T	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	8030	7500	12000	8000	34000	24880	809	7183	9493	8000	7091	11345	7564	381	7678	9888	7000	7954	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB	?	T	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	8030	7500	12000	8000	34000	24780	678	8244	10554	8000	7091	11345	7564	400	8800	11110	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB	?	T	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	6050	5080	1145	1833	1222	9280	8030	7500	12000	8000	34000	24720	718	8863	11173	8000	7091	11345	7564	423	9453	11793	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	CB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	8030	7500	12000	8000	34000	24740	481	5558	7908	8000	7091	11345	7564	275	5969	8319	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	DB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	8030	7500	12000	8000	34000	24700	509	6101	8451	8000	7091	11345	7564	289	6542	8892	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	8030	7500	12000	8000	34000	24680	540	6641	8991	8000	7091	11345	7564	305	7111	9461	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5275	1106	1769	1180	9330	8030	7500	12000	8000	34000	24670	567	7186	9536	8000	7091	11345	7564	317	7585	10035	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	8030	7500	12000	8000	34000	24570	630	8268	10610	8000	7091	11345	7564	353	8820	11170	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB	?	S	?	H	80	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	8030	7500	12000	8000	34000	24520	687	8885	11235	8000	7091	11345	7564	370	9481	11831	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	CB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4850	1115	1785	1190	8940	7500	7500	12000	8000	34000	25060	448	5815	8470	7500	7227	11564	7709	329	6851	8706	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	DB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4885	1117	1787	1191	8980	7500	7500	12000	8000	34000	25020	474	6162	9017	7500	7227	11564	7709	347	7418	9271	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4905	1117	1787	1191	9000	7500	7500	12000	8000	34000	25000	502	7707	9562	7500	7227	11564	7709	368	7977	9832	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4940	1107	1772	1181	9020	7500	7500	12000	8000	34000	25000	528	8259	10114	7500	7227	11564	7709	387	8546	10401	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4960	1129	1807	1204	9160	7500	7500	12000	8000	34000	24900	585	9340	11195	7500	7227	11564	7709	424	9863	11518	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB	?	D	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4970	1143	1826	1218	9160	7500	7500	12000	8000	34000	24840	620	9871	11826	7500	7227	11564	7709	533	10145	12006	7144	7324	11719	7913
B ? ? S	1	1	CB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4965	1118	1789	1193	9090	7500	7500	12000	8000	34000	24940	431	5738	8046	7500	7227	11564	7709	312	5875	8265	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	DB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4995	1137	1787	1191	9080	7500	7500	12000	8000	34000	24910	456	6285	8598	7500	7227	11564	7709	328	6543	8853	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	7500	7500	12000	8000	34000	24880	485	6835	9145	7500	7227	11564	7709	347	7107	9417	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	7500	7500	12000	8000	34000	24880	505	7389	9699	7500	7227	11564	7709	361	7678	9888	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	7500	7500	12000	8000	34000	24780	582	8476	10786	7500	7227	11564	7709	400	8800	11110	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB	?	T	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AT	6050	5080	1145	1833	1222	9280	7500	7500	12000	8000	34000	24720	586	9109	11419	7500	7227	11564	7709	423	9453	11763	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	CB	?	S	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	7500	7500	12000	8000	34000	24740	385	5730	8080	7500	7227	11564	7709	275	5969	8319	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	DB	?	S	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	7500	7500	12000	8000	34000	24700	418	6285	8535	7500	7227	11564	7709	289	6542	8892	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB	?	S	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	7500	7500	12000	8000	34000	24680	442	6837	9187	7500	7227	11564	7709	305	7111	9461	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB	?	S	?	H	75	B2	?	80	?	?	?	?	?	?	AS																										

Varianti Versioni	Versioni Versioni	Cabin Cab	Whe Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axes X _{max}				X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axes X _{max}			
				1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4
				2.6.1					2.6									2.6							2.6.1			
B 2 S	1 1 G5 ? D ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AD	5700	4960	1094	1875	1172	9100	7500	7000	12000	7500	34000	24900	585	9340	11195	7500	7000	12000	7500	585	9340	11195	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 HB ? D ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AD	6050	4970	1107	1887	1186	9160	7500	7000	12000	7500	34000	24840	620	9971	11826	7500	7000	12000	7500	620	9971	11826	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 CB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	4200	4980	1083	1857	1160	9060	7500	7000	12000	7500	34000	24940	431	5738	9048	7500	7000	12000	7500	431	5738	9048	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 DB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	4500	4995	1082	1854	1159	9090	7500	7000	12000	7500	34000	24810	456	6288	8598	7500	7000	12000	7500	456	6288	8598	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 EB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	4800	5015	1084	1859	1162	9120	7500	7000	12000	7500	34000	24880	483	6884	9144	7500	7000	12000	7500	483	6884	9144	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 FB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	5100	5050	1075	1843	1152	9120	7500	7000	12000	7500	34000	24880	506	7389	9699	7500	7000	12000	7500	506	7389	9699	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 GB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	5700	5070	1096	1879	1175	9220	7500	7000	12000	7500	34000	24780	562	8475	10785	7500	7000	12000	7500	562	8475	10785	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 HB ? T ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AT	6050	5080	1109	1902	1189	9280	7500	7000	12000	7500	34000	24720	596	9109	11419	7500	7000	12000	7500	596	9109	11419	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 CB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	4200	5190	1075	1843	1152	9262	7500	7000	12000	7500	34000	24740	395	5729	8079	7500	7000	12000	7500	395	5729	8079	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 DB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	4500	5225	1076	1845	1153	9300	7500	7000	12000	7500	34000	24700	418	6285	8635	7500	7000	12000	7500	418	6285	8635	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 EB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	4800	5245	1076	1845	1153	9320	7500	7000	12000	7500	34000	24680	442	6837	9187	7500	7000	12000	7500	442	6837	9187	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 FB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	5100	5275	1071	1836	1148	9330	7500	7000	12000	7500	34000	24678	463	7394	9744	7500	7000	12000	7500	463	7394	9744	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 GB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	5700	5300	1091	1870	1169	9430	7500	7000	12000	7500	34000	24570	513	8493	10843	7500	7000	12000	7500	513	8493	10843	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 1 HB ? S ? H 75 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	6050	5310	1102	1888	1180	9460	7500	7000	12000	7500	34000	24520	543	9133	11483	7500	7000	12000	7500	543	9133	11483	7500	7000	12000	7500
B 2 S	1 2 CB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1155	9240	9000	7500	12000	8000	34000	24780	640	5240	7590	9000	8818	10909	7273	264	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 DB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4500	5290	1091	1745	1164	9290	9000	7500	12000	8000	34000	24710	681	5759	8109	9000	8818	10909	7273	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 EB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4800	5310	1091	1745	1164	9310	9000	7500	12000	8000	34000	24690	722	6275	8625	9000	8818	10909	7273	292	7137	9487	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 FB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	9000	7500	12000	8000	34000	24690	760	6800	9150	9000	8818	10909	7273	302	7715	10065	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 GB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5700	5375	1102	1763	1175	9410	9000	7500	12000	8000	34000	24590	846	7827	10177	9000	8818	10909	7273	333	8853	11203	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 HB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	9000	7500	12000	8000	34000	24530	898	8425	10775	9000	8818	10909	7273	352	9516	11886	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 CB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1159	9240	9000	7500	12000	8000	34000	24780	685	5581	7931	9000	7091	11345	7564	264	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 DB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4500	5290	1091	1745	1164	9290	9000	7500	12000	8000	34000	24710	727	6126	8476	9000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 EB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4800	5310	1091	1745	1164	9310	9000	7500	12000	8000	34000	24690	767	6687	9017	9000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 FB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	9000	7500	12000	8000	34000	24690	808	7218	9566	9000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 GB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5700	5375	1102	1763	1175	9410	9000	7500	12000	8000	34000	24590	846	7827	10177	9000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 HB ? S ? S 90 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	9000	7500	12000	8000	34000	24530	898	8425	10775	9000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 CB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1159	9240	7500	7000	12000	8000	34000	24780	685	5581	7931	8000	7091	11345	7564	264	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 DB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4500	5290	1081	1745	1164	9290	7500	7000	12000	8000	34000	24710	727	6126	8476	8000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 EB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	4800	5310	1081	1745	1164	9310	7500	7000	12000	8000	34000	24690	767	6687	9017	8000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 FB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	7500	7000	12000	8000	34000	24690	808	7218	9566	8000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 GB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	5700	5375	1102	1763	1175	9410	7500	7000	12000	8000	34000	24590	846	7827	10177	8000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 HB ? S ? S 75 B2 ? 80 ? ? ? S ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	7500	7000	12000	8000	34000	24530	898	8425	10775	8000	7091	11345	7564	277	5568	8916	7000	7364	11782	7855
B 2 S	1 2 CB ? S ? S 90 B2 ? 75 ? ? ? S ? ?	AS	4																									

Varianti Variants	Versioni Versions															Cabin Cab	Interasse Wheelbase	Massa autoriscia Mass of the chassis					Massa knite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}													
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	4AC					1°	2°	3°	4°				2.8.1.													
																		2.8.1.					2.8.									2.8.1.																				
B ? S	1	2	DB	?	S	?	H	90	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5295	1082	1854	1158	9390	9000	7000	12000	7500	34000	24610	683	5755	8195	9900	6804	11321	7075	381	6358	8768	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	90	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4800	5315	1082	1854	1158	9410	9000	7000	12000	7500	34000	24590	724	6271	8621	9900	6804	11321	7075	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	FB	?	S	?	H	90	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	9000	7000	12000	7500	34000	24580	783	6793	9143	9900	6804	11321	7075	426	7470	9820	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	90	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	9000	7000	12000	7500	34000	24490	849	7822	10172	9900	6804	11321	7075	473	8575	10925	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	90	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9580	9000	7000	12000	7500	34000	24420	902	8416	10786	9900	6804	11321	7075	503	9214	11564	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	CB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4200	5250	1080	1852	1158	9380	8000	7000	12000	7500	34000	24650	471	5579	7929	8000	6868	11774	7358	360	5801	8151	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	DB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5295	1082	1854	1158	9390	8000	7000	12000	7500	34000	24610	496	6123	8473	8000	6868	11774	7358	381	6358	8768	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4800	5315	1082	1854	1158	9410	8000	7000	12000	7500	34000	24590	528	6684	9014	8000	6868	11774	7358	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	FB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	8000	7000	12000	7500	34000	24580	555	7211	9561	8000	6868	11774	7358	426	7470	9820	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	8000	7000	12000	7500	34000	24490	615	8290	10640	8000	6868	11774	7358	473	8575	10925	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	80	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9580	8000	7000	12000	7500	34000	24420	653	8915	11265	8000	6868	11774	7358	503	9214	11564	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	CB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4200	5260	1080	1852	1158	9380	7500	7000	12000	7500	34000	24690	385	5751	8101	7500	7000	12000	7500	385	5751	8101	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	DB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5295	1082	1854	1158	9390	7500	7000	12000	7500	34000	24610	406	6308	8658	7500	7000	12000	7500	406	6308	8658	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4800	5315	1082	1854	1158	9410	7500	7000	12000	7500	34000	24590	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	FB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	7500	7000	12000	7500	34000	24580	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	7500	7000	12000	7500	34000	24480	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500								
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9580	7500	7000	12000	7500	34000	24420	528	9184	11514	7500	7000	12000	7500	528	9184	11514	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4200	4870	1252	2146	1342	9610	7500	7000	12000	7500	34000	24390	457	5607	7957	7500	7000	12000	7500	457	5607	7957	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5080	1212	2078	1280	9670	7500	7000	12000	7500	34000	24330	451	6216	8568	7500	7000	12000	7500	451	6216	8568	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	EB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4800	5110	1210	2074	1286	9690	7500	7000	12000	7500	34000	24310	475	6770	9120	7500	7000	12000	7500	475	6770	9120	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	FB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5100	5040	1238	2124	1327	9730	7500	7000	12000	7500	34000	24270	520	7279	9629	7500	7000	12000	7500	520	7279	9629	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	GB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5700	5075	1273	2163	1384	9895	7500	7000	12000	7500	34000	24105	577	8366	10716	7500	7000	12000	7500	577	8366	10716	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	HB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	6050	5080	1292	2214	1384	9970	7500	7000	12000	7500	34000	24030	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500								
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4200	4870	1278	2097	1367	9610	7500	7000	11500	7500	33500	23990	486	5588	7938	7500	7000	11500	7500	486	5588	7938	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5090	1236	2093	1324	9670	7500	7000	11500	7500	33500	23930	480	6199	8549	7500	7000	11500	7500	480	6199	8549	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	EB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	4800	5110	1233	2026	1321	9690	7500	7000	11500	7500	33500	23810	485	6750	9109	7500	7000	11500	7500	485	6750	9109	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	FB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5100	5040	1263	2074	1353	9730	7500	7000	11500	7500	33500	23770	531	7257	9607	7500	7000	11500	7500	531	7257	9607	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	GB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	5700	5075	1298	2132	1390	9895	7500	7000	11500	7500	33500	23605	588	8342	10692	7500	7000	11500	7500	588	8342	10692	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	HB	?	S	?	H	75	82	?	75	?	?	?	S	?	?	AS	6050	5090	1317	2183	1411	9970	7500	7000	11500	7500	33500	23530	626	8969	11319	7500	7000	11500	7500	626	8969	11319	7500	7000	11500	7500								
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	82	?	90	?	?	?	S	?	?	AS	4200	4870	1293	2068	1379	9610	7500	7500	12000	8000	34000	24390	456	5807	7967	7500	7227	11564	7709	335	5850	8200	7000	7364	11782	7855								
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	82	?	90	?	?	?	S	?	?	AS	4500	5090	1252	2003	1335	9670	7500	7500	12000	8000	34000	24330	461	6218	8588	7500	7227	11564	7709	320	6479	8829	7000	7364	11782	7855								
I ? C	G	3	EB	?	S																																															

Variante Versione	Versioni Versione	Cabină Cab.	Interaxse Wheelbase	Masa autoiekhio Mass of the chassis					Masa limită admisesă su axei Maximum mass on axle					Masa masina su axii X _{Gross} Maximum mass on axles X _{Gross}							Masa masina su axii X _{Ceb} Maximum mass on axles X _{Ceb}							
				1*	2*	3*	4*	TOT Σ	1*	2*	3*	4*	MC Σ	Portata Payload	X _{Gross}	W _{max}	L _{max}	1*	2*	3*	4*	X _{Ceb}	W _{max}	L _{max}	1	2	3	4
				2.8.1					2.8.	2.9.				2.8.	2.8.1, 2							2.8.1, 3						
I ? S	O 9 HB ? T ? ? 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	6050	4495	1162	1992	1245	8885	9000	7000	12000	7500	34000	25115	1094	8113	10423	9000	6804	11321	7075	705	8890	11200	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? D ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4200	4365	1103	1991	1182	8540	8500	7000	12000	7500	34000	25460	704	6102	7957	8800	6709	11502	7189	496	8518	8373	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1183	8550	8600	7000	12000	7500	34000	25450	754	6903	8458	8600	6709	11502	7189	532	7045	8900	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4800	4380	1107	1897	1186	8580	8600	7000	12000	7500	34000	25420	801	7109	8984	8600	6705	11502	7189	569	7578	8433	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8600	7000	12000	7500	34000	25410	847	7817	9472	8600	6705	11502	7189	599	8112	8967	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8760	8600	7000	12000	7500	34000	25240	944	8622	10477	8600	6705	11502	7189	699	9172	11027	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	6050	4455	1158	1985	1241	8840	8600	7000	12000	7500	34000	25160	1002	9208	11080	8600	6705	11502	7189	711	9788	11643	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? T ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	34000	25350	691	6217	7527	8600	6709	11502	7189	483	8835	7945	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	8600	7000	12000	7500	34000	25330	739	5722	8032	8600	6709	11502	7189	517	6166	8476	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8600	7000	12000	7500	34000	25310	786	6229	8538	8600	6709	11502	7189	551	6699	8099	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5100	4505	1138	1900	1187	8700	8600	7000	12000	7500	34000	25300	831	6739	9048	8600	6709	11502	7189	583	7235	8545	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8870	8600	7000	12000	7500	34000	25130	926	7747	10057	8600	6709	11502	7189	650	8306	10616	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	8600	7000	12000	7500	34000	25115	987	8306	10616	8600	6709	11502	7189	705	8890	11200	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? D ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4200	4365	1103	1991	1182	8540	8000	7000	12000	7500	34000	25460	604	6301	8156	9000	6804	11321	7075	705	8890	11200	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1183	8550	8000	7000	12000	7500	34000	25450	647	6817	8872	8000	6859	11774	7358	532	7045	8900	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4800	4380	1107	1897	1186	8580	8000	7000	12000	7500	34000	25420	696	7327	9182	8000	6868	11774	7358	569	7578	8433	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8000	7000	12000	7500	34000	25410	725	7859	9714	8000	6868	11774	7358	599	8112	8967	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8760	8000	7000	12000	7500	34000	25240	806	8665	10750	8000	6868	11774	7358	699	9172	11027	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	6050	4455	1158	1986	1241	8840	8000	7000	12000	7500	34000	25160	857	9436	11351	8000	6868	11774	7358	711	9788	11643	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? T ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8000	7000	12000	7500	34000	25350	691	6418	7728	8000	6868	11774	7358	483	8835	7945	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	8000	7000	12000	7500	34000	25330	632	5936	8246	8000	6868	11774	7358	517	6166	8476	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8000	7000	12000	7500	34000	25310	671	6457	8767	8000	6868	11774	7358	551	6699	8099	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5100	4505	1106	1905	1167	8700	8000	7000	12000	7500	34000	25300	709	6982	9292	8000	6868	11774	7358	583	7235	8545	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8870	8000	7000	12000	7500	34000	25130	789	8021	10331	8000	6868	11774	7358	650	8306	10616	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	8000	7000	12000	7500	34000	25115	851	8597	11907	8000	6868	11774	7358	705	8890	11200	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? D ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4200	4385	1103	1891	1182	8540	7500	7000	12000	7500	34000	25460	521	5467	8322	7500	7000	12000	7500	521	5467	8322	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4500	4370	1104	1893	1183	8550	7500	7000	12000	7500	34000	25450	565	5985	8650	7500	7000	12000	7500	558	5985	8650	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4800	4380	1107	1897	1186	8590	7500	7000	12000	7500	34000	25420	591	7527	9382	7500	7000	12000	7500	591	7527	9382	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	7500	7000	12000	7500	34000	25410	624	8081	9915	7500	7000	12000	7500	624	8081	9915	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8760	7500	7000	12000	7500	34000	25240	694	9122	10977	7500	7000	12000	7500	694	9122	10977	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	6050	4455	1158	1986	1241	8840	7500	7000	12000	7500	34000	25160	736	9737	11592	7500	7000	12000	7500	736	9737	11592	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? T ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	7500	7000	12000	7500	34000	25350	508	5685	7895	7500	7000	12000	7500	508	5685	7895	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 DB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4500	4470	1109	1902	1189	8670	7500	7000	12000	7500	34000	25330	542	6115	8425	7500	7000	12000	7500	542	6115	8425	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 EB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	7500	7000	12000	7500	34000	25310	575	6648	8658	7500	7000	12000	7500	575	6648	8658	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 FB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5100	4505	1108	1900	1187	8700	7500	7000	12000	7500	34000	25300	606	7185	9495	7500	7000	12000	7500	606	7185	9495	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 GB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8870	7500	7000	12000	7500	34000	25130	675	8249	10559	7500	7000	12000	7500	675	8249	10559	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 HB ? T ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	7500	7000	12000	7500	34000	25115	736	8839	11149	7500	7000	12000	7500	736	8839	11149	7500	7000	12000	7500
I ? S	O 9 CB ? D ? ? 96 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4200	4365	1124	1847	1204	8540	9000	7000	11500	7500	34000	25480	771	5968	7923	9000	6731	11058	7212	579	6353	8208	9000	7000	11500	7500
I ? S	O 9 DB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4500	4370	1125	1849	1206	8550	9000	7000	11500	7500	34000	25460	825	6490	8315	9000	6731	11058	7212	621	6866	8723	8000	7000	11500	7500
I ? S	O 9 EB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	4800	4390	1126	1853	1209	8580	9000	7000	11500	7500	34000	25420	877	6957	8812	9000	6731	11058	7212	661	7399	9244	8000	7000	11500	7500
I ? S	O 9 FB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5100	4410	1125	1849	1206	8590	9000	7000	11500	7500	34000	25410	927	7455	9310	9000	6731	11058	7212	700	7911	9785	8000	7000	11500	7500
I ? S	O 9 GB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	5700	4445	1162	1909	1245	8750	9000	7000	11500	7500	34000	25240	1035	8449	10295	9000	6731	11058	7212	782	8946	10801	8000	7000	11500	7500
I ? S	O 9 HB ? D ? ? 86 B2 ? 75 ? ? ? ? ? ?	AD	6050	4455	1181	1940	1265	8840																				

Varianti Variants	Versioni Versions										Cabin Cab	Interasse Wheelbase	Massa autoveicolo Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Gmax}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Gmax} Maximum mass on axle X _{Gmax}				X _{Gmax}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Gmax} Maximum mass on axle X _{Gmax}									
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1°	2°	3°	4°						
													2.6.1					2.6									2.6.1								2.6.1								
1 1 2 S	1 2	GB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8800	7000	12000	7500	34000	24400	794	7931	10281	8650	6709	11502	7189	511	9499	13849	7500	7000	12300	7500
1 1 2 S	1 2	HB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8800	7000	12000	7500	34000	24320	843	8534	10584	8600	6709	11502	7189	543	9135	11485	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	CB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8300	7000	12000	7500	34000	24620	492	5536	7886	8000	6868	11774	7358	381	5759	8109	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	DB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8300	7000	12000	7500	34000	24800	528	5864	8414	8000	6868	11774	7358	411	6299	8649	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	EB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8300	7000	12000	7500	34000	24580	558	6005	8655	8000	6868	11774	7358	434	6852	9202	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	FB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8300	7000	12000	7500	34000	24570	588	6144	8494	8000	6868	11774	7358	458	7403	9753	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	GB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8800	7000	12000	7500	34000	24400	653	8213	10563	8000	6868	11774	7358	511	8499	10849	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	HB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8800	7000	12000	7500	34000	24320	693	8834	11184	8000	6868	11774	7358	543	9135	11485	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	CB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8300	7000	12000	7500	34000	24620	406	5708	8058	7500	7000	12000	7500	403	5708	8058	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	DB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8300	7000	12000	7500	34000	24800	436	6248	8598	7500	7000	12000	7500	438	6248	8598	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	EB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8300	7000	12000	7500	34000	24580	459	6802	9152	7500	7000	12000	7500	458	6802	9152	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	FB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8300	7000	12000	7500	34000	24570	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500	484	7353	9703	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	GB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8800	7000	12000	7500	34000	24400	536	8448	10798	7500	7000	12000	7500	538	8448	10798	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	HB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	2015	1259	9680	8800	7000	12000	7500	34000	24320	588	9084	11434	7500	7000	12000	7500	568	9084	11434	7500	7000	12000	7500
1 1 2 S	1 2	CB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8300	7000	11500	7500	34000	24820	664	5192	7542	9000	6731	11058	7212	468	5688	7938	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	DB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8300	7000	11500	7500	34000	24600	712	5688	8045	9000	6731	11058	7212	502	6116	8466	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	EB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8300	7000	11500	7500	34000	24580	754	6212	8562	9000	6731	11058	7212	532	6857	9307	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	FB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8300	7000	11500	7500	34000	24570	797	6726	9076	9000	6731	11058	7212	562	7195	9545	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	GB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8800	7000	11500	7500	34000	24400	868	7743	10093	9000	6731	11058	7212	627	8265	10615	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	HB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	1983	1259	9680	8800	7000	11500	7500	34000	24320	943	8334	10684	9000	6731	11058	7212	667	8888	11238	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	CB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8300	7000	11500	7500	34000	24620	595	5336	7686	8600	6838	11235	7327	468	5688	7938	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	DB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5135	1127	1931	1207	9400	8300	7000	11500	7500	34000	24800	639	5843	8193	8600	6838	11235	7327	502	6116	8466	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	EB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5165	1124	1927	1204	9420	8300	7000	11500	7500	34000	24580	676	6389	8719	8600	6838	11235	7327	532	6857	9307	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	FB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5185	1121	1922	1201	9430	8300	7000	11500	7500	34000	24570	714	6893	9243	8600	6838	11235	7327	562	7195	9545	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	GB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5220	1157	1983	1240	9600	8800	7000	11500	7500	34000	24400	794	7931	10281	8600	6838	11235	7327	627	8265	10615	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	HB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5230	1175	1983	1259	9680	8800	7000	11500	7500	34000	24320	843	8534	10584	8600	6838	11235	7327	667	8888	11238	8000	7000	11500	7500
1 1 2 S	1 2	CB	?	S	?	?	86	82	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5140	1120	1920	1200	9390	8300	7000	11500	7500	34000	24620	492	5536	7886	8000	6838	11235	7327	468	5688	7938	8000</			

Varianti Variante	Versioni Versione										Cilindrata Cyl	Intrasse Wheelbase	Massa autocarrozio Mass of the chassis					Massa imble ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}																																		
	1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC			1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°					3°	4°																																									
										2.6.1										2.9										2.8										2.4.1.1.2										2.4.1.1.1										2.8.1									
B ? S	4	4	DS	? D ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	34000	25420	794	6521	8376	9900	5818	10909	7273	422	7308	9161	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? D ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4800	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	844	7022	8677	9900	5818	10909	7273	425	7859	9754	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? D ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8590	9000	7500	12000	8000	34000	25400	889	7532	9387	9900	5818	10909	7273	445	8421	10276	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? D ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5700	4630	1110	1776	1184	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	980	8590	10365	9900	5818	10909	7273	492	9527	11382	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? D ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	1051	9108	10963	9900	5818	10909	7273	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	732	5138	7448	9000	5818	10909	7273	365	8070	8180	7500	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	DB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4500	4656	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	778	5643	7853	9000	5818	10909	7273	384	8431	8741	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	835	6130	8440	9000	5818	10909	7273	415	8970	9280	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	34000	25245	872	6655	8965	9000	5818	10909	7273	425	9550	9850	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25180	970	7660	8970	9000	5818	10909	7273	468	10662	10972	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? T ?	S	90	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	34000	25120	1029	8242	10552	9000	5818	10909	7273	496	11617	11927	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4200	4506	1098	1756	1171	8530	9000	7500	12000	8000	34000	25470	581	6348	8203	9000	7091	11345	7564	381	8747	8802	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	DB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	34000	25420	616	6878	8733	9000	7091	11345	7564	402	9306	9161	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4800	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	654	7403	9255	9000	7091	11345	7564	425	9859	9714	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8590	9000	7500	12000	8000	34000	25400	687	7536	9791	9000	7091	11345	7564	445	10276	10126	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5700	4630	1110	1776	1184	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	784	8683	10636	9000	7091	11345	7564	492	11382	11282	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	810	9590	11445	9000	7091	11345	7564	533	12045	12000	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	565	5470	7780	9000	7091	11345	7564	365	8180	8180	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	DB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4500	4656	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	596	6001	8311	9000	7091	11345	7564	384	8431	8741	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	644	6512	8922	9000	7091	11345	7564	415	8970	9280	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	34000	25245	689	7062	9372	9000	7091	11345	7564	425	9550	9850	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25180	742	8116	10426	9000	7091	11345	7564	468	10662	10972	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	34000	25120	787	8728	11036	9000	7091	11345	7564	496	11617	11927	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4200	4506	1098	1756	1171	8530	9000	7500	12000	8000	34000	25470	498	6514	8369	9000	7227	11564	7709	381	8747	8802	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	DB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4500	4545	1100	1761	1174	8580	9000	7500	12000	8000	34000	25420	527	7058	8911	9000	7227	11564	7709	402	9306	9161	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4800	4565	1100	1761	1174	8600	9000	7500	12000	8000	34000	25400	558	7593	9448	9000	7227	11564	7709	425	9859	9714	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5100	4600	1091	1745	1164	8590	9000	7500	12000	8000	34000	25400	588	8136	9993	9000	7227	11564	7709	445	10276	10126	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	5700	4630	1110	1776	1184	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	650	9209	11064	9000	7227	11564	7709	492	11382	11282	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? D ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	6050	4640	1124	1798	1199	8760	9000	7500	12000	8000	34000	25240	689	9831	11886	9000	7227	11564	7709	533	12045	12000	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4200	4615	1100	1761	1174	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	482	5637	7947	9000	7227	11564	7709	365	8180	8180	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	DB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4500	4656	1103	1765	1177	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	510	6161	8491	9000	7227	11564	7709	384	8431	8741	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	EB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	4800	4625	1103	1765	1177	8670	9000	7500	12000	8000	34000	25330	549	6703	9013	9000	7227	11564	7709	415	8970	9280	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	FB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5100	4710	1103	1765	1177	8755	9000	7500	12000	8000	34000	25245	587	7285	9575	9000	7227	11564	7709	425	9550	9850	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	GB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	5700	4740	1113	1780	1187	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25180	628	8343	10653	9000	7227	11564	7709	468	10662	10972	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	HB	? T ?	S	75	B2	? 80	? ?	? ?	T ?	? ?	AT	6050	4750	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	34000	25120	668	8968	11278	9000	7227	11564	7709	496	11617	11927	7000	7364	11782	7855																														
B ? S	4	4	CB	? D ?	S	90	B2	? 75	? ?	? ?	T ?	? ?	AD	4200	4506	1083	1823	1139	8530	9000	7000	12000	7500	34000	25470	747	8016	7871	9000	5604	11321	7																																					

Varianti Variants	Varianti Versioni	Masse autovalore Mass of the chassis					Masse l'ente annessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{max}	W _{max}	L _{max}	Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					
		1°	2°		4°	TOT	1°	2°		4°	MC					1°	2°		4°	X _{max}				W _{max}	L _{max}	1°	2°		4°
			2.6.1.	2.6.				2.6.1.	2.6.								2.6.1.	2.6.									2.6.1.	2.6.	
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4740	1078	1848	1155	8820	7500	7000	12000	7500	34000	25180	628	8343	10653	7500	7000	12000	7500	528	8343	10653	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4750	1091	1870	1169	8880	7500	7000	12000	7500	34000	25120	668	8968	11278	7500	7000	12000	7500	568	8968	11278	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7500	12000	8000	34000	25360	748	6613	7988	9000	8818	10909	7273	381	6747	8602	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4550	1126	1802	1201	8680	9000	7500	12000	8000	34000	25320	797	6517	8372	9000	8818	10909	7273	403	7304	9159	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4570	1126	1802	1201	8730	9000	7500	12000	8000	34000	25300	848	7017	8872	9000	8818	10909	7273	426	7858	9713	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4555	1117	1787	1191	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	900	7510	9365	9000	8818	10909	7273	455	8401	10256	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	34000	25200	994	8522	10377	9000	8818	10909	7273	494	9523	11378	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4640	1154	1848	1231	8870	9000	7500	12000	8000	34000	25130	1055	9099	10854	9000	8818	10909	7273	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4625	1126	1804	1203	8750	9000	7500	12000	8000	34000	25240	734	5133	7443	9000	8818	10909	7273	365	5870	8180	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4660	1125	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	34000	25280	781	5639	7948	9000	8818	10909	7273	385	6430	8740	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4680	1129	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25280	829	6142	8452	9000	8818	10909	7273	407	6986	9296	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4665	1120	1791	1194	8770	9000	7500	12000	8000	34000	25230	882	6636	8946	9000	8818	10909	7273	434	7531	9841	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4740	1140	1824	1216	8920	9000	7500	12000	8000	34000	25080	974	7652	9982	9000	8818	10909	7273	471	8958	10968	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4750	1156	1850	1233	8990	9000	7500	12000	8000	34000	25010	1034	8233	10543	9000	8818	10909	7273	499	9303	11613	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7500	12000	8000	34000	25360	582	6347	8232	9000	7091	11345	7564	381	6747	8602	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4550	1126	1802	1201	8680	9000	7500	12000	8000	34000	25320	618	6875	8730	9000	7091	11345	7564	403	7304	9159	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4570	1126	1802	1201	8700	9000	7500	12000	8000	34000	25300	655	7400	9255	9000	7091	11345	7564	426	7858	9713	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4555	1117	1787	1191	8650	9000	7500	12000	8000	34000	25350	698	7915	9770	9000	7091	11345	7564	455	8401	10256	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	34000	25200	787	8917	10832	9000	7091	11345	7564	494	9523	11378	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4640	1154	1848	1231	8870	9000	7500	12000	8000	34000	25130	813	9563	11428	9000	7091	11345	7564	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4625	1126	1804	1203	8750	9000	7500	12000	8000	34000	25240	565	5488	7778	9000	7091	11345	7564	365	5870	8180	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4680	1129	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	34000	25200	681	5969	8598	9000	7091	11345	7564	385	6430	8740	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4680	1125	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	34000	25180	637	6528	8638	9000	7091	11345	7564	407	6986	9296	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4665	1120	1791	1194	8770	9000	7500	12000	8000	34000	25230	679	7043	9353	9000	7091	11345	7564	434	7531	9841	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4740	1140	1824	1216	8920	9000	7500	12000	8000	34000	25080	745	8110	10420	9000	7091	11345	7564	471	8958	10968	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4750	1156	1850	1233	8990	9000	7500	12000	8000	34000	25010	790	8719	11029	9000	7091	11345	7564	499	9303	11613	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4515	1125	1800	1200	8640	7500	7500	12000	8000	34000	25360	456	5514	8569	7500	7227	11564	7709	381	6747	8602	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4550	1126	1802	1201	8666	7500	7500	12000	8000	34000	25320	528	7054	8909	7500	7227	11564	7709	403	7304	9159	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4570	1126	1802	1201	8700	7500	7500	12000	8000	34000	25300	560	7591	9446	7500	7227	11564	7709	426	7858	9713	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4555	1117	1787	1191	8659	7500	7500	12000	8000	34000	25350	596	8117	9972	7500	7227	11564	7705	455	8401	10256	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4630	1137	1820	1213	8900	7500	7500	12000	8000	34000	25200	682	9204	11059	7500	7227	11564	7709	494	9523	11378	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4640	1154	1848	1231	8870	7500	7500	12000	8000	34000	25130	692	9825	11680	7500	7227	11564	7709	533	10145	12000	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4625	1126	1804	1203	8760	7500	7500	12000	8000	34000	25240	482	5636	7946	7500	7227	11564	7709	385	5870	8180	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4660	1129	1807	1204	8800	7500	7500	12000	8000	34000	25200	511	6178	8488	7500	7227	11564	7709	385	6430	8740	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4680	1125	1807	1204	8820	7500	7500	12000	8000	34000	25180	541	6711	9027	7500	7227	11564	7709	407	6986	9296	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4665	1120	1791	1194	8770	7500	7500	12000	8000	34000	25230	577	7246	9566	7500	7227	11564	7709	434	7531	9841	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4740	1140	1824	1216	8920	7500	7500	12000	8000	34000	25080	631	8336	10648	7500	7227	11564	7709	471	8958	10968	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4750	1156	1850	1233	8990	7500	7500	12000	8000	34000	25010	669	8962	11272	7500	7227	11564	7709	499	9303	11613	7000	7364	11782	7855		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4515	1090	1868	1167	8640	9000	7000	12000	7500	34000	25380	749	6513	7988	9000	6804	11321	7075	473	8564	8419	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4550	1091	1870	1169	8680	9000	7000	12000	7500	34000	25320	797	6513	8372	9000	6804	11321	7075	473	8564	8419	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	4800	4570	1091	1870	1169	8730	9000	7000	12000	7500	34000	25300	846	7017	8872	9000	6804	11321	7075	535	7641	9496	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	5100	4555	1092	1854	1159	8650	9000	7000	12000	7500	34000	25350	900	7510	9365	9000	6804	11321	7075	571	8188	10023	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	5700	4630	1102	1888	1180	8800	9000	7000	12000	7500	34000	25200	994	8521	10378	9000	6804	11321	7075	628	9254	11109	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	6050	4640	1117	1915	1197	8870	9000	7000	12000	7500	34000	25130	1055	9099	10854	9000	6804	11321	7075	668	9876	11731	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	4200	4625	1092	1872	1170	8780	9000	7000	12000	7500	34000	25240	734	5132	7442	9000	6804	11321	7075	365	5876	7596	7500	7000	12000	7500		
B ? ? S	Q ? ? S	4500	4660	1094	1875	1172	8800	9000	7000	12000	7500	34000	25200	781	5638	7948	9000	6804	11321										

Varianti Variants	Versioni Versions															Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{base}	W _{base}	L _{base}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}				X _{base}	W _{base}	L _{base}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}																
																		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4													
																	2.8.1					2.8					2.4.1.1.2																	2.8.1											
B ? S	1	1	GE	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	5700	5080	1067	1829	1143	9100	9000	7000	12000	7500	34000	24800	907	7785	10095	9000	6604	11321	7075	537	6527	10837	7500	7090	12000	7500												
B ? S	1	1	HB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	6050	5070	1080	1852	1158	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24840	953	8375	10685	9000	6604	11321	7075	570	6160	11470	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	CB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4200	5180	1043	1789	1118	9130	9000	7000	12000	7500	34000	24870	650	6219	7509	9000	6604	11321	7075	370	5781	8131	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	DB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4500	5215	1047	1785	1122	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24820	691	5737	8097	9000	6604	11321	7075	392	6336	8686	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	EB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4800	5235	1047	1785	1122	9200	9000	7000	12000	7500	34000	24800	734	6252	8602	9000	6604	11321	7075	416	6887	9237	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	FB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	5100	5265	1042	1786	1117	9210	9000	7000	12000	7500	34000	24790	773	6773	9123	9000	6604	11321	7075	438	7445	9795	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	GB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	5700	5290	1062	1820	1138	9310	9000	7000	12000	7500	34000	24690	862	7797	10147	9000	6604	11321	7075	488	8544	10894	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	HB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	6050	5295	1074	1841	1150	9360	9000	7000	12000	7500	34000	24640	915	8990	10740	9000	6604	11321	7075	519	9182	11532	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	CB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	4200	4835	1050	1800	1125	8810	8000	7000	12000	7500	34000	25190	532	6446	8901	8000	6688	11774	7358	423	6865	8520	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	DB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	4500	4875	1053	1805	1128	8860	8000	7000	12000	7500	34000	25140	564	6983	8838	8000	6688	11774	7358	448	7214	8959	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	EB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	4800	4895	1053	1805	1128	8880	8000	7000	12000	7500	34000	25120	597	7515	9375	8000	6688	11774	7358	476	7758	9513	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	FB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	5100	4925	1045	1791	1119	8890	8000	7000	12000	7500	34000	25120	628	8053	9908	8000	6688	11774	7358	501	8308	10163	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	GB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	5700	4950	1068	1825	1141	8980	8000	7000	12000	7500	34000	25020	699	9112	10907	8000	6688	11774	7358	559	9392	11247	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	HB	?	D	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	6050	4960	1078	1848	1155	9040	8000	7000	12000	7500	34000	24960	741	9728	11583	8000	6688	11774	7358	594	10022	11877	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	CB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	4200	4945	1053	1805	1128	8930	8000	7000	12000	7500	34000	25070	615	8568	7876	8000	6688	11774	7358	466	5767	8097	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	DB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	4500	4985	1055	1809	1131	8980	8000	7000	12000	7500	34000	25020	548	6107	8417	8000	6688	11774	7358	431	6339	8649	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	EB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	4800	5005	1055	1809	1131	9000	8000	7000	12000	7500	34000	25000	579	6842	8852	8000	6688	11774	7358	457	6886	9196	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	FB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	5100	4985	1047	1795	1122	8950	8000	7000	12000	7500	34000	25050	618	7164	9474	8000	6688	11774	7358	480	7420	9730	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	GB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AT	5700	5065	1067	1829	1143	9100	8000	7000	12000	7500	34000	24900	677	8248	10556	8000	6688	11774	7358	537	8827	10837	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	HB	?	T	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	6050	5070	1080	1852	1158	9160	8000	7000	12000	7500	34000	24840	718	8865	11175	8000	6688	11774	7358	570	9160	11470	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	CB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4200	5180	1043	1789	1118	9130	8000	7000	12000	7500	34000	24870	480	5560	7910	8000	6688	11774	7358	370	5781	8131	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	DB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4500	5215	1047	1785	1122	9180	8000	7000	12000	7500	34000	24820	509	6103	8453	8000	6688	11774	7358	392	6336	8686	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	EB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	4800	5235	1047	1785	1122	9200	8000	7000	12000	7500	34000	24800	539	6642	8992	8000	6688	11774	7358	416	6887	9237	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	FB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	5100	5265	1042	1786	1117	9210	8000	7000	12000	7500	34000	24790	566	7187	9537	8000	6688	11774	7358	438	7445	9795	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	GB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	5700	5290	1062	1820	1138	9310	8000	7000	12000	7500	34000	24690	628	8051	10611	8000	6688	11774	7358	488	8544	10894	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	HB	?	S	?	S	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	AS	6050	5295	1074	1841	1150	9360	8000	7000	12000	7500	34000	24640	668	8884	11234	8000	6688	11774	7358	519	9182	11532	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	CB	?	D	?	S	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	4200	4835	1050	1800	1125	8810	7500	7000	12000	7500	34000	25190	448	6614	8469	7500	7000	12000	7500	448	6814	8469	7500	7000	12000	7500												
B ? S	1	1	DB	?	D	?	S	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	AD	4500	4875	1053	1805	1128	8860	7500	7000	12000	7500	34000	25140																										

Varianti Variante	Versioni Versione										Colonna Cala	Interasse Wheelbase	Massa autorale Mass of the chassis					Massa imita ammessa su assi Maximum mass on axle					MC	Portata Payload	X _{base}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}					X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}									
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	2,8						1°	2°	3°	4°	2,8,1,1,2				1°	2°	3°	4°	2,8,1,1,1	1	2	3	4	2,8,1
													2,6,1						2,8																										
B ? ? S	1	1	DE	? T ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	4500	4995	1117	1787	1191	8090	8000	7500	12000	8000	34000	24910	547	6106	8416	3000	7091	11345	7564	328	6543	6833	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	EB	? T ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	4890	5015	1120	1791	1194	9120	9000	7500	12000	8000	34000	24860	583	6546	8950	3000	7091	11345	7564	347	7107	9417	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FS	? T ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	8000	7500	12000	8000	34000	24880	609	7183	9455	3000	7091	11345	7564	361	7576	9988	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	GB	? T ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	5700	5070	1152	1811	1207	9220	8000	7500	12000	8000	34000	24780	878	8244	10554	3000	7091	11345	7564	400	8600	11110	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	HB	? T ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	6050	5080	1145	1833	1222	9280	8000	7500	12000	8000	34000	24720	719	8893	11173	3000	7091	11345	7564	423	9453	11763	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	CB	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	8000	7500	12000	8000	34000	24740	481	5568	7908	3000	7091	11345	7564	275	5969	6319	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	DE	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	8000	7500	12000	8000	34000	24700	599	6101	8451	3000	7091	11345	7564	289	6542	6892	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	8000	7500	12000	8000	34000	24680	540	6641	8991	3000	7091	11345	7564	305	7111	9461	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	5100	5275	1106	1769	1180	9330	8000	7500	12000	8000	34000	24670	587	7186	9536	3000	7091	11345	7564	317	7685	10035	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	GB	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	8000	7500	12000	8000	34000	24570	630	8250	10610	3000	7091	11345	7564	350	8820	11170	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	HB	? S ?	H	80	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	8000	7500	12000	8000	34000	24520	687	8865	11235	3000	7091	11345	7564	370	9481	11801	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	CB	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	4200	4860	1115	1785	1190	8940	7500	7500	12000	8000	34000	25060	448	6615	8470	7500	7227	11564	7709	329	8851	8706	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	DE	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	4500	4865	1117	1787	1191	8980	7500	7500	12000	8000	34000	25020	474	7162	9017	7500	7227	11564	7709	347	9416	9271	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	EB	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	4800	4905	1117	1787	1191	9080	7500	7500	12000	8000	34000	25000	532	7787	9502	7500	7227	11564	7709	366	7917	9832	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	5100	4940	1107	1772	1181	9000	7500	7500	12000	8000	34000	25000	525	8259	10114	7500	7227	11564	7709	382	8546	10401	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	GB	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	5700	4960	1129	1807	1204	9100	7500	7500	12000	8000	34000	24900	585	9340	11195	7500	7227	11564	7709	424	9683	11518	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	HB	? D ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AD	6050	4970	1143	1826	1219	9160	7500	7500	12000	8000	34000	24840	620	9971	11826	7500	7227	11564	7709	530	10145	12000	7144	7924	11719	7813								
B ? ? S	1	1	CB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	4200	4960	1116	1785	1193	9080	7500	7500	12000	8000	34000	24940	431	5738	8048	7500	7227	11564	7709	312	5875	8285	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	DE	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	4500	4995	1117	1787	1191	9080	7500	7500	12000	8000	34000	24910	456	6288	8598	7500	7227	11564	7709	328	6540	6893	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	EB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	7500	7500	12000	8000	34000	24880	483	6835	9145	7500	7227	11564	7709	347	7107	9417	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	5100	5050	1110	1776	1184	9120	7500	7500	12000	8000	34000	24880	505	7389	9599	7500	7227	11564	7709	361	7678	9988	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	GB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	7500	7500	12000	8000	34000	24780	582	8476	10796	7500	7227	11564	7709	400	8800	11110	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	HB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AT	6050	5090	1146	1832	1222	9280	7500	7500	12000	8000	34000	24720	596	9109	11419	7500	7227	11564	7709	423	9453	11763	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	CB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9280	7500	7500	12000	8000	34000	24740	395	5730	8080	7500	7227	11564	7709	275	5969	6318	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	DE	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	7500	7500	12000	8000	34000	24700	416	6285	8635	7500	7227	11564	7709	289	6542	6892	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	7500	7500	12000	8000	34000	24680	442	6837	9187	7500	7227	11564	7709	305	7111	9461	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	FB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	5100	5275	1106	1769	1180	9330	7500	7500	12000	8000	34000	24670	463	7094	9744	7500	7227	11564	7709	317	7685	10035	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	GB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	7500	7500	12000	8000	34000	24570	513	8493	10643	7500	7227	11564	7709	350	8820	11170	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	HB	? S ?	H	75	B2	? 80	? ? ? ? ?	?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	7500	7500	12000	8000	34000	24520	543	9133	11483	7500	7227	11564	7709	370	9461	11831	7000	7364	11782	7855								
B ? ? S	1	1	CB	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	4200	4850	1080	1852	1158	8940	9000	7000	12000	7500	34000	25060	701	6106	7963	9000	6604	11321	7075	423	6685	8520	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	DE	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	4500	4885	1082	1854	1159	8960	9000	7000	12000	7500	34000	25020	746	6619	8474	9000	6604	11321	7075	449	7213	9066	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	EB	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	4800	4905	1082	1854	1159	9000	9000	7000	12000	7500	34000	25000	792	7126	8881	9000	6604	11321	7075	477	7757	9612	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	FB	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	5100	4940	1072	1838	1149	9000	9000	7000	12000	7500	34000	25000	834	7643	8498	9000	6604	11321	7075	501	8309	10184	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	GB	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	5700	4960	1094	1875	1172	9100	9000	7000	12000	7500	34000	24900	930	8649	10504	9000	6604	11321	7075	560	9391	11246	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	HB	? D ?	H	90	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AD	6050	4970	1107	1897	1186	9180	9000	7000	12000	7500	34000	24840	987	9236	11091	9000	6604	11321	7075	594	10021	11876	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	CB	? T ?	H	80	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AT	4200	4960	1083	1857	1160	9080	9000	7000	12000	7500	34000	24940	686	5228	7439	9000	6604	11321	7075	406	5786	8098	7500	7000	12000	7500								
B ? ? S	1	1	DE	? T ?	H	80	B2	? 75	? ? ? ? ?	?	AT	4500	4995	1082	1854	1159	9080	9000	7000	12000	7500	34000	24910	729	5742	8052	9000	6604	11321	7075	451	6336	8649	7500											

Varianti Versioni		Varianti Versioni		Massa autolesto Mass of the chassis					Massa limite ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{base}	W _{base}	L _{base}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}				X _{base}	W _{base}	L _{base}	Massa massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}																		
				1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4															
				2.5.1.					2.5.									2.5.1.								2.5.1.																	
				2.6.					2.6.									2.6.1.								2.6.1.																	
B ? ? S	1	1	GB ? D ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AD 5700	4966	1094	1875	1172	9100	7500	7000	12000	7500	34000	24900	585	9340	11186	7500	7000	12000	7500	585	9340	11186	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	HB ? D ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AD 6050	4976	1107	1897	1186	9180	7500	7000	12000	7500	34000	24840	620	9971	11826	7500	7000	12000	7500	620	9971	11826	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	CB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 4200	4960	1083	1857	1160	8080	7500	7000	12000	7500	34000	24940	431	5738	8048	7500	7000	12000	7500	431	5738	8048	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	EB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 4500	4995	1082	1854	1158	8090	7500	7000	12000	7500	34000	24910	456	6286	8596	7500	7000	12000	7500	456	6286	8596	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	FB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 4890	5015	1084	1859	1162	9120	7500	7000	12000	7500	34000	24880	483	6834	9144	7500	7000	12000	7500	483	6834	9144	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	GB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 5130	5066	1075	1843	1152	9120	7500	7000	12000	7500	34000	24880	508	7389	9899	7500	7000	12000	7500	508	7389	9899	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	HB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 5700	5076	1066	1879	1175	9220	7500	7000	12000	7500	34000	24780	562	8475	10785	7500	7000	12000	7500	562	8475	10785	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	EB ? T ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AT 6050	5080	1109	1802	1189	9280	7500	7000	12000	7500	34000	24720	596	9109	11419	7500	7000	12000	7500	596	9109	11419	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	CB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4200	5196	1075	1843	1152	8290	7500	7000	12000	7500	34000	24740	395	5729	8079	7500	7000	12000	7500	395	5729	8079	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	HB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4500	5225	1076	1845	1153	8300	7500	7000	12000	7500	34000	24700	418	6285	8635	7500	7000	12000	7500	418	6285	8635	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	EB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4800	5245	1076	1845	1153	8320	7500	7000	12000	7500	34000	24680	442	6837	9187	7500	7000	12000	7500	442	6837	9187	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	FB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5100	5275	1071	1836	1148	8330	7500	7000	12000	7500	34000	24670	463	7394	9744	7500	7000	12000	7500	463	7394	9744	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	GB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5700	5300	1091	1870	1189	8430	7500	7000	12000	7500	34000	24570	513	8493	10843	7500	7000	12000	7500	513	8493	10843	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	HB ? S ?	H 75	B2 ?	75 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 6050	5310	1102	1888	1190	9480	7500	7000	12000	7500	34000	24520	543	9133	11483	7500	7000	12000	7500	543	9133	11483	7500	7000	12000	7500
B ? ? S	1	1	CB ? S ?	S 90	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4200	5265	1087	1739	1159	8240	8000	7500	12000	8000	34000	24760	640	5240	7590	8000	6816	10909	7273	264	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB ? S ?	S 90	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4500	5290	1091	1745	1164	8290	8000	7500	12000	8000	34000	24710	681	5769	8109	8000	6816	10909	7273	277	6566	8916	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB ? S ?	S 90	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4800	5310	1091	1745	1164	8310	8000	7500	12000	8000	34000	24690	722	6275	8625	8000	6816	10909	7273	292	7137	9487	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB ? S ?	S 90	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5100	5345	1081	1730	1153	9310	8000	7500	12000	8000	34000	24690	760	6800	9150	8000	6816	10909	7273	302	7715	10065	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB ? S ?	S 90	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5700	5370	1102	1763	1175	9410	8000	7500	12000	8000	34000	24590	846	7827	10177	8000	6816	10909	7273	335	8653	11203	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	CB ? S ?	S 80	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 6050	5360	1115	1785	1190	9470	8000	7500	12000	8000	34000	24530	898	8425	10775	8000	6816	10909	7273	352	9516	11866	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB ? S ?	S 80	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4200	5255	1087	1739	1159	8240	8000	7500	12000	8000	34000	24760	495	5581	7931	8000	7091	11345	7564	352	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB ? S ?	S 80	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4500	5290	1091	1745	1164	8290	8000	7500	12000	8000	34000	24710	497	6126	8476	8000	7091	11345	7564	352	6566	8916	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	GB ? S ?	S 80	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5100	5345	1081	1730	1153	9310	8000	7500	12000	8000	34000	24680	552	7218	9568	8000	7091	11345	7564	352	7715	10065	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	HB ? S ?	S 80	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 5700	5370	1102	1763	1175	9410	8000	7500	12000	8000	34000	24590	611	8294	10644	8000	7091	11345	7564	352	8653	11203	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	CB ? S ?	S 75	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 6050	5360	1115	1785	1190	9470	8000	7500	12000	8000	34000	24530	690	8921	11271	8000	7091	11345	7564	352	9516	11866	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	EB ? S ?	S 75	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4200	5255	1087	1739	1159	8240	7500	7000	12000	8000	34000	24760	405	5752	8102	7500	7227	11564	7709	284	5992	8342	7000	7364	11782	7855
B ? ? S	1	1	FB ? S ?	S 75	B2 ?	80 ?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	AS 4500	5290	1091	1745	1164	8290	7500	7000	12000	8000	34000	24710	405	6309	8659	7500										

Varianti Versions	Versioni Versions										Cabina Cabin	Intrasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}				X _{asse}	W _{asse}	L _{asse}	Massa massima su assi X _{asse} Maximum mass on axle X _{asse}					
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1°			2°	3°	4°			
													2.6.1				2.6	2.9				2.8					2.4.1.1.2	2.8.1					2.4.1.1.1	2.8.1					
B ? S	1 2 DB ? S ? H 90 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9390	9000	7000	12000	7500	34000	24815	583	5755	8105	9000	8604	11321	7375	381	6358	8708	7500	7000	12000	7500	8604	11321	7375	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 EB ? S ? H 90 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	9000	7000	12000	7500	34000	24590	724	6271	8621	9000	8604	11321	7375	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500	8604	11321	7375	425	7470	9820	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 FB ? S ? H 90 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5100	5345	1078	1845	1153	9420	9000	7000	12000	7500	34000	24580	783	6793	9145	9000	8604	11321	7375	425	7470	9820	7500	7000	12000	7500	8604	11321	7375	473	8575	10825	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 GB ? S ? H 90 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5700	5375	1085	1877	1173	9520	9000	7000	12000	7500	34000	24480	849	7822	10172	9000	8604	11321	7375	473	8575	10825	7500	7000	12000	7500	8604	11321	7375	503	9214	11564	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 HB ? S ? H 90 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	6050	5380	1109	1802	1189	9580	9000	7000	12000	7500	34000	24420	902	8416	10756	9000	8604	11321	7375	503	9214	11564	7500	7000	12000	7500	8604	11321	7375	533	9854	12025	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 DB ? S ? H 80 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9390	8000	7000	12000	7500	34000	24610	498	6123	8473	8000	8868	11774	7358	381	6358	8708	7500	7000	12000	7500	8868	11774	7358	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 EB ? S ? H 80 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	8000	7000	12000	7500	34000	24590	528	6884	9614	8000	8868	11774	7358	404	6911	9261	7500	7000	12000	7500	8868	11774	7358	425	7470	9820	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 FB ? S ? H 80 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5100	5345	1078	1845	1153	9420	8000	7000	12000	7500	34000	24580	585	7211	9561	8000	8868	11774	7358	425	7470	9820	7500	7000	12000	7500	8868	11774	7358	473	8575	10825	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 GB ? S ? H 80 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5700	5375	1085	1877	1173	9520	8000	7000	12000	7500	34000	24480	615	8290	10640	8000	8868	11774	7358	473	8575	10825	7500	7000	12000	7500	8868	11774	7358	503	9214	11564	7500	7000	12000	7500	
B ? S	1 2 HB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4200	5280	1080	1852	1158	9350	7500	7000	12000	7500	34000	24650	386	5751	8101	7500	7000	12000	7500	385	5751	8101	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	385	5751	8101	7500	7000	12000	7500
B ? S	1 2 DB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9390	7500	7000	12000	7500	34000	24610	408	6308	8658	7500	7000	12000	7500	406	6308	8658	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	406	6308	8658	7500	7000	12000	7500
B ? S	1 2 EB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	7500	7000	12000	7500	34000	24590	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	430	6861	9211	7500	7000	12000	7500
B ? S	1 2 FB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5100	5345	1078	1845	1153	9420	7500	7000	12000	7500	34000	24580	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	450	7420	9770	7500	7000	12000	7500
B ? S	1 2 GB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5700	5375	1085	1877	1173	9520	7500	7000	12000	7500	34000	24480	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	498	8525	10875	7500	7000	12000	7500
B ? S	1 2 HB ? S ? H 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	6050	5380	1109	1802	1189	9580	7500	7000	12000	7500	34000	24420	528	9164	11514	7500	7000	12000	7500	528	9164	11514	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	528	9164	11514	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 CB ? S ? ? 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4200	4870	1282	2146	1342	9610	7500	7000	12000	7500	34000	24390	457	5607	7957	7500	7000	12000	7500	457	5607	7957	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	457	5607	7957	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 DB ? S ? ? 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4500	5080	1212	2078	1296	9670	7500	7000	12000	7500	34000	24330	451	6218	8588	7500	7000	12000	7500	451	6218	8588	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	451	6218	8588	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 EB ? S ? ? 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4800	5110	1214	2075	1296	9690	7500	7000	12000	7500	34000	24310	475	6770	9120	7500	7000	12000	7500	475	6770	9120	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	475	6770	9120	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 FB ? S ? ? 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5100	5040	1239	2124	1327	9730	7500	7000	12000	7500	34000	24270	520	7279	9629	7500	7000	12000	7500	520	7279	9629	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	520	7279	9629	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 GB ? S ? ? 75 82 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5700	5075	1273	2183	1364	9895	7500	7000	12000	7500	34000	24155	577	8365	10716	7500	7000	12000	7500	577	8365	10716	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	577	8365	10716	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 HB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	6050	5080	1292	2214	1384	9970	7500	7000	12000	7500	34000	24030	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500	7000	7000	12000	7500	613	8995	11345	7500	7000	12000	7500
I ? C	G 3 CB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4200	4870	1278	2097	1367	9610	7500	7000	11500	7500	33500	23860	466	5588	7939	7500	7000	11500	7500	466	5588	7939	7500	7000	11500	7500	7000	7000	11500	7500	466	5588	7939	7500	7000	11500	7500
I ? C	G 3 DB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4500	5080	1236	2030	1324	9670	7500	7000	11500	7500	33500	23830	450	6199	8549	7500	7000	11500	7500	460	6199	8549	7500	7000	11500	7500	7000	7000	11500	7500	460	6199	8549	7500	7000	11500	7500
I ? C	G 3 EB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	4800	5110	1233	2026	1321	9690	7500	7000	11500	7500	33500	23810	485	6750	9100	7500	7000	11500	7500	485	6750	9100	7500	7000	11500	7500	7000	7000	11500	7500	485	6750	9100	7500	7000	11500	7500
I ? C	G 3 FB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5100	5040	1263	2074	1353	9730	7500	7000	11500	7500	33500	23770	551	7257	9607	7500	7000	11500	7500	531	7257	9607	7500	7000	11500	7500	7000	7000	11500	7500	531	7257	9607	7500	7000	11500	7500
I ? C	G 3 GB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	5700	5075	1298	2132	1390	9895	7500	7000	11500	7500	33500	23605	589	8342	10692	7500	7000	11500	7500	589	8342	10692	7500	7000	11500	7500	7000	7000	11500	7500	589	8342	10692	7500	7000	11500	7500
I ? C	G 3 HB ? S ? ? 75 11 ? 75 ? ? ? T ? ?	AS	6050	5090	1317	2163	1411	9970	7500	7000	11500	7500	33500	23530	626	8969	11																						

Varianti Versions	Varianti Versions												Cabin Cab	Interruttore Wrench/B	Massa autocollante Mass of the crass					Massa imbie ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Massa massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					X _{min}	W _{min}	L _{min}	Massa massima su assi X _{min} Maximum mass on axles X _{min}				
															1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4		
															2.8.1					2.8					2.8				2.4.1.1.2	2.8.1								2.4.1.1.1			
1	2	S	0	B	HA	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	6050	4485	1182	1992	1245	8885	9000	7000	12000	7500	32000	23115	1188	7923	10233	9000	9075	10415	6509	504	9292	11602	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	CB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4365	1103	1891	1182	8540	8800	7000	12000	7500	32000	23460	764	6981	7835	8900	8181	10596	6623	367	6776	8631	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	DB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4376	1104	1893	1183	8550	8800	7000	12000	7500	32000	23460	818	6474	8329	8600	8181	10596	6623	352	7325	8180	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	EB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4395	1107	1897	1186	8580	8900	7000	12000	7500	32000	23420	889	6972	8627	8800	8181	10596	6623	415	7889	9735	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	FB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8580	8900	7000	12000	7500	32000	23410	919	7472	9327	8800	8181	10596	6623	426	8437	10292	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	GB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8760	8900	7000	12000	7500	32000	23240	1025	8460	10315	8600	8181	10596	6623	482	9545	11400	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	HB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4455	1158	1986	1241	8840	8900	7000	12000	7500	32000	23180	1069	9032	10867	8900	8181	10596	6623	533	10145	12000	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	CB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	32000	23365	751	5099	7409	8800	8181	10596	6623	352	5897	8207	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	DB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4470	1109	1902	1188	8670	8800	7000	12000	7500	32000	23350	803	5585	7905	8900	8181	10596	6623	375	6450	8760	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	EB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8900	7000	12000	7500	32000	23315	853	6093	8403	8900	8181	10596	6623	397	7006	9316	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	FB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4505	1168	1906	1187	8700	8800	7000	12000	7500	32000	23305	902	6596	8906	8900	8181	10596	6623	419	7565	8975	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	GB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8870	8600	7000	12000	7500	32000	23130	1006	7587	9897	8900	8181	10596	6623	481	8678	10988	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	HB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	8900	7000	12000	7500	32000	23115	1083	8134	10444	8900	8181	10596	6623	504	9292	11602	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	CB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4365	1103	1891	1182	8540	8500	7000	12000	7500	32000	23460	656	6186	8053	8000	8340	10868	6792	367	6776	8631	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	DB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4376	1104	1893	1183	8550	8800	7000	12000	7500	32000	23460	702	6706	8561	8000	8340	10868	6792	362	7325	8180	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	EB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4390	1107	1897	1186	8580	8900	7000	12000	7500	32000	23420	745	7220	9075	8000	8340	10868	6792	415	7889	9735	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	FB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8800	7000	12000	7500	32000	23410	787	7735	9590	8000	8340	10868	6792	436	8437	10292	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	GB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	5700	4445	1140	1954	1221	8760	8900	7000	12000	7500	32000	23240	877	8756	10811	8000	8340	10868	6792	482	9545	11400	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	HB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	6050	4455	1158	1986	1241	8840	8900	7000	12000	7500	32000	23160	901	9348	11203	8600	8340	10868	6792	533	10145	12000	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	CB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4200	4460	1107	1897	1186	8650	8600	7000	12000	7500	32000	23365	642	5016	7626	8900	8340	10868	6792	352	5897	8207	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	DB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4500	4470	1109	1902	1188	8670	8800	7000	12000	7500	32000	23350	696	5628	8138	8900	8340	10868	6792	375	6450	8760	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	EB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	4800	4485	1111	1904	1190	8690	8900	7000	12000	7500	32000	23315	729	6342	8652	8900	8340	10868	6792	397	7006	9316	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	FB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	5100	4505	1168	1906	1187	8700	8800	7000	12000	7500	32000	23305	770	6860	9170	8900	8340	10868	6792	418	7565	8975	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	GB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	5700	4540	1144	1961	1225	8870	8600	7000	12000	7500	32000	23130	858	7885	10165	8200	8340	10868	6792	451	8678	10988	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	HB	?	T	?	?	?	?	?	?	AT	6050	4485	1162	1992	1245	8885	8900	7000	12000	7500	32000	23115	925	8450	10790	8900	8340	10868	6792	504	9292	11602	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	CB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4200	4365	1103	1891	1182	8540	8500	7000	12000	7500	32000	23460	566	5379	8234	7500	8472	11094	6934	367	6776	8631	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	DB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4500	4376	1104	1893	1183	8550	8800	7000	12000	7500	32000	23460	605	5900	8755	7500	8472	11094	6934	392	7325	8180	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	EB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	4800	4390	1107	1897	1186	8580	8900	7000	12000	7500	32000	23420	647	6226	9281	7500	8472	11094	6934	475	7889	9735	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B	FB	?	D	?	?	?	?	?	?	AD	5100	4410	1104	1893	1183	8590	8800	7000	12000	7500	32000	23410	678	7955	9610	7500	8472	11094	6934	436	8437	10292	6400	8762	11592	7245	
1	2	S	0	B</																																					

[illegible]

Varianti Variants	Versioni Variants												Cabin Cab	Intasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa linie ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Grav}	W _{max}	L _{min}	Massa massima su assi X _{Grav} Maximum mass on axles X _{Grav}					X _{base}	W _{base}	L _{base}	Massa massima su assi X _{Grav} Maximum mass on axles X _{Grav}				
															1° 2° 3° 4° TOT					1° 2° 3° 4° MC									1° 2° 3° 4°								1° 2° 3° 4°				
															2.1.1					2.2									2.4.1.1.2								2.4.1.1.1				
1 1 S	1 1 HB	2 S	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	6200	5205	1172	2008	1255	9640	7500	7000	32000	7500	32000	22360	624	8971	11321	7500	6472	11064	8934	325	8570	11920	6400	5762	11592	7245		
1 1 S	1 1 CB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4200	4855	1129	1855	1210	9050	9000	7000	11500	7500	32000	22950	785	5981	7836	9500	8192	10173	6635	285	8940	8795	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 DB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4500	4865	1131	1858	1212	9065	9000	7000	11500	7500	32000	22935	817	6475	8330	9500	8192	10173	6635	303	7500	9358	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 EB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4800	4880	1133	1862	1214	9090	9000	7000	11500	7500	32000	22910	889	6891	8628	9500	8182	10173	6635	321	8068	9924	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 FB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	5100	4890	1131	1858	1212	9090	9000	7000	11500	7500	32000	22910	921	7468	9323	9500	8192	10173	6635	338	8633	10488	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 GB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	5700	4935	1167	1917	1250	9270	8000	7000	11500	7500	32000	22730	1025	8459	10314	9500	8192	10173	6635	370	9771	11626	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 HB	2 D	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	6050	4945	1181	1940	1265	9330	9000	7000	11500	7500	32000	22670	1068	9033	10888	9500	8192	10173	6635	533	10145	12000	6929	6750	11069	7232		
1 1 S	1 1 CB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	4200	4950	1133	1862	1214	9160	9000	7000	11500	7500	32000	22840	751	5098	7408	9500	8192	10173	6635	289	8062	8372	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 DB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	4500	4960	1136	1867	1217	9180	9000	7000	11500	7500	32000	22820	803	5695	7805	9500	8192	10173	6635	295	8628	8938	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 EB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	4800	4975	1138	1869	1219	9200	9000	7000	11500	7500	32000	22800	853	6093	8403	9500	8192	10173	6635	302	7196	9506	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 FB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	5100	4995	1135	1864	1216	9210	8000	7000	11500	7500	32000	22790	902	6595	8905	9500	8192	10173	6635	317	7767	10077	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 GB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	5700	5030	1179	1937	1263	9410	8000	7000	11500	7500	32000	22590	1036	7595	9895	9500	8192	10173	6635	348	8904	11214	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 HB	2 T	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	6050	5040	1190	1955	1275	9460	8000	7000	11500	7500	32000	22540	1089	8162	10472	9500	8192	10173	6635	367	9566	11876	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 CB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	4200	5115	1138	1869	1219	9340	9000	7000	11500	7500	32000	22680	728	5668	7418	9500	8192	10173	6635	240	6040	8390	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 DB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	4500	5110	1144	1880	1226	9380	9000	7000	11500	7500	32000	22640	779	5562	7912	9500	8192	10173	6635	256	6603	8953	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 EB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	4800	5140	1142	1875	1223	9380	9000	7000	11500	7500	32000	22620	825	6070	8420	9500	8192	10173	6635	269	7181	9531	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 FB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	5100	5160	1139	1871	1220	9380	9000	7000	11500	7500	32000	22610	872	6576	8926	9500	8192	10173	6635	282	7757	10107	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 GB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	5700	5195	1175	1931	1259	9560	9000	7000	11500	7500	32000	22440	972	7575	9925	9500	8192	10173	6635	308	8904	11254	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 HB	2 S	2 90	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AS	6050	5205	1194	1962	1270	9640	9000	7000	11500	7500	32000	22360	1033	8155	10505	9500	8192	10173	6635	325	9570	11920	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 CB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4200	4855	1129	1855	1210	9050	8600	7000	11500	7500	32000	22950	891	5128	7983	8600	6300	10350	6750	285	8940	8795	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 DB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4500	4865	1131	1858	1212	9065	8600	7000	11500	7500	32000	22935	938	5633	8488	8600	6300	10350	6750	303	7500	9358	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 EB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	4800	4880	1133	1862	1214	9090	8600	7000	11500	7500	32000	22910	985	6140	8995	8600	6300	10350	6750	321	8068	9924	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 FB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	5100	4890	1131	1858	1212	9090	8600	7000	11500	7500	32000	22910	1031	6747	9502	8600	6300	10350	6750	338	8633	10488	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 GB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	5700	4935	1167	1917	1250	9270	8000	7000	11500	7500	32000	22730	1025	8661	10518	8600	6300	10350	6750	370	9771	11626	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 HB	2 D	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AD	6050	4945	1181	1940	1265	9330	8000	7000	11500	7500	32000	22670	1068	9033	10888	8600	6300	10350	6750	533	10145	12000	6929	6750	11069	7232		
1 1 S	1 1 CB	2 T	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT	4200	4950	1133	1862	1214	9160	8000	7000	11500	7500	32000	22840	755	5459	7779	8600	6462	10615	6923	279	7181	9531	6400	5892	11323	7385		
1 1 S	1 1 DB	2 T	2 86	11 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	2 75	AT</																												

Varianti Variants	Varianti Variants										Cabina Cab	Interasse Wheelbase	Massa autotelaio Mass of the chassis					Massa finale ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Gmax}	W _{min}	L _{tot}	Massa massima su assi X _{Gmax} Maximum mass on axle X _{Gmax}					X _{Gmin}	W _{max}	L _{tot}	Massa massima su assi X _{Gmin} Maximum mass on axle X _{Gmin}					
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4			
													2.6.1					2.9					2.8					2.8.1					2.4.1.1					2.8.1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1142	1875	1223	9380	7500	7000	11500	7500	32000	22620	504	6711	8061	7500	6596	10837	7067	269	7121	9531	6406	6892	11323	7385	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1139	1871	1220	9380	7500	7000	11500	7500	32000	22610	531	7257	8607	7500	6596	10837	7067	282	7757	19167	6406	6892	11323	7385	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1175	1831	1259	9560	7500	7000	11500	7500	32000	22440	589	8342	10692	7500	6596	10837	7067	308	8904	11254	6406	6892	11323	7385	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1184	1862	1279	9640	7500	7000	11500	7500	32000	22360	624	8871	11321	7500	6596	10837	7067	325	9570	11920	6406	6892	11323	7385	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1089	1651	1154	9050	7100	6700	12000	7100	32000	22950	414	6863	6558	7100	6466	11581	6852	285	6941	8795	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4885	1091	1653	1156	9065	7100	6700	12000	7100	32000	22935	441	7277	9082	7100	6466	11581	6852	303	7504	9359	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1083	1658	1159	9090	7100	6700	12000	7100	32000	22910	468	7774	9629	7100	6466	11581	6852	320	8069	9924	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1091	1653	1156	9090	7100	6700	12000	7100	32000	22910	495	8320	10175	7100	6466	11581	6852	338	8534	10489	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4935	1126	1616	1193	9272	7100	6700	12000	7100	32000	22730	546	9419	11274	7100	6466	11581	6852	369	9711	11626	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1139	1620	1207	9339	7100	6700	12000	7100	32000	22670	578	10064	11909	7100	6466	11581	6852	393	10145	12000	6301	6510	11660	6866	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4950	1093	1658	1159	9182	7100	6700	12000	7100	32000	22840	396	5804	8114	7100	6466	11581	6852	269	6782	8637	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4500	4960	1096	1663	1161	9180	7100	6700	12000	7100	32000	22820	425	6350	8680	7100	6466	11581	6852	285	7285	9335	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4800	4975	1097	1665	1163	9200	7100	6700	12000	7100	32000	22800	450	6900	9210	7100	6466	11581	6852	302	7796	9806	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5100	4995	1095	1660	1160	9210	7100	6700	12000	7100	32000	22790	474	7452	9762	7100	6466	11581	6852	316	8368	10376	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	5700	5030	1137	1637	1205	9416	7100	6700	12000	7100	32000	22590	525	8550	10880	7100	6466	11581	6852	347	8905	11215	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	6050	5040	1148	1655	1216	9480	7100	6700	12000	7100	32000	22540	556	9189	11499	7100	6466	11581	6852	367	9566	11876	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4200	5115	1097	1665	1163	9340	7100	6700	12000	7100	32000	22660	371	6779	8129	7100	6466	11581	6852	240	6340	8390	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4500	5110	1104	1677	1170	9360	7100	6700	12000	7100	32000	22640	396	7324	8674	7100	6466	11581	6852	258	6904	8954	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	4800	5140	1101	1672	1167	9360	7100	6700	12000	7100	32000	22620	416	7883	9233	7100	6466	11581	6852	269	7182	9532	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5100	5160	1099	1667	1164	9390	7100	6700	12000	7100	32000	22610	440	8440	9790	7100	6466	11581	6852	281	7757	10107	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	5700	5195	1134	1630	1201	9590	7100	6700	12000	7100	32000	22440	496	9547	10897	7100	6466	11581	6852	308	8905	11255	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AS	6050	5205	1152	1623	1220	9640	7100	6700	12000	7100	32000	22360	515	10190	11540	7100	6466	11581	6852	325	9570	11920	6400	6648	11907	7045	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4200	4855	1111	1607	1177	9050	7100	6700	11500	7100	32000	22950	414	6862	6557	7100	6594	11318	6888	319	6872	8727	6700	6700	11500	7100	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4500	4885	1112	1609	1179	9065	7100	6700	11500	7100	32000	22935	441	7277	9082	7100	6594	11318	6888	341	7427	9282	6700	6700	11500	7100	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	4800	4880	1115	1614	1181	9090	7100	6700	11500	7100	32000	22910	468	7724	9629	7100	6594	11318	6888	363	7885	9840	6700	6700	11500	7100	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5100	4890	1112	1609	1179	9090	7100	6700	11500	7100	32000	22910	495	8320	10175	7100	6594	11318	6888	384	8541	10396	6700	6700	11500	7100	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	5700	4895	1148	1670	1217	9279	7100	6700	11500	7100	32000	22730	546	9418	11273	7100	6594	11318	6888	424	9962	11517	6700	6700	11500	7100	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AD	6050	4945	1161	1680	1231	9330	7100	6700	11500	7100	32000	22670	576	10054	11909	7100	6594	11318	6888	453	10145	12000	6930	6839	11365	7035	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AT	4200	4955	1115	1614	1181	9160	7100	6700	11500	7100	32000	22840	398	5804	8114	7100	6594	11318	688								

[illegible]

Varianti Variante	Versioni Versioni	Masse asse anteriore Mass of the chassis					Masse lamine ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{min}	Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}				X _{max}	W _{max}	L _{min}	Masse massima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					
		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4		
		2.6.1					2.6									2.6.1.2								2.6.1.1				
B 7 S	Q 9 GS ? T ? S 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5700	4740	1078	1846	1155	8820	7500	7000	12000	7500	32000	23180	683	8235	10645	7500	6472	11094	6934	411	8779	11059	6400	6762	11592	7245
B 7 S	Q 9 HB ? T ? S 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	6050	4750	1091	1870	1169	8880	7500	7000	12000	7500	32000	23120	724	8853	11163	7500	6472	11094	6934	434	9432	11742	6400	6762	11592	7245
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7500	12000	8000	32000	23360	813	5895	7740	9000	6273	10036	6691	342	6827	8682	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4562	1126	1802	1201	8690	9000	7500	12000	8000	32000	23320	965	6380	8235	9000	6273	10036	6691	380	7391	9246	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 EB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4570	1128	1802	1201	8700	9000	7500	12000	8000	32000	23300	919	6672	8727	9000	6273	10036	6691	380	7951	9806	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 FB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4555	1117	1787	1191	8650	9000	7500	12000	8000	32000	23350	977	7355	9211	9000	6273	10036	6691	406	8499	10354	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	32000	23200	1080	8350	10205	9000	6273	10036	6691	437	9635	11493	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? D ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6050	4640	1154	1846	1231	8870	9000	7500	12000	8000	32000	23130	1147	8917	10707	9000	6273	10036	6691	533	10145	12000	6695	6910	11055	7370
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4625	1128	1804	1203	8750	9000	7500	12000	8000	32000	23240	797	5006	7316	8000	6273	10036	6691	323	5953	8263	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 DB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4660	1129	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	32000	23200	848	5504	7814	9000	6273	10036	6691	340	6520	8830	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 EB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	4680	1129	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	32000	23180	901	5999	8309	9000	6273	10036	6691	359	7083	9393	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 FB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	4665	1120	1791	1194	8770	9000	7500	12000	8000	32000	23230	959	6484	8794	9000	6273	10036	6691	383	7633	9943	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	4740	1140	1824	1218	8920	9000	7500	12000	8000	32000	23080	1058	7484	9784	9000	6273	10036	6691	412	8775	11085	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? T ? H 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	4750	1156	1850	1233	8990	9000	7500	12000	8000	32000	23010	1124	8053	10363	9000	6273	10036	6691	436	9428	11738	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4515	1125	1800	1200	8640	9000	7500	12000	8000	32000	23380	832	6247	8102	8000	6545	10473	6982	342	6827	8682	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 DB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4550	1126	1802	1201	8880	9000	7500	12000	8000	32000	23320	671	6769	8624	8000	6545	10473	6982	360	7391	9246	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 EB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4570	1126	1802	1201	8700	9000	7500	12000	8000	32000	23300	711	7287	9142	8000	6545	10473	6982	380	7951	9806	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 FB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4555	1117	1787	1191	8650	9000	7500	12000	8000	32000	23350	757	7795	9650	8000	6545	10473	6982	406	8499	10354	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4630	1137	1820	1213	8900	9000	7500	12000	8000	32000	23200	833	8844	10599	8000	6545	10473	6982	437	9635	11493	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? D ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6050	4640	1154	1846	1231	8870	9000	7500	12000	8000	32000	23130	894	9443	11298	8000	6545	10473	6982	533	10145	12000	6695	6910	11055	7370
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4625	1128	1804	1203	8750	9000	7500	12000	8000	32000	23240	615	5371	7681	8000	6545	10473	6982	323	5953	8263	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4660	1129	1807	1204	8800	9000	7500	12000	8000	32000	23200	683	5895	8205	8000	6545	10473	6982	340	6520	8830	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 EB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	4680	1129	1807	1204	8820	9000	7500	12000	8000	32000	23180	692	6418	8726	8000	6545	10473	6982	359	7083	9393	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 FB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	4665	1120	1791	1194	8770	9000	7500	12000	8000	32000	23230	737	6926	9236	8000	6545	10473	6982	383	7633	9943	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	4740	1140	1824	1218	8920	9000	7500	12000	8000	32000	23080	810	7980	10290	8000	6545	10473	6982	412	8775	11085	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? T ? H 80 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	4750	1156	1850	1233	8990	9000	7500	12000	8000	32000	23010	859	8582	10992	8000	6545	10473	6982	436	9428	11738	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4515	1125	1800	1200	8640	7500	7500	12000	8000	32000	23360	541	5428	8283	7500	6682	10691	7127	342	6827	8682	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 DB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4550	1126	1802	1201	8880	7500	7500	12000	8000	32000	23320	573	6963	8818	7500	6682	10691	7127	360	7391	9246	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 EB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4570	1126	1802	1201	8700	7500	7500	12000	8000	32000	23300	608	7494	9349	7500	6682	10691	7127	380	7951	9806	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 FB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4555	1117	1787	1191	8650	7500	7500	12000	8000	32000	23350	647	8015	9870	7500	6682	10691	7127	406	8499	10354	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 CB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4630	1137	1820	1213	8900	7500	7500	12000	8000	32000	23200	769	9092	10947	7500	6682	10691	7127	437	9635	11493	6400	6982	11171	7447
B 7 S	Q 9 HB ? D ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6050	4640	1154	1846	1231	8870	7500	7500	12000	8000	32000	23130	822	9706	11581	7500	6682	10691	7127	533	10145	12000	6695	6910	11055	7370
B 7 S	Q 9 CB ? T ? H 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4625																								

Variante Variants	Variabil Variables	Masa autoturului Mass of the chassis					Masa linie amnusa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	W _{max}	L _{max}	Masa maxima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					W _{max}	L _{max}	Masa maxima su assi X _{max} Maximum mass on axles X _{max}					
		1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	X _{max}			W _{max}	L _{max}	1°	2°	3°	4°
		2.6.1					2.9.									2.6.1							2.9.					
B ? ? S	6 9 DB ? T ? ? H 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4500	4680	1094	1875	1172	8800	7500	7000	12000	7500	32000	23200	556	6050	8400	7500	6472	11094	5934	340	8520	8630	6400	6762	11592	7245
B ? ? S	6 9 EB ? T ? ? H 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4800	4680	1094	1875	1172	8620	7500	7000	12000	7500	32000	23180	598	6624	8934	7500	6472	11094	5934	359	7083	9393	6400	6762	11592	7245
B ? ? S	6 9 FB ? T ? ? H 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5100	4665	1084	1859	1162	8770	7500	7000	12000	7500	32000	23230	627	7147	9457	7500	6472	11094	5934	383	7633	9943	6400	6762	11592	7245
B ? ? S	6 9 GB ? T ? ? H 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5700	4740	1104	1893	1183	8920	7500	7000	12000	7500	32000	23089	586	8229	10539	7500	6472	11094	5934	412	8775	11065	6400	6762	11592	7245
B ? ? S	6 9 HB ? T ? ? H 75 82 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	6560	4750	1120	1920	1200	8990	7500	7000	12000	7500	32000	23016	727	9846	11156	7500	6472	11094	5934	436	9428	11739	6400	6762	11592	7245
B ? ? S	1 1 CB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4835	1084	1735	1156	8810	9000	7500	12000	8000	32000	23180	760	5989	7844	9000	6273	10036	6691	286	8936	8794	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4875	1087	1739	1159	8860	9000	7500	12000	8000	32000	23143	808	6494	8349	9000	6273	10036	6691	299	7513	9366	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4895	1087	1739	1159	8880	9000	7500	12000	8000	32000	23128	858	6994	8849	9000	6273	10036	6691	315	8081	9936	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4925	1079	1726	1151	8890	9000	7500	12000	8000	32000	23123	905	7501	9356	9000	6273	10036	6691	327	8655	10510	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4950	1099	1759	1172	8960	9000	7500	12000	8000	32000	23020	1069	8493	10345	9000	6273	10036	6691	381	9788	11643	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6560	4960	1113	1780	1187	9040	9000	7500	12000	8000	32000	22960	1070	9069	10924	9000	6273	10036	6691	533	10145	12000	6970	6826	10922	7281
B ? ? S	1 1 CB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4945	1087	1739	1158	8930	9000	7500	12000	8000	32000	23070	744	5112	7422	9000	6273	10036	6691	267	8066	8376	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4985	1090	1743	1162	8960	9000	7500	12000	8000	32000	23020	791	5519	7929	9000	6273	10036	6691	279	8643	8953	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	5005	1090	1743	1162	9000	9000	7500	12000	8000	32000	23000	839	6121	8431	9000	6273	10036	6691	293	7214	9524	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	4985	1081	1730	1153	8950	9000	7500	12000	8000	32000	23050	894	6512	8922	9000	6273	10036	6691	315	7770	10080	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	5060	1102	1783	1175	9100	9000	7500	12000	8000	32000	22900	966	7627	9937	9000	6273	10036	6691	335	8929	11239	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	5070	1115	1785	1190	9160	9000	7500	12000	8000	32000	22840	1047	8207	10517	9000	6273	10036	6691	354	9592	11902	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 CB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5180	1077	1724	1149	9130	9000	7500	12000	8000	32000	22870	707	5105	7458	9000	6273	10036	6691	226	6066	8418	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5215	1081	1730	1153	9160	9000	7500	12000	8000	32000	22820	750	5615	7966	9000	6273	10036	6691	236	6649	8999	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5235	1081	1730	1153	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	798	6124	8474	9000	6273	10036	6691	247	7226	9576	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5285	1076	1721	1148	9210	9000	7500	12000	8000	32000	22790	841	6636	8988	9000	6273	10036	6691	256	7809	10159	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5290	1095	1754	1166	9310	9000	7500	12000	8000	32000	22690	937	7645	9995	9000	6273	10036	6691	280	8959	11309	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5295	1109	1774	1183	9360	9000	7500	12000	8000	32000	22640	995	8229	10578	9000	6273	10036	6691	297	9628	11976	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 CB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4835	1084	1735	1156	8810	9000	7500	12000	8000	32000	23180	578	6355	8211	9000	6545	10473	6982	295	6639	8794	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4875	1087	1739	1159	8860	9000	7500	12000	8000	32000	23140	812	6885	8741	9000	6545	10473	6982	298	7513	9366	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4895	1087	1739	1159	8890	9000	7500	12000	8000	32000	23120	849	7412	9267	9000	6545	10473	6982	315	8081	9936	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4925	1079	1726	1151	8880	9000	7500	12000	8000	32000	23120	883	7945	9800	9000	6545	10473	6982	327	8655	10510	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4950	1099	1759	1172	8960	9000	7500	12000	8000	32000	23020	760	8991	10846	9000	6545	10473	6982	361	9796	11643	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? D ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6050	4960	1113	1780	1187	9040	9000	7500	12000	8000	32000	22960	805	9599	11454	9000	6545	10473	6982	533	10145	12000	6970	6826	10922	7261
B ? ? S	1 1 CB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4945	1087	1739	1159	8930	9000	7500	12000	8000	32000	23070	561	5475	7789	9000	6545	10473	6982	267	6066	8376	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4985	1090	1743	1162	8960	9000	7500	12000	8000	32000	23020	594	6013	8323	9000	6545	10473	6982	279	6643	8953	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	5005	1090	1743	1162	9000	9000	7500	12000	8000	32000	23000	628	6541	8851	9000	6545	10473	6982	293	7214	9524	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	4985	1081	1730	1153	8950	9000	7500	12000	8000	32000	23050	671	7067	9367	9000	6545	10473	6982	315	7770	10080	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	5060	1102	1763	1175	9100	9000	7500	12000	8000	32000	22940	736	8123	10438	9000	6545	10473	6982	335	8929	11239	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? T ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	5070	1115	1785	1190	9160	9000	7500	12000	8000	32000	22840	780	8739	11049	9000	6545	10473	6982	354	9592	11902	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 CB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5180	1077	1724	1149	9130	9000	7500	12000	8000	32000	22870	522	5476	7826	9000	6545	10473	6982	226	6066	8418	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 DB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5215	1081	1730	1153	9180	9000	7500	12000	8000	32000	22820	553	6014	8364	9000	6545	10473	6982	236	6649	8999	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 EB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5235	1081	1730	1153	9200	9000	7500	12000	8000	32000	22800	596	6548	8896	9000	6545	10473	6982	247	7226	9576	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 FB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5285	1076	1721	1148	9210	9000	7500	12000	8000	32000	22790	818	7098	9438	9000	6545	10473	6982	256	7809	10159	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 GB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5290	1096	1754	1169	9310	9000	7500	12000	8000	32000	22690	985	8151	10591	9000	6545	10473	6982	280	8959	11309	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 HB ? S ? ? S 90 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5295	1109	1774	1183	9360	9000	7500	12000	8000	32000	22640	727	8760	11116	9000	6545	10473	6982	297	9628	11976	6400	6982	11171	7447
B ? ? S	1 1 CB ? D ? ? S 75 82 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4835	1084	1735	1156	8810	7500	7500	12000	8000	32000	23190	488	6537	8392	7500	6692	10691	7127	286	6939	8784	6400			

Varianti Variants		Varianti Variants		Cabina Cabin	Interrasse Wheelbase	Masse autodeltato Mass of the chassis					Masse limite ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{base}	W _{base}	L _{base}	Masse massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}				X _{base}	W _{base}	L _{base}	Masse massima su assi X _{base} Maximum mass on axle X _{base}										
						1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°				1	2	3	4							
						2.6.1.					2.9.					2.8.					2.4.1.2					2.4.1.1											
B 7 S	1 1	GB	2 T	S	90	B2	75	75	75	75	AT	5700	5065	1087	1829	1143	9100	9000	7000	12000	7500	32000	22900	888	7627	9937	9000	6075	10415	6509	336	9929	11239	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	HB	2 T	S	90	B2	75	75	75	75	AT	6050	5070	1080	1852	1158	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22840	1047	8206	10516	9000	6075	10415	6509	334	9981	11901	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	CB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	4200	5180	1043	1789	1119	9130	9000	7000	12000	7500	32000	22870	707	5106	7456	9000	6075	10415	6509	225	9088	8418	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	GB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	4500	5215	1047	1795	1122	9180	9000	7000	12000	7500	32000	22820	752	5616	7966	9000	6075	10415	6509	235	9649	8999	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	EB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	4800	5235	1047	1795	1122	9200	9000	7000	12000	7500	32000	22830	756	6124	8474	9000	6075	10415	6509	247	7226	9576	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	FB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	5100	5265	1042	1786	1117	9210	9000	7000	12000	7500	32000	22790	841	6637	8987	9000	6075	10415	6509	256	7809	10159	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	GB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	5700	5290	1082	1820	1138	9310	9000	7000	12000	7500	32000	22690	937	7645	9985	9000	6075	10415	6509	280	8959	11309	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	HB	2 S	S	90	B2	75	75	75	75	AS	6050	5295	1074	1841	1150	9380	9000	7000	12000	7500	32000	22640	996	8229	10579	9000	6075	10415	6509	297	9626	11976	6400	6762	11592	7245
B 7 S	1 1	CB	2 D	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4200	4835	1050	1800	1125	8810	8000	7000	12000	7500	32000	23190	578	6354	8209	8000	6340	10868	6792	285	6939	8794	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	HB	2 D	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4500	4875	1053	1805	1128	8860	8000	7000	12000	7500	32000	23140	612	6885	8740	8000	6340	10868	6792	299	7512	9367	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	EB	2 D	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4800	4895	1053	1805	1128	8880	8000	7000	12000	7500	32000	23120	649	7412	9257	8000	6340	10868	6792	315	8081	9936	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	FB	2 D	S	80	B2	75	75	75	75	AD	5100	4925	1045	1791	1119	8880	8000	7000	12000	7500	32000	23120	683	7944	9799	8000	6340	10868	6792	326	8655	10510	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	GB	2 D	S	80	B2	75	75	75	75	AD	5700	4950	1065	1825	1141	8980	8000	7000	12000	7500	32000	23020	760	8991	10843	8000	6340	10868	6792	361	9788	11643	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	CB	2 T	S	80	B2	75	75	75	75	AT	4200	4945	1053	1805	1128	8930	8000	7000	12000	7500	32000	23070	581	5479	7786	8000	6340	10868	6792	267	6086	8376	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	EB	2 T	S	80	B2	75	75	75	75	AT	4500	4985	1055	1809	1131	8980	8000	7000	12000	7500	32000	23020	584	6012	8332	8000	6340	10868	6792	279	6543	8853	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	FB	2 T	S	80	B2	75	75	75	75	AT	4800	5005	1055	1809	1131	9000	8000	7000	12000	7500	32000	23000	629	6541	8851	8000	6340	10868	6792	293	7214	9524	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	GB	2 T	S	80	B2	75	75	75	75	AT	5100	4985	1047	1795	1122	8950	8000	7000	12000	7500	32000	23050	671	7057	9367	8000	6340	10868	6792	315	7770	10080	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	HB	2 T	S	80	B2	75	75	75	75	AT	5700	5050	1067	1829	1143	9100	8000	7000	12000	7500	32000	22900	736	8128	10439	8000	6340	10868	6792	336	8629	11239	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	CB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AT	6050	5070	1080	1852	1158	9180	8000	7000	12000	7500	32000	22840	780	8739	11049	8000	6340	10868	6792	354	9591	11901	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	EB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	4200	5150	1043	1769	1119	9130	8000	7000	12000	7500	32000	22670	522	5476	7826	8000	6340	10868	6792	228	6068	8418	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	FB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	4500	5215	1047	1795	1122	9180	8000	7000	12000	7500	32000	22620	585	6013	8363	8000	6340	10868	6792	235	6649	8999	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	GB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	4800	5235	1047	1795	1122	9200	8000	7000	12000	7500	32000	22630	585	6549	8988	8000	6340	10868	6792	247	7226	9576	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	HB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	5100	5265	1042	1786	1117	9210	8000	7000	12000	7500	32000	22790	618	7088	9438	8000	6340	10868	6792	256	7809	10159	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	CB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	5700	5290	1082	1820	1138	9310	8000	7000	12000	7500	32000	22690	685	8190	10509	8000	6340	10868	6792	280	8959	11309	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	EB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AS	6050	5295	1074	1841	1150	9380	8000	7000	12000	7500	32000	22640	727	8766	11116	8000	6340	10868	6792	297	9626	11976	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	FB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4200	4835	1050	1800	1125	8810	7500	7000	12000	7500	32000	23190	587	5537	8392	7500	6472	11094	6934	286	6939	8794	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	GB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4500	4875	1053	1805	1128	8860	7500	7000	12000	7500	32000	23140	614	7081	8936	7500	6472	11094	6934	296	7512	9367	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	EB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AD	4800	4895	1053	1805	1128	8880	7500	7000	12000	7500	32000	23120	645	7621	9478	7500	6472	11094	6934	315	8081	9936	6400	6762	11562	7245
B 7 S	1 1	FB	2 S	S	80	B2	75	75	75	75	AD	5100	4925	1045	1791	1119	8880	7500																			

Varianti Variants	Versioni Versions	Cabina Cab	Interruttore Whistle	Masse autotelaio Mass of the chassis					Masse limite ammesse su assi Maximum mass on axle					Portella Playfold	X _{base}	W _{min}	L _{base}	Masse massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}					X _{base}	W _{max}	L _{base}	Masse massima su assi X _{base} Maximum mass on axles X _{base}				
				1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MAC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4		
				2.6.1					2.6	2.6								2.6.1								2.6.1				
B ? S	1 1 DB ? T ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4995	1117	1787	1191	9090	8000	7500	12000	8000	32000	22915	585	6011	8321	6000	6545	10473	8982	278	6844	8954	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 EB ? T ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	8000	7500	12000	8000	32000	22880	631	6539	8849	6000	6545	10473	8982	283	7215	8525	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 FB ? T ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	5050	1110	1778	1184	9120	8000	7500	12000	8000	32000	22980	652	7076	8396	6000	6545	10473	8982	303	7794	11044	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 GB ? T ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	8000	7500	12000	8000	32000	22780	737	8125	10435	6000	6545	10473	8982	335	8931	11241	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 HB ? T ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	5090	1145	1833	1222	9280	8000	7500	12000	8000	32000	22720	782	8736	11046	6000	6545	10473	8982	353	9593	11903	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 CB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9260	8000	7500	12000	8000	32000	22740	523	5474	7824	6000	6545	10473	8982	225	6070	8420	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 DB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	8000	7500	12000	8000	32000	22700	554	6012	8362	6000	6545	10473	8982	235	6651	9001	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 EB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	8000	7500	12000	8000	32000	22690	587	6546	8896	6000	6545	10473	8982	245	7228	9578	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 FB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5275	1106	1769	1180	9330	8000	7500	12000	8000	32000	22670	617	7086	9436	6000	6545	10473	8982	255	7811	10161	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 GB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	8000	7500	12000	8000	32000	22570	686	8148	10498	6000	6545	10473	8982	279	8961	11311	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 HB ? S ? H 80 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	8000	7500	12000	8000	32000	22520	727	8767	11117	6000	6545	10473	8982	294	9631	11981	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 CB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4200	4850	1115	1785	1190	8940	7500	7500	12000	8000	32000	23060	488	6537	8392	7500	6682	10681	7127	285	6941	8796	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 DB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4500	4885	1117	1787	1191	8992	7500	7500	12000	8000	32000	23020	515	7080	8935	7500	6682	10691	7127	296	7513	9368	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 EB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	4800	4935	1117	1787	1191	9000	7500	7500	12000	8000	32000	23000	545	7519	9474	7500	6682	10691	7127	314	8082	9937	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 FB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5100	4940	1107	1772	1181	9000	7500	7500	12000	8000	32000	23000	571	8167	10022	7500	6682	10691	7127	326	8658	10513	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 GB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	5700	4960	1129	1807	1204	9100	7500	7500	12000	8000	32000	22900	636	9239	11093	7500	6682	10691	7127	361	9789	11644	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 HB ? D ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AD	6050	4970	1143	1828	1219	9160	7500	7500	12000	8000	32000	22840	674	9882	11717	7500	6682	10691	7127	353	10145	12000	6988	3827	10622	7282		
B ? S	1 1 CB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4200	4960	1116	1789	1193	9060	7500	7500	12000	8000	32000	22940	469	5663	7973	7500	6682	10691	7127	266	6069	8379	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 DB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4500	4995	1117	1787	1191	9090	7500	7500	12000	8000	32000	22910	498	6209	8513	7500	6682	10691	7127	278	6644	8954	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 EB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	4800	5015	1120	1791	1194	9120	7500	7500	12000	8000	32000	22880	525	6750	9080	7500	6682	10691	7127	293	7215	8525	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 FB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5100	5050	1110	1778	1184	9120	7500	7500	12000	8000	32000	22980	556	7301	9611	7500	6682	10691	7127	303	7794	11014	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 GB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	5700	5070	1132	1811	1207	9220	7500	7500	12000	8000	32000	22780	612	8377	10687	7500	6682	10691	7127	335	8931	11241	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 HB ? T ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AT	6050	5080	1145	1833	1222	9280	7500	7500	12000	8000	32000	22720	649	9004	11314	7500	6682	10691	7127	353	9593	11903	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 CB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5190	1110	1776	1184	9290	7500	7500	12000	8000	32000	22740	430	5680	8010	7500	6682	10691	7127	225	6070	8420	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 DB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5225	1111	1778	1185	9300	7500	7500	12000	8000	32000	22700	454	6211	8561	7500	6682	10691	7127	235	6651	9001	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 EB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5245	1111	1778	1185	9320	7500	7500	12000	8000	32000	22680	481	6759	9108	7500	6682	10691	7127	246	7228	9578	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 FB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5275	1106	1769	1180	9330	7500	7500	12000	8000	32000	22670	504	7312	9682	7500	6682	10691	7127	255	7811	10161	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 GB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5300	1126	1802	1201	9430	7500	7500	12000	8000	32000	22570	558	8402	10752	7500	6682	10691	7127	279	8961	11311	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 HB ? S ? H 75 B2 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5310	1137	1820	1213	9480	7500	7500	12000	8000	32000	22520	592	9037	11387	7500	6682	10691	7127	294	9631	11981	6400	6982	11171	7447		
B ? S	1 1 CB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	4200	4850	1080	1852	1158	8940	9000	7000	12000	7500	32000	23060	762	9585	7841	9000	6075	10415	6509	285	6941	8796	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 DB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	4500	4885	1082	1854	1158	8980	9000	7000	12000	7500	32000	23020	810	9489	8344	9000	6075	10415	6509	298	7513	9368	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 EB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	4800	4905	1082	1854	1158	9050	9000	7000	12000	7500	32000	23000	861	9869	8844	9000	6075	10415	6509	314	8082	9937	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 FB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	5100	4940	1072	1838	1149	9080	9000	7000	12000	7500	32000	23000	906	7498	9353	9000	6075	10415	6509	326	8658	10513	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 GB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	5700	4960	1084	1875	1172	9100	9000	7000	12000	7500	32000	22900	1012	8487	10342	9000	6075	10415	6509	361	9789	11644	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 HB ? D ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	6050	4970	1107	1897	1186	9160	9000	7000	12000	7500	32000	22840	1073	9083	10918	9000	6075	10415	6509	353	10145	12000	6988	3612	11335	7084		
B ? S	1 1 CB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4200	4960	1083	1857	1160	9050	9000	7000	12000	7500	32000	22940	746	5109	7419	9000	6075	10415	6509	286	6366	8378	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 DB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4500	4995	1082	1854	1159	9080	9000	7000	12000	7500	32000	22910	793	5615	7925	9000	6075	10415	6509	279	6844	8954	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 EB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4800	5015	1084	1858	1162	9120	9000	7000	12000	7500	32000	22880	842	6116	8426	9000	6075	10415	6509	285	7215	8525	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 FB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5100	5050	1075	1843	1152	9120	9000	7000	12000	7500	32000	22880	886	6627	8837	9000	6075	10415	6509	323	7794	11014	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 GB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5700	5070	1096	1879	1175	9220	9000	7000	12000	7500	32000	22780	989	7822	9932	9000	6075	10415	6509	335	8930	11240	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 HB ? T ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	6050	5080	1109	1902	1189	9280	9000	7000	12000	7500	32000	22720	1050	8201	10511	9000	6075	10415	6509	353	9593	11903	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 CB ? S ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	4200	5190	1075	1843	1152	9260	9000	7000	12000	7500	32000	22740	709	5101	7451	9000	6075	10415	6509	225	6069	8349	6400	6762	11592	7245		
B ? S	1 1 DB ? S ? H 90 B2 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	4500	5225	1076	1845																								

Varianti Versioni	Massa autotelaio Mass of the chassis										Massa lenite ammesse su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{Gmax}	V _{lim}	L _{lim}	Massa massima su assi X _{Gmax} Maximum mass on axles X _{Gmax}				X _{Gmin}	V _{lim}	L _{lim}	Massa massima su assi X _{Gmin} Maximum mass on axles X _{Gmin}			
	1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC	1°	2°	3°	4°	1°					2°	3°	4°	1°				2°	3°	4°	
2.5.1.					2.5	2.5					2.5	2.4.1.2				2.8.1				2.4.1.1				2.8.1						
B ? S	1 1 GS ? D ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	5700	4960	1094	1875	1172	9100	7500	7000	12000	7500	32000	22900	638	9238	11093	7500	6472	11094	6934	381	9789	11844	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 HB ? D ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AD	6050	4970	1107	1897	1186	9180	7500	7000	12000	7500	32000	22940	674	9682	11171	7500	6472	11084	6934	533	10145	12000	6990	5812	11335	7064		
B ? S	1 1 CB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4200	4960	1083	1857	1160	8090	7500	7000	12000	7500	32000	22940	469	5662	7972	7500	6472	11094	6934	266	6088	8378	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 DB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4500	4995	1082	1854	1159	8090	7500	7000	12000	7500	32000	22910	498	6209	8519	7500	6472	11094	6934	278	6644	8954	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 EB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	4800	5015	1084	1859	1162	8120	7500	7000	12000	7500	32000	22880	525	6750	9060	7500	6472	11094	6934	293	7215	9525	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 FB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5100	5050	1075	1843	1152	8120	7500	7000	12000	7500	32000	22880	550	7301	9611	7500	6472	11094	6934	305	7784	10104	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 GB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	5700	5070	1096	1879	1175	8220	7500	7000	12000	7500	32000	22780	612	8377	10687	7500	6472	11094	6934	335	8930	11246	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 HB ? F ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AT	6050	5080	1109	1902	1189	8280	7500	7000	12000	7500	32000	22720	648	9004	11314	7500	6472	11094	6934	353	9593	11903	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 CB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	4200	5190	1075	1843	1152	9260	7500	7000	12000	7500	32000	22740	430	5660	8016	7500	6472	11094	6934	225	6089	8419	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 DB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	4500	5225	1076	1846	1153	9320	7500	7000	12000	7500	32000	22730	454	6211	8561	7500	6472	11094	6934	235	6651	9001	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 EB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	4800	5245	1076	1846	1153	9320	7500	7000	12000	7500	32000	22680	481	6759	9109	7500	6472	11094	6934	246	7228	9576	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 FB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	5500	5275	1071	1836	1148	9330	7500	7000	12000	7500	32000	22670	504	7312	9682	7500	6472	11094	6934	255	7810	10160	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 GB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	5700	5300	1091	1870	1189	9430	7500	7000	12000	7500	32000	22570	559	8402	10752	7500	6472	11094	6934	279	8961	11311	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 1 HB ? S ? H 75 32 ? 75 ? ? ? ? ?	AS	6050	5310	1192	1888	1180	9480	7500	7000	12000	7500	32000	22520	582	9037	11387	7500	6472	11094	6934	294	9631	11981	6400	5762	11592	7245		
B ? S	1 2 CB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1159	9240	9000	7500	12000	9000	32000	22760	467	5127	7477	9000	6273	10036	6691	213	6094	8444	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 DB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5290	1091	1745	1164	9290	9000	7500	12000	9000	32000	22710	491	5639	7969	9000	6273	10036	6691	222	6677	9027	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 EB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5310	1091	1745	1164	9310	9000	7500	12000	9000	32000	22680	526	6148	8498	9000	6273	10036	6691	232	7256	9506	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 FB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	9000	7500	12000	9000	32000	22680	551	6686	9016	9000	6273	10036	6691	239	7843	10193	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 GB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5370	1102	1763	1175	9410	9000	7500	12000	9000	32000	22590	621	7678	10026	9000	6273	10036	6691	261	8997	11347	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 HB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	9000	7500	12000	9000	32000	22530	677	8265	10515	9000	6273	10036	6691	285	9600	12000	6436	5972	11155	7437		
B ? S	1 2 CB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1159	9240	8000	7500	12000	8000	32000	22760	467	5127	7477	8000	6545	10473	6982	213	6084	8444	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 DB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5290	1091	1745	1164	9290	8000	7500	12000	8000	32000	22710	491	5639	7969	8000	6545	10473	6982	222	6677	9027	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 EB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5310	1091	1745	1164	9310	8000	7500	12000	8000	32000	22680	526	6148	8498	8000	6545	10473	6982	232	7256	9506	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 FB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	8000	7500	12000	8000	32000	22680	551	6686	9016	8000	6545	10473	6982	239	7843	10193	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 GB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5370	1102	1763	1175	9410	8000	7500	12000	8000	32000	22590	621	7678	10026	8000	6545	10473	6982	261	8997	11347	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 HB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	8000	7500	12000	8000	32000	22530	677	8265	10515	8000	6545	10473	6982	285	9600	12000	6436	5972	11155	7437		
B ? S	1 2 CB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4200	5255	1087	1739	1159	9240	7000	7500	12000	7000	32000	22760	467	5127	7477	7000	6545	10473	6982	213	6084	8444	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 DB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4500	5290	1091	1745	1164	9290	7000	7500	12000	7000	32000	22710	491	5639	7969	7000	6545	10473	6982	222	6677	9027	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 EB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	4800	5310	1091	1745	1164	9310	7000	7500	12000	7000	32000	22680	526	6148	8498	7000	6545	10473	6982	232	7256	9506	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 FB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5100	5345	1081	1730	1153	9310	7000	7500	12000	7000	32000	22680	551	6686	9016	7000	6545	10473	6982	239	7843	10193	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 GB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	5700	5370	1102	1763	1175	9410	7000	7500	12000	7000	32000	22590	621	7678	10026	7000	6545	10473	6982	261	8997	11347	6400	5982	11171	7447		
B ? S	1 2 HB ? S ? S 90 32 ? 80 ? ? ? ? ?	AS	6050	5380	1115	1785	1190	9470	7000	7500	12000	7000	32000	22530	677	8265	10515	7000	6545	10473	6982	285	96009							

Varianti Variants	Versioni Versions										Cabina Cabin	Interasse Wheelbase	Massa autolestante Mass of the chassis					Massa limite ammessa su assi Maximum mass on axle					Portata Payload	X _{max}	V _{max}	L _{min}	Massa massima su assi X _{Gmax} Maximum mass on axles X _{Gmax}					X _{Gmin}	V _{min}	L _{max}	Massa massima su assi X _{Gmin} Maximum mass on axles X _{Gmin}									
													1°	2°	3°	4°	TOT	1°	2°	3°	4°	MC					1°	2°	3°	4°	1				2	3	4							
													2,8 t.					2,9									2,8 t.								2,8 t.									
B ? S	1	2	DS	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9390	9090	7000	12000	7500	32000	22810	743	6634	7984	9000	6075	10415	6509	222	6677	9027	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	9000	7000	12000	7500	32000	22590	788	6143	8493	9000	6075	10415	6509	232	7256	9606	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	FB	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	9000	7000	12000	7500	32000	22580	831	6658	9008	9000	6075	10415	6509	240	7840	10190	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	9000	7000	12000	7500	32000	22480	925	7671	10621	9000	6075	10415	6509	281	8997	11347	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9590	9000	7000	12000	7500	32000	22420	962	8255	10605	9000	6075	10415	6509	285	9650	12030	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	CB	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4300	5295	1082	1854	1159	9390	8500	7000	12000	7500	32000	22810	542	6035	8385	9000	6340	10868	6792	213	6094	8444	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4600	5315	1082	1854	1159	9410	9000	7000	12000	7500	32000	22590	575	6571	8921	9000	6340	10868	6792	222	6677	9027	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	FS	?	S	?	H	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	8900	7000	12000	7500	32000	22580	634	7113	9463	9000	6340	10868	6792	240	7840	10190	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	80	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	8900	7000	12000	7500	32000	22480	670	8181	10531	9000	6340	10868	6792	281	8997	11347	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	90	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9590	8500	7000	12000	7500	32000	22420	711	8799	11149	9000	6340	10868	6792	285	9650	12030	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	CB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	5260	1060	1852	1158	9350	7500	7000	12000	7500	32000	22660	419	5883	8033	7500	6472	11094	6934	213	6094	8444	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	DB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5295	1082	1854	1159	9390	7500	7000	12000	7500	32000	22810	442	6236	8586	7500	6472	11094	6934	222	6677	9027	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	EB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5315	1082	1854	1159	9410	7500	7000	12000	7500	32000	22590	468	6785	9135	7500	6472	11094	6934	232	7256	9606	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	FB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5345	1076	1845	1153	9420	7500	7000	12000	7500	32000	22580	490	7340	9690	7500	6472	11094	6934	240	7840	10190	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	GB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5375	1095	1877	1173	9520	7500	7000	12000	7500	32000	22480	542	8436	10796	7500	6472	11094	6934	281	8997	11347	8400	6762	11592	7245
B ? S	1	2	HB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5380	1109	1902	1189	9590	7500	7000	12000	7500	32000	22420	575	9089	11419	7500	6472	11094	6934	285	9650	12030	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	4876	1252	2146	1342	9610	7500	7000	12000	7500	32000	22390	497	5525	7675	7500	6472	11094	6934	289	5941	8291	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5080	1212	2078	1299	9670	7500	7000	12000	7500	32000	22330	491	6137	8487	7500	6472	11094	6934	288	6584	8934	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	EB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5110	1210	2074	1296	9890	7500	7000	12000	7500	32000	22310	518	6684	9034	7500	6472	11094	6934	279	7161	9511	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	FB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5040	1239	2124	1327	9730	7500	7000	12000	7500	32000	22270	567	7186	9536	7500	6472	11094	6934	314	7693	10043	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	GB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5075	1273	2183	1364	9895	7500	7000	12000	7500	32000	22105	629	8262	10612	7500	6472	11094	6934	344	8833	11183	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	HB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5080	1252	2214	1384	9970	7500	7000	12000	7500	32000	22030	668	8683	11233	7500	6472	11094	6934	365	9491	11841	8400	6762	11592	7245
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	4870	1276	2097	1367	9610	7500	7000	11500	7500	32000	22390	497	5525	7675	7500	6596	10837	7067	289	5941	8291	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5080	1236	2090	1324	9670	7500	7000	11500	7500	32000	22330	491	6137	8487	7500	6596	10837	7067	288	6584	8934	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	EB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4800	5110	1233	2028	1321	9690	7500	7000	11500	7500	32000	22310	518	6684	9034	7500	6596	10837	7067	280	7161	9511	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	FB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5100	5040	1263	2074	1353	9730	7500	7000	11500	7500	32000	22270	567	7186	9536	7500	6596	10837	7067	314	7693	10043	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	GB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	5700	5075	1298	2132	1390	9895	7500	7000	11500	7500	32000	22105	629	8262	10612	7500	6596	10837	7067	344	8833	11183	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	HB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	6050	5080	1317	2163	1411	9970	7500	7000	11500	7500	32000	22030	668	8683	11233	7500	6596	10837	7067	365	9491	11841	8400	6892	11323	7385
I ? C	G	3	CB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4200	4870	1293	2068	1379	9610	7500	7000	12000	8000	32000	22390	497	5525	7675	7500	6692	10891	7127	289	5941	8291	8400	6982	11171	7447
I ? C	G	3	DB	?	S	?	H	75	B2	?	75	?	?	?	?	?	?	AS	4500	5090	1252	2003	1335	9670	7500	7000	12000	8000	32000	22330	491	6137	8487	7500	6692									



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT


All n°
Annex Nr

3

del
of

25.11.2019

Parte Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
3.1.1.	??C ??C ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S	G3??D7C????????????? G3??D7E????????????? 09??D7Z????????????? 09??D7A????????????? 09??D7B????????????? 09??D7V????????????? 11??D7C????????????? 11??D7E????????????? 11??D7F????????????? 11??L7F????????????? 12??D7R????????????? 12??D7S????????????? 12??L7S?????????????	F3HFE601B*M F3HFE601A*M F2CFE611D*M F2CFE611C*M F2CFE611B*M F2CFE611A*M F3GFE611F*M F3GFE611E*M F3GFE611G*M F3GFL611D*M F3HFE611G*M F3HFE611F*M F3HFL611D*M
3.1.2.	??C ??C ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S	G3??D7C????????????? G3??D7E????????????? 09??D7Z????????????? 09??D7A????????????? 09??D7B????????????? 09??D7V????????????? 11??D7C????????????? 11??D7E????????????? 11??D7F????????????? 11??L7F????????????? 12??D7R????????????? 12??D7S????????????? 12??L7S?????????????	e3*595/2009*2018/932D*0029*01 / e3*595/2009*2018/932D*1028*02 e3*595/2009*2018/932D*0029*01 / e3*595/2009*2018/932D*1028*02 e3*595/2009*932/2018D*0020*01 / e3*595/2009*932/2018D*1023*03 e3*595/2009*932/2018D*0020*01 / e3*595/2009*932/2018D*1023*03 e3*595/2009*932/2018D*0020*01 / e3*595/2009*932/2018D*1023*03 e3*595/2009*932/2018D*0020*01 / e3*595/2009*932/2018D*1023*03 e3*595/2009*932/2018D*0021*04 / e3*595/2009*932/2018D*1022*04 e3*595/2009*932/2018D*0021*04 / e3*595/2009*932/2018D*1022*04 e3*595/2009*932/2018D*0021*04 / e3*595/2009*932/2018D*1022*04 e3*595/2009*932/2018D*0022*02 / e3*595/2009*932/2018D*1027*03 e3*595/2009*932/2018D*0024*03 / e3*595/2009*932/2018D*1019*02 e3*595/2009*932/2018D*0024*03 / e3*595/2009*932/2018D*1019*02 e3*595/2009*932/2018D*0027*02 / e3*595/2009*932/2018D*1020*02
3.2.1.1.	??C ??S	G3????????????????? ?????????????????????	accensione comandata / positive ignition accensione spontanea / compression ignition
3.2.1.3.	??C ??S ??S ??S	G3????????????????? 09????????????????? 11????????????????? 12?????????????????	12900 cm ³ 8710 cm ³ 11120 cm ³ 12882 cm ³
3.2.1.6.	??C ??S	G3????????????????? ?????????????????????	600 ± 100 min ⁻¹ 550 ± 50 min ⁻¹
3.2.1.8.	??C ??C ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S	G3??D7C????????????? G3??D7E????????????? 09??D7Z????????????? 09??D7A????????????? 09??D7B????????????? 09??D7V????????????? 11??D7C????????????? 11??D7E????????????? 11??D7F????????????? 11??L7F????????????? 12??D7R????????????? 12??D7S????????????? 12??L7S?????????????	309 kW / 1900 min ⁻¹ 338 kW / 1900 min ⁻¹ 228 kW / 2200 min ⁻¹ 243 kW / 2200 min ⁻¹ 265 kW / 2200 min ⁻¹ 294 kW / 2200 min ⁻¹ 309 kW / 1900 min ⁻¹ 338 kW / 1900 min ⁻¹ 353 kW / 1900 min ⁻¹ 353 kW / 1900 min ⁻¹ 375 kW / 1900 min ⁻¹ 419 kW / 1900 min ⁻¹ 419 kW / 1900 min ⁻¹
3.2.2.2.	??C ??S	G3????????????????? ?????????????????????	GN-HL / NG-HL diesel
3.2.4.3.	??C ??S	G3????????????????? ?????????????????????	sì / yes no





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 3
Annex Nr
del
of 25.11.2019

Punto Item	Variant	Versione Variante	Descrizione Description
3.2.8.3.3.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	5,5 kPa 6,3 kPa
3.2.9.3.1.	??C ??S ??S ??S ??S ??S	G3???????????????? ? 09??D???????????? ? 11??D???????????? ? 11??L???????????? ? 12??D???????????? ? 12??L???????????? ?	non ricorre / not applicable 20 kPa 37 kPa 30 kPa 37 kPa 29 kPa
3.2.9.4.	??C ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S ??S	G3???????????????? ? 09??D?Z???????????? ? 09??D?A???????????? ? 09??D?B???????????? ? 09??D?V???????????? ? 11??D?C???????????? ? 11??D?E???????????? ? 11??D?F???????????? ? 11??L?F???????????? ? 12??D?R???????????? ? 12??D?S???????????? ? 12??L?S???????????? ?	Marcatura del/i silenziatore/i Marking of exhaust silencers 5802073552 5801927881 5801927881 5801927881 5801927875 - 5801953676 5801927875 - 5801953676 5801927869 - 5802259328 5801927862 - 5802259327 5801927862 5801927862 - 5802259327 5801926983 - 5802259326 5801926983
3.2.9.5.	??? ??? ???	????????????????S???? ? ????????????????V???? ? ????????????????C???? ?	orizzontale, uscita gas a sinistra / horizontal, left side orizzontale, uscita gas verticale / horizontal, vertical side orizzontale, uscita gas centrale / horizontal, central side
3.2.9.7.1.	??C ??S ??S ??S	G3???????????????? ? 09??D???????????? ? 11???????????????? ? 12???????????????? ?	76,5 dm ³ 106,2 dm ³ 122,7 dm ³ 122,7 dm ³
3.2.12.2.2.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	si / yes no
3.2.12.2.6.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	no si / yes
3.2.12.2.7.0.2.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	CNG/C-EU6C ONB 1: OBD EU6C
3.2.12.2.8.2.1.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	non ricorre / not applicable si / yes
3.2.12.2.8.3.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	non ricorre / not applicable 1
3.2.12.2.8.4.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	non ricorre / not applicable OBD 1: OBD EU6C
3.2.12.2.8.5.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	non ricorre / not applicable 1
3.2.16.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	si / yes no
3.6.5.	??C ??S	G3???????????????? ? ???????????????? ?	min max 353 K 398 K 358 K 413 K



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n°
Annex Nr
del
of

4
25.11.2019

Punto
Item

4.6.


Tipo cambio
Gear box type

	9S 131? TO	12AS 142? TD	12AS 193? TD	12AS 233? TD	12AS 233? TO	12AS 253? TO	12TX 141? TD 12TX 181? TD	12TX 201? TD	12TX 221? TD	12TX 242? TD 12TX 262? TD 12TX 282? TD	12TX 181? TO	12TX 201? TO	12TX 221? TO 12TX 241? TO	12TX 241? TO 12TX 261? TO	16S 162? TD	16S 182? TO	16TX 244? TD 16TX 264? TD	16TX 244? TO 16TX 264? TO	16S 222? TO	16S 232? TD	16S 252? TO	Allison S3000 Allison S3200	Allison 3200 Allison 3200R	Allison 3500 Allison 3500R
1	9,48	12,79	15,86	15,86	12,33	12,33	16,69	16,69	16,69	16,69	12,92	12,92	12,92	12,92	16,41	13,80	17,94	14,68	13,80	16,41	13,80	3,49	3,49	4,59
2	6,58	10,33	12,32	12,32	9,59	9,59	12,92	12,92	12,92	12,92	9,98	9,98	9,98	9,98	13,80	11,54	14,68	12,05	11,54	13,80	11,54	1,86	1,86	2,25
3	4,70	8,03	9,56	9,56	7,43	7,43	9,93	9,93	9,93	9,93	7,69	7,69	7,69	7,69	11,28	9,49	12,12	9,92	9,49	11,28	9,49	1,41	1,41	1,54
4	3,48	6,49	7,43	7,43	5,78	5,78	7,69	7,69	7,69	7,69	5,94	5,94	5,94	5,94	9,49	7,93	9,92	8,14	7,93	9,49	7,93	1,00	1,00	1,00
5	2,62	5,18	5,87	5,87	4,57	4,57	5,90	5,90	5,90	5,90	4,57	4,57	4,57	4,57	7,76	6,53	8,28	6,78	6,53	7,76	6,53	0,75	0,75	0,75
6	1,89	4,18	4,56	4,56	3,55	3,55	4,57	4,57	4,57	4,57	3,53	3,53	3,53	3,53	6,53	5,46	6,78	5,56	5,46	6,53	5,46	0,65	0,65	0,65
7	1,35	3,06	3,47	3,47	2,70	2,70	3,66	3,66	3,66	3,66	2,83	2,83	2,83	2,83	5,43	4,57	5,57	4,57	4,57	5,43	4,57			
8	1,00	2,47	2,70	2,70	2,10	2,10	2,83	2,83	2,83	2,83	2,19	2,19	2,19	2,19	4,57	3,82	4,57	3,75	3,82	4,57	3,82			
9	0,75	1,92	2,09	2,09	1,63	1,63	2,17	2,17	2,17	2,17	1,68	1,68	1,68	1,68	3,59	3,02	3,93	3,22	3,02	3,59	3,02			
10		1,55	1,63	1,63	1,27	1,27	1,68	1,68	1,68	1,68	1,30	1,30	1,30	1,30	3,02	2,53	3,22	2,64	2,53	3,02	2,53			
11		1,24	1,28	1,28	1,00	1,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,00	1,00	1,00	1,00	2,47	2,08	2,65	2,17	2,08	2,47	2,08			
12		1,00	1,00	1,00	0,78	0,78	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	2,08	1,74	2,17	1,78	1,74	2,08	1,74			
13															1,70	1,43	1,81	1,49	1,43	1,70	1,43			
14															1,43	1,20	1,49	1,22	1,20	1,43	1,20			
15															1,19	1,00	1,22	1,00	1,00	1,19	1,00			
16															1,00	0,84	1,00	0,82	0,84	1,00	0,84			
R1	8,97	13,10	14,68	14,68	11,41	11,41	15,54	15,54	15,54	15,54	12,03	12,03	12,03	12,03	15,36	12,92	17,27	14,14	12,92	15,36	12,92	5,03	5,03	5,00
R2		10,59	11,41	11,41	8,88	8,88	12,03	12,03	12,03	12,03	9,29	9,29	9,29	9,29	12,92	10,80	14,14	11,61	10,80	12,92	10,80			
R3							3,40	3,40	3,40	3,40	2,64	2,64	2,64	2,64			3,78	3,09						
R4							2,64	2,64	2,64	2,64	2,04	2,04	2,04	2,04			3,09	2,54						

Rapporto finale:

Final drive:

3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n°
Annex Nr

4

del
of

25.11.2019

Combinazioni motore / cambio / rapporto al ponte / ripartitore (se applicabile):

Engine / gear box / rear axle ratio / transfer box (if applicable) combinations:


Tipo cambio Gear box type	9S 131? TO	12AS 142? TD	12AS 193? TD	12AS 233? TD	12AS 233? TO	12AS 253? TO	12TX 141? TD	12TX 181? TD	12TX 201? TD	12TX 221? TD	12TX 242? TD	12TX 262? TD	12TX 282? TD	12TX 181? TO	12TX 201? TO	12TX 221? TO	12TX 241? TO	12TX 261? TO	16S 162? TD	16S 182? TO	16TX 244? TD	16TX 264? TD	16TX 244? TO	16TX 264? TO	16S 222? TO	16S 232? TD	16S 252? TO	Allison S3000	Allison S3200	Allison 3200	Allison 3200R	Allison 3500	Allison 3500R
F3HFE601B*?															E																		
F3HFE601A*?																																	
F2CFE611D*?																																	
F2CFE611C*?	AB	AB	AB		AB		HI	HI	HI	HI	HI								AB	AB									AB				
F2CFE611B*?																																	
F2CFE611A*?																																	
F3GFE611F*?																																	
F3GFE611E*?																																	
F3GFE611G*?			DE	DE	DE		GH	GH	GH	GH					GH	GH									DE		DE						
F3GFL611D*?																																	
F3HFE611G*?																																	
F3HFL611D*?				EF	EF	EF	GH	GH	GH	GH												GH	GH				EF	EF					
F3HFE611F*?																																	

Rapporto ponte: A	2,64	2,85	3,08	3,36	3,70	3,79	4,11																										
Rear axle ratio: B	4,23	4,63	4,67	5,01	5,29	6,17	3,40	3,78	3,79	4,125	4,50	5,14	5,56	5,67	6,09	6,57																	
C	2,64	2,85	3,08	3,09	3,36	3,40	3,70																										
D	3,78	3,79	4,23	4,67	2,31	2,47	4,125	4,50	5,01	5,14	5,56	5,67	6,09	6,57																			
E	3,08	3,36	3,70	4,11	4,63	5,29																											
F	3,78	3,79	4,11	4,125	4,23	4,67	2,31	2,47	4,50	5,01	5,14	5,56	5,67	6,09	6,57																		
G	2,31	2,47	2,64	2,85	3,08	3,09	3,36																										
H	3,40	3,78	3,79	4,125	4,23	4,50	4,67	5,01	5,14	5,56	5,67	6,09	6,57																				
I	2,85	3,08	3,36	3,70	4,11	4,63	5,29																										
K	2,85	3,08	3,36	3,70	4,11	4,23	4,63	4,67	5,01	5,29	5,56	6,09	6,17	6,59																			

Ripartitore: F 1,00 0,95 0,89 stradale - 1,60 1,62 1,536 fuoristrada
Transfer box: on road off road

Rapporto totale: = rapporto cambio x rapporto ponte oppure rapporto cambio x rapporto ripartitore x rapporto ponte


Total ratio: = gear box ratio x rear axle ratio or gear box ratio x transfer box ratio x rear axle ratio




SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 5
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
5.1.	?C?	???????????????????? ?	4° asse sterzante steering 4 th axle
	?A?	???????????????????? ?	4° asse fisso fixed 4 th axle
5.3.	???	???????????????????? A	2° asse - 2 nd axle 5876/4 (disegno Iveco n° 718 2923 DB 40-8021 del 11.06.1999) (Iveco drawing No: of) oppure / or S08C07549 del / of 21.07.2015 rev.1 oppure / or S08C07991 del / of 21.07.2015 rev.1
	???	???????????????????? B	5876/4 (disegno Iveco n° 718 2923 DB 40-8021 del 11.06.1999) (Iveco drawing No: of) oppure / or S08C072130 del / of 21.07.2015 rev.0
	???	????????????????A?????? ?	4° asse - 4 th axle 55080/D
	???	????????????????B?????? ?	57080/D
5.4.	???	???????????????????? A	2° e 4° asse 2 nd and 4 th axle
	???	???????????????????? B	4° asse 4 th axle





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 6
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Varianti Variant	Versioni Version	Descrizione Description
---------------	---------------------	---------------------	----------------------------

6.2.

schema impianto sospensioni:
suspension system layout:


???	???????????????????? A	25.01.20.0024	pagina 3 page 3	del 04.12.2018 of
???	???????????????????? B	25.01.20.0031	pagina 3 page 3	del 18.06.2018 of

disegno sospensione asse aggiunto:
added axle suspension:

???	???????????????????? A	10.03.00.0042 10.03.00.0048 10110001	del 22.12.2015 of 27.10.2014 26.04.2018
???	???????????????????? B	10.03.00.0058	del 09.08.2018 of

6.6.1.1.1.


Varianti Variants	Versioni Versions	Dimensione Size	Ind. di carico Load index	Carico Payload	Indice di vel. Speed index	Dim. cerchio Rim size	Offset acciaio Offset steel	Offset alluminio Offset aluminium
???	????????67?????????? ? ????????71?????????? ? ????????75?????????? ? ????????80?????????? ?	385/55 R22,5	158	8500	J - L	22,5 x 11,75	130	120-135
???	????????71?????????? ?		160	9000				
???	????????67?????????? ?		150	6700				
???	????????67?????????? ? ????????71?????????? ? ????????76?????????? ?	315/60 R22,5	152	7100	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
???	????????71?????????? ? ????????75?????????? ? ????????67?????????? ?		154	7500				
???	????????71?????????? ? ????????75?????????? ? ????????67?????????? ?	385/65 R22,5	158	8500	G - L	22,5 x 11,75	120-135	120-135
???	????????75?????????? ? ????????80?????????? ?		160	9000				
???	????????67?????????? ?		150	6700				
???	????????67?????????? ? ????????71?????????? ? ????????76?????????? ?		152	7100				
???	????????71?????????? ? ????????75?????????? ? ????????67?????????? ?	315/70 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????71?????????? ? ????????75?????????? ? ????????80?????????? ?		156	8000				
???	????????67?????????? ?		150	6700				
???	????????67?????????? ? ????????71?????????? ?	295/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????71?????????? ? ????????75?????????? ?		154	7500				



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

All n° 6
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Point Map	Variant Version	Description Description						
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	156	8000					
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????767???? ?	150	6700					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	152	7100	295/80 R22,5	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	154	7500					
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????767???? ?	150	6700					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	152	7100	305/70 R22,5	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	154	7500					
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????767???? ?	150	6700					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	152	7100					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	154	7500	315/80 R22,5	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	156	8000					
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	150	6700	295/60 R22,5	G - L	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	150	6700					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	152	7100					
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	154	7500	13 R22,5	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	156	8000					
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	150	6700	12 R22,5	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
???	????????????767???? ? ????????????71???? ? ????????????75???? ? ????????????80???? ?	152	7100					



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

All n° 6
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Item	Varianti Variants	Versioni Versions	Dimensione Size	Ind. di carico Load index	Carico Payload	Indice di vel. Speed index	Dim. cerchio Rim size	Offset acciaio Offset steel	Offset alluminio Offset aluminium
???	???	???	385/55 R22,5	158	8500	J - L	22,5 x 11,75	130	120-135
???	???	???	385/65 R22,5	160	9000	G - L	22,5 x 11,75	120-135	120-135
???	???	???	355/50 R22,5	152	7100	K - L	22,5 x 11,75	130-135	130-135
???	???	???	355/60 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	???	???	315/80 R22,5	145	11600	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
???	???	???	315/70 R22,5	147	12300	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	???	???	305/70 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 8,25	152-159	145-148
???	???	???	295/80 R22,5	147	12300	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	???	???	13 R22,5	145	11600	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
???	???	???	12 R22,5	147	12300	G - M	22,5 x 8,25	145-159	153-162
???	???	???	295/60 R22,5	145	11600	G - L	22,5 x 8,25	152-159	145-148
???	???	???	???	147	12300	???	22,5 x 9,00	161-162	150-154



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 6
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Varianti Variant	Versioni Versions	Descrizione Description	Dimensione Size	Ind. di carico Load index	Carico Payload	Indice di vel. Speed index	Dim. cerchio Rim size	Offset acciaio Offset steel	Offset alluminio Offset aluminium
6.6.1.1.4.	???	????????????67???? ?		315/60 R22,5	150	6700	G - L	22,5 x 9,00	161-162	150-153
	???	????????????67???? ?			152	7100				
	???	????????????71???? ?			154	7500				
	???	????????????67???? ?								
	???	????????????71???? ?								
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?			150	6700				
	???	????????????67???? ?			152	7100				
	???	????????????71???? ?		315/70 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?								
	???	????????????71???? ?			156	8000				
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????80???? ?								
	???	????????????67???? ?			150	6700				
	???	????????????67???? ?		295/80 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
	???	????????????71???? ?			154	7500				
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?			150	6700				
	???	????????????67???? ?		305/70 R22,5	152	7100	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
	???	????????????71???? ?			154	7500				
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?			150	6700				
	???	????????????67???? ?			152	7100				
	???	????????????71???? ?		315/80 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?								
	???	????????????71???? ?			156	8000				
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????80???? ?								
	???	????????????67???? ?		295/60 R22,5	150	6700	G - L	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	152-159 161-162	145-148 150-154
	???	????????????67???? ?			150	6700				
	???	????????????67???? ?			152	7100				
	???	????????????71???? ?								
	???	????????????67???? ?		13 R22,5	154	7500	G - M	22,5 x 9,00	161-162	150-154
	???	????????????71???? ?								
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????67???? ?								
	???	????????????71???? ?			156	8000				
	???	????????????75???? ?								
	???	????????????80???? ?								
	???	????????????67???? ?		12 R22,5	150	6700	G - M	22,5 x 8,25 22,5 x 9,00	145-159	153-162
	???	????????????67???? ?			152	7100				
	???	????????????71???? ?								



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

All n° 6
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Parametro	Versione	Versione	Dimensione	Dimensione
???	???	???	158 8500	
???	???	385/55 R22,5	J - L 22,5 x 11,75 130 120-135	
???	???	160 9000		
???	???	158 8500		
???	???	385/65 R22,5	G - L 22,5 x 11,75 120-135 120-135	
???	???	160 9000		
???	???	152 7100		
???	???	355/50 R22,5	K - L 22,5 x 11,75 130-135 130-135	
???	???	154 7500		

6.6.2.1.

Dimensione
Size

Raggio di
rotolamento
Rolling radii

Circonferenza di
rotolamento
Rolling circumference

295/60 R22,5	446 mm	2806 mm
355/50 R22,5	450 mm	2812 mm
315/60 R22,5	458 mm	2879 mm
385/55 R22,5	480 mm	3018 mm
305/70 R22,5	486 mm	3050 mm
315/70 R22,5	492 mm	3093 mm
295/80 R22,5	507 mm	3184 mm
385/65 R22,5	517 mm	3248 mm
315/80 R22,5	523 mm	3282 mm
12 R22,5	526 mm	3306 mm
13 R22,5	546 mm	3428 mm



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 7
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Variant Variant	Versione Version	Descrizione Description
8.9	???	????????????????F ?	pneumatico a pedale, a 3 circuiti indipendenti: - uno per 1° asse, uno per 2°, 3° e 4° asse, ed - uno per il rimorchio Pressione nella condotta di alimentazione: 8,5 bar <i>pneumatic (compressed air), 3 independent circuits:</i> - one for 1st axles, one for 2nd, 3rd and 4th axles, and - one for the trailer <i>Pressure in the supply line: 8,5 bar</i> Schema impianto frenante: <i>Brake system layout:</i>
	???	????????????????F A	25.01.20.0024 pagina 1 del 04.12.2018 page 1 of
	???	????????????????F B	25.01.20.0031 pagina 1 del 18.06.2018 page 1 of
	???	????????????????N ?	pneumatico a pedale, a 2 circuiti indipendenti uno per 1° asse, uno per 2°, 3° e 4° asse <i>pneumatic (compressed air), 2 independent circuits</i> one for 1st axles, one for 2nd, 3rd and 4th axles Schema impianto frenante: <i>Brake system layout:</i>
	???	????????????????N A	25.01.20.0024 pagina 2 del 04.12.2018 page 2 of
	???	????????????????N B	25.01.20.0031 pagina 2 del 18.06.2018 page 2 of

Tipo e caratteristiche dei freni Type and characteristics of the brakes

- 1° asse: - freno a disco Ø432 mm, spessore 45 mm
- brake chamber combinato con molla: 24/14" opp. 30/14"
- guarnizioni freni: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202
- 1st axle: - disc brake: Ø432 mm, width 45 mm
- brake chamber combined with spring: 24/14" or 30/14"
- brake linings: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202
- 2° asse: - pinze Knorr Bremse SN7052 oppure SN7042
- freno a disco Ø432 mm, spessore 45 mm
- area della pastiglia: min 196 cm², spessore 21 mm
- brake chamber: 12"
- guarnizioni freni: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202
- 2nd axle: - brake pad Knorr Bremse SN7052 or SN7042
- disc brake: Ø432 mm, width 45 mm
- pad area: min 196 cm², width 21 mm
- brake chamber: 12"
- brake linings: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202
- 3° asse: - freno a disco Ø432 mm, spessore 45 mm
- brake chamber combinato con molla: 20/24"
- guarnizioni freni: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202

SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 7
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
			3^{ra} axle: - disc brake: Ø432 mm, width 45 mm - brake chamber combined with spring: 20/24" - brake linings: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202 4^a asse: - freno a disco Ø432 mm, spessore 45 mm - brake chamber: 14" oppure 12" - guarnizioni freni: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202 4th axle: - disc brake: Ø432 mm, width 45 mm - brake chamber: 14" or 12" - brake linings: Ferodo 4550, Ferodo 3475 F, Galfer G 3358, Textar T 3030, Textar T 3008, Jurid 424, Jurid 539 oppure Pagid 202

Funzionamento del sistema di controllo di stabilità

Il controllo di stabilità ESP è un sistema di controllo di stabilità non solo nella dinamica longitudinale del veicolo ma specialmente in casi critici di marcia in curva quando sono raggiunti e superati i limiti di stabilità del veicolo. L'ESP utilizza sensori per la rilevazione dell'angolo del volante, della velocità angolare attorno all'asse verticale (tasso di imbardata) e dell'accelerazione laterale ed un software per l'elaborazione dati, verifica e controllo delle dinamiche laterali del veicolo.

La logica di funzionamento dell'ESP può essere divisa in 2 blocchi: controllo di imbardata e controllo di stabilità al rollio.

In entrambi i casi l'ESP cerca di fornire un momento stabilizzante tramite l'attivazione automatica unilaterale dei freni di una singola ruota o di una ruota del gruppo di assi (l'asse aggiunto non è "controllato"), per riportare il veicolo nella giusta direzione. A questo scopo l'ESP controlla sia l'angolo di slittamento del veicolo ed il suo gradiente, sia la deviazione tra quanto richiesto dal conducente e il tasso di imbardata attuale del veicolo. In aggiunta, allo scopo di decelerare il veicolo, la coppia motore viene ridotta ed i freni del rimorchio azionati.

Tutti i componenti dell'ESP sono quelli del veicolo originale 6x2, invariati e non spostati. In particolare il Modulo di Controllo della Stabilità (Wabco 446 065 073 0, appr. E1 10R-031831), che contiene i sensori per valutare il tasso di imbardata e l'accelerazione laterale del veicolo, rimane nella sua posizione originale, in prossimità del centro di gravità del veicolo.

Operation of the stability control system

The stability control provides means of vehicle control not only of longitudinal vehicle dynamics but especially of critical cornering situations when driving stability limits are approached or even exceeded.

ESP uses sensors for steering wheel angle, angular velocity around vertical axis (yaw rate) and lateral acceleration plus software for signal processing.

ESP-control strategies is split into two features: yaw control and roll stability control.

In both cases ESP will try to build up a yawing momentum by automatic unilateral activation of single wheel brakes or a wheel brakes of an axle group (the added axle isn't "active") to turn the vehicle back to the appropriate direction. In this respect ESP controls the sli angle and its gradient as well as the deviation between driver demand and actual vehicle yaw rate. For purpose of supporting vehicle deceleration also the engine torque will be reduced and the trailer brakes additionally applied.

All the components of ESP are original (of 6x2 vehicle), unchanged and not moved. Especially the Stability Control Module (Wabco 446 065 073 0, appr. E1 10R-031831), that contains sensors for yaw rate and lateral acceleration of the vehicle, remains in the original position, near to the vehicle centre of gravity.

Descrizione del sistema LDWS

Il sistema LDWS deve avvisare i conducenti stanchi o distratti quando il loro veicolo lascia involontariamente la corsia di marcia.

Il sistema consiste in una telecamera montata dietro al parabrezza del veicolo. Il sensore rileva le diverse strisce che delimitano la corsia e calcola la posizione del veicolo in riferimento ai segni rilevati.

Se il veicolo sta per abbandonare la corsia senza che il conducente manifesti l'intenzione di cambiarla (senza attivare l'indicatore delle luci) viene generato un suono per avvisare il conducente.

Il suono viene generato dagli altoparlanti sinistro o destro a seconda della direzione di deriva.

Il sistema funziona a velocità del veicolo > 55 km/h.

Per consentire al guidatore di controllare il sistema questo può essere disattivato da un interruttore.

Dopo l'attivazione il sistema è sempre attivo indipendentemente dal suo stato precedente.

L'utente deve essere consapevole del fatto che in alcune situazioni, a causa di particolari condizioni ambientali il sistema non può riconoscere le corsie.

Le prestazioni e la precisione del sistema LDWS dipende dal campo visivo della strada da parte della

SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 7
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Punto Item	Variant Variant	Versione Version	Descrizione Description
---------------	--------------------	---------------------	----------------------------

telecamera.

Questi incroci sono influenzati dall'inclinazione del parabrezza e dall'altezza di installazione.

La telecamera può essere installata da 1.4 a 2.6 m con parabrezza inclinato da 0° a 50°. La telecamera può essere installata con uno spostamento laterale massimo di +/- 1 m.

Tutti i componenti dell'LDWS sono quelli del veicolo originale 6x2, invariati e non spostati.

LDWS description

The LDWS shall alert tired or inattentive drivers when their unintentionally leaves the current lane of travel.

The system consist of a camera sensor mounted at the vehicle windshield. The sensor detects different types of lane markings and calculates the position of the vehicle in reference to the detected markings. If the vehicle drifts in the direction of one marking and no active driver intention to change the lane can be detected (direction light active) a rumble strip sound is generated to alert the driver.

The sound is generated in the left or right speakers depending on the direction of drift.

The system operates at vehicle speeds > 55 km/h.

To allow the driver control over the system it can be disabled by a switch. After ignition activation the system is always active independent of it's prior state.

Customer needs to be aware that in some situations, due to environment conditions the system cannot track lanes.

The performance and precision of the LDWS depends on the minimum and maximum road intersection of the cameras field of view.

This intersections are impacted by windscreen inclination and installation height. The camera can be installed from 1.4 to 2.6 m with windscreen inclination from 0° to 50°. The camera can be installed with a maximum lateral displacement from +/- 1 m.

All the components of LDWS are original (of 6x2 vehicle), unchanged and not moved.

Descrizione del sistema AEBS

Lo scopo dell'AEBS è quello di ridurre gli incidenti provocati da conducenti distratti o colpiti da un colpo di sonno, che impattano contro un veicolo davanti ad essi.

Gli impatti sono ridotti utilizzando un sistema (radarsensor) che misura la distanza dal veicolo che precede; con queste informazioni il sistema può calcolare il tempo potenziale di collisione e attivare i freni autonomamente.

Un intervento tipico dell'AEBS si compone di 3 fasi consecutive:

1. segnale di avvertimento ottico e acustico
2. avvertimento tattile (colpo del freno)
3. frenata d'emergenza

Il conducente sarà avvertito da un segnale acustico, da un'icona e da uno colpo del freno prima che venga attivata la frenata d'emergenza.

Il conducente è sempre in grado di annullare il sistema di incremento di valore del pedale dell'acceleratore, l'attivazione delle luci o dello sterzo (lasciando il percorso di collisione). La frenata del conducente darà conferma al sistema e il sistema si adatterà per ottenere la decelerazione richiesta del veicolo.

Il veicolo che segue sarà avvertito dall'attivazione delle luci dei freni, se la decelerazione è al di sopra di una soglia critica.

Se risultano attivi guasti nel rilevare le prestazioni, il sistema si disabiliterà e al conducente verrà visualizzata un'ICONA nella strumentazione.

Il sistema funziona a velocità comprese tra 15 e 90 km/h.

Il radarsensor verrà installato al centro del veicolo nella zona del paraurti anteriore ad altezze comprese fra 0,3 e 1,0 m.

Tutti i componenti dell'AEBS sono quelli del veicolo originale 6x2, invariati e non spostati.

AEBS description

Purpose of the AEBS is to reduce the impact of accidents cause by unattended drivers that were distracted or felt a sleep and hit a vehicle driving in front of them self.

The impacts shall be reduced by utilizing a system (radarsensor) that measures the distance to the vehicle ahead, with this information the system can calculate potential time to collision and activate the brakes autonomously by requesting to the brakes if an impact is unavoidable.

A typical AEBS intervention consists of 3 escalating steps:

1. optic and acoustic warning
2. haptic warning (brake jerk)
3. emergency braking

The driver will be warned by a buzzer, icon and a brake jerk before emergency braking is activated.

The driver is always able to override the system by accelerator pedal value increase, turnlight activation or steering (leaving the collision path). Braking of the driver will confirm the system and the system will adopt required vehicle deceleration.



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 7
Annex Nr
del 25.11.2019
of

Plumb Item	Variant Variant	Version Version	Description Description
---------------	--------------------	--------------------	----------------------------


The following traffic will be warned by activated brake lights, if deceleration is above a critical threshold the brake lights.
If performance relevant faults are active the system will be shutoff and the driver will see an ICON in the instrument cluster.
The system will work from speeds between 15 and 90 km/h.
The radarsensor will be installed in the vehicle center in the area of the front bumper at heights 0,3 m till 1,0 m.
All the components of AEBS are original (of 6x2 vehicle), unchanged and not moved.



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 8
Annex Nr
del
of 25.11.2019

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description
9.10.3.1.	???	????T???????????? ?	Cabina Cab
	???	????D???????????? ?	AT
	???	????S???????????? ?	AD
9.10.3.1.1.	???	????T???????????? ?	AS
	???	????D???????????? ?	Numero sedili Seats number
	???	????S???????????? ?	2 oppure / or 1
9.10.3.1.1.1.	???	????T???????????? ?	2 oppure 1 anteriori separati / 2 or 1 separate front
	???	????D???????????? ?	3 oppure 2 oppure 1 anteriori separati / 3 or 2 or 1 separate front
	???	????S???????????? ?	2 oppure 1 anteriori separati / 2 or 1 separate front





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n°

Annex Nr

del

of

9

25.11.2019

Punto Item	Descrizione Description
---------------	----------------------------

11.1 Dispositivi di aggancio Coupling device

Costruttore Manufacturer	Tipo Type	Classe Class	D kN	Dc kN	S kN	V kN	Tipo traversa di traino (*) Rear cross member type (*)
Ringfeder / VBG	5050	C50-X	200	135	1000	75	3
Ringfeder / VBG	5050	C50-X	200	135	2000	63	3
Ringfeder / VBG	5050	C50-X	200	135	2500	50	3
Ringfeder / VBG	5050	C50-X	200	170	1000	60	3
Ringfeder / VBG	4040/G135	S	85	70	700	28,2	1
Ringfeder / VBG	4040/G135	S	85	70	1000	25	1
Ringfeder / VBG	5050G3	C50-3	70	50	650	18	1
Ringfeder / VBG	5050G4	C50-4	100	70	900	25	1
Ringfeder / VBG	5050G5	C50-5	130	90	1000	35	2
Ringfeder / VBG	4040/G145	S	100	92	1000	38	1
Ringfeder / VBG	4040/G150	S	137	92	1000	40	2
Ringfeder / VBG	4045/G145	S	100	--	--	--	1
Ringfeder / VBG	4045/G150	S	137	--	--	--	2
Rockinger	400 G150	S	130	90	1000	35	2
Rockinger	400 G145	S	100	91	1000	31,2	1
Rockinger	400 G135	S	70	70	700	24	1
Rockinger	RO*500-G6	C50-X	200	140	1000	90	3
Rockinger	RO*500-G6	C50-X	285	--	2500	60	3
Rockinger	RO*500-G3	C50-X	70	70	700	24	1
Rockinger	RO*500-G3	C50-X	70	70	500	26,4	1
Rockinger	RO*500-G4	C50-X	100	91,5	1000	31,2	1
Rockinger	RO*500-G5	C50-X	130	90	1000	35	2
Orlandi	EH451	S	200	--	--	--	3
Orlandi	E505	C50-X	130	83	1000	--	2

(*) Tipo traversa di traino (*) Rear cross member type	Spessore traversa Cross member thickness	Numero rinforzi Stiffeners number	Spessore rinforzi Stiffeners thickness	Spessore totale Total thickness
1	8 mm	2	6 / 6 mm	20 mm
2	10 mm	1	10 mm	20 mm
3	10 mm	3	10 / 6 / 8 mm	34 mm



Costruttore Manufacturer	Tipo Type	Certificato CE EC type approval
Ringfeder / VBG	5050	E11 55R-01 6289
Ringfeder / VBG	4040/G135	E11 55R-01 6290
Ringfeder / VBG	5050G3	E11 55R-01 9922
Ringfeder / VBG	5050G4	E11 55R-01 9921
Ringfeder / VBG	5050G5	E11 55R-01 9920
Ringfeder / VBG	4040/G145	E11 55R-01 6291
Ringfeder / VBG	4040/G150	E11 55R-01 6292
Ringfeder / VBG	4045/G145	E11 55R-01 6293
Ringfeder / VBG	4045/G150	E11 55R-01 6294
Rockinger	400 G150	E1 55R-01 0350
Rockinger	400 G145	E1 55R-01 0351
Rockinger	400 G135	E1 55R-01 0352
Rockinger	RO*500-G6	E1 55R-01 1844
Rockinger	RO*500-G3	E1 55R-01 0355
Rockinger	RO*500-G4	E1 55R-01 0354
Rockinger	RO*500-G5	E1 55R-01 1784
Orlandi	EH451	E3 55R-01 3024
Orlandi	E505	E11 55R-01 0309

Technical drawing of a truck chassis showing dimensions and a table of variants.

Dimensions (mm):

- Overall length: 1410
- Wheelbase (A): 4200 (4201)
- Distance between axles (B): 1385
- Distance from front axle to rear axle (C): 1391
- Height of cab: 960



Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
1??	??CB????????????P?? ?	2835	1365
1??	??CB????????????Q?? ?	2880	1320
1??	??CB????????????R?? ?	2790	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

S.T. SYSTEM TRUCK s.p.a.
Via Poase 28 - 48048 ROVERELLA (MO) IT
C.F. 02205770757 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0378.686699
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@pec.com


Vista A / View A





Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifica	Rev	Rev
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche		Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno	
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala		Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			Codice fornitore	
P. Topparo	P. Marini	19.08.2013			TITOLO				
				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. - vietata la ristampa o l'utilizzazione non autorizzata.		FIGURINO IMCO STYLIS AS 260 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 4200 MM - TIPO: ST 2V3C			
S.T. System Truck S.p.A. via Poese, 28 - I-46048 Rivarola (Mò) - tel. +39 0376 606905 - info@stsystemtruck.com				Property of S.T. System Truck S.p.A. Ristampa non permessa, ad ogni richiesta		N° DISEGNO		Modifica	Foglio
						55.01.03.0031		3 - 24.11.2015	1/1

Rev. 3 del 24.11.2015 : aggiunta foglio 2 (solo per schemata produzione) - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 : adeguato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interesse (2°, 3°, 4°) di 1350

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
1??	??CB????????????P???	2835	1365
1??	??CB????????????Q???	2880	1320
1??	??CB????????????R???	2790	1410




Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Rocco Tognoli
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Fiesse 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770367 - RIVA: 0317430235
Tel. +39 0376 686805
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Vista A / View A






Vista B / View B



Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da P. Toppino	Controllato da P. Marini	Data 19.05.2013	Scala 1:1	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio		Codice fornitore	
S.T. System Truck S.p.A. Via Fiesse, 28 - 46048 Roverbella (MN) Tel. +39 0376 686805 - info@stsystemtruck.com				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.			
TITOLO FIGURINO (VEDO STRALIS AD-AT 280 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 4206 MM - TPD: ST 2Y3C				N° DISEGNO 55.01.03.0032			
Modifica 2 - 12.01.2013				Foglio 1/1			

Rev. 2 del 12.01.2013 - aggiornato catalogo - FT
Rev. 1 del 21.10.2014 - aggiunta versioni con interasse (2+3) assali di 1320 mm e 1410 mm - PT


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Piero Tognoli
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese, 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 01203170797 - P.IVA: 03117430233
Tel. +39.0376.896800
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmat.it


Vista A / View A






Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Alcune kg
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali
P. Tognoli	P. Martini	19.09.2013		Ciclole senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A. Via Paese, 28 - 46048 Roverbella (MN) tel. +39 0376 896800 - info@stsystemtruck.com		FIGURINO IVECO STRALIS AS 280 YPS EURO 6 CONF. 1-3 - PASSO 4500 MM - TIPO. ST 213C N° DISEGNO 55.01.03.0033 Modifica 3 - 22.04.2015 Foglio 1-1		

Rev. 3 del 28.04.2015 : aggiunti l'azzeramento 01200115 - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornamento cartello - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunta varianti con interasse (2'-3' asse) di 1380 mm e 1410 mm - PT


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
1??	??DB????????????P???	2835	1365
1??	??DB????????????Q???	2860	1320
1??	??DB????????????R???	2790	1410



View A



Vista B / View B






Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Roberto Tognoli
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese, 26 - 46048 ROVERELLA (MN) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0576 656803
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalemail.it


Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"	Codice grezzo	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"	Codice grezzo	Modifiche
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con gradi di precisione medio	Codice fornitore		
P. Tognoli	P. Martini	15.09.2013					
S.T. System Truck S.p.A. via Paese, 26 - 46048 Roverella (MN) tel. +39 0576 656803 - info@stsystemtruck.com		Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vieta la riproduzione non autorizzata.		TITOLO FIGURINO IVECO STRALUS ADAT 250 VPS EURO 5 CONF. 1+3 - PASSO 4500 I&M			
		Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 55.01.03.0034		Modifica 3 - 22.04.2015	Foglio 1/1

Rev. 3 del 22.04.2015 : aggiunti lezezioni cod. 01200715 - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato cartello - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con increase (2°, 3° asse) in alternativa - PT






Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

S.I. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pansa 28 - 66048 ROVERELLA (MC) IT
G.F. 02205770797 - P.IVA 03117430235
Tel. +39 0735 999000
e-mail: info@sisystemtruck.com
www: sisystemtruck@regainmail.it


Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche	Rev.
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"	Codice grezzo	Formato disegno	
Disegnato da P. Toppino	Controllo da P. Martini	Data 19.09.2013	Scale 	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio			Codice fornitore	
 S.T. System Truck S.p.A. via Piave, 28 - 16044 Roverella (SV) tel. +39 0076 696509 - info@stsystemtruck.com				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non permessa, all'atto riservato. TITOLO FIGURINO WECO STRALIS AS 260 FPS EURO 5 CONF. 1+3 - PASSO 6900 MM - TIPO: ST 290C N° DISEGNO 55.01.03.0035				
				Modifica		Foglio		
				2 - 12.01.2015		1/1		

Rev. 2 del 12.07.2015: aggiornato cartiglio - PT


Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
1??	??EB????????????P???	3435	1365
1??	??EB????????????Q???	3480	1320
1??	??EB????????????R???	3390	1410



Topo Topes
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poena 28 - 43044 MONTEBELLA (RM) IT
C.F. 02265770767 - RIVA. 03117430235
Tel. +39.0375.868009
e-mail: info@stsystemtruck.com
PFC: stsystemtruck@stegelmil.it






Vista A / View A



Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Colore	Montiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura litoni: mm angoli "sessagesimali"	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da P. Toppino	Controlato da P. Marini	Data 19.09.2013	Scala 	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice torniture	
 S.T. System Truck S.p.A. via Poasca, 20 - I 48046 Fioradoba (RAV) tel. +39 0378 896400 - info@systemtruck.com				Disegno è proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Istante la riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted. All rights reserved.			
TITOLO FIGURA INEGO STRALIS ADINT 280 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 4820 MM - TIPO: ST 270C				N° DISEGNO 55.01.03.0036		Modifica 2 - 12.01.2015	Foglio 1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiunto capitolo "PT"
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunta versione completa



Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Poco Traco
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pavesi, 28 - 46048 ROVERELLA (MI)
C.F. 02209770787 - P.IVA: 03117400235
Tel. +39 0376 636809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@segnaletti.it




Vista A / View A



Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala	Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013		Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio
esoch		S.T. System Truck S.p.A.		
Via Pavesi, 28 - 46048 Roverella (MI)		Tel. +39 0376 636809 - info@stsystemtruck.com		
S.T. System Truck S.p.A.		Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non permessa, all'atto stesso.		
TITOLO		FIGURINO IVECO STRALUS AS 260 YPS EURO 6		
CONE 1-3 - PASSO 5100 MM - TIPO: ST 2730		N° DISEGNO		
		55.01.03.0037		
		Modifica		
		2 - 12.01.2015		
		Foglio		
		1-1		


Rev. 2 del 12.01.2015: aggiornata cartella - PY
Rev. 1 del 21.10.2014: aggiunte versioni con interasse (2-3) assai di 1320 mm e 1410 mm - PT

Variant/variants	Version/versions	A	B
I??	??FB????????????P?? ?	3735	1365
I??	??FB????????????Q?? ?	3780	1320
I??	??FB????????????R?? ?	3690	1410






Page Page

S.Y. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pavia 26 - 48048 ROVERELLA (MN) IT
C.F. 02289770297 - P.IVA: 03117430295
Tel. +39 0326 696809 -
E-mail: info@sysystemtruck.com
P.E.C.: sysystemtruck@legasmail.it





Vista A / View A




Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.			Codice	Modifiche	Aut.
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa Kg	Unità di misura [linear]: mm [angoli]: sessagesimali	Codice grezzo	Formate disegno
Disegnato da P. Toppino	Controllato da P. Martini	Data 19.09.2013	Scale 	Questo senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22769/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore	
			Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Tutta la riproduzione non autorizzata.		TITOLO FIDUJARIO (VECD STRALUS ADAT 250 KPS EURO 6 CONF. 143 - PASSO 5100 MM - TPO: ST 2750		
S.T. System Truck S.p.A. via Piner, 28 - I 46048 Roncole Verdi (MN) tel. +39 0376 696906 - info@stsystemtruck.com			Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 55.01.03.0038	Modifica 2 - 12.01.2015	Foglio 1/1

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornamento cartiglio - PV

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
ICC	G9LB????????????R???	4135	1365
ICC	G9LB????????????Q???	4180	1320
ICC	G9LB????????????R???	4090	1410



Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
				Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio
P. Toppino	P. Martini	19.07.2018		
		TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS ADAT 262 VPS EURO 6 GMS CURSOR 9 CONF. 1-43 - PASSO 5500 MM - TPO: ST 213C		
55.01.03.0126		Modifica 1/1		


Roberto Toppino
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via Plessa 28 - 49048 ROVERBELLA (AN) IT
 C.F. 02205770797 - P.IVA: 03117430235
 Tel. +39 0379 696809
 e-mail: info@stsystemtruck.com
 PEC: stsystemtruck@segnalmail.it

Variant/variants	Version/versions	A	B
I??	??GB????????????P?? ?	4335	1365
I??	??GB????????????Q?? ?	4380	1320
I??	??GB????????????R?? ?	4290	1410




Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document




Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensioni, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"	Codice prezzo	Formato disegno
Disegnato da P. Toppano	Controllato da P. Marini	Data 19.03.2013	Scala 	Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768*1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
 S.T. System Truck S.p.A. via Paese, 26 - I 40048 Rovereto (MO) tel. +39 0278 69859 - info@stsystemtruck.com				TITOLO FIGURINO WECO STRALIS AS 800 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 5708 MM - TIPO: ST 210G			
Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. - Vietata la riproduzione non autorizzata. Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non permessa, all rights reserved.				N° DISEGNO 55.01.03.0039		Modifica 2 - 12.01.2015	Foglio 1/1

Rev. 3 del 12.01.2015: Aggiornato capitolo - PT


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
I??	??GB????????????P?? ?	4335	1365
I??	??GB????????????Q?? ?	4380	1320
I??	??GB????????????R?? ?	4290	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Pace Topano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poeta 26 - 48048 ROVERELLA (RA) IT
C.F. 02208770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legasoft.it

Vista A / View A


Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura	Codice grezzo	Formato disegno
Metallurgici	Unificazione	Trattamento			lineari: mm angoli: sessagesimali		
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazioni di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio			
P. Toppano	P. Martini	19.09.2013		Codice fornitore			
 S.T. System Truck S.p.A. via Poeta, 26 - I 48048 Roverella (RA) tel. +39 0376 696809 - info@stsystemtruck.com				TITOLO FIGURINO (VECO) STRALIS ADAT 265 YPS EURO 6 OGNE 1+3 - PASSO 5700 MM - TIPO: ST 2VSC			
Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. vietata la reproduzione non autorizzata.				IP DISEGNO 55.01.03.0040			
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.				Modifica 2 - 12.01.2015			
				Foglio 1/1			

Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiunte cartello - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2° e 3° asse) di 1380 mm e 1410 mm - PT



Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
I??	??HB????????????P???	4685	1365
I??	??HB????????????Q???	4730	1320
I??	??HB????????????R???	4640	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document





Vista A / View A




Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
				Unità di misura lineari: mm angoli: "sessagesimali"
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22765-1, con grado di precisione medio
P. Toppino	P. Martini	19.09.2013		Codice fornitore
			TITOLO FIGURINO (RECO) STRALUS A5 260 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 5000 MM TIPO ST 2930	
S.T. System Truck S.p.A. via Pavia, 28 - 10046 Moncalvo (VC) tel. +39 0378 696909 - info@ststruck.com			Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.	
			N° DISEGNO 55.01.03.0041	Modifica 2 - 12.01.2015
			Foglio 1/1	

Rev. 2 del 12.01.2015, aggiornamento cartiglio - PT


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval






Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passes 26 - 40048 ROVERBELLA (MO) IT
Tel. 02 209770797 - P.IVA: 03157430235
Fax: +39 0376 290886
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@segmail.it


Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da P. Toppino	Controllo da P. Marini	Data 19.09.2013	Scala	 Questo senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio			Codice fornitore
 S.T. System Truck S.p.A. via Piave, 26 - I 48048 Novedrate (MN) tel. +39 0376 686806 - info@st-systemtruck.com				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Veniva la riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not authorized, all rights reserved.			
				TITOLO FISSAGGIO INECO STRALUS ADINT 260 YPS ELARG 6 QUOTE 143 - PASSO 3059 MM - TIPO ST 123C			
55.01.03.0042				Modifica 2 - (2.01.2015)			

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Vista A / View A



Model	6x2 P	Fdp	engine
AS260X42.46.451/PS 18/SR DN	C461	C11	
AS260X52.571/PS 18/SR DN	C361	C13	

Disegnato da	Controllato da	Data	Scala
P. M.		15.05.2018	




S.T. System Truck S.p.A.
Via Pansa, 28 - I 45043 Roverbella (MO)
Tel. +39 0376 096009 - info@systatystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vieta la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.



Disegnato da	Controllato da	Data	Scala
P. M.		15.05.2018	
Disegnato senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione			
TITOLO			
FIGURINO IVECO STRALIS X-WAY AS 260 YPS EURO 6 CONF. 1-3 - PASSO 4200 mm			
AP DISEGNO			
55.01.03.0113			

Roberto Tognoli
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pansa, 28 - 45043 ROVERBELLA (MO) IT
C.F. 02208710797 - P.IVA: 02117430235
Tel. +39 0376 096009
E-mail: info@systatystemtruck.com
P.R.C.: elisabetta.mazzoli@systatystemtruck.com

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??CB????????????P?? ?	2835	1365
B??	??CB????????????Q?? ?	2880	1320
B??	??CB????????????R?? ?	2790	1410




Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Roberto Tognoli
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese 28 - 45048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696009
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Vista A / View A



Vista B / View B




Model	6x2 P	Fdp	engine
AD/AT260X31.33.34/1P/PS 18/3R OH	B26X	C9	
AD/AT260X42.45.48/1P/PS 18/3R OH	B35X	C11	



Disegnato da P. M.	Controllato da	Data 16.05.2016	Scala
S.T. System Truck S.p.A. via Paese, 28 - I 45048 Roverbella (MN) tel. +39 0376 696009 - info@stsystemtruck.com			

Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Modifiche Formato disegno
TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-WAY AD AT 260 1P/PS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 4300 MM		N° DISEGNO 55.01.03.0114
Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. - vietata la riproduzione non autorizzata.		Modifica Foglio

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??DB????????????P???	3135	1365
B??	??DB????????????Q???	3180	1320
B??	??DB????????????R???	3090	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Paceo Topano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02208770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 595995
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmoli.it


Vista A / View A





model	6x2 P	Fdp	engine
AS26042.46.481/PS HR/SR DN		C46Y	C11
AS26045.571/PS HR/SR DN		C56Y	C13

Disegnato da P. M.	Controllato da	Data 18.05.2018	Scale	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione	Modifiche
S.T. System Truck S.p.A. Via Paese, 28 - I 46048 Roverbella (MN) tel. +39 0376 595995 - info@stsystemtruck.com				TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-MAX AS 260 YPS EURO 8 CONF. 1+3 - PASSO 4500 MM N° DISEGNO 55.01.03.0115	Formato disegno Modifica Foglio

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??DB????????????P??	3135	1365
B??	??DB????????????Q??	3180	1320
B??	??DB????????????R??	3090	1410




Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Vista A / View A



Vista B / View B



model	6x2 P	Fdp	engine
AS/AT260C3,33,36,40/PS HR/SR DN	DE6Y	C9	
AB/AT260M42,46,48/PS HR/SR DN	D36Y	C11	

Disegnato da	Controllato da	Data	Scala
P. M.		16.05.2016	



S.T. System Truck S.p.A.
via Piasa, 28 - I-48048 ROVERBELLA (RN)
tel. +39 0576 696699 - info@stsystemtruck.com




Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

Modifiche	Formata disegno

TITOLO: FIGURINO MECO STRALIS X-WAY AD AT 260 YPS EURO 8 CONF. 1+3 - PASSO 4500 MM


AP. DISEGNO	Modifica	Foglio
55.01.03.0116		

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Vista A / View A



Model	6x2 P	Fdp	engine
AS262X42.46.48Y/PS NR/SR DM		C46Y	C11
AS260X51.57Y/PS NR/SR DM		C56Y	C13

Disegnato da P.M. Controllato da Data 16.05.2018 Scala

emak

S.T. System Truck S.p.A.
Via Poenza, 28 - 14048 ROVERBELLA (MN)
tel. +39 0376 696805 - info@stsystemtruck.com

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

Quote senza indicazione di riferimento secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione

TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-WAY AS 260 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PASSO 4800 MM



55.01.03.0117

Modifica Foglio


Roberto Tognoli

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poenza, 28 - 14048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 01206710797 - P.IVA. 03117430235
Tel. +39 0376 696805
e-mail: info@stsystemtruck.com
P&C: stsystemtruck@sigalnet.it


Variant/variants	Version/versions	A	B
B??	??EB????????????P?? ?	3435	1365
B??	??EB????????????Q?? ?	3480	1320
B??	??EB????????????R?? ?	3390	1410



--Serbatoio carb. da 290 a 630 litri



Visia A / View A



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

TOLEDO TRUCK
S.T. SYSTEM TRUCK s.p.a.
Via Poena 28 - 48048 ROVERELLA (AR)
C.F. 02205770797 - P.IVA: 0311743025
Tel. +39 0576 696099
e-mail: info@stsystemtruck.it
PEC: stsystemtruck@legasnet.it

model	6x2 P	Fdg	engine
AT2660X2,33,36,42Y/PS	HR/SR CN	126Y	C9
AD/AT260X42,46,48Y/PS	HR/SR CN	106Y	C11

Disegnato da	Controllato da	Data
P. M.		16.05.2018



S.T. Systemi Tr
via Passa, 28 - I 45048 Roverbella (RA)
tel. +39 0376 606109 - info@stsystemtruck.com

ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಎ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲಾಖೆ

Property of S.T. Systems, Inc.
S.U.A. Reproduction not
permitted, all rights reserved

Quota senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22768/1, con grado
di precisione

7.4
6
5
4
3
2
1
TITOLO FIGURINO WEGO STRAUS X-MAY AD AT 260 YPS EUROPE
ZONE 1-3 - A4550 1812 181

1.º DISEÑO

55.01.03.0118


Modische

Fornito disegno	
-----------------	--



০৫২

Foglio

Disegno per omologazione
Drawing for type approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??FB????????????P??	3735	1365
B??	??FB????????????Q??	3780	1320
B??	??FB????????????R??	3690	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Vista A / View A



Roberto Tognolo


S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pressa 26 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02208770787 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.886600
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legexmail.it

model	5x2 P	Fdp	engine
AS260X42,46,48T/PS HR/SR DN	C46Y	C11	
AS260X51,57T/PS HR/SR DN	C36T	C13	



Disegnato da P. M.	Controllato da	Data 16.05.2018	Scala
S.T. System Truck S.p.A. Via Pressa, 26 - I-46048 Roverbella (MN) Tel. +39 0376 886600 - info@stsystemtruck.com			

Questo senza indicazione di tolleranze secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione	Modifiche Formato disegno
TITOLO FIGURINO MECO STRALIS X-WAY AS 260 YPS EURO 5 CODIF. 1-43 - PASSO 5100 MM	Modifiche Foglio
AP DISEGNO 55.01.03.0119	

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??FB????????????P??	3735	1365
B??	??FB????????????Q??	3780	1320
B??	??FB????????????R??	3690	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Federico Tognolo
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pissas 28 - 46046 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02269770797 - P.IVA: 0317430203
tel. +39 0376 636609
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legamaut.it


Vista A / View A





model	6x2 P	Fdp	engine
AB/AT26N36,33,36,48Y/PS HR/SR OH	326Y	GS	
AD/AT260X42,46,48Y/PS HR/SR OH	336Y	C11	

Disegnato da P. M.	Controllato da	Data 16.05.2018	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22769/1, con grado di precisione	Modifiche
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A. Via Pissas, 28 - I 46046 Roverbella (MN) tel. +39 0376 636609 - info@stsystemtruck.com				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Materiali e riproduzione sono autorizzati. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.	TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-WAY AD AT 250 YPS EURO 5 CONF. 1+3 - PASSO 5100 MM N° DISEGNO 55.01.03.0120
				Modifica	Foglio

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??GB??????????P???	4335	1365
B??	??GB??????????Q???	4380	1320
B??	??GB??????????R???	4290	1410



Prova Tipo

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa 28 - 46043 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02205770187 - P.IVA 03117430235
Tel. +39 0376 596809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legasmail.it

Vista A / View A




Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

model	6x2 P	Fdp	engine
AS268X42,46,48Y/PS HR/SR DN		C46Y	C11
AS268X51,57Y/PS HR/SR DN		C56Y	C13



Disegnato da P. M.	Controlato da	Data 16.05.2018	Scala
S.T. System Truck S.p.A. Via Passa 28 - I 46043 Roverbella (MN) Tel. +39 0376 596809 - info@stsystemtruck.com			

Quota senza indicazione di tolleranza secondo fabbrica UNI EN 22769/1, con grado di precisione		Modifica
TITOLO FIGURINO IVCO STRALUS X-WAY AS 260 YPS EURO 6 CONF. 1+3 - PA550 5700 MM		Formato disegno
N° DISEGNO 55.01.03.0121		Modifica
		Foglio

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??GB????????????P?? ?	4335	1365
B??	??GB????????????Q?? ?	4380	1320
B??	??GB????????????R?? ?	4290	1410



Roberto Tognolo
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa, 28 - 46046 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770757 - P.IVA: 08117430235
Tel. +39.0376.896809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalemail.it

Vista A / View A



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Model	5x2 P	Fdp	engine
AD/AT260X31,35,36,40/PS HR/SR BN	D261	C9	
AD/AT260X42,46,49/PS HR/SR BN	3061	C11	

Disegnato da P. M.	Controllato da	Data 15.05.2018	Scala		Cycle senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione
				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Mostra in reproduzione non autorizzata.	
S.T. System Truck S.p.A. Via Passa, 28 - I-46046 Roverbella (MN) Tel. +39 0376 896809 - info@stsystemtruck.com				Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non permessa, all rights reserved.	

Modifiche Formato disegno	TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-MV AD AT 260 PS EURO 6 CONF. 1-3 - PASSO 5705 MM
N° DISEGNO 55.01.03.0122	Modifica Foglio

Technical drawing of the Scania 940 AS truck chassis. The drawing shows the side profile of the truck with dimensions in millimeters. The overall length is 14100 mm. The wheelbase is 8050 (6046) mm. The dimensions for the chassis are 1385 mm and 17 mm. The drawing also shows the engine, transmission, and rear axle assembly.

Varianti/variants	Versioni/versions	A	B
B??	??HB????????????P???	4685	1365
B??	??HB????????????Q???	4730	1320
B??	??HB????????????R???	4640	1410



Technical drawing of a rectangular box with dimensions: length 10.5, width 5.5, height 1.5, and a small detail of 0.5.

S. T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poese 25 - 46048 ROVERBELLA (RA) IT
C.F. 02208770797 - P.IVA: 03117430785
Tel. +39.0575.596955
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

model	6x2 F	Fdp	engine
AS26042,46,48/PS HR/SR DN	C46Y	C11	
AS26432,57Y/PS HR/SR DN	C56Y	C13	

Disegnato da	Controlato da	Data
P. M.		16.05.2012

Date	Scale
16.05.2012	

Scale

Queste senza indicazione di tolleranza secondo
realtà UNI EN 22762-1, con grado

Modifica	
Forma de seam	



Debito di proprietà della S.
Società per Azioni. Visto
e approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

S.T. System Truck S.p.A.
Via Poesa, 28 - I 45043 Fioravanzo (RA)
Tel. +39 0578 566809 - info@stsystemtruck.com

Property of E.I. System Tools
S.A.U. Reproduction not
permitted, all rights reserved

TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS X-WAY AS 260 HP5 EURO 6
CONF. 1-3 - PASSO 8050 MM




4. DESIGN

55.01.03.0123

Modelica	Festo
----------	-------

3

Variant/variants	Version/versions	A	B
B??	??HB????????????P???	4685	1365
B??	??HB????????????Q???	4730	1320
B??	??HB????????????R???	4640	1410



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

POSS TOPON
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via F. Testi 28 - 48018 ROVERELLA (RA) (R)
 C.F. 02309770787 - RIVA: D0117430223
 Tel. +39 0576 606809
 e-mail: info@stsystemtruck.com
 P.E.C.: stsystemtruck@pec.it

model	6x2 P	Fdp	engine
AB/AT260C31	33.36.4BY/PS HR/SR BN	D26Y	C9
AB/AT260K42	46.4BY/PS HR/SR BN	D36Y	C11

Disegnato da	Controllato da	Data
P. M.		12.05.2019



S.T. System Tr
via Paeze, 28 - 145048 Rovereto (TN)
tel. +39 0376 696800 - info@st-systemtruck.com

Scale	
-------	---

Design & engineering: S. System Truck S.p.A. Milano
reproduzione non autorizzata

Property of E.T. Systems Inc.
S.A.E. Reproduction not
permitted, all rights reserved

Quota senza indicazione di tolleranza secondo
tabella UNI EN 22769/1, con grado
di precisione

TITOLO FIGURINO (NEOD STRALIS X-IMP ADAT 260 WPS EURO S
CONF. 143 - PASSO 8050 MM)

AN DISCERN

55.01.03.0124

Adaptation
Example: diatom

Fornato disegno


Atividade	Fogão
-----------	-------

Page 1 of 1



Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.


Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Roberto Toppiano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poessa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02508770797 - R.I.V.A. 03177430235
Tel. +39 0376 836609
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@stsystemtruck.it



Sezione A-A



Sezione B-B

Varianti/variants	ICC		
Versioni/versions	A	B	C
G?DB?D????????P???	3135	1365	4500
G?DB?D????????Q???	3180	1320	4500
G?DB?D????????R???	3090	1410	4500
G?DB?T????????P???	3135	1365	4500
G?DB?T????????Q???	3180	1320	4500
G?DB?T????????R???	3090	1410	4500
G?EB?D????????P???	3435	1365	4800
G?EB?D????????Q???	3480	1320	4800
G?EB?D????????R???	3390	1410	4800
G?EB?T????????P???	3435	1365	4800
G?EB?T????????Q???	3480	1320	4800
G?EB?T????????R???	3390	1410	4800
G?FB?D????????P???	3735	1365	5100
G?FB?D????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?D????????R???	3690	1410	5100
G?FB?T????????P???	3735	1365	5100
G?FB?T????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?T????????R???	3690	1410	5100
G?LB?D????????P???	4135	1365	5500
G?LB?D????????Q???	4180	1320	5500
G?LB?D????????R???	4090	1410	5500
G?LB?T????????P???	4135	1365	5500
G?LB?T????????Q???	4180	1320	5500
G?LB?T????????R???	4090	1410	5500
G?GB?D????????P???	4335	1365	5700
G?GB?D????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?D????????R???	4290	1410	5700
G?GB?T????????P???	4335	1365	5700
G?GB?T????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?T????????R???	4290	1410	5700
G?HB?D????????P???	4685	1365	6050
G?HB?D????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?D????????R???	4640	1410	6050
G?HB?T????????P???	4685	1365	6050
G?HB?T????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?T????????R???	4640	1410	6050

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Civile senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore	
P. Toppiano	P. Martini	19.05.2014		TITOLO		FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 1+3 - TIPO: ST 230C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE A 1	
S.T. System Truck S.p.A.				N° DISEGNO		55.01.03.0078	Modifica
via Poessa, 28 - 46048 Roverbella (MN) IT Tel. +39 0376 836609 - info@stsystemtruck.com				Foglio		3	1/1


Rev. 3 del 17.07.2019: aggiunti interasse 5500 mm e nuovi motori CNG - PT
Rev. 2 del 12.01.2015: aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014: aggiunte versioni con interasse (2+3) mm di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval



Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document


Varianti/variants ICC



S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese 28 - 46048 ROVERELLA (MN) IT
C.F. 02209170797 - P.IVA: 03117430285
Tel. +39 0376 636609
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it



Sezione A-A



Sezione B-B

Versioni/versions	A	B	C
G7CB?D????????P?? ?	2835	1365	4200
G7CB?D????????Q?? ?	2880	1320	4200
G7CB?D????????R?? ?	2790	1410	4200
G7CB?T????????P?? ?	2835	1365	4200
G7CB?T????????Q?? ?	2880	1320	4200
G7CB?T????????R?? ?	2790	1410	4200
G7DB?D????????P?? ?	3135	1365	4500
G7DB?D????????Q?? ?	3180	1320	4500
G7DB?D????????R?? ?	3090	1410	4500
G7DB?T????????P?? ?	3135	1365	4500
G7DB?T????????Q?? ?	3180	1320	4500
G7DB?T????????R?? ?	3090	1410	4500
G7EB?D????????P?? ?	3435	1365	4800
G7EB?D????????Q?? ?	3480	1320	4800
G7EB?D????????R?? ?	3390	1410	4800
G7EB?T????????P?? ?	3435	1365	4800
G7EB?T????????Q?? ?	3480	1320	4800
G7EB?T????????R?? ?	3390	1410	4800
G7FB?D????????P?? ?	3735	1365	5100
G7FB?D????????Q?? ?	3780	1320	5100
G7FB?D????????R?? ?	3690	1410	5100
G7FB?T????????P?? ?	3735	1365	5100
G7FB?T????????Q?? ?	3780	1320	5100
G7FB?T????????R?? ?	3690	1410	5100
G9LB?D????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?D????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?D????????R?? ?	4090	1410	5500
G9LB?T????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?T????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?T????????R?? ?	4090	1410	5500
G7GB?D????????P?? ?	4335	1365	5700
G7GB?D????????Q?? ?	4380	1320	5700
G7GB?D????????R?? ?	4290	1410	5700
G7GB?T????????P?? ?	4335	1365	5700
G7GB?T????????Q?? ?	4380	1320	5700
G7GB?T????????R?? ?	4290	1410	5700
G7HB?D????????P?? ?	4685	1365	6050
G7HB?D????????Q?? ?	4730	1320	6050
G7HB?D????????R?? ?	4640	1410	6050
G7HB?T????????P?? ?	4685	1365	6050
G7HB?T????????Q?? ?	4730	1320	6050
G7HB?T????????R?? ?	4640	1410	6050

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Dodice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Unità di misura (linear: mm; angoli: "sessagesimali)
P. Tapparo	P. Martini	19.05.2014		Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22765/1, con grado di precisione medio
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.		FIGURINO INECO STRALUSAS 250 CNG EURO 6		
Via Paese, 28 - 46048 Roverella (MN)		CONF. 1+3 - TIPO: ST 253C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 2		
Tel. +39 0376 636609 - info@stsystemtruck.com		N° DISEGNO 55.01.03.0079		
		Modifica 3 - 17.07.2018		

Rev. 3 del 17.07.2018 : aggiunte interasse 5500 mm e nuovi motori CNG PT




Rev. 2 del 19.01.2015 : aggiornate cartelle - PT

Rev. 1 del 21.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2+3" assai) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Sezione A-A

Varianti/variants	ICC		
Versioni/versions	A	B	C
G?FB?D????????P???	3735	1365	5100
G?FB?D????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?D????????R???	3690	1410	5100
G?FB?T????????P???	3735	1365	5100
G?FB?T????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?T????????R???	3690	1410	5100
G9LB?D????????P???	4135	1365	5500
G9LB?D????????Q???	4180	1320	5500
G9LB?D????????R???	4090	1410	5500
G9LB?T????????P???	4135	1365	5500
G9LB?T????????Q???	4180	1320	5500
G9LB?T????????R???	4090	1410	5500
G?GB?D????????P???	4335	1365	5700
G?GB?D????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?D????????R???	4290	1410	5700
G?GB?T????????P???	4335	1365	5700
G?GB?T????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?T????????R???	4290	1410	5700
G?HB?D????????P???	4685	1365	6050
G?HB?D????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?D????????R???	4640	1410	6050
G?HB?T????????P???	4685	1365	6050
G?HB?T????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?T????????R???	4640	1410	6050

Paceo Toppano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Fieschi 28 - 48048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02285770197 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 030 696880
E-mail: info@stsystemtruck.com
P.E.C. stsystemtruck@legasmail.it




Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensioni, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Unità di misura lineari: mm angoli: "sempresimali"
P. Toppano	P. Martini	19.05.2014		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22769/1, con grado di precisione medio
		TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS AS 268 CNG EURO 6 CONF. 1-3 - TIPO: ST 213C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 3		
55.01.03.0080		3 - 17.07.2015		

Rev. 3 del 17.07.2015 - aggiunte interasse 5500 mm e nuovi motori CNG - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 - appianato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 - aggiunte versioni con interasse (2°-3°-4°) di 1320 mm e 1410 mm - PT

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

*Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.*

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Sezione A-A

Variant/variants	ICC		
Version/versions	A	B	C
G?FB?D????????P?? ?	3735	1365	5190
G?FB?D????????Q?? ?	3780	1320	5100
G?FB?D????????R?? ?	3690	1410	5100
G?FB?T????????P?? ?	3735	1365	5100
G?FB?T????????Q?? ?	3780	1320	5100
G?FB?T????????R?? ?	3690	1410	5100
G9LB?D????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?D????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?D????????R?? ?	4090	1410	5500
G9LB?T????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?T????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?T????????R?? ?	4090	1410	5500
G?GB?D????????P?? ?	4335	1365	5700
G?GB?D????????Q?? ?	4380	1320	5700
G?GB?D????????R?? ?	4290	1410	5700
G?GB?T????????P?? ?	4335	1365	5700
G?GB?T????????Q?? ?	4380	1320	5700
G?GB?T????????R?? ?	4290	1410	5700
G?HB?D????????P?? ?	4685	1365	6050
G?HB?D????????Q?? ?	4730	1320	6050
G?HB?D????????R?? ?	4640	1410	6050
G?HB?T????????P?? ?	4685	1365	6050
G?HB?T????????Q?? ?	4730	1320	6050
G?HB?T????????R?? ?	4640	1410	6050

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poeta 28 - 46048 SOVERELLA (MN) IT
C.F. 02208770797 - P.IVA 03117430235
Tel. +39 0576 036595
e-mail: info@stsystemtruck.com
PCC: stsystemtruck@esaimail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Colore	Modifiche		Rev.	Rev.
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche		Massa kg	Unità di misura lineari, mm angoli, °	Codice grezzo	Formato disegno		
Disegnato da P. Toppano	Controlato da P. Martini	Data 19.05.2014	Stato		Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore			
				Design of projects only S.T. System Truck S.p.A. liability is limited to the construction of the drawings not authorized		FIGURAZIONE TIPO STALIS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 143 - TIPO: ST 250C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 4				
S.T. System Truck S.p.A. via Paoletti, 28 - I-46044 Rovereto (M) tel. +39 0375 696909 - info@systemtruck.com				Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved		NF DISEGNO 55.01.03.0081		Modifica 3 - 17.07.2016	Foglio 1/1	

Rev. 3 del 17.07.2018 : aggiunto interruttore 5500 mm e nuovi motori CNG - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato capitolo - PT


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.



Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document

Varianti/variants ICC


Versioni/versions	A	B	C
G?FB?D????????P???	3735	1365	5100
G?FB?D????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?D????????R???	3690	1410	5100
G?FB?T????????P???	3735	1365	5100
G?FB?T????????Q???	3780	1320	5100
G?FB?T????????R???	3690	1410	5100
G?LB?D????????P???	4135	1365	5500
G?LB?D????????Q???	4180	1320	5500
G?LB?D????????R???	4090	1410	5500
G?LB?T????????P???	4135	1365	5500
G?LB?T????????Q???	4180	1320	5500
G?LB?T????????R???	4090	1410	5500
G?GB?D????????P???	4335	1365	5700
G?GB?D????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?D????????R???	4290	1410	5700
G?GB?T????????P???	4335	1365	5700
G?GB?T????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?T????????R???	4290	1410	5700
G?HB?D????????P???	4685	1365	6050
G?HB?D????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?D????????R???	4640	1410	6050
G?HB?T????????P???	4685	1365	6050
G?HB?T????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?T????????R???	4640	1410	6050




S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poessa 26 - 48048 ROVERBELLA (RA) IT
S.P. 02208770797 - P.IVA. 03117430265
Tel. +39 0576 856009
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legaimail.it



Sezione A-A



Sezione B-B





Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
				Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala	Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio
P. Toppino	P. Martini	19.05.2014		
		Designo di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Per la riproduzione non autorizzata, all'atto riservato.		
S.T. System Truck S.p.A. Via Poessa, 26 - I 48048 Roverbella (RA) Tel. +39 0576 856009 - info@stsystemtruck.com		TITOLO FIGURINO RECO STRALUS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 1-3 - TIPO: ST 2YIC - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 5 N° DISEGNO 55.01.03.0082 Modifica 2 - 17.07.2018 Foglio 1/1		

Rev. 3 del 17.07.2018 - aggiunto interasse 5500 mm e nuovi valori CNG - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 - aggiornato cartiglio - PT
Rev. 1 del 21.10.2014 - inglobate versioni con interasse (2"-3"-4"-5"-6"-7"-8"-9"-10"-11"-12"-13"-14"-15"-16"-17"-18"-19"-20"-21"-22"-23"-24"-25"-26"-27"-28"-29"-30"-31"-32"-33"-34"-35"-36"-37"-38"-39"-40"-41"-42"-43"-44"-45"-46"-47"-48"-49"-50"-51"-52"-53"-54"-55"-56"-57"-58"-59"-60"-61"-62"-63"-64"-65"-66"-67"-68"-69"-70"-71"-72"-73"-74"-75"-76"-77"-78"-79"-80"-81"-82"-83"-84"-85"-86"-87"-88"-89"-90"-91"-92"-93"-94"-95"-96"-97"-98"-99"-100"-101"-102"-103"-104"-105"-106"-107"-108"-109"-110"-111"-112"-113"-114"-115"-116"-117"-118"-119"-120"-121"-122"-123"-124"-125"-126"-127"-128"-129"-130"-131"-132"-133"-134"-135"-136"-137"-138"-139"-140"-141"-142"-143"-144"-145"-146"-147"-148"-149"-150"-151"-152"-153"-154"-155"-156"-157"-158"-159"-160"-161"-162"-163"-164"-165"-166"-167"-168"-169"-170"-171"-172"-173"-174"-175"-176"-177"-178"-179"-180"-181"-182"-183"-184"-185"-186"-187"-188"-189"-190"-191"-192"-193"-194"-195"-196"-197"-198"-199"-200"-201"-202"-203"-204"-205"-206"-207"-208"-209"-210"-211"-212"-213"-214"-215"-216"-217"-218"-219"-220"-221"-222"-223"-224"-225"-226"-227"-228"-229"-230"-231"-232"-233"-234"-235"-236"-237"-238"-239"-240"-241"-242"-243"-244"-245"-246"-247"-248"-249"-250"-251"-252"-253"-254"-255"-256"-257"-258"-259"-260"-261"-262"-263"-264"-265"-266"-267"-268"-269"-270"-271"-272"-273"-274"-275"-276"-277"-278"-279"-280"-281"-282"-283"-284"-285"-286"-287"-288"-289"-290"-291"-292"-293"-294"-295"-296"-297"-298"-299"-300"-301"-302"-303"-304"-305"-306"-307"-308"-309"-310"-311"-312"-313"-314"-315"-316"-317"-318"-319"-320"-321"-322"-323"-324"-325"-326"-327"-328"-329"-330"-331"-332"-333"-334"-335"-336"-337"-338"-339"-340"-341"-342"-343"-344"-345"-346"-347"-348"-349"-350"-351"-352"-353"-354"-355"-356"-357"-358"-359"-360"-361"-362"-363"-364"-365"-366"-367"-368"-369"-370"-371"-372"-373"-374"-375"-376"-377"-378"-379"-380"-381"-382"-383"-384"-385"-386"-387"-388"-389"-390"-391"-392"-393"-394"-395"-396"-397"-398"-399"-400"-401"-402"-403"-404"-405"-406"-407"-408"-409"-410"-411"-412"-413"-414"-415"-416"-417"-418"-419"-420"-421"-422"-423"-424"-425"-426"-427"-428"-429"-430"-431"-432"-433"-434"-435"-436"-437"-438"-439"-440"-441"-442"-443"-444"-445"-446"-447"-448"-449"-450"-451"-452"-453"-454"-455"-456"-457"-458"-459"-460"-461"-462"-463"-464"-465"-466"-467"-468"-469"-470"-471"-472"-473"-474"-475"-476"-477"-478"-479"-480"-481"-482"-483"-484"-485"-486"-487"-488"-489"-490"-491"-492"-493"-494"-495"-496"-497"-498"-499"-500"-501"-502"-503"-504"-505"-506"-507"-508"-509"-510"-511"-512"-513"-514"-515"-516"-517"-518"-519"-520"-521"-522"-523"-524"-525"-526"-527"-528"-529"-530"-531"-532"-533"-534"-535"-536"-537"-538"-539"-540"-541"-542"-543"-544"-545"-546"-547"-548"-549"-550"-551"-552"-553"-554"-555"-556"-557"-558"-559"-560"-561"-562"-563"-564"-565"-566"-567"-568"-569"-570"-571"-572"-573"-574"-575"-576"-577"-578"-579"-580"-581"-582"-583"-584"-585"-586"-587"-588"-589"-590"-591"-592"-593"-594"-595"-596"-597"-598"-599"-600"-601"-602"-603"-604"-605"-606"-607"-608"-609"-610"-611"-612"-613"-614"-615"-616"-617"-618"-619"-620"-621"-622"-623"-624"-625"-626"-627"-628"-629"-630"-631"-632"-633"-634"-635"-636"-637"-638"-639"-640"-641"-642"-643"-644"-645"-646"-647"-648"-649"-650"-651"-652"-653"-654"-655"-656"-657"-658"-659"-660"-661"-662"-663"-664"-665"-666"-667"-668"-669"-670"-671"-672"-673"-674"-675"-676"-677"-678"-679"-680"-681"-682"-683"-684"-685"-686"-687"-688"-689"-690"-691"-692"-693"-694"-695"-696"-697"-698"-699"-700"-701"-702"-703"-704"-705"-706"-707"-708"-709"-710"-711"-712"-713"-714"-715"-716"-717"-718"-719"-720"-721"-722"-723"-724"-725"-726"-727"-728"-729"-730"-731"-732"-733"-734"-735"-736"-737"-738"-739"-740"-741"-742"-743"-744"-745"-746"-747"-748"-749"-750"-751"-752"-753"-754"-755"-756"-757"-758"-759"-760"-761"-762"-763"-764"-765"-766"-767"-768"-769"-770"-771"-772"-773"-774"-775"-776"-777"-778"-779"-780"-781"-782"-783"-784"-785"-786"-787"-788"-789"-790"-791"-792"-793"-794"-795"-796"-797"-798"-799"-800"-801"-802"-803"-804"-805"-806"-807"-808"-809"-810"-811"-812"-813"-814"-815"-816"-817"-818"-819"-820"-821"-822"-823"-824"-825"-826"-827"-828"-829"-830"-831"-832"-833"-834"-835"-836"-837"-838"-839"-840"-841"-842"-843"-844"-845"-846"-847"-848"-849"-850"-851"-852"-853"-854"-855"-856"-857"-858"-859"-860"-861"-862"-863"-864"-865"-866"-867"-868"-869"-870"-871"-872"-873"-874"-875"-876"-877"-878"-879"-880"-881"-882"-883"-884"-885"-886"-887"-888"-889"-890"-891"-892"-893"-894"-895"-896"-897"-898"-899"-900"-901"-902"-903"-904"-905"-906"-907"-908"-909"-910"-911"-912"-913"-914"-915"-916"-917"-918"-919"-920"-921"-922"-923"-924"-925"-926"-927"-928"-929"-930"-931"-932"-933"-934"-935"-936"-937"-938"-939"-940"-941"-942"-943"-944"-945"-946"-947"-948"-949"-950"-951"-952"-953"-954"-955"-956"-957"-958"-959"-960"-961"-962"-963"-964"-965"-966"-967"-968"-969"-970"-971"-972"-973"-974"-975"-976"-977"-978"-979"-980"-981"-982"-983"-984"-985"-986"-987"-988"-989"-990"-991"-992"-993"-994"-995"-996"-997"-998"-999"-1000"


Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Varianti/variants	ICC		
Versioni/versions	A	B	C
G?GB?D????????P???	4335	1365	5700
G?GB?D????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?D????????R???	4290	1410	5700
G?GB?T????????P???	4335	1365	5700
G?GB?T????????Q???	4380	1320	5700
G?GB?T????????R???	4290	1410	5700
G?HB?D????????P???	4685	1365	6050
G?HB?D????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?D????????R???	4640	1410	6050
G?HB?T????????P???	4685	1365	6050
G?HB?T????????Q???	4730	1320	6050
G?HB?T????????R???	4640	1410	6050



Sezione A-A

Paceo Toscano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paese, 28 - 48048 ROVERELLA (RM) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117490235
Tel. +39 0376 596084
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@logmail.it


Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Masse kg	Unità di misura lineari mm angoli °	Codice grezzo	Formato disegno
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore	
P. Toscano	P. Martini	19.05.2014				TITOLO FIGURINO (WED) STRALIS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 1+3 - TIPO: ST 2V3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 7	
S.T. System Truck S.p.A. via Paese, 28 - 48048 Roverella (RM) tel. +39 0376 596084 - info@stsystemtruck.com				N° DISEGNO 55.01.03.0084		Modifica	Foglio
						3 - 17.07.2018	1/1

Rev. 3 del 17.07.2018 : aggiunti nuovi motori CNG - PT
Rev. 2 del 12.01.2015 : aggiornato catalogo - PT
Rev. 1 del 01.10.2014 : aggiunte versioni con interasse (2+3) asse di 1320 mm e 1410 mm - PT



Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

*Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.*


Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via F.lli 28 - 20049 ROVERELLA (MI)
C.F. 02209770787 - P.IVA: 03117430231
Tel. +39.0376.696909.
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@stsystemtruck.it



Sezione A-A




Sezione B-B

Variant/variants	ICC		
Version/versions	A	B	C
G?DB?D?????????P?? ?	3135	1365	4500
G?DB?D?????????Q?? ?	3180	1320	4500
G?DB?D?????????R?? ?	3090	1410	4500
G?DB?T?????????P?? ?	3135	1365	4500
G?DB?T?????????Q?? ?	3180	1320	4500
G?DB?T?????????R?? ?	3090	1410	4500
G?EB?D?????????P?? ?	3435	1365	4800
G?EB?D?????????Q?? ?	3480	1320	4800
G?EB?D?????????R?? ?	3390	1410	4800
G?EB?T?????????P?? ?	3435	1365	4800
G?EB?T?????????Q?? ?	3480	1320	4800
G?EB?T?????????R?? ?	3390	1410	4800
G?FB?D?????????P?? ?	3735	1365	5100
G?FB?D?????????Q?? ?	3780	1320	5100
G?FB?D?????????R?? ?	3690	1410	5100
G?FB?T?????????P?? ?	3735	1365	5100
G?FB?T?????????Q?? ?	3780	1320	5100
G?FB?T?????????R?? ?	3690	1410	5100
G9LB?D?????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?D?????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?D?????????R?? ?	4090	1410	5500
G9LB?T?????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?T?????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?T?????????R?? ?	4090	1410	5500
G?GB?D?????????P?? ?	4335	1365	5700
G?GB?D?????????Q?? ?	4380	1320	5700
G?GB?D?????????R?? ?	4290	1410	5700
G?GB?T?????????P?? ?	4335	1365	5700
G?GB?T?????????Q?? ?	4380	1320	5700
G?GB?T?????????R?? ?	4290	1410	5700
G?HB?D?????????P?? ?	4685	1365	6050
G?HB?D?????????Q?? ?	4730	1320	6050
G?HB?D?????????R?? ?	4640	1410	6050
G?HB?T?????????P?? ?	4685	1365	6050
G?HB?T?????????Q?? ?	4730	1320	6050
G?HB?T?????????R?? ?	4640	1410	6050

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: cm angoli: sessagesimali	Codice prezzo	Formato disegno
Disegnato da	Controlato da	Data	Scala	 Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione medio		Codice fornitore	
P. Toppino	P. Alfani	05.08.2015		TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 1+3 - TIPO: ST 2130 - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 2			
 S.T. System Truck S.p.A. via Parma, 26 - I-46048 Fioravento (MN) tel. +39 0375 696809 - info@stsystemtruck.com			Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Messa in circolazione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 55.01.03.0094	Modifica 1 - 17.07.2015	Foglio 1/1



Abstract

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval




Disegno rappresentativo per il solo
posizionamento delle bombole CNG.
Per tutte le altre misure riferirsi al
disegno delle versioni a gasolio, con
uguale interasse e tipo cabina.

Nota (*): vedere scheda informativa
Note (*): see information document



Sezione A-A



Sezione B-B

Varianti/variants	ICC		
Versioni/versions	A	B	C
G7EB?D????????P?? ?	3435	1365	4800
G7EB?D????????Q?? ?	3480	1320	4800
G7EB?D????????R?? ?	3390	1410	4800
G7EB?T????????P?? ?	3435	1365	4800
G7EB?T????????Q?? ?	3480	1320	4800
G7EB?T????????R?? ?	3390	1410	4800
G7FB?D????????P?? ?	3735	1365	5100
G7FB?D????????Q?? ?	3780	1320	5100
G7FB?D????????R?? ?	3690	1410	5100
G7FB?T????????P?? ?	3735	1365	5100
G7FB?T????????Q?? ?	3780	1320	5100
G7FB?T????????R?? ?	3690	1410	5100
G9LB?D????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?D????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?D????????R?? ?	4090	1410	5500
G9LB?T????????P?? ?	4135	1365	5500
G9LB?T????????Q?? ?	4180	1320	5500
G9LB?T????????R?? ?	4090	1410	5500
G7GB?D????????P?? ?	4335	1365	5700
G7GB?D????????Q?? ?	4380	1320	5700
G7GB?D????????R?? ?	4290	1410	5700
G7GB?T????????P?? ?	4335	1365	5700
G7GB?T????????Q?? ?	4380	1320	5700
G7GB?T????????R?? ?	4290	1410	5700
G7HB?D????????P?? ?	4685	1365	6050
G7HB?D????????Q?? ?	4730	1320	6050
G7HB?D????????R?? ?	4640	1410	6050
G7HB?T????????P?? ?	4685	1365	6050
G7HB?T????????Q?? ?	4730	1320	6050
G7HB?T????????R?? ?	4640	1410	6050

Roberto Tognolo
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pansa, 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02208170797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 656609
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@stsystemmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura (mm, mm angoli sessagesimali)	Codice grezzo	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento					Formato disegno
Disegnato da P. Tognolo	Controlato da P. Martini	Data 08.08.2015	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione medio		Codice fornitore
 S.T. System Truck S.p.A. via Pansa, 28 - 46048 Roverbella (MN) tel. +39 0376 656609 - info@stsystemtruck.com				TITOLO FIGURINO IVECO STRALIS AS 260 CNG EURO 6 CONF. 1-3 - TIPO: ST 2Y3C - CONFIGURAZIONE BOMBOLE N. 9 N° DISEGNO 55.01.03.0095 Modifica 1 - 17.07.2018 Foglio 1/1			

Rev. 1 del 17.07.2018 - aggiustato interasse 5500 mm e nuovi motori CNG - P.T.

ABOVE CHASSIS ALTERNATIVES

RIGHT SIDE ALTERNATIVES

POSITION OF THE ENG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED

LEFT SIDE ALTERNATIVES

LEFT SIDE FREE

Variant/variants	Version/versions
ICC	G5CB??????????????
ICC	G5CB??????????????

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Parco 29 - 40048 ROVERELLA (BO) IT
G.F. 02289770787 - RIVA: 03177430235
Tel. +39 0525 659305 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
P.E.C.: stsystemtruck@legalmail.it

[illegible]

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

ABOVE CHASSIS FREE

ABOVE CHASSIS ALTERNATIVES

CYLINDER PACKS POSITION CAN
CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL
AXIS OF THE VEHICLE

LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
CNG/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE

POSITION OF THE CNG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED

BEHIND CAB ALTERNATIVES

BEHIND CAB FREE

RIGHT SIDE ALTERNATIVES

RIGHT SIDE FREE

LEFT SIDE ALTERNATIVES

LEFT SIDE FREE

Paco Topano

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pansa 28 - 48048 ROVERBELLA (MO) IT
C.F. 02208770707 - P.IVA: 05117430295
Tel. +39 0376 696005
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@lagetmail.it

Variant/variants	Version/versions
ICC	G8DB???????????????
ICC	G9DB???????????????

	VEICOLI STRALISI 40/47/48 250 VPS EURO 6 CNG/LNG CONF. 1-2 - ME 4500MM - TYPE S1 21K 25.01.03.031 25.01.03.031 105 45
---	--

The image contains three technical drawings of a truck chassis. On the left is a side profile view of the front section, showing the hood, grille, and front wheel. In the center is a side profile view of the entire chassis, including the engine compartment, fuel tank, and rear axle assembly. On the right is a detailed view of the engine compartment, showing the engine block, cooling fan, and various components. The text '6x88 C' and 'ENG' is visible in the top right corner of the engine detail, and 'ABOVE CHA' is visible in the bottom right corner.

ABOVE CLASS FARE

ABOVE CHASSIS ALTERNATIVES

CYLINDER PACKS POSITION CAN
 CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL
 AXIS OF THE VEHICLE

LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
CNG/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE

POSITION OF THE CNG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED

BEHIND CAB ALTERNATIVES

Technical drawing of a cable with two conductors. The drawing shows a cross-section of the cable with two conductors, each with a diameter of 1.891mm. The overall diameter of the cable is 250mm. The drawing is labeled "1.891x250" and "2x1.891".

[illegible]

Variant: variants

Version: versions

100



G3ES????????????? ?

100

G5EB7???????

[illegible]

Disegno per omologazione
Drawing for type approval




Power Truck
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Pansa 28 - 48046 ROVERELLA (RA) IT
C.F. 02205770797 - R.I.V.A. 03117430235
Tel. +39.0529.800300
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legemast.it



CYLINDER PACKS POSITION CAN
CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL
AXIS OF THE VEHICLE

LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
CNG/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE


POSITION OF THE CNG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED



BEHIND CAB ALTERNATIVES





LEFT SIDE ALTERNATIVES



Varianti/variants	Versioni/versions
ICC	G8FB???????????????
ICC	G8FB???????????????

	MODELLO S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.	DATA 05/03/2019	DATA 05/03/2019	DATA 05/03/2019	DATA 05/03/2019
NEED STRAIGHT ADAPTATION 250 YPS EURO 6 ENGINE CNG 1-2 - 48 500 YPS - TYPE S1 23C					
55 05.03.0738		55 05.03.0738		1/1	2/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval





Roberto Toparo

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa 28 - 48046 ROVERBELLA (RM) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696009
e-mail: info@sistystemtruck.com
PEC: sistystemtruck@legalemail.it



CYLINDER PACKS POSITION CAN
CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL
AXIS OF THE VEHICLE

LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
CNG/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE

POSITION OF THE LNG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED



BEHIND CAB ALTERNATIVES



Varianti/variants	Versioni/versions
ICC	G3LB???????????????
ICC	G9LB???????????????

Technical drawing Scale: 1:100	Drawn by: [signature] Checked by: [signature]	Date: 14/04/14	Page: 1/1
VEICOLI STRALTI RELATIVI A 100 KM/H EURO 6 ENGINE CNG 3.1 - 48 500000 - TYPE 31 213C			
55.01.03.0124	55.01.03.0124	1/1	1/1

Disegno per omologazione
Drawing for type-approval

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passau 28 - 48040 ROVERBELLA (RM) IT
C.F. 02289278797 - P.IVA. 03117430235
Tel. +39 0376 536895 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@logemail.it

Varianti/variants
100
100

Versioni/versions
G3GB?????????????
G9GB?????????????

Technical Specifications:

- 6x80 L CNG
- 4x80 L CNG
- 4x70 L CNG
- 540 L LNG
- 410 L LNG
- 250 L LNG
- 2x148 L + 2x115 L CNG
- 3x148 L CNG
- 4x80 L CNG
- 2x148 L + 2x115 L CNG
- 3x148 L CNG
- 3x80 L CNG
- 3x80 L CNG

Labels:

- ABOVE CHASSIS FREE
- ABOVE CHASSIS ALTERNATIVES
- RIGHT SIDE FREE
- RIGHT SIDE ALTERNATIVES
- BEHIND CAB ALTERNATIVES
- BEHIND CAB FREE
- LEFT SIDE FREE
- LEFT SIDE ALTERNATIVES

Notes:

- CYLINDER PACKS POSITION CAN CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL AXIS OF THE VEHICLE
- LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR CNG/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION, WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE
- POSITION OF THE CNG CYLINDER PACKS VALVES CAN BE INVERTED WITH RESPECT TO THE REPRESENTED

Dimensions:

- 5700

LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
UNGLANG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE

POSITION OF THE CHG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED

BEHIND LAB ALTERNATIVES

Est. 14110 ("A9 FFF")

Variant/variants	Version/versions
ICC	G3GB1??????????????
ICC	G9GB??????????????

	Date: _____ Page: _____
Subject: _____ Class: _____	Date: _____ Page: _____
Topic: _____	Date: _____ Page: _____
Date: _____ Page: _____	Date: _____ Page: _____

Technical drawings of a truck chassis. The left side shows a side profile of the cab and chassis. The right side shows a front view of the chassis, including the engine compartment, fuel tank, and rear axle assembly. A detail of the rear axle assembly is shown on the far right, labeled "6x80 L" and "ENS 15". Below the detail, the text "ABOVE CHASSIS ALTER" is visible.

ABOVE CHASSIS ALTERNATIVES

CYLINDER PACKS POSITION CAN
CHANGE ALONG THE LONGITUDINAL
AXIS OF THE VEHICLE



LAYOUT DRAWING REPRESENTATIVE ONLY FOR
CNS/LNG CYLINDER PACKS CONFIGURATIONS
FOR ALL OTHER MEASURES REFER TO THE
LAYOUT DRAWING OF THE DIESEL VERSION
WITH EQUAL WHEELBASE AND CAB TYPE

POSITION OF THE CNG CYLINDER PACKS
VALVES CAN BE INVERTED WITH
RESPECT TO THE REPRESENTED

ENDING LAB FREE

Variant/variants	Version/versions
ICC	G3HB?????????????????
ICC	G9HB?????????????????

[illegible]



Pace Tipo



S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Piazza 28 - 46048 ROVERELLA (MN) IT
C.F. 02290770767 - P.AVA: 03117430236
Tel. +39 0376 696803 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@logosmail.it

INTERASSE STD 1365 DA ASSE MOTORE

N.B. VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI
INTERFERENZE CON L'ALBERO DI
TRASMISSIONE SE NECESSARIO MODIFICARE
L'ALBERO DI TRASMISSIONE.

Disegnato da: Modificato da: Disegnato da: Modificato da:	Formato disegno Format Drawing A3 UNI 936	Materiale Material Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Trattamento termico Heat treatment Completato da Checked by P. Martini	Finitura superficiale Surface finishing Data Date 02/10/2013	Massa kg Weight kg 520,98
Questo schema indica la disposizione e le dimensioni UNI EN 22761, con grado di precisione MEDIO. Measures without tolerance according to indication according to UNI EN 22761, with degree of precision MEDIO.	Unità di misura Unit of measure mm mm	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Completato da Checked by P. Martini	Data Date 02/10/2013	Massa kg Weight kg 520,98
ISO 9001:2008 S.T. System Truck S.p.A. via Piazza 28 46048 Roverella (MN) tel. +39 0376 696803 - fax +39 0376 1780180 www.stsystemtruck.com - info@stsystemtruck.com	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Completato da Checked by P. Martini	Data Date 02/10/2013	Massa kg Weight kg 520,98
Descrizione / Description SOSPENSIONE INT. PH.ELM. ASSE STERZ. IDR. IVECO STRALIS YUPG 14	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Completato da Checked by P. Martini	Data Date 02/10/2013	Massa kg Weight kg 520,98
ASSALE ORIGINALE - VERSIONE BARRA PANHARD - Ed 6	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Disegnato da Drawing by M. SENEHIN	Completato da Checked by P. Martini	Data Date 02/10/2013	Massa kg Weight kg 520,98
10.03.00.0042	10.03.00.0042	10.03.00.0042	10.03.00.0042	10.03.00.0042	10.03.00.0042

Rev.	Descrizione	Aut.	Data
1	Disegnato da: M. SENEHIN		
2	Modificato da: P. MARTINI		
3	Disegnato da: M. SENEHIN		
4	Modificato da: P. MARTINI		
5	Disegnato da: M. SENEHIN		
6	Modificato da: P. MARTINI		






S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Fama 28 - 40046 ROVERBELLA (BO) IT
C.F. 02203770757 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0578.696405.
e-mail: info@stsystemtruck.com
P.E.C.: stsystemtruck@pec.aiml.it

INTERASSE STD 1365 DA ASSE MOTORE

N.B. VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI
INTERFERENZE CON L'ALBERO DI
TRASMISSIONE SE NECESSARIO MODIFICARE
L'ALBERO DI TRASMISSIONE.

	Disegnato con: Modulare 900 con: Drawing with: Modify only with:		Formato disegno Format Drawing A3 UNI 936	Materiale Material --	Trattamento termico Heat treatment --	Finitura superficiale Surface finishing --	Massa kg Weight kg 493,45
Questo segno indicatore di tolleranza secondo tabella UNI EN 227691, con grado di precisione Measures without tolerance according to indicator according to UNI EN 227691, with a degree of precision			Unità di misura Unit of measure Lineari - Linear; angoli: gradi sessagesimali	Disegnato da Drawing by P.TOPPANO	Controllato da Checked by P.Martini	Data Date 27/10/2014	Scala Scale 1:1
		ISO 9001:2008 	Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Violare la riproduzione non è tollerata Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction: not permitted. all rights reserved	Destinazione / Description SOSPENSIONE INT. PNEUM. ASSE STERZ. IOR. IVECO STRALIS YPS 1+3 ASALE ORIGINALE - VERSIONE BARRA PANHARD - EU 4 - SENZA SOLLEVATORE			
S.T. System Truck S.p.A. via Poessa, 28 / 46046 Roverbella (MN) tel. +39 0376 530605 - fax +39 0376 7769180 www.stsystemtruck.com - info@stsystemtruck.com				Codice / Code 10.03.00.0048	Disegno / Drawing 10.03.00.0048	Foglio / Sheet 1 / 2	



INTERASSE STANDARD 1365 DA ASSE MOTORE

N.B. VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI INTERFERENZE
CON L'ALBERO DI TRASMISSIONE
SE NECESSARIO MODIFICARE L'ALBERO DI TRASMISSIONE

Roberto Fazio
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via Poena 28 - 48048 ROVERBELLA (RA) IT
 C.F. 02269770497 - P.IVA. 06117431235
 Tel. +39 0576 898800
 E-mail: info@stsystemtruck.com
 PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Material	Heat treatment	Surface finishing	Mass (kg)
---	---	---	355,97
Tightening tolerance -1004	ISO 2768 - Tolerancing ISO 8015	Author F.MARTINI	Date 09/08/2018
 S.T. System Truck S.p.A. via Poena 28 - I 48048 Roverbella (RA) tel. +39 0576 898800 www.stsystemtruck.com		Description SOSPENSIONE INT. PNEUM. ASSE STERZ. IDR. IVECO STRALIS CM 143 ASSALE ORIGINALE - VERSIONE BARRA PANHARD	
Code 10.03.00.0058	Drawing 10.03.00.0058	Sheet 1/2	Format A3

38.7

180

90

45

45

45

45

45

45

135

90

45

302.4

130

45

45

45

45

45

45

162

180

170

550

M24x2
C=450 Nm

M14 - 10.9
C=270 Nm

M30x2
C=600 Nm
serrare con braccio
balestra in posizione
orizzontale



SEBAC 7782 opp.
SABO 860483

M18x1.5


M24x2
C=450 Nm

Z=3 saldine dopo
allineamento assiale


2° Incisione s.c.s.



N.B.: VERIFICARE SUL VEICOLO EVENTUALI INTERFERENZE
CON L'ALBERO DI TRASMISSIONE.
SE NECESSARIO MODIFICARE L'ALBERO DI TRASMISSIONE.




S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa 28 - 45046 ROVERBELLA (MANT) IT
C.F. 02205770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.996800 -
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it




Pos.	C19	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche	
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche		Massa kg	Codice grasse	Sostituisce disegno		
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore	
P. Martini		02.11.2000	1: 10						
				Disegno di proprietà della System Truck s.r.l. - Vietata la riproduzione non autorizzata.					
				TITOLO SOSPENSIONE PNEUMATICA PER ASSE CENTRALE STERZANTE IDRAULICO (veicoli IVECO MP, MH passo 4500)					
S.T. System Truck s.r.l. viale della Scienze, 13 - I 37064 Povegliano Veronese (VI) tel. +39 0457950322 - fax +39 0456050558				Property of System Truck s.r.l. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO		Modifica	Foglio
						10110001		1 - 26.04.2018	1/1


Acylolmia novae/CYC-TYPE 370: 38 Ad 3078 CM



SENSO DI MARCIA ↗




Rob Toppa
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via Poessa 26 - 46046 ROVERELLA (M) IT
 C.F. 02208770791 - P.IVA: 03117430235
 Tel. +39 0526 596949
 e-mail: info@stsystemtruck.com
 PEC: stsystemtruck@pec.it



ANGOLO DI STERZATA MAXI 52°

SEZ. PARZ. B-B
 (Scala 1:2,5)



(A)

PER IL VALORE DELLA 'CONVERGENZA' E PER IL POSIZIONAMENTO AMMESSO DEL MORSETTO BARRA TRASVERSALE, ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO SU NORMA IVECO STD 17-3206.

G. A. W. (Kg)	7500
PESO ASSALE COMPLETO (a secco Kg.)	DA DEFINIRE
QUANTITA' OLIO PER MEZZO (litri)	0,35

ELENCATO SUL DOCUMENTO :
 GR. FISICO ASSALE 718 2187 UY

CAD DRAWING
 HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY


REVISIONE: 1 (disegnato) Disegnato: [] Verificato: []		A1	
Data: 11-05-99 C/D: 0 Auto: 11-05-99 Disegnato: [] Verificato: []	Data: 11-05-99 C/D: 0 Auto: 11-05-99 Disegnato: [] Verificato: []	Data: 11-05-99 C/D: 0 Auto: 11-05-99 Disegnato: [] Verificato: []	Data: 11-05-99 C/D: 0 Auto: 11-05-99 Disegnato: [] Verificato: []
ASSALE 5876/4		IVECO Iveco SpA	
718 2923 DB 40-8021		SCHEMA ASSALE	

[illegible]

Via Passetto 26 - 45063 ROVERETO (RA)
C.F. 02269770471 - P.IVA: 03117490295
Tel. +39 0543 856809
e-mail: info@atsystemtruck.com
PEC: atsystemtruck@egestime.it

Schema impianto pneumatico sospensioni e servizi: vedi foglio 3/3

Queste senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione	As UNI 280 Codice fornitore
TITOLO SCHEMA IMPIANTO FREANANTE CON RIARROCIABILE IVECO 280S, Y-PIPSFFS-DSGVCW 8x2 - con riarrucchiabile - EURO6 ERS2 allineamento 8x2 (carti. 1-3)	
N° DISEGNO	Modifica 25.01.20.0024 3 del 04.12.18 Foglio 1/3




Rev.3 del 04.12.2018 - Sostituisce Elettronvolvia N.A. con N.C. - pos. "q" - P.M.
Rev.2 del 18.06.2018 - Aggiunta mineure bruto character sessi originali in alternativa - PT
Rev.1 del 13.01.2015 - Modificato cartiglio - P.F.

[illegible]

Disegnato da P. Toppino	Controllato da P. Martini	Data 20.05.2013	Scala		Quale senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione	Codice fornitore
		Disegnato di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Venendo in riproduzione viene autorizzata.		TITOLO SCHEMA IMPIANTO FREANANTE SENZA RIMORCHIABILE INVECO 255S. VPPSP/FPS-DIGIUM Bx2 - Isolato - EURO6 CB22 allestimento Bx2 (cont. 1+3)		
S.T. System Truck S.p.A. via Pavia, 28 - I 48045 Roncole Verdi (RA) tel. +39 (0575) 696300 - info@stsystemtruck.com		Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non autorizzata all'uso personale		N° DISEGNO 25.01.20.0024		Modifica 3 del 04.12.13
						Foglio 2/3

A
B
C
D
E
F

Denomination		
APU (Air Processing Unit) 11 bar		
Operating range	0.8bar-0.7bar	
Cut-off pressure	11±0.2bar	
Operating pressure	Port 25: 8.5 ± 0.2 bar	
Opening pressure	Port 21,22: 7.5±0.2bar	
State closing pressure	Port 23,24,26: 9.0±0.2bar	
Operating pressure	Port 21,22: 6.2 ± 0.2 bar	
Opening pressure	Port 23,24: 4.5±0.2 bar	
State closing pressure	Port 25: 3.5±0.2bar	
APU (Air Processing Unit) 12.5 bar		
Operating range	0.8bar-0.6bar	
Cut-off pressure	12.5 ± 0.2bar	
Operating pressure	Port 25: 10.7 ± 0.2 bar	
Opening pressure	Port 21,22: 7.4±0.2bar	
State closing pressure	Port 23,24,26: 7.4 ± 0.2 bar	
Operating pressure	Port 21,22: 6.5±0.2 bar	
Opening pressure	Port 23,24: 5.0±0.2 bar	
State closing pressure	Port 25: 4.5±0.2 bar	




POOL TOPPO
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via Pansa 28 - 40048 ROVERELLA (BO) IT
 G.F. 02209770797 - FIVA: 0317430235
 Tel. +39 0576 696809
 e-mail: info@stsystemtruck.com
 PEC: stsystemtruck@pec.it

CAO DRAWING
 HANDLING ON CAO SYSTEM ONLY

BRAKING SYSTEM DIAGRAM
 IVECO 260S, YTHPS/FFPS-ORVOM 6x2 with trailer mass
 EUROBS EBS2 built into 6x2 conv. 1+3 without brake device


5801404448 CB 79-0010


ADDED COMPONENTS FOR CONVERSION 6x2 (1+3)		
Part Description	Ref. IVECO	Note
321. Main	4107 1426 B9	
331. Brake chamber 12"	4103 1585 E2	
341. Franco disco SVP	4121 1254 K2	
351. Air tank 20"	9049 2487 A2	- Steel
361. Air tank 30"	9049 2616 K2	Aluminum
371. Pressure take-off point		
381. Brake chamber	24"14" or 30"14"	



Disegnato da P. Toppo	Controllato da P. Marini	Data 04.09.2014	Scala
S.T. System Truck S.p.A. Via Pansa, 28 - 40048 Roverella (BO) Tel. +39 0576 696809 - info@stsystemtruck.com			
Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. - Vietata la riproduzione non autorizzata.			
Titolo: BRAKE SYSTEM LAYOUT IVECO 260S, YTHPS/FFPS-ORVOM 6x2 with trailer mass EUROBS EBS2 built into 6x2 conv. 1+3 without brake device			
N° DISEGNO 25.01.20.0031			
Modifiche Formato disegno A3 UNI 935 Codice fornitore Modifica 3 del 15.06.18 Foglio 1/3			

Rev.3 del 18.08.2018 - Aggiunte misure brake chamber assi originali in alternativa - PT
 Rev.2 del 20.02.2015 - Modifica impianto frenante (alimentazione rete n° 32) - PT
 Rev.1 del 12.01.2015 - Modificato cartiglio - PT





LEGEND

- 1 - Pressure limiting return valve.
- 2 - Air tank 30 L (approved CE) with manual spurge valve.
- 3 - Retainer valve.
- 4 - Distributor electro-pneumatic.
- 5 - Position sensor (level).
- 6 - Suspension air bag for drive axle.
- 7 - Suspension air bag for rear axle.
- 8 - Pressure take-off point.
- 9 - Axle lifting air bag on rear axle.


Added components for body builder Bx2, conf. 1+3

d - Suspension air bag 2nd axle

Brake layout drawing: see page 1/3 (with trailer mass) or 2/3 (without trailer mass)

(@) Alimentazione
dell'impianto elettrico di
sterzo - vedi schema n.
35100001.

L'impianto è dotato di trasposilore di carico sul 4° asse (originale) e sul 2° asse (comandato direttamente dal 4° asse).




Page 7000


S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Poese 28 - 45045 ROVERELLA (MO) IT
G.F. 02295779797 - P.IVA: 03157430235
Tel. +39 0376 696405 -
E-mail: info@stsystemtruck.com
P.E.: stsystemtruck@legalmail.it

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.	Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg
.....				Unità di misura lineari: mm angoli: sessagesimali
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala	Codice pezzo
P. Topparo	P. Martini	04.09.2014		Forma disegno A3 UNI 936
			Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768-1, con grado di precisione	Codice fornitore
				
 S.T. System Tractor S.p.A. via Pansa, 28 - I-40048 Rovereto (BO) tel. +39 0576 566939 - info@systemtractor.com			TITOLO PNEUMATIC SYSTEM SCHEME IVECO 260S, YIP/PS/PP/FS-DGVCM 6x2 ELAPD EBS2 built into 8x2 (optional), 1+3 without lift/steer device	
Disegno di proprietà della S.T. System Tractor S.p.A. Utile alla riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Tractor S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.			N° DISEGNO	Modifica
			25.01.20.0031	Foglio
			3 del 18.06.18	3/3


Rev. 1 del 18.05.2015 - Aggiunta misura di sicurezza
Rev. 2 del 20.02.2015 - Modifica impianto frenante - PT
Rev. 1 del 12.01.2015 - Modificato cartello - PT



Pos.	Q.B.	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifica	Rev.	Rev.	Rev.	
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura (lineari: mm angoli: "sessagesimali)	Codice gruzzo	Formato disegno				
.....							A3 UNI 235				
Disegnato da P. Toppone	Controllato da P. Martini	Data 28.02.2013	Scala 	Quota senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22758/1, con grado di precisione			Codice fornitore				
				TITOLO SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI RETARDER PER IVECO STRALIS 250S EE							
S.T. System Truck S.p.A. 40126 Piacenza, 20 - I 40246 Fognanella (BO) - tel. +39 0526 696039 - fax +39 0526 1767153				Brevetto di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. - Vietata la produzione non autorizzata.				Proprietà di S.T. System Truck S.p.A. - Riproduzione non permessa, né copia non autorizzata.		N° DISEGNO 35.01.00.0011	
								Modifica	Foglio		
								5 del 28.02.13	1/1		




SEZIONE A-A



Roberto Toppano
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
 Via Paese 28 - 46048 ROVERELLA (MN) IT
 G.F. 02209776797 - P.WA: 03117430235
 Tel. +39 0376 698809
 e-mail: info@stsystemtruck.com
 P.E.C. stsystemtruck@logmail.it

Pos.	Descrizione	Descrizione I	Q.tà	Codice	Se. Codice
1	RA-LENTATORE TELMA - AD 7500 - COMPLETO DI ASSE	---	1	50.01.60.0026	AD 7500
2	SUPP. DA TELMA - IVECO STRALIS 1+3	---	1	50.50.05.0004	50.50.05.0004
3	SUPP. SX TELMA - IVECO STRALIS 1+3	---	1	50.50.05.0003	50.50.05.0003
4	10 PIASTRA SPOSSORE PER INSTALLAZIONE RETARDER TELMA SU IVECO 2605	CONF. 1+3	2	01.01.00.0710	01.01.00.0710
5	DADO Flangia Autobloccante CL 10 - M14x1,5 - DIN 9127 - Incolt	---	10	99.95.02.0775	99.95.02.0775
6	Distanziali in C43 - 15x30 H=10 - INC Tab. 669000901 A81	---	2	99.95.02.0775	99.95.02.0775
7	Vite TE Flangia DIN 9131 M 14 x 1,5 x 40 - 10.9 - Dacromet	---	4	99.95.03.0007	99.95.03.0007
8	8 LAMA MORSETTO IVECO CON RETARDER TELMA	---	2	01.01.00.0710	01.01.00.0710
9	Distanziali in C43 - 15x30 H=10 - INC Tab. 669000901 A81	---	2	99.95.02.0775	99.95.02.0775
10	DADO AUTOREL. M14x1,5 - 14 MA	---	2	99.95.02.0775	99.95.02.0775
11	Vite TE Flangia DIN 9131 M 14 x 1,5 x 45 - 10.9 - Dacromet	---	10	99.95.03.0007	99.95.03.0007
Disegnato con: Modificare solo con: Drawing with: Modify only with: Formato disegno: Format Drawing: A3 UNI 936: Unità di misura: Unit of measure: MEDIO Disegnato da: Disegnato da: P. TOPPANO Trattamento termico: Heat treatment: --- Finitura superficiale: Surface finishing: --- Massa kg: Weight kg: 766,88					
Unità senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione MEDIO Measures without tolerance according to indicator according to UNI EN 22768/1 with a degree of precision MEDIO Disegno di proprietà: Della S.T. System Truck S.p.A. Visuale di riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted all rights reserved. Descrizione / Description: TRASF. INSTALLAZIONE RETARDER TELMA - IVECO STRALIS 1+3 ASSE ORIG SENZA SOLL. Codice / Code: 50.01.60.0026 Disegno / Drawing: 50.01.60.0026 Foglio / Sheet: 1 / 2					

1	RAILGATORE TELMA - AD 75-00 - COMPLETO DI STAPPE	--	1	99.95.16.0025	AD 75-00
2	SUPP. SX TELMA - IVECO STRALIS 1+3	--	1	50.50.05.0004	50.50.05.0004
3	SUPP. DX TELMA - IVECO STRALIS 1+3	--	1	50.50.05.0005	50.50.05.0005
4	10 PIASTRA SPESSORE PER INSTALLAZIONE RETARDER TELMA SU IVECO 240S C/CONF. 1-3	--	2	01.01.00.0515	01.01.00.0515
5	DADO Prolungato Autolubrificante CL 10 - M14x1,5 - DIN 6927 - Zincato	--	10	99.95.03.0770	06230014000
6	Distanziali in C40 - 15x30 Hx10 - BNC lub 049500507A81	--	2	99.95.02.0999	06900153
7	Vite TE Prolungate DIN 6921 M 14 x 1,5 x 60 - 10,9 - Acciaio	--	4	99.95.03.0037	061400140068
8	BLAMA MORSETTO IVECO CON RETARDER TELMA	--	7	01.01.00.0710	01.01.00.0710
9	Distanziali in C40 - 15x30 Hx10 - BNC lub 049500507A81	--	2	99.95.01.1725	06900163
10	DADO AUTOBLUBRIF. M14x1,5 A 14 MA	--	2	99.95.05.0725	00930140000
11	Vite TE Prolungate DIN 6921 M 14 x 1,5 x 45 - 10,9 - Acciaio	--	10	99.95.03.0023	061400140045
12	VITE TE 10,9 UNI 5796 M14 x 1,5 x 45	--	6	99.95.04.0729	023000140040



Piero Toppano

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa, 28 - 48045 ROVERBELLA (RA) IT
C.F. 02205170797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696009
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

NOTA: è visualizzata solamente la viteria (originale Telma o di nostra fornitura) specifico per l'installazione del Telma.

	Disegnato con: Modificare solo con: Drawing with: Modify only with:		Formato disegno Format Drawing A3 UNI 936	Materiale Material --	Trattamento termico Heat treatment --	Finitura superficiale Surface finishing --	Massa kg Weight kg 246,14
Quota senza tolleranze di tolleranza secondo livello UNI EN 227601, con grado di precisione MEDIO Measure without tolerances according to indication according to UNI EN 227601, with a degree of precision MEDIO	Unità di misura Unit of measure linear - linear: mm angoli: gradi sessagesimali angle: sexagesimal degrees	Disegnato da Drawing by P.TOPPANO	Controllato da Checked by P.Martini	Data Date 29/07/2013	Scala Scale 1:5	Descrizione / Description TRASF. INSTALLAZIONE RETARDER TELMA - IVECO STRALIS YIPS 1+3 ASSE ORIG SENZA SOLL.	
	ISO 9001:2008 S.T. System Truck S.p.A. Via Passa, 28 / 48045 Roverbella (RA) Tel. +39 0376 696009 - fax +39 0376 1760185 www.stsystemtruck.com - info@stsystemtruck.com	Disegno di proprietà del S.T. System Truck S.p.A. Riproduzione non autorizzata. Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted. all rights reserved	Codice / Code 50.01.60.0026	Disegno / Drawing 50.01.60.0026	Foglio / Sheet 2 / 2		

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.

Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28
Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 1760180
P.I. 03117430235 - C.F. 02209770797
e-mail: info@stsystemtruck.com
web: www.stsystemtruck.com



Paolo Roman
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770797 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39.0376.696809
e-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legisimail.it

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione
via G. Caraci, 36
I - 00157 Roma (RM)

Oggetto: nomine e deleghe - Deposito firme

La presente **ANNULLA e SOSTITUISCE** la precedente datata 12.01.2015.

Il sottoscritto **Roman Giannino** nato a Legnago (VR), il 10.05.1956, e residente a Legnago (VR), in piazza della Costituzione, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta **S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.** con sede legale e stabilimento produttivo in via Paesa 28, Roverbella (MN), Italia

DICHIARA

che le persone:

- autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità ed i certificati di origine relativi ai veicoli trasformati dalla suddetta casa costruttrice,
- incaricate alla trattazione delle pratiche di omologazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- autorizzate a firmare le dichiarazioni per l'immatricolazione relativi ai veicoli trasformati dalla suddetta casa costruttrice,
- autorizzate a sottoscrivere le richieste di trasposizione delle omologazioni europee per il rilascio dei codici di immatricolazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

sono indistintamente:

1. ing. **Martini Paolo** nato a Verona (VR), il 10.03.1954
residente a Verona, in strada del Casalino, 18
codice fiscale MRTPLA54C10L781Y
2. sig. **Roman Giannino** nato a Legnago (VR), il 10.05.1956
residente a Legnago (VR), in piazza della Costituzione, 20
codice fiscale RMNGNN56E10E512C

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le deleghe conferite.

Si sottoscrive per adesione e deposito delle firme autografe e si allegano copie fotostatiche dei documenti di identità dei sottoscrittori (art. 21, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000).

Roverbella (MN), 28.09.2018

Firma legale rappresentante

(G. Roman)

Per accettazione:

Firma 1

(P. Martini)

Firma 2

(G. Roman)



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
VEICOLI INCOMPLETI
INCOMPLETE VEHICLES

Carlo
Roberto
Roberto
S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Passa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770787 - P.IVA: 03117430235
Tel. +39 0376 696009
E-mail: info@stsystemtruck.com
PEC: stsystemtruck@legalmail.it

Il sottoscritto
The undersigned

certifica che il veicolo:
hereby certifies that the vehicle:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
Make (trade name of manufacturer):

0.2. Tipo:
Type:

Variante:
Variant:

Versione:
Version:

0.2.1. Nome commerciale:
Commercial name:

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale / precedente:
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base / previous stages vehicle:

Tipo:
Type:

Variante:
Variant:

Versione:
Version:

Numero di omologazione e numero dell'estensione:
Type-approval number, extension number:

0.4. Categoria di appartenenza del veicolo:
Vehicle category:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
Name and address of manufacturer:

S.T. System Truck S.p.A.
via Passa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale / precedente del veicolo:
For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:

0.6. Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari:
Location and method of attachment of the statutory plates:

Collocazione del numero di identificazione del veicolo:
Location of the vehicle identification number:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
Name and address of the manufacturer's representative (if any):

0.10. Numero di identificazione del veicolo:
Vehicle identification number:

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione
conforms in all respects to the type described in approval

rilasciata in data _____ e non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.
issued on _____ and cannot be permanently registered without further approvals.

Roverbella (MN),

(Firma): _____
(Signature): _____

Caratteristiche generali di costruzione**General construction characteristics**

1. Numero degli assi: Numero delle ruote:
Number of axles: Number of wheels:
- 1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
Number and position of axles with twin wheels:
2. Asse sterzanti (numero, posizione):
Steered axle (number, position):
3. Asse motori (numero, posizione, interconnessione):
Powered axle (number, position, interconnection):

Dimensioni principali**Main dimensions**

4. Passo:
Wheelbase:
- 4.1. Interasse:
Axle spacing:
- 5.1. Lunghezza massima ammissibile:
Maximum permissible length:
- 6.1. Larghezza massima ammissibile:
Maximum permissible width:
8. Avanzamento (max e min) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi:
Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):
- 12.1. Spazio posteriore massimo ammissibile:
Maximum permissible rear overhang:

Massa**Masses**

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto:
Mass in running order of the incomplete vehicle:
- 14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:
Distribution of this mass amongst the axles:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
- 14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto:
Actual mass of the incomplete vehicle:
15. Massa minima del veicolo una volta completato:
Minimum mass of the vehicle when completed:
- 15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:
Distribution of this mass amongst the axles:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
16. Masse massime tecnicamente ammissibili
Technically permissible maximum masses
- 16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:
Technically permissible maximum laden mass:
- 16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
Technically permissible mass on each axle:
- 16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
Technically permissible mass on each axle group:
1. kg - 2. kg

- 16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato:
Technically permissible maximum mass of the combination:
17. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione nel traffico nazionale / internazionale
Intended registration / in service maximum permissible masses in national / international traffic
- 17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass:
- 17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass on each axle:
1. kg - 2. kg - 3. kg - 4. kg
- 17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible laden mass on each axle group:
1. kg - 2. kg
- 17.4. Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione:
Intended registration / in service maximum permissible mass of the combination:
18. Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:
Technically permissible maximum towable mass in case of:
- 18.1. Rimorchio a tirone:
Drawbar trailer:
- 18.2. Semirimorchio:
Semi-trailer:
- 18.3. Rimorchio ad asse centrale:
Centre-axle trailer:
- 18.4. Rimorchio non frenato:
Unbraked trailer:
19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio:
Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

Apparato motore**Power plant**

20. Costruttore del motore:
Manufacturer of the engine:
21. Codice motore, come indicato sul motore:
Engine code as marked on the engine:
22. Principio di funzionamento:
Working principle:
23. Esclusivamente elettrico:
Pure electric:
- 23.1. Veicolo ibrido (elettrico):
Hybrid (electric) vehicle:
24. Numero e disposizione dei cilindri:
Number and arrangement of cylinders:

25. Cilindrata:
Engine capacity:
26. Carburante:
Fuel:
- 26.1. Monocarburante
Mono fuel
- 26.2. (Scio doppia alimentazione):
(Dual-fuel only):
27. Potenza massima netta:
Maximum net power:
o potenza nominale continua massima (mot. elettrico):
or maximum continuous rated power (electric motor):
28. Cambio (tipo):
Gearbox (type):

Velocità massima**Maximum speed**

29. Velocità massima:
Maximum speed:

Assi e sospensioni**Axes and suspension**

31. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:
Position of retractable axle(s):
32. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:
Position of loadable axle(s):
33. Asse/i motore/i muniti di sospensione pneumatica o equivalente:
Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent
34. Insieme pneumatico / ruota:
Tyre / wheel combination:

Freni**Brakes**

36. Freni del rimorchio a collegamento:
Trailer brake connections:
37. Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi:
Pressure in feed line for trailer braking system:

Dispositivo di aggancio**Coupling device**

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato):
Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):
45. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
Types or classes of coupling devices which can be fitted:

- 45.1. Valori caratteristici:
Characteristic values:

Prestazioni ambientali**Environmental performances**

46. Livello sonoro
Sound level
A veicolo fermo: at regime di:
Stationary: at engine speed:
A veicolo in marcia:
Drive-by:
47. Livello delle emissioni dei gas di scarico:
Exhaust emission level
48. Emissioni allo scarico:
Exhaust emissions:
Numero dell'atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica:
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:
1.1. procedura di prova: ESC
1.1. test procedure: ESC
CO : HC : NOx : HC+NOx
Particolato / Particulates :
Opacità del fumo / Smoke opacity (ELR):
- 1.2. procedura di prova: WHSC (Euro VI)
1.2. test procedure: WHSC (Euro VI)
CO : THC : NMHC : NOx :
THC+NOx : NH3
Particolato (massa) / Particulates (mass) :
Particolato (numero) / Particles (number) :
- 2.1. procedura di prova: ETC (eventualmente)
2.1. test procedure: ETC (if applicable)
CO : NOx : NMHC : THC : CH4
Particolato / Particulates :
- 2.2. procedura di prova: WHTC (Euro VI)
2.2. test procedure: WHTC (Euro VI)
CO : NOx : NMHC : THC :
CH4 : NH3
Particolato (massa) / Particulates (mass) :
Particolato (numero) / Particles (number) :
- 48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo:
Smoke corrected absorption coefficient:

Varie**Miscellaneous**

52. Osservazioni:
Remarks:

Codice di immatricolazione per l'Italia: