



Catalogo ricambi

IVECO S-WAY – X-WAY configurazione 1+3 con 2° asse originale Iveco

Versione 0

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.





Note

QUANDO SI ORDINA UN RICAMBIO, SONO NECESSARIE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- **NUMERO DI TELAIO DEL VEICOLO**
- **NUMERO DEL DISEGNO D'ASSIEME**
- **NUMERO DEL DISEGNO O CODICE DEL PEZZO.**



Descrizione	Pagina
ASSALE IVECO	5
SOSPENSIONE	6
SOSPENSIONE (VERSIONE CASSE MOBILI / ON+)	8
CILINDRO IDRAULICO (CON CENTRAGGIO PNEUMATICO)	10
RACCORDI PER CILINDRO IDRAULICO	11
LEVA ATTACCO CILINDRO IDRAULICO SU ASSE	11
GRUPPO PERNO CONICO	12
POMPA IDRAULICA ASSEMBLATA	13
RACCORDI PER POMPA IDRAULICA	14
GRUPPO VALVOLA BY PASS CON TERMOSTATO	15
SUPPORTO E RACCORDI IDRAULICI PER VALVOLA BY-PASS	16
GRUPPO SERBATOIO OLIO	17
GRUPPO SCAMBIATORE OLIO / ARIA	18
GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO – GUIDA A DESTRA	19
GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO – GUIDA A SINISTRA	20
RACCORDI IDRAULICI PER DISTRIBUTORE	21
SUPPORTO DISTRIBUTORE	21
GRUPPO CAVO DI COMANDO	22
GRUPPO TIRANTE DI REAZIONE	23
SUPPORTO TIRANTE DI REAZIONE	23
GRUPPO SERBATOIO ARIA PER SOSPENSIONE	24
PRESSOSTATO N.O. (5,0 BAR)	25
GRUPPO ELETTROVALVOLA N.C. – VERSIONE B	25
VALVOLA PNEUMATICA A DUE SEZIONI	26
VALVOLA PNEUMATICA LIMITATORE DI PRESSIONE 7,5 BAR	26
VALVOLA PRESA D'ARIA RITORNO LIMITATO 8,5 BAR	27
PRESA CONTROLLO PRESSIONE	27
PRESA CONTROLLO PRESSIONE SENZA FILETTO	27
GRUPPO VALVOLE RELÉ	28
TUBO FLESSIBILE FRENI	29
BRAKE CHAMBER 12”	29
BRAKE CHAMBER DOPPIO 30/14”	30
CASSA BATTERIE VERTICALI	31
CAVO CABLATO CON MICROINTERRUTTORE DI PROSSIMITA'	32
CAVO CABLATO PER LIVELLO OLIO	32
CAVO CABLATO PER MICRO, BY-PASS, PRESSOSTATO ED ELETTROVALVOLA	33
CAVO CABLATO PER VALVOLA BY PASS E TERMINTERRUTTORE	33
CAVO PROLUNGA CON CONNETTORE A 7 VIE	34

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.

Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28

Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 176 01 80

e-mail: info@stsystemtruck.com

web: www.stsystemtruck.com




CAVO PROLUNGA PER ESSICATORE CON CONNETTORE A 4 VIE.....	34
CAVO PROLUNGA PER ESSICATORE CON CONNETTORE A 2 VIE.....	35
CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO	36
CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO - CON RETARDER TELMA	37
CAVO CABLATO PER SEGNALE ABS - CON RETARDER TELMA	37
24V MICRO RELÉ	38
LED GIALLO	38
LED ROSSO	38
COMANDI IN CABINA.....	39
CONTATTI	40






ASSALE IVECO



(CODICE: 7184178)



SOSPENSIONE



(CODICE: 10.03.00.0042)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	10.07.00.0166	SUPPORTO DESTRO SOSPENSIONE	1
2	05101002	MOLLA PNEUMATICA DIAPRESS PER SOSPENSIONE	2
3	10310031	GRUPPO SEMITRAVERSA DESTRA	1
4	10.07.00.0029	MENSOLA PER BARRA PANHARD	1
5	01.01.00.0089	LAMIERA DISTANZIALE SP.=6 MM	1
6	01.01.00.0636	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO	4
7	10.07.00.0165	SUPPORTO SINISTRO SOSPENSIONE	1
8	01.01.00.0637	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO	1
9	10450019	GRUPPO BARRA PANHARD	1
10	01.01.00.0088	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO SP.=6 MM	2
11	10.07.00.0235	SUPPORTO SUPERIORE DIAPRESS	2
12	10500148	STAFFA BALESTRA M20x1.5x180	4
13	10310002	SELLA PER APOGGIO STAFFE BALESTRA	2

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.*Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali*

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28

Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 176 01 80


e-mail: info@stsystemtruck.comweb: www.stsystemtruck.com

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
14	10.07.05.0028	GRUPPO SEMITRAVERSA SINISTRA	1
15	06900180	DISTANZIALE Ø17x30 H=15	4
16	10300304	SUPPORTO INFERIORE AMMORTIZZATORE	2
17	05102010	AMMORTIZZATORE	2
18	322100200180	VITE TE 10.9 UNI 5738 M20x1,5x180	2
19	10500050	DADO AUT. M20x1,5 CL. 10	8
20	05710004	SILENTBLOCK MOLLA BALESTRA	2
21	10.07.05.0015	SUPPORTO SU BALESTRA PER ATTACCO BARRA PANHARD	1
22	10.23.10.0024	SUPPORTO SUPERIORE PER TORPRESS SOLLEVATORE	2
23	10459003	RASAMENTO SOSPENSIONE	4
24	10.09.00.0001	BALESTRA BILAMA SINISTRA	1
25	10.23.10.0025	LAMA PER SUPPORTO SOLLEVATORE	2
26	05101010	MOLLA PNEUMATICA TORPRESS PER SOLLEVATORE	2
27	05100100	BALESTRA BILAMA DESTRA	1
28	52000200000	DADO AUT. M20x1,5 CL. 8	2
29	10.23.10.0026	SUPPORTO INFERIORE SOLLEVATORE	2
30	10450210	LAMA DISTANZIALE	2
31	01.01.00.0241	LAMIERA MORSETTO PER SOSPENSIONE	2
32	05710023	SILENTBLOCK AMMORTIZZATORE	4
33	10.07.00.0051	SUPPORTO SUPERIORE AMMORTIZZATORE	2





SOSPENSIONE (VERSIONE CASSE MOBILI / ON+)



(CODICE: 10.03.00.0058)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	10.07.00.0296	SUPPORTO DESTRO SOSPENSIONE	1
2	05101002	MOLLA PNEUMATICA DIAPRESS PER SOSPENSIONE	2
3	10310031	GRUPPO SEMITRAVERSA DESTRA	1
4	10.07.00.0029	MENSOLA PER BARRA PANHARD	1
5	01.01.00.0089	LAMIERA DISTANZIALE SP.=6 MM	1
6	01.01.00.0636	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO	4
7	10.07.00.0295	SUPPORTO SINISTRO SOSPENSIONE	1
8	01.01.00.0637	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO	1
9	10450019	GRUPPO BARRA PANHARD	1
10	01.01.00.0088	LAMIERA PER TRAVERSA DI RINFORZO SP.=6 MM	2
11	10.07.00.0297	SUPPORTO SUPERIORE DIAPRESS	2
12	10500148	STAFFA BALESTRA M20x1.5x180	4

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.*Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali*

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28

Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 176 01 80


e-mail: info@stsystemtruck.comweb: www.stsystemtruck.com

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
13	10310002	SELLA PER APPOGGIO STAFFE BALESTRA	2
14	10.07.05.0028	GRUPPO SEMITRAVERSA SINISTRA	1
15	06900194	DISTANZIALE Ø21x35 H=15	4
16	10300304	SUPPORTO INFERIORE AMMORTIZZATORE	2
17	05102008	AMMORTIZZATORE	2
18	322100200180	VITE TE 10.9 UNI 5738 M20x1,5x180	2
19	10500050	DADO AUT. M20x1,5 CL. 10	8
20	05710004	SILENTBLOCK MOLLA BALESTRA	2
21	10.07.05.0015	SUPPORTO SU BALESTRA PER ATTACCO BARRA PANHARD	1
22	10.23.10.0024	SUPPORTO SUPERIORE PER TORPRESS SOLLEVATORE	2
23	10459003	RASAMENTO SOSPENSIONE	4
24	10.09.00.0001	BALESTRA BILAMA SINISTRA	1
25	10.23.10.0025	LAMA PER SUPPORTO SOLLEVATORE	2
26	05101010	MOLLA PNEUMATICA TORPRESS PER SOLLEVATORE	2
27	05100100	BALESTRA BILAMA DESTRA	1
28	52000200000	DADO AUT. M20x1,5 CL. 8	2
29	10.23.10.0026	SUPPORTO INFERIORE SOLLEVATORE	2
30	10450210	LAMA DISTANZIALE	2
31	01.01.00.0241	LAMIERA MORSETTO PER SOSPENSIONE	2
32	05710024	SILENTBLOCK AMMORTIZZATORE	4
33	10.07.00.0052	SUPPORTO SUPERIORE AMMORTIZZATORE	2






CILINDRO IDRAULICO (CON CENTRAGGIO PNEUMATICO)



(CODICE: 601268)


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	181000470000	SEEGER	2
2	05802014	RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE 1/8"G	3
3	05802018	RACCORDO A TRE VIE ORIENTABILE 1/8"G	1
4	801145	TESTA AD ANGOLO CON FASCETTA	1
5	901272	SOFFIETTO IN GOMMA	1
6	05303031	SNODO SFERICO	1

RACCORDI PER CILINDRO IDRAULICO



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850152	RACCORDO A GOMITO M. M16X1,5 - M. M18X1,5	2


LEVA ATTACCO CILINDRO IDRAULICO SU ASSE



(CODICE: 20980011)




GRUPPO PERNO CONICO




(CODICE: 15011001)

POMPA IDRAULICA ASSEMBLATA




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	901004	POMPA IDRAULICA	1
2	30.04.25.0009	FLANGIA (MOTORE CURSOR 9)	1
	30.04.25.0014	FLANGIA (MOTORE CURSOR 11)	1
	30.04.25.0011	FLANGIA (MOTORE CURSOR 13)	1
3	30.04.15.0003	GIUNTO OLDHAM A "CROCE"	1
4	05069932	GUARNIZIONE O-RING (MOTORE CURSOR 9)	1
	05069935	GUARNIZIONE O-RING (MOTORE CURSOR 11)	1
	05063231	GUARNIZIONE O-RING (MOTORE CURSOR 13)	1

RACCORDI PER POMPA IDRAULICA



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850152	RACCORDO A GOMITO M. M16X1,5 - M. M18X1,5	1
2	05850046	RACCORDO 90° FEMMINA - M30X2 - PORTAGOMMA TUBO 3/4"	1
	05850045	RACCORDO 45° FEMMINA - M30X2 - PORTAGOMMA TUBO 3/4"	1
3	05850048	RACCORDO NIPPLO- M26X1,5 CON GUARN. - M30X2 - TUBO 22	1


GRUPPO VALVOLA BY PASS CON TERMOSTATO



(CODICE: 601576)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850990	PRESA CONTROLLO PRESSIONE	1
2	901110	ELETTOVALVOLA BY-PASS	1
3	901183G	BOBINA (SOLENOIDE)	1
4	901585	TERMOINTERRUTTORE BIMETALLICO - 90°C	1


SUPPORTO E RACCORDI IDRAULICI PER VALVOLA BY-PASS



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850052	RACCORDO NIPPOLO M. M16X1,5 – M. M18X1,5	4
2	45114501	SUPPORTO	1




GRUPPO SERBATOIO OLIO



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	901193	SERBATOIO OLIO CON INDICATORE DI LIVELLO	1
2	801185	FASCETTA SERBATOIO	1
3	05850009	RACCORDO PORTAGOMMA Ø16 – M18X1,5	1
4	45111004	SUPPORTO SERBATOIO OLIO	1
	30.05.05.0007	SUPPORTO SERBATOIO OLIO (SCARICO VERTICALE)	1




GRUPPO SCAMBIATORE OLIO / ARIA



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05202405	SCAMBIATORE OLIO / ARIA	1
2	30.17.05.0002	SUPPORTO	1
3	05850055	RACCORDO NIPPOLO R ½" GAS – M. M18X1,5	2


GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO – GUIDA A DESTRA



(CODICE: 501569C)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	601087	GRUPPO ASSEMBLATO LEVA	1
2	601081	DISTRIBUTORE (90 BAR)	1
3	601570	GRUPPO FLANGIA	1
4	701568	SUPPORTO ASSEMBLATO	1
5	801611	GRUPPO LEVA DI REAZIONE	1
6	701338	GRUPPO MOLLA DI TRAZIONE	1


GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO – GUIDA A SINISTRA



(CODICE: 501569D)


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	601087	GRUPPO ASSEMBLATO LEVA	1
2	601081	DISTRIBUTORE (90 BAR)	1
3	601570	GRUPPO FLANGIA	1
4	701568	SUPPORTO ASSEMBLATO	1
5	801611	GRUPPO LEVA DI REAZIONE	1
6	701338	GRUPPO MOLLA DI TRAZIONE	1

RACCORDI IDRAULICI PER DISTRIBUTORE



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850050	RACCORDO NIPPLO M. M14X1,5 – M. M16X1,5	4


SUPPORTO DISTRIBUTORE



(CODICE: 20980012)




GRUPPO CAVO DI COMANDO



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05225001	CAVO DI COMANDO L=5000 MM (PER P=4200)	1
	05225501	CAVO DI COMANDO L=5500 MM (PER P=4500,4800 MM)	
	05226001	CAVO DI COMANDO L=6000 MM (PER P=5100 MM)	
	05226501	CAVO DI COMANDO L=6500 MM (PER P=5700 MM)	
	05227001	CAVO DI COMANDO L=7000 MM (PER P=6050 MM)	
1.1	05220001	KIT SOFFIETTI PER CAVO FLESSIBILE + TESTE A SNODO	1
2	45219001	SUPPORTO POSTERIORE CAVO DI COMANDO	1
3	45210004	SUPPORTO ATTACCO CAVO DI COMANDO SU LEVA GUIDA (SOSP. MECCANICHE ANTERIORI)	1
	45210012	SUPPORTO ATTACCO CAVO DI COMANDO SU LEVA GUIDA (SOSP. PNEUMATICHE ANTERIORI)	1
	30.15.10.0057	SUPPORTO ATTACCO CAVO DI COMANDO SU LEVA GUIDA (GUIDA DESTRA)	1
	30.15.10.0101	SUPPORTO ATTACCO CAVO DI COMANDO SU LEVA GUIDA (IDROGUIDA DOPPIA)	1
4	45210003	CONTROPIASTRA PER SUPPORTO ANTERIORE	1
	45210013	CONTROPIASTRA PER SUPPORTO ANTERIORE (SOSP. PNEUMATICHE ANTERIORI)	1
5	30.15.10.0066	SUPPORTO ANTERIORE ATTACCO CAVO DI COMANDO (SOSP. MECCANICHE ANTERIORI)	1
	30.15.10.0063	SUPPORTO ANTERIORE ATTACCO CAVO DI COMANDO (SOSP. PNEUMATICHE ANTERIORI)	1
	30.15.10.0058	SUPPORTO ANTERIORE ATTACCO CAVO DI COMANDO (GUIDA DX)	1
	30.15.10.0100	SUPPORTO ANTERIORE ATTACCO CAVO DI COMANDO (IDROGUIDA DOPPIA)	1


GRUPPO TIRANTE DI REAZIONE



(CODICE: 45250186)






Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	45250086	TIRANTE DI REAZIONE	1
2	20220012S000	DADO M12 (SX)	1
3	05304018	TESTA A SNODO AD ANGOLO F. M12 SX	1
4	202200120000	DADO M12	1
5	05304017	TESTA A SNODO AD ANGOLO F. M12 DX	1
6	51000120000	DADO M12	2

SUPPORTO TIRANTE DI REAZIONE




(CODICE: 20980013)

GRUPPO SERBATOIO ARIA PER SOSPENSIONE




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05154012	SERBATOIO ARIA IN ALLUMINIO (20 LITRI) Ø246	1
	05154022	SERBATOIO ARIA IN ALLUMINIO (30 LITRI) Ø246	1
2	05154017	FASCIA PER SERBATOIO ARIA	4
3	25500053	SELLA PER SERBATOIO ARIA Ø246	2
4	25.06.00.0029	SUPPORTO PER SERBATOIO ARIA	4
5	05154101	VALVOLA MANUALE PER SPURGO SERBATOIO ARIA	2

PRESSOSTATO N.O. (5,0 BAR)



(CODICE: 05153061)

GRUPPO ELETTROVALVOLA N.C. – VERSIONE B




(CODICE: 05162001B)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05152001	ELETTROVALVOLA N.C.	1
2	05810035	RACCORDO INN. RAP. ABC-NL - T 8 X 1 - M12 X 1,5	1
3	05810305	RACCORDO 90° INTEGRATO ABC T8 X 1,0 - S REG.	1
4	05810170	RACCORDO CON INN. GIR. ABC-NL - S REG. - M12 X 1,5	1




VALVOLA PNEUMATICA A DUE SEZIONI



(CODICE: 05156030)


VALVOLA PNEUMATICA LIMITATORE DI PRESSIONE 7,5 BAR



(CODICE: 05156512)




VALVOLA PRESA D'ARIA RITORNO LIMITATO 8,5 BAR




(CODICE: 05157001)

PRESA CONTROLLO PRESSIONE



(CODICE: 05158502)


PRESA CONTROLLO PRESSIONE SENZA FILETTO



(CODICE: 05810500)



GRUPPO VALVOLE RELÉ



(CODICE: 05160039)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05810095	RACCORDO INN. RAP. - T 12 X 1,5 - M22 X 1,5	1
2	05157501	VALVOLA RELE' SINGOLA SILENZIATA	2
3	05810320	RACCORDO 90° T12 X 1,5 - S REG.	2
4	05810180	RACCORDO CON INN. GIR. ABC-NL - S REG. - M16 X 1,5	1
5	05810305	RACCORDO 90° T8 X 1,0 - S REG.	3
6	05810250	RACC. INN. RAP. SENZA FILETTO ABC-NL - T8 X 1,0 S REG.	4
7	05810395	RACC. A "T" - S REG.	2
8	05810185	RACCORDO CON INN. GIR. ABC-NL - S REG. - M22 X 1,5	6
9	05155502	VALV. SELETTORE DI CIRCUITO "OR" M22 X 1,5	1
10	05802350	ADATTATORE DIRITTO ORIENTABILE M 16 X 1,5 / M22 X 1,5	1
11	05800615	TAPPO M22 X 1,5	1
12	25500025	SUPPORTO NR.2 VALVOLE RELÉ	1

TUBO FLESSIBILE FRENI



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05154570	TUBO 3/8" L=700 MM	2

BRAKE CHAMBER 12"



(CODICE: 05151568)




BRAKE CHAMBER DOPPIO 30/14"



(CODICE: 05150015)



CASSA BATTERIE VERTICALI




(CODICE: 35.04.00.0020)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	01.01.00.0394	PROFILO AD "L"	1
2	03.05.25.0002	DADO PROLUNGA H=110	4
3	01.01.00.0158	PIATTO SUPPORTO BATTERIE	4
4	01.01.00.0387	FORCELLA PER SPINA DI FERMO COPERCHIO	1
5	01.01.00.0156	PROFILO A "C"	1
6	35.04.00.0018	COPERCHIO ANTERIORE	1
7	35.04.00.0019	TELAIO	1



CAVO CABLATO CON MICROINTERRUTTORE DI PROSSIMITA'



(CODICE: 35951001)

CAVO CABLATO PER LIVELLO OLIO



(CODICE: 35951017)

CAVO CABLATO PER MICRO, BY-PASS, PRESSOSTATO ED ELETTROVALVOLA



(CODICE: 35951018)


CAVO CABLATO PER VALVOLA BY PASS E TERMINTERRUTTORE



(CODICE: 35956012)



CAVO PROLUNGA CON CONNETTORE A 7 VIE



(CODICE: 35.03.05.0031)

CAVO PROLUNGA PER ESSICATORE CON CONNETTORE A 4 VIE



(CODICE: 35.03.05.0121)




CAVO PROLUNGA PER ESSICCATORE CON CONNETTORE A 2 VIE



(CODICE: 35.03.05.0122)




CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO



(CODICE: 35.03.05.0169)



CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO - CON RETARDER TELMA



(CODICE: 35.03.05.0170)

CAVO CABLATO PER SEGNALE ABS - CON RETARDER TELMA



(CODICE: 35.03.05.0171)

24V MICRO RELÉ



(CODICE: 05255501)

LED GIALLO



(CODICE: 05256002)

LED ROSSO



(CODICE: 05256001)



COMANDI IN CABINA



Codice	Descrizione	Q.tà
3930	INTERRUTTORE PER COMANDO SOLLEVATORE	1



CONTATTI

S.T. System Truck S.p.A.

Via Paesa, 28 – 46048 Roverbella (MN) – ITALY

Tel. +39 0376 696809 | Fax +39 0376 1760180

www.stsystemtruck.com

Informazioni:

info@stsystemtruck.com

Commerciale:

commerciale@stsystemtruck.com

Commerciale estero:

export@stsystemtruck.com

Ricambi e post vendita:

supporto@stsystemtruck.com

Tecnico:

tecnico@stsystemtruck.com



Click sul link per aprire Google Maps:

<https://goo.gl/maps/SjnymEHJ3cx>

Come raggiungerci:

In auto:

coordinate satellitari: **45°17'08.2"N+10°47'58.8"E**

Da Milano → Autostrada A4 uscita Peschiera del Garda. Prendere la SR249 (si passano Salionze, Valeggio sul Mincio) fino a Roverbella.

Da Venezia → Autostrada A4. All'innesto A4/A22 prendere direzione Modena. Uscita Nogarole Rocca. Prendere la SR62, quindi la SP17 fino a Roverbella.

Da Roma-Bologna → Autostrada A1. All'innesto A1/A22 prendere direzione Verona-Brennero. Uscita Nogarole Rocca, prendere la SR62 quindi la SP17 fino a Roverbella.

Da Monaco di Baviera (D) → Autostrada A22 direzione Modena. Uscita Nogarole Rocca. Prendere la SR62 quindi la SP17 fino a Roverbella.

In treno:

Le linee principali di Trenitalia Milano-Venezia e Napoli-Roma-Bolzano fermano a Verona. La stazione di Mozzecane sulla linea Verona-Mantova-Modena è la stazione più vicina alla nostra sede.

In aereo:

L'aeroporto di Verona Valerio Catullo è quello più vicino alla nostra sede (20 min in taxi).

Altri aeroporti internazionali nelle vicinanze sono: Bergamo Orio al Serio (1,25 h), Venezia Marco Polo (1,25 h), Bologna Guglielmo Marconi (1,3 h), Milano Linate (1,5 h) e Milano Malpensa (2,5 h).