



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3


DIRETTIVA 2007/46/CE, art. 14 - comma 1

DIRECTIVE 2007/46/EC, art. 14 - comma 1

AUTOVEICOLO: trattore per semirimorchio completo ed incompleto
VEHICLE: complete and incompleted tractor for semitrailer

TIPO: ST-TR-IG160E2CA
TYPE:

Cat.: N3



INDICE delle modifiche del FASCICOLO DI OMOLOGAZIONE:
INDEX changes to the INFORMATION PACKAGE:

e3*2007/46*0322*02

N. Nr.	Oggetto Item	Riferimento Reference	Data Date	Pagine modificate Modified page
1	Scheda informativa Information document	ST-TR_IG160E2CA_02_02	09.10.2017	pag. 1 + 4 page 1 + 4
2	Scheda informativa Information document	Parte II Part II	09.10.2017	pag. 6 page 6
3	Scheda informativa Information document	Parte III Part III	09.10.2017	pag. 3 page 3
4	Scheda informativa Information document	Allegato 1.1 Annex 1.1	09.10.2017	pag. 4 e 5 page 4 and 5
5	Scheda informativa Information document	Allegato 4 Annex 4	09.10.2017	pag. 1 page 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
E LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° e3*2007/46*0322*02 Rev.02

del 30 GEN 2018





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT


N°
Nr
del
of

ST-TR_IG160E2CA_02_02
09.10.2017

INDICE INDEX

Pagina / page :

	MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO <i>REASONS FOR EXTENSION - HISTORY</i>	2
	PARTE I <i>PART I</i>	3
0.	DATI GENERALI <i>GENERAL</i>	3
1.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO <i>GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE</i>	(*)
2.	MASSE E DIMENSIONI <i>MASSES AND DIMENSIONS</i>	(*)
3.	PROPULSORE <i>POWER PLANT</i>	(*)
4.	TRASMISSIONE <i>TRANSMISSION</i>	(*)
5.	ASSI <i>AXLES</i>	(*)
6.	ORGANI DI SOSPENSIONE <i>SUSPENSION</i>	(*)
7.	DISPOSITIVI DELLO STERZO <i>STEERING</i>	(*)
8.	FRENI <i>BRAKES</i>	(*)
9.	CARROZZERIA <i>BODYWORK</i>	(*)
10.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA <i>LIGHTING AND LIGHT SIGNALLING DEVICES</i>	(*)
11.	COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI <i>CONNECTIONS BETWEEN TOWING VEHICLES AND TRAILERS AND SEMI-TRAILERS</i>	(*)
12.	VARIE <i>MISCELLANEOUS</i>	(*)
13.	NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO <i>SPECIAL PROVISIONS FOR BUSES AND COACHES</i>	(*)
16.	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO <i>ACCESS TO VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE INFORMATION</i>	(*)
	PARTE II <i>PART II</i>	(*)
	PARTE III <i>PART III</i>	(*)
	TABELLA MATRICI TIPO - VARIANTI - VERSIONI <i>TABLE TYPE - VARIANTS - VERSIONS MATRIX</i>	(*)





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N° ST-TR_IG160E2CA_02_02
Nr
del 09.10.2017
of

MOTIVI DELL'ESTENSIONE - RIEPILOGO REASONS FOR EXTENSION - HISTORY

Est. Ext.	Rev. Rev.	Data Date	Descrizione Description	Parte I Part I	Parte II Part II	Parte III Part III
00	00	11.07.2014	Nuova omologazione <i>New Approval</i>	X	X	X
01	00	25.01.2016	Variazione ragione sociale e sede legale e produttiva del costruttore fase 2 <i>Change to company name and registered office and production of the manufacturer stage 2</i>	X		
			Variazione caratteristiche costruttive del veicolo fase 1 <i>Variation of general construction characteristics of the stage I vehicle</i>	X	X	X
			Nuovi specchi retrovisori di cat. V del veicolo fase 1 <i>Introduction of new cat. V mirror of stage I vehicle</i>	X		X
			Introduzione dispositivi AEBS e LDWS <i>Introduction of AEBS and LDWS systems</i>			X
			Aggiornato numeri CE ed ECE <i>Adjustment of EC and ECE type-approval number</i>			X
			Introduzione delle versioni con sosp. meccanica sul 2° asse <i>Introduction of versions with mechanical suspension on 2nd axle</i>	X	X	
			Introduzione di nuovi cambi <i>Introduction of new gearbox</i>	X	X	
			Introduzione dell'interasse 3105 e 3455 mm <i>Introduction of new wheelbase 3105 and 3455 mm</i>	X	X	
			Introduzione di versioni con cabina lunga (MLL) <i>Introduction of versions with long cab (MLL)</i>	X	X	
			Differente fissaggio della piastra ralla al veicolo (senza controtelaio) <i>Different mounting plate fixing to the vehicle (without subframe)</i>	X		
02	00	01.08.2016	Nuova estensione di omologazione del veicolo base <i>New extension approval of stage I vehicle</i>	X		
			Introduzione di nuove versioni (rispondenti alle norme EURO VI-C) <i>Introduction of new versions (compliant to EURO VI-C)</i>		X	X
			Aggiornamento elenco pneumatici <i>Updating tyres list</i>	X		
			Aggiornamento numeri di omologazione CE e ECE <i>Update of EC and ECE type-approval number</i>			X
			Introduzione di un nuovo tipo di ralla (JOST JSK 36 D), in alternativa <i>New fifth wheel coupling type, in alternative</i>	X		
02	01	08.03.2017	Nuove versioni <i>New versions</i>		X	
02	02	09.10.2017	Nuove versioni del veicolo fase I <i>New versions of stage I vehicle</i>		X	
			Correzione dei valori riportati nella tabella dei pneumatici <i>Adjustment of value reported on table pneumatic</i>	X		
			Aggiornamento numeri di omologazione CE e ECE <i>Update of EC and ECE type-approval number</i>			X



SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

N°
Nr ST-TR_IG160E2CA_02_02
del
of 09.10.2017

La presente scheda informativa riporta tutti i punti dell'Allegato III della direttiva 2007/46/CE e i soli punti dell'Allegato I che, a seguito della trasformazione, risultano modificati rispetto a quelli del veicolo fase 1.
This information document contains all the points of Annex III to Directive 2007/46 / EC and only the points of Annex I, which, as a result of the conversion, are modified with respect to those of the stage 1 vehicle.

PARTE I PART I

0. DATI GENERALI GENERAL


- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): Iveco / System Truck
Make (trade name of manufacturer):
- 0.2. Tipo: ST-TR-IG160E2CA
Type:
- Varianti: (*)
Variants:
- Versioni: (*)
Versions:
- 0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: (*)
Commercial name(s) (if available):
- 0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice):
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stage vehicle (list the information for each stage. This can be done with a matrix):
- Tipo: IG160E2CA
Type:
- Variante/i: ????????
Variant(s):
- Versione/i: ?????????
Version(s):
- Numero di omologazione e numero dell'estensione: e3*2007/46*0186*06 del 13.07.2016
Type-approval number, including extension number: of
- e3*2007/46*0186*06 rev01 del 14.11.2016
of
- e3*2007/46*0186*06 rev02 del 31.01.2017
of
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: numero di omologazione del tipo su targhetta
Means of identification of type, if marked on the vehicle: type approval number on manufacturer's plate
- 0.3.1. Posizione della marcatura: su targhetta VIN
Location of that marking: on VIN plate
- 0.4. Categoria del veicolo: N3
Category of vehicle:
- 0.4.1. Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: (*)
Classification(s) according to the dangerous goods which the vehicle is intended to transport:
- 0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore: S.T. System Truck S.p.A.
Company name and address of manufacturer: I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28



**SCHEDA INFORMATIVA
INFORMATION DOCUMENT**


N°
Nr ST-TR_IG160E2CA_02_02
del
of 09.10.2017

- 0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale / precedente:
For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:
- Iveco S.p.A.
I-10156 Torino - via Puglia, 35
- 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:
Name(s) and address(es) of assembly plant(s):
- S.T. System Truck S.p.A.
I-46048 Roverbella (MN) - Via Paesa, 28
- 0.9. Denominazione e indirizzo dell'(eventuale) rappresentante del costruttore:
Name and address of the manufacturer's representative (if any):
- non ricorre
not applicable
- (*) Le rimanenti parte I, parte II e parte III, nonché tutti gli allegati, i disegni e gli schemi restano invariati rispetto alla precedente scheda informativa. Non vengono pertanto allegati.
The remaining part I, part II and part III and all the attachments, the drawings and the schemes remain unchanged from the previous Information Document. They are therefore not attached.



(Ing. Paolo MARTINI)

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.
Via Paesa 28 - 46048 ROVERBELLA (MN) IT
C.F. 02209770367 - P.IVA. 03117430235
Tel. +39 0776 638009
e-mail: info@stsystemtruck.com
www.stsystemtruck.com

Tipo Type	Variante Variant	Versione Version	
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CC N 1 1 5 W 1 P Q 9 0 A C A M 2 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 1 T S 9 0 A 6 A M 2 C P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 T S 9 0 A 6 A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 T S B 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 1 S R 9 0 A 6 A M 2 C P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 S R 9 0 A 6 A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 S R B 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 1 T S 9 0 A C A M 2 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 2 T S B 0 A C A P 2	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 1 S R 9 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 2 S R B 0 A C A M 2 P	A B C D E F



Tipo Type	Variante Variant	Versione Version	
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 1 T S 9 0 A 6 A M 2 C P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 T S 9 0 A 6 A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 T S B 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 1 T S R 9 0 A 6 A M 2 C P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 S R 9 0 A 6 A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 V 2 S R B 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 1 T S 9 0 A C A M 2 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 2 T S B 0 A C A P 2	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 1 S R 9 0 A C A M 2 P	A B C D E F
ST-TR-IG160E2CA	I 6 C 6	CD R 1 1 5 W 2 S R B 0 A C A M 2 P	A B C D E F



N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type-approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type-approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
40A	Potenza del motore Engine power	E3 85R-00 1420 02	Reg. UNECE 85	Italia / Italy	21.10.2015	?4	C??114N????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1419 02		Italia / Italy	21.10.2015	?4	C??114P????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1424 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C??115R????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1422 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C??115S????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1423 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C??115T????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1425 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C??115V????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1501 00		Italia / Italy	27.10.2015	?6	C??115W????0AC?P2 ?
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information	e3*595/2009*627/2014A*0006*03	Reg. CE 595/2009	Italia / Italy	27.01.2015	?4	C??114?????0A6?P2 ?
		e3*595/2009*64/2012A*0007*01		Italia / Italy	20.02.2014	?6	C??115?????0A6?P2 ?
		e3*595/2009*627/2014C*0023*00		Italia / Italy	22.04.2016	??	C??11??????0AC?P2 ?
43A	Dispositivi antispruzzi Spray suppression systems	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 109/2011	Italia / Italy	(/)	??	C??11??????0A???? ?
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e la loro installazione sui veicoli Safety glazing materials and their installation on vehicles	E3 43R-01 4868 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 43	Italia / Italy	05.08.2013	??	C??11??????0A???? ?
46A	Montaggio di pneumatici Installation of tyres	e3*458/2011*458/2011*0008*01	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 458/2011	Italia / Italy	12.07.2016	??	C??11??????0A???? ?
47A	Limitazione della velocità dei veicoli Speed limitation of vehicles	E3 89R-00 2145 07	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 89	Italia / Italy	09.05.2016	??	C??11??????0A???? ?
48A	Masse e dimensioni Masses and dimensions	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1230/2012	Italia / Italy	(/)	??	C??11??????0A???? ?
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel	E3 61R-00 4869 02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 61	Italia / Italy	09.05.2016	??	C??11??????0A???? ?
50A	Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli Mechanical coupling components of combinations of vehicles	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 55	Italia / Italy	(/)	??	C??11??????0A???? ?

N° Item	Elemento Subject	Numero di omologazione o numero del verbale di prova Type-approval number or test report number	Atto normativo Regulatory act	Stato membro che rilascia l'omologazione o il verbale di prova Member State issuing the type-approval or test report	Data di estensione Extension date	Varianti Variants	Versioni Versions
40A	Potenza del motore Engine power	E3 85R-00 1420 02	Reg. UNECE 85	Italia / Italy	21.10.2015	?4	C???114N????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1419 02		Italia / Italy	21.10.2015	?4	C???114P????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1424 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C???115R????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1422 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C???115S????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1423 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C???115T????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1425 01		Italia / Italy	21.10.2015	?6	C???115V????0A??P2 ?
		E3 85R-00 1501 00		Italia / Italy	27.10.2015	?6	C???115W????0AC?P2 ?
41A	Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information	e3*595/2009*627/2014A*0006*03	Reg. CE 595/2009	Italia / Italy	27.01.2015	?4	C???114?????0A6?P2 ?
		e3*595/2009*64/2012A*0007*01		Italia / Italy	20.02.2014	?6	C???115?????0A6?P2 ?
		e3*595/2009*627/2014C*0023*00		Italia / Italy	22.04.2016	??	C???11?????0AC?P2 ?
43A	Dispositivi antispruzzi Spray suppression systems	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 109/2011	Italia / Italy	(/)	??	C???11?????0A???? ?
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e la loro installazione sui veicoli Safety glazing materials and their installation on vehicles	E3 43R-01 4068 00	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 43	Italia / Italy	05.08.2013	??	C???11?????0A???? ?
46A	Montaggio di pneumatici Installation of tyres	e3*458/2011*458/2011*0008*00	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 458/2011	Italia / Italy	05.08.2013	??	C???11?????0A???? ?
47A	Limitazione della velocità dei veicoli Speed limitation of vehicles	E3 89R-00 2145 07	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 89	Italia / Italy	09.05.2016	??	C???11?????0A???? ?
48A	Masse e dimensioni Masses and dimensions	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UE 1230/2012	Italia / Italy	(/)	??	C???11?????0A???? ?
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina Commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel	E3 61R-00 4869 02	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 61	Italia / Italy	09.05.2016	??	C???11?????0A???? ?
50A	Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli Mechanical coupling components of combinations of vehicles	(/)	Reg. CE 661/2009 Reg. UNECE 55	Italia / Italy	(/)	??	C???11?????0A???? ?

Variante Variant		Versione Version																Cabina Cabin	Interasse 1 Wheelbase 1	Massa Mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	Massa compl. Max. mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	S	X _{min}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	X _{max}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	
																			2.1.1	2.6	2.6.1		2.8		2.9	2.12.1	2.2.2.1		2.8.1	2.2.2.1		2.8.1	
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5255	3395	1860	15000	5300	10700	9745	343	4300	10700	721	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5385	3505	1880	15000	5300	10700	9615	305	4300	10700	689	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	5195	3390	1805	15000	5300	10700	9805	288	4300	10700	605	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5325	3500	1825	15000	5300	10700	9675	257	4300	10700	578	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5270	3395	1875	15000	5300	10700	9730	322	4300	10700	678	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5400	3505	1895	15000	5300	10700	9600	287	4300	10700	648	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5295	3405	1890	15000	5300	10700	9705	340	4300	10700	721	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5425	3515	1910	15000	5300	10700	9575	303	4300	10700	688	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4925	3350	1575	15000	5300	10700	10075	293	4300	10700	601	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	5055	3460	1595	15000	5300	10700	9945	262	4300	10700	574	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	5000	3355	1645	15000	5300	10700	10000	327	4300	10700	674	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	5130	3465	1665	15000	5300	10700	9870	293	4300	10700	644	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5025	3365	1660	15000	5300	10700	9975	346	4300	10700	716	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5155	3475	1680	15000	5300	10700	9845	309	4300	10700	684	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4965	3360	1605	15000	5300	10700	10035	291	4300	10700	600	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5095	3470	1625	15000	5300	10700	9905	260	4300	10700	574	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5040	3365	1675	15000	5300	10700	9960	325	4300	10700	673	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5170	3475	1695	15000	5300	10700	9830	291	4300	10700	643	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5065	3375	1690	15000	5300	10700	9935	344	4300	10700	715	5300	9700
I	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5195	3485	1710	15000	5300	10700	9805	307	4300	10700	683	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	5145	3370	1775	15000	5300	10700	9855	293	4300	10700	608	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	5275	3480	1795	15000	5300	10700	9725	262	4300	10700	581	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	5220	3375	1845	15000	5300	10700	9780	328	4300	10700	682	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	5350	3485	1865	15000	5300	10700	9650	293	4300	10700	652	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5245	3385	1860	15000	5300	10700	9755	346	4300	10700	724	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5375	3495	1880	15000	5300	10700	9625	309	4300	10700	692	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	5185	3380	1805	15000	5300	10700	9815	291	4300	10700	607	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5315	3490	1825	15000	5300	10700	9685	260	4300	10700	580	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5260	3385	1875	15000	5300	10700	9740	326	4300	10700	681	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5390	3495	1895	15000	5300	10700	9610	290	4300	10700	651	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5285	3395	1890	15000	5300	10700	9715	344	4300	10700	724	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	W	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5415	3505	1910	15000	5300	10700	9585	306	4300	10700	691	5300	9700
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4685	3170	1515	15000	6100	11000	10315	250	4000	11000	850	5994	9006
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	4815	3280	1535	15000	6100	11000	10185	220	4000	11000	850	6068	8932
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4760	3175	1585	15000	6100	11000	10240	279	4000	11000	850	5687	9313
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	4890	3285	1605	15000	6100	11000	10110	245	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	4785	3185	1600	15000	6100	11000	10215	294	4000	11000	850	5538	9462
I	4	CD	N	1	1</																												

Variante Variant		Versione Version																Cabina Cabin	Interasse 1 Wheelbase 1	Massa Mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	Massa compl. Max. mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	S	X _{min}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	X _{max}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	
																			2.1.1	2.6	2.6.1		2.8	2.9		2.12.1	2.2.2.1	2.8.1		2.2.2.1	2.8.1		
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	4890	3285	1605	15000	6100	11000	10110	245	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	4785	3185	1600	15000	6100	11000	10215	294	4000	11000	850	5538	9462
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	4915	3295	1620	15000	6100	11000	10085	258	4000	11000	850	5618	9382
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4715	3180	1535	15000	6100	11000	10285	248	4000	11000	850	5996	9004
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	4845	3290	1555	15000	6100	11000	10155	217	4000	11000	850	6070	8930
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	4800	3185	1615	15000	6100	11000	10200	277	4000	11000	850	5687	9313
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	4930	3295	1635	15000	6100	11000	10070	243	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	4825	3195	1630	15000	6100	11000	10175	292	4000	11000	850	5539	9461
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	4955	3305	1650	15000	6100	11000	10045	255	4000	11000	850	5619	9381
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4905	3190	1715	15000	6100	11000	10095	249	4000	11000	850	5954	9046
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	5035	3300	1735	15000	6100	11000	9965	218	4000	11000	850	6028	8972
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4980	3195	1785	15000	6100	11000	10020	278	4000	11000	850	5653	9347
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	5110	3305	1805	15000	6100	11000	9890	244	4000	11000	850	5731	9269
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5005	3205	1800	15000	6100	11000	9995	294	4000	11000	850	5507	9493
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5135	3315	1820	15000	6100	11000	9865	256	4000	11000	850	5587	9413
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4935	3200	1735	15000	6100	11000	10065	247	4000	11000	850	5955	9045
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5065	3310	1755	15000	6100	11000	9935	216	4000	11000	850	6030	8970
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5020	3205	1815	15000	6100	11000	9980	276	4000	11000	850	5653	9347
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5150	3315	1835	15000	6100	11000	9850	241	4000	11000	850	5731	9269
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5045	3215	1830	15000	6100	11000	9955	291	4000	11000	850	5508	9492
C	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5175	3325	1850	15000	6100	11000	9825	254	4000	11000	850	5588	9412
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4775	3265	1510	15000	6100	11000	10225	223	4000	11000	850	6064	8936
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	4905	3375	1530	15000	6100	11000	10095	192	4000	11000	838	6100	8900
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4850	3270	1580	15000	6100	11000	10150	249	4000	11000	850	5760	9240
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	4980	3380	1600	15000	6100	11000	10020	214	4000	11000	850	5838	9162
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	4875	3280	1595	15000	6100	11000	10125	262	4000	11000	850	5612	9388
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5005	3390	1615	15000	6100	11000	9995	225	4000	11000	850	5692	9308
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4775	3265	1510	15000	6100	11000	10225	223	4000	11000	850	6064	8936
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	4905	3375	1530	15000	6100	11000	10095	192	4000	11000	838	6100	8900
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	4890	3280	1610	15000	6100	11000	10110	247	4000	11000	850	5760	9240
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5020	3390	1630	15000	6100	11000	9980	212	4000	11000	850	5838	9162
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	4915	3290	1625	15000	6100	11000	10085	260	4000	11000	850	5613	9387
I	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5045	3400	1645	15000	6100	11000	9955	222	4000	11000	850	5693	9307
C	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4995	3285	1710	15000	6100	11000	10005	222	4000	11000	850	6024	8976
C	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	5125	3395	1730	15000	6100	11000	9875	190	4000	11000	850	6098	8902
C	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	5070	3290	1780	15000	6100	11000	9930	248	4000	11000	850	5726	9274
C	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	5200	3400	1800	15000	6100	11000	9800	212	4000	11000	850	5804	9196
C	6	CD	N	1	1	5	R	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E															

Variante Variant		Versione Version															Cabina Cabin	Interasse 1 Wheelbase 1	Massa Mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	Massa compl. Max. mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	S	X _{min}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	X _{max}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle		
																		2.1.1	2.6	2.6.1		2.8	2.9		2.12.1	2.2.2.1	2.8.1		2.2.2.1	2.8.1			
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5255	3395	1860	15000	5300	10700	9745	343	4300	10700	721	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5385	3505	1880	15000	5300	10700	9615	305	4300	10700	689	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	5195	3390	1805	15000	5300	10700	9805	288	4300	10700	605	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5325	3500	1825	15000	5300	10700	9675	257	4300	10700	578	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5270	3395	1875	15000	5300	10700	9730	322	4300	10700	678	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5400	3505	1895	15000	5300	10700	9600	287	4300	10700	648	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5295	3405	1890	15000	5300	10700	9705	340	4300	10700	721	5300	9700
C	6	CC	N	1	1	5	V	?	P	Q	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5425	3515	1910	15000	5300	10700	9575	303	4300	10700	688	5300	9700
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4685	3170	1515	15000	6100	11000	10315	250	4000	11000	850	5994	9006
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	4815	3280	1535	15000	6100	11000	10185	220	4000	11000	850	6068	8932
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4760	3175	1585	15000	6100	11000	10240	279	4000	11000	850	5687	9313
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	4890	3285	1605	15000	6100	11000	10110	245	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	4785	3185	1600	15000	6100	11000	10215	294	4000	11000	850	5538	9462
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	4915	3295	1620	15000	6100	11000	10085	258	4000	11000	850	5618	9382
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4715	3180	1535	15000	6100	11000	10285	248	4000	11000	850	5996	9004
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	4845	3290	1555	15000	6100	11000	10155	217	4000	11000	850	6070	8930
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	4800	3185	1615	15000	6100	11000	10200	277	4000	11000	850	5687	9313
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	4930	3295	1635	15000	6100	11000	10070	243	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	4825	3195	1630	15000	6100	11000	10175	292	4000	11000	850	5539	9461
I	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	4955	3305	1650	15000	6100	11000	10045	255	4000	11000	850	5619	9381
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4905	3190	1715	15000	6100	11000	10095	249	4000	11000	850	5954	9046
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	5035	3300	1735	15000	6100	11000	9965	218	4000	11000	850	6028	8972
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4980	3195	1785	15000	6100	11000	10020	278	4000	11000	850	5653	9347
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	5110	3305	1805	15000	6100	11000	9890	244	4000	11000	850	5731	9269
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	5005	3205	1800	15000	6100	11000	9995	294	4000	11000	850	5507	9493
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	5135	3315	1820	15000	6100	11000	9865	256	4000	11000	850	5587	9413
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4935	3200	1735	15000	6100	11000	10065	247	4000	11000	850	5955	9045
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	B	MLL	3105	5065	3310	1755	15000	6100	11000	9935	216	4000	11000	850	6030	8970
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	C	MLC	3465	5020	3205	1815	15000	6100	11000	9980	276	4000	11000	850	5653	9347
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	D	MLL	3465	5150	3315	1835	15000	6100	11000	9850	241	4000	11000	850	5731	9269
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	E	MLC	3690	5045	3215	1830	15000	6100	11000	9955	291	4000	11000	850	5508	9492
C	4	CD	N	1	1	4	N	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	F	MLL	3690	5175	3325	1850	15000	6100	11000	9825	254	4000	11000	850	5588	9412
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	A	MLC	3105	4685	3170	1515	15000	6100	11000	10315	250	4000	11000	850	5994	9006
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	B	MLL	3105	4815	3280	1535	15000	6100	11000	10185	220	4000	11000	850	6068	8932
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	C	MLC	3465	4760	3175	1585	15000	6100	11000	10240	279	4000	11000	850	5687	9313
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	D	MLL	3465	4890	3285	1605	15000	6100	11000	10110	245	4000	11000	850	5765	9235
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	E	MLC	3690	4785	3185	1600	15000	6100	11000	10215	294	4000	11000	850	5538	9462
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	M	2	F	MLL	3690	4915	3295	1620	15000	6100	11000	10085	258	4000	11000	850	5618	9382
I	4	CD	N	1	1	4	P	?	T	S	?	0	A	?	?	P	2	A	MLC	3105	4715	3180	1535	15000	6100	11000	10285	248	4000	11000	850		

Variante Variant		Versione Version												Cabina Cabin	Interasse 1 Wheelbase 1	Massa Mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	Massa compl. Max. mass	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	S	X _{min}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle	X _{max}	1° asse 1 st axle	2° asse 2 nd axle
															2.1.1	2.6	2.6.1		2.8.		2.9.	2.12.1.	2.2.2.1.		2.8.1.	2.2.2.1.		2.8.1.
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? M 2 E	MLC	3690	5005	3205	1800	15000	6100	11000	9995	294	4000	11000	850	5507	9493												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? M 2 F	MLL	3690	5135	3315	1820	15000	6100	11000	9865	256	4000	11000	850	5587	9413												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 A	MLC	3105	4935	3200	1735	15000	6100	11000	10065	247	4000	11000	850	5955	9045												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 B	MLL	3105	5065	3310	1755	15000	6100	11000	9935	216	4000	11000	850	6030	8970												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 C	MLC	3465	5020	3205	1815	15000	6100	11000	9980	276	4000	11000	850	5653	9347												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 D	MLL	3465	5150	3315	1835	15000	6100	11000	9850	241	4000	11000	850	5731	9269												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 E	MLC	3690	5045	3215	1830	15000	6100	11000	9955	291	4000	11000	850	5508	9492												
C 4	CD N 1 1 4 P ? T S ? 0 A ? ? P 2 F	MLL	3690	5175	3325	1850	15000	6100	11000	9825	254	4000	11000	850	5588	9412												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 A	MLC	3105	4775	3265	1510	15000	6100	11000	10225	223	4000	11000	850	6064	8936												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 B	MLL	3105	4905	3375	1530	15000	6100	11000	10095	192	4000	11000	838	6100	8900												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 C	MLC	3465	4850	3270	1580	15000	6100	11000	10150	249	4000	11000	850	5760	9240												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 D	MLL	3465	4980	3380	1600	15000	6100	11000	10020	214	4000	11000	850	5838	9162												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 E	MLC	3690	4875	3280	1595	15000	6100	11000	10125	262	4000	11000	850	5612	9388												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 F	MLL	3690	5005	3390	1615	15000	6100	11000	9995	225	4000	11000	850	5692	9308												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 A	MLC	3105	4775	3265	1510	15000	6100	11000	10225	223	4000	11000	850	6064	8936												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 B	MLL	3105	4905	3375	1530	15000	6100	11000	10095	192	4000	11000	838	6100	8900												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 C	MLC	3465	4890	3280	1610	15000	6100	11000	10110	247	4000	11000	850	5760	9240												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 D	MLL	3465	5020	3390	1630	15000	6100	11000	9980	212	4000	11000	850	5838	9162												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 E	MLC	3690	4915	3290	1625	15000	6100	11000	10085	260	4000	11000	850	5613	9387												
I 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 F	MLL	3690	5045	3400	1645	15000	6100	11000	9955	222	4000	11000	850	5693	9307												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 A	MLC	3105	4995	3285	1710	15000	6100	11000	10005	222	4000	11000	850	6024	8976												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 B	MLL	3105	5125	3395	1730	15000	6100	11000	9875	190	4000	11000	850	6098	8902												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 C	MLC	3465	5070	3290	1780	15000	6100	11000	9930	248	4000	11000	850	5726	9274												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 D	MLL	3465	5200	3400	1800	15000	6100	11000	9800	212	4000	11000	850	5804	9196												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 E	MLC	3690	5095	3300	1795	15000	6100	11000	9905	261	4000	11000	850	5582	9418												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? M 2 F	MLL	3690	5225	3410	1815	15000	6100	11000	9775	223	4000	11000	850	5662	9338												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 A	MLC	3105	4995	3285	1710	15000	6100	11000	10005	222	4000	11000	850	6024	8976												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 B	MLL	3105	5125	3395	1730	15000	6100	11000	9875	190	4000	11000	850	6098	8902												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 C	MLC	3465	5110	3390	1810	15000	6100	11000	9890	245	4000	11000	850	5726	9274												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 D	MLL	3465	5240	3410	1830	15000	6100	11000	9760	209	4000	11000	850	5804	9196												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 E	MLC	3690	5135	3310	1825	15000	6100	11000	9865	258	4000	11000	850	5582	9418												
C 6	CD N 1 1 5 R ? T S ? 0 A ? ? P 2 F	MLL	3690	5265	3420	1845	15000	6100	11000	9735	220	4000	11000	850	5662	9338												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 A	MLC	3105	4835	3250	1545	15000	6100	11000	10165	217	4000	11000	850	6073	8927												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 B	MLL	3105	4965	3400	1565	15000	6100	11000	10035	186	4000	11000	835	6100	8900												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 C	MLC	3465	4910	3295	1615	15000	6100	11000	10090	242	4000	11000	850	5770	9230												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 D	MLL	3465	5040	3405	1635	15000	6100	11000	9960	207	4000	11000	850	5848	9152												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 E	MLC	3690	4935	3305	1630	15000	6100	11000	10065	255	4000	11000	850	5623	9377												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 F	MLL	3690	5065	3415	1650	15000	6100	11000	9935	217	4000	11000	850	5704	9296												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 A	MLC	3105	4875	3300	1575	15000	6100	11000	10125	215	4000	11000	850	6072	8928												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 B	MLL	3105	5005	3410	1595	15000	6100	11000	9995	183	4000	11000	836	6100	8900												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 C	MLC	3465	4950	3305	1645	15000	6100	11000	10050	240	4000	11000	850	5770	9230												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 D	MLL	3465	5080	3415	1665	15000	6100	11000	9920	204	4000	11000	850	5848	9152												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 E	MLC	3690	4975	3315	1660	15000	6100	11000	10025	252	4000	11000	850	5624	9376												
I 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? P 2 F	MLL	3690	5105	3425	1680	15000	6100	11000	9895	214	4000	11000	850	5704	9296												
C 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 A	MLC	3105	5055	3310	1745	15000	6100	11000	9945	215	4000	11000	850	6032	8968												
C 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 B	MLL	3105	5185	3420	1765	15000	6100	11000	9815	183	4000	11000	848	6100	8900												
C 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 C	MLC	3465	5130	3315	1815	15000	6100	11000	9870	240	4000	11000	850	5736	9264												
C 6	CD N 1 1 5 S ? T S ? 0 A ? ? M 2 D	MLL	3465	5260	3425	1835	15000	6100	11000	9740	205	4000	11000	850	5814	9186												



SCHEDA INFORMATIVA **INFORMATION DOCUMENT**

All n° 4
Annex Nr
del 09.10.2017
of

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description				
6.2.	??	????????????????M? ?	1°: sospensioni meccaniche mechanical suspoensions	2°: sospensioni meccaniche mechanical suspoensions			
	??	????????????????P? ?	sospensioni meccaniche mechanical suspensions	sospensioni pneumatiche pneumatic suspensions			
			Dimensione	Indice di carico minimo	Indice di velocità	Cerchio	Campanatura
			Size	Load capacity index	Speed index	Rim size	Offset(s)
6.6.1.1.1.	??	C??11???PQ?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	142 / --	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	142 / --	G	19,5 x 8,25	170 / 157
	??	C??11???SR?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	145 / --	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	145 / --	G	19,5 x 8,25	170 / 157
	??	C??11???TS?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	147 / --	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	147 / --	G	19,5 x 8,25	170 / 157
6.6.1.1.2.	??	C??11???PQ?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	-- / 143	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	-- / 143	G	19,5 x 8,25	170 / 157
	??	C??11???SR?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	-- / 143	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	-- / 143	G	19,5 x 8,25	170 / 157
	??	C??11???TS?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5	-- / 144	G	19,5 x 7,50	155 / 142
			305/70 R19,5	-- / 144	G	19,5 x 8,25	170 / 157
6.6.2.1.	285/70 R19,5 305/70 R19,5		435 mm				
			448 mm				





SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

All n° 4
Annex Nr
del
of 01.08.2016

Punto Item	Variante Variant	Versione Version	Descrizione Description					
6.2.	??	????????????????M? ?	1°: sospensioni meccaniche mechanical suspensions	2°: sospensioni meccaniche mechanical suspensions				
	??	????????????????P? ?	sospensioni meccaniche mechanical suspensions	sospensioni pneumatiche pneumatic suspensions				
			Dimensione Size	Indice di carico minimo Load capacity index	Indice di velocità Speed index	Cerchio Rim size	Campanatura Offset(s)	
6.6.1.1.1.	??	C??11???PQ?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	142 / -- 142 / --	G G	19,5 x 8,25 19,5 x 9,00	155 170	
	??	C??11???SR?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	145 / -- 145 / --	G G	19,5 x 8,25 19,5 x 9,00	155 170	
	??	C??11???TS?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	147 / -- 147 / --	G G	19,5 x 8,25 19,5 x 9,00	155 170	
6.6.1.1.2.	??	C??11???PQ?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	-- / 143 -- / 143	G G	19,5 x 7,50 19,5 x 9,00	155 170	
	??	C??11???SR?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	-- / 143 -- / 143	G G	19,5 x 7,50 19,5 x 9,00	155 170	
	??	C??11???TS?0A6??2 ? oppure/or	285/70 R19,5 305/70 R19,5	-- / 144 -- / 144	G G	19,5 x 7,50 19,5 x 9,00	155 170	
6.6.2.1.	285/70 R19,5 305/70 R19,5		435 mm 448 mm					

