

Catalogo ricambi

RENAULT TRUCK C configurazione 1+3 con 2° asse sterzante e sollevabile

Versione 3

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.







Note

QUANDO SI ORDINA UN RICAMBIO, SONO NECESSARIE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:


- **NUMERO DI TELAIO DEL VEICOLO**
- **NUMERO DEL DISEGNO D'ASSIEME**
- **NUMERO DEL DISEGNO O CODICE DEL PEZZO.**



Descrizione	Pagina
ASSALE	4
SOSPENSIONE	6
CILINDRO IDRAULICO (CON CENTRAGGIO PNEUMATICO)	8
RACCORDI PER CILINDRO IDRAULICO	9
KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO IDRAULICO	9
GRUPPO PERNO CONICO	10
POMPA IDRAULICA ASSEMBLATA	10
RACCORDI PER POMPA IDRAULICA	11
GRUPPO VALVOLA BY PASS CON TERMOSTATO	12
SUPPORTO E RACCORDI IDRAULICI PER VALVOLA BY-PASS	13
GRUPPO SERBATOIO OLIO	14
GRUPPO SCAMBIATORE OLIO / ARIA	15
GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO	16
RACCORDI IDRAULICI PER DISTRIBUTORE	17
GRUPPO CAVO DI COMANDO	18
GRUPPO TIRANTE DI REAZIONE	19
SUPPORTO N° 2 VALVOLE RELE' SU TRAVERSA TELAIO	19
SUPPORTO SERBATOI ARIA	20
SUPPORTO VALVOLE	20
GRUPPO SERBATOIO ARIA PER SOSPENSIONE	21
VALVOLA RELE' SINGOLA SILENZIATA	22
VALVOLA SELETTORE DI CIRCUITO ("AND")	22
VALVOLA SELETTORE DI CIRCUITO "OR"	23
ELETTOVALVOLA N.A.	23
PRESA CONTROLLO PRESSIONE	24
VALVOLA PNEUMATICA PER CONTROLLO SOLLEVATORE	24
PRESSOSTATO PNEUMATICO N.A. (5,0 BAR)	25
GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE (8 BAR)	25
TUBO FLESSIBILE FRENI	26
BRAKE CHAMBER 16"	26
CAVO CABLATO CON MICROINTERRUTTORE DI PROSSIMITA'	27
CAVO CABLATO LATO TELAIO PER IMPIANTO STERZO	27
CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO PER IMPIANTO STERZO	28
CAVO CABLATO PER LIVELLO OLIO	28
CONTATTI	29



ASSALE




(CODICE: S08C071952)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	S08C071952	ASSE COMPLETO	1
2	T.11052010	DADO	20
3	T.04031014	COPRIMOZZO	2
4	T.08037003	VITE	2
5	T.04035004	DADO	2
6	T.04034015	ANELLO	2
7	T.07049008	CUSCINETTO	2
8	T.04034010	DISTANZIALE	2
9	T.08028086	VITE	24
10	T.04046030	MOZZO	2
11	T.11048012	COLONNETTA	20
12	T.07049009	CUSCINETTO	2
13	T.07050023	PARAOLIO	2
14	T.04047028	DISCO FRENO	2
15	T.11051020	PINZA FRENO SN7168	1
15	T.11051021	PINZA FRENO SN7178	1
16	T.08028011	VITE	16

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.*Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali*


I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28

Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 176 01 80


e-mail: info@stsystemtruck.comweb: www.stsystemtruck.com

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
17	T.08038005	RONDELLA	16
18	T.04034200	SUPPORTO PINZA	2
19	T.04023413	DISTANZIALE	2
20	T.08026017	RONDELLA	12
21	T.08028088	VITE	12
22	T.05058191	STAFFONE	2
23	T.12059159	KIT RIPARAZIONE PERNI FUSI	1
24	T.07040002	INGRASSATORE	2
25	T.08039001	SEEGER	2
26	T.04031080	COPERCHIO INFERIORE	2
27	T.07030001	ANELLO OR	2
28	T.04032001	PERNO DEL FUSO	2
29	T.07049049	CUSCINETTO	4
30	T.07050030	PARAOLIO	2
31	T.07030021	ANELLO OR	2
32	T.07050029	PARAOLIO	2
33	T.07049048	CUSCINETTO	4
34	T.04034088	ANELLO REGGISPINTA	2
35	T.04034001	ANELLO REGGISPINTA	2
36	T.08037001	VITE	2
37	T.08036005	SPINA	4
38	T.04035001	DADO REGOLAZIONE PERNO DEL FUSO	2
39	T.07030022	ANELLO OR	2
40	T.04031002	COPERCHIO SUPERIORE	2
41	T.08020002	VITE	4
42	T.08028001	VITE	2
43	T.08029001	DADO	2
44	T.08028038	VITE	2
45	T.08028037	VITE	2
46	T.05013454	LEVA STERZO	1
47	T.08028041	VITE	4
48	T.11117003	TESTINA BARRA DX	1
49	T.08025015	DADO	4
50	T.04024004	FASCETTA	2
51	T.04043065	BARRA	1
52	T.04021124	BOCCOLA REGISTRO BARRA	1
53	T.11117014	TESTINA BARRA SX	1
54	T.05013453	LEVA STERZO	1





SOSPENSIONE



(CODICE: 10.03.00.0044)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05710023	SILENTBLOCK AMMORTIZZATORE	4
2	222000240090	VITE TE M24X2 L=90 ZINC.	2
3	206000250000	RONDELLA Ø51/25 H=4 ZINC.	4
4	05906000	RONDELLA DISTANZIALE IN GOMMA Ø40/10H=10	4
5	05102006	AMMORTIZZATORE	2
6	10200018	SUPPORTO INFERIORE DIAPRESS H=46	2
7	10.07.00.0192	SUPPORTO SUPERIORE DIAPRESS	2
8	05101009	MOLLA PNEUMATICA DIAPRESS PER SOSPENSIONE	2

S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A.*Trasformazioni e Soluzioni per Veicoli Industriali*

I - 46048 Roverbella (MN) - via Paesa, 28


Tel. +39 0376 696809 - Fax +39 0376 176 01 80

e-mail: info@stsystemtruck.comweb: www.stsystemtruck.com

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
9	10459050	PIASTRA DI REGOLAZIONE ALLINEAMENTO ASSE	2
10	10500001	STAFFA BALESTRA M24X2X101 L=260	4
11	05100003	MOLLA BALESTRA MONOLAMA	2
12	222000240190	VITE TE 8.8 M24X2 L=190	2
13	73000240000	RONDELLA ØI=24	8
14	10500051	DADO STAFFA BALESTRA M24X2 CL. 10	8
15	10940118	LAMA PER SOLLEVATORE	2
16	05710025	SILENTBLOCK MOLLA BALESTRA	2
17	10500151	VITE TE 8.8 M30X3,5 L=190 PER MOLLA BALESTRA	2
18	10.23.10.0008	LAMA PER SOLLEVATORE	4
19	05101010	MOLLA PNEUMATICA TORPRESS PER SOLLEVATORE	2
20	10500101	DADO AUTOBL. M30X3,5 CL. 8	2
21	10.23.10.0039	SUPPORTO INFERIORE PER SOLLEVATORE	2
22	52000240000	DADO AUTOBL. M24X2 CL. 8	2
23	10.07.00.0190	SUPPORTO SINISTRO SOSPENSIONE	1
24	10.07.00.0191	SUPPORTO DESTRO SOSPENSIONE	1
25	10459001	RASAMENTO PER MOLLA BALESTRA	4
26	10.23.10.0034	SUPPORTO SOLLEVATORE SOTTO BALESTRA	2
27	205000080090	VITE TSPEI 10.9 M8X90 ZINC.	4




CILINDRO IDRAULICO (CON CENTRAGGIO PNEUMATICO)



(CODICE: 601268)


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	901166	SEEGER	2
2	05802014	RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE 1/8"G	3
3	05802018	RACCORDO A TRE VIE ORIENTABILE 1/8"G	1
4	801145	TESTA AD ANGOLO CON FASCETTA	1
5	901272	SOFFIETTO IN GOMMA	1
6	901167	SNODO SFERICO	1

RACCORDI PER CILINDRO IDRAULICO




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850152	RACCORDO A GOMITO M. M16X1,5 - M. M18X1,5	2

KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO IDRAULICO




(CODICE: 601268GUA)

GRUPPO PERNO CONICO




(CODICE: 15011001)

POMPA IDRAULICA ASSEMBLATA




(CODICE: 601362)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	901007	POMPA IDRAULICA	1
2	701021	FLANGIA	1
3	951652	GUARNIZIONE O-RING	1




RACCORDI PER POMPA IDRAULICA



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850152	RACCORDO ORIENT. A GOMITO M. M16X1,5 - M. M18X1,5	1
2	05850046	RACCORDO 90° F. M30X2 - PORTAGOMMA T.3/4"	1
3	05850048	RACCORDO NIPPLO- M. M26X1,5 CON GUARN. - M. M30X2 - T.22	1


GRUPPO VALVOLA BY PASS CON TERMOSTATO



(CODICE: 601576)


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850990	PRESA CONTROLLO PRESSIONE	1
2	901110	ELETTOVALVOLA BY-PASS	1
3	901183G	BOBINA (SOLENOIDE)	1
4	901585	TERMOINTERRUTTORE BIMETALLICO - 90°C	1

SUPPORTO E RACCORDI IDRAULICI PER VALVOLA BY-PASS




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850052	RACCORDO NIPPLO M. M16X1,5 – M. M18X1,5	4
2	45114501	SUPPORTO	1

GRUPPO SERBATOIO OLIO




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	901193	SERBATOIO OLIO CON INDICATORE DI LIVELLO	1
2	801185	FASCETTA SERBATOIO	1
3	05850009	RACCORDO PORTAGOMMA Ø16 – M18X1,5	1

GRUPPO SCAMBIATORE OLIO / ARIA



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05202405	SCAMBIATORE OLIO / ARIA	1
2	30.17.05.0002	SUPPORTO	1
3	05850055	RACCORDO NIPPOLO R 1/2" GAS – M. M18X1,5	2


GRUPPO DISTRIBUTORE DI COMANDO




(CODICE: 501569D)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	601087	GRUPPO ASSEMBLATO LEVA	1
2	601081	DISTRIBUTORE (90 BAR)	1
3	601570	GRUPPO FLANGIA	1
4	701568	SUPPORTO ASSEMBLATO	1
5	801611	GRUPPO LEVA DI REAZIONE	1
6	701338	GRUPPO MOLLA DI TRAZIONE	1


RACCORDI IDRAULICI PER DISTRIBUTORE




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05850050	RACCORDO NIPPLO M. M14X1,5 – M. M16X1,5	4




GRUPPO CAVO DI COMANDO



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05224501	CAVO DI COMANDO L=4500 MM (PER P=4300 MM)	1
	05225001	CAVO DI COMANDO L=5000 MM (PER P=4600, 4800 E 4900 MM)	
	05225501	CAVO DI COMANDO L=5500 MM (PER P=5200 MM)	
	05226001	CAVO DI COMANDO L=6000 MM (PER P=5600 MM)	
	05226501	CAVO DI COMANDO L=6500 MM (PER P=6000 MM)	
1.1	05220001	KIT SOFFIETTI PER CAVO FLESSIBILE + TESTE A SNODO	1
2	45219001	SUPPORTO POSTERIORE CAVO DI COMANDO	1
3	30.15.10.0032	SUPPORTO ATTACCO CAVO DI COMANDO SU LEVA GUIDA	1
4	45212021	CONTROPIASTRA PER SUPPORTO ANTERIORE	1
5	30.15.10.0040	SUPPORTO ANTERIORE ATTACCO CAVO DI COMANDO	1




GRUPPO TIRANTE DI REAZIONE




(CODICE: 45250196)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	45250096	TIRANTE DI REAZIONE	1
2	20220012S000	DADO M12 (SINISTRO)	1
3	05304018	TESTA A SNODO AD ANGOLO F. M12 SINISTRO	1
4	202200120000	DADO M12	1
5	05304017	TESTA A SNODO AD ANGOLO F. M12 DESTRO	1
6	51000120000	DADO M12	1


SUPPORTO N° 2 VALVOLE RELE' SU TRAVERSA TELAIO



(CODICE: 25500025)




SUPPORTO SERBATOI ARIA



(CODICE: 25.06.00.0029)


SUPPORTO VALVOLE




(CODICE: 25500057)



GRUPPO SERBATOIO ARIA PER SOSPENSIONE



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05154023	SERBATOIO ARIA (15 LITRI)	1
2	05154101	VALVOLA MANUALE PER SPURGO SERBATOIO ARIA	2
3	05154003	SELLA PER SERBATOIO ARIA	4



VALVOLA RELE' SINGOLA SILENZIATA



(CODICE: 05157501)

VALVOLA SELETTORE DI CIRCUITO ("AND")



(CODICE: 05155501)

VALVOLA SELETORE DI CIRCUITO "OR"



(CODICE: 05155502)

ELETTOVALVOLA N.A.



(CODICE: 05152251)

PRESA CONTROLLO PRESSIONE




(CODICE: 05158502)

VALVOLA PNEUMATICA PER CONTROLLO SOLLEVATORE



(CODICE: 05156030)

PRESSOSTATO PNEUMATICO N.A. (5,0 BAR)



(CODICE: 05153061)

GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE (8 BAR)



(CODICE: 05163501)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05153501	RIDUTTORE DI PRESSIONE	1
2	05153502	STAFFA	1

TUBO FLESSIBILE FRENI




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	05154570	TUBO 3/8" L=700 MM	2

BRAKE CHAMBER 16"



(CODICE: 05151572)

CAVO CABLATO CON MICROINTERRUTTORE DI PROSSIMITA'



(CODICE: 35951001)

CAVO CABLATO LATO TELAIO PER IMPIANTO STERZO



(CODICE: 35.03.05.0083)

CAVO CABLATO PER CRUSCOTTO PER IMPIANTO STERZO



(CODICE: 35.03.05.0084)

CAVO CABLATO PER LIVELLO OLIO



(CODICE: 35951017)



CONTATTI

S.T. System Truck S.p.A.

Via Paesa, 28 – 46048 Roverbella (MN) – ITALY

Tel. +39 0376 696809 | Fax +39 0376 1760180

www.stsystemtruck.com

Informazioni:

info@stsystemtruck.com

Commerciale:

commerciale@stsystemtruck.com

Commerciale estero:

export@stsystemtruck.com

Ricambi e post vendita:

supporto@stsystemtruck.com

Tecnico:

tecnico@stsystemtruck.com



[Click sul link per aprire Google Maps:](#)

<https://goo.gl/maps/SjnymEHJ3cx>

Come raggiungerci:

In auto:

coordinate satellitari: **45°17'08.2"N+10°47'58.8"E**

Da Milano → Autostrada A4 uscita Peschiera del Garda. Prendere la SR249 (si passano Salionze, Valeggio sul Mincio) fino a Roverbella.

Da Venezia → Autostrada A4. All'innesto A4/A22 prendere direzione Modena. Uscita Nogarole Rocca. Prendere la SR62, quindi la SP17 fino a Roverbella.

Da Roma-Bologna → Autostrada A1. All'innesto A1/A22 prendere direzione Verona-Brennero. Uscita Nogarole Rocca, prendere la SR62 quindi la SP17 fino a Roverbella.

Da Monaco di Baviera (D) → Autostrada A22 direzione Modena. Uscita Nogarole Rocca. Prendere la SR62 quindi la SP17 fino a Roverbella.

In treno:

Le linee principali di Trenitalia Milano-Venezia e Napoli-Roma-Bolzano fermano a Verona. La stazione di Mozzecane sulla linea Verona-Mantova-Modena è la stazione più vicina alla nostra sede.

In aereo:

L'aeroporto di Verona Valerio Catullo è quello più vicino alla nostra sede (20 min in taxi).

Altri aeroporti internazionali nelle vicinanze sono: Bergamo Orio al Serio (1,25 h), Venezia Marco Polo (1,25 h), Bologna Guglielmo Marconi (1,3 h), Milano Linate (1,5 h) e Milano Malpensa (2,5 h).